



Hunt Institute for Botanical Documentation  
5th Floor, Hunt Library  
Carnegie Mellon University  
4909 Frew Street  
Pittsburgh, PA 15213-3890  
Telephone: 412-268-2434  
Email: [huntinst@andrew.cmu.edu](mailto:huntinst@andrew.cmu.edu)  
Web site: [www.huntbotanical.org](http://www.huntbotanical.org)

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

*Usage guidelines*

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

*About the Institute*

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.





F R A G M E N T A

METHODI NATURALIS.

1 **P**rimum & ultimum in parte Systematica Botanices quæsitum, est Methodus Naturalis; Hæc adeo à Botanicis minus doctis vili habita; à sapientioribus verò tanti semper æstimata, adhuc licet detecta nondum.

2 Quid magis frequens apud Botánicos quam unius methodi summus honos, alterius verò summus neglectus; quod illa magis naturalis sit, hæc autem minus; licet res contrario modo sæpe se habeat, & à fama methodi & idiotismo Botanici solum multoties pependit pretium.

*à mettre en  
Épigramme sur  
critique sur les  
doctes de Linnæus*

3 Collectis omnibus, ex omnibus datis systematibus, ordinibus naturalibus, certe in pauciores rediguntur numerum plantarum, quarum ordines detecti sunt, quam quis facile crederet, licet tot proclamatae sint methodi naturalissimæ.

4 Diu & Ego circa methodum naturalem inveniendam laboravi, bene multa quæ adderem obtinui, perficere non potui, continuaturus dum vixero; interim quæ novi proponam: qui paucas, quæ restant, bene absolvet plantas, omnibus magnus erit Apollo.

5 Cùm aliquis naturalem methodum jactet, secundum hos ordines eam examinent Botanici, plantas enim has si conjunxerit, nec peregrinas immiscuerit, digna est methodus suo nomine, hos verò si separaverit, contra.

*Eni boni immiscuerit  
plenas sunt.*

6 Methodus quæ plures ordines naturales servavit quam altera, magis naturalis dicatur altera, & vice versa.

7 *Clavis* methodi non dari potest antequam omnes plantæ relatae sint ad ordines.

8 Non satis est in definitione ordinis dedisse notas communes, nisi & his intersint, quæ etiam eam ab omnibus aliis distinguant.

9 Classes nullas propono, sed solos ordines, detectis ordinibus, dein in classicis labor facilis erit.

10  
11  
12  
13  
*hæc sola  
non  
sufficit  
invenire  
pateri  
caractere  
immutat*



10. Nulla lege naturali Ordines post se invicem recensui, sed unice genera indigitare studui, ordine quæ convenirent eodem.

11. Emendent, augeant, perficiant hanc methodum qui possunt: desistant qui impares sunt; qui valent, Botanici sunt Eximii.

12. Nulla hic valet regula à priori, nec una vel altera pars fructificationis, sed solum simplex symmetria omnium partium, quam notæ sæpe propriæ indicant.

13. Qui Clavem fabricare student, sciant nullam partem universalem magis valere, quam illam à situ, præsertim *seminis*, in *semine* punctum vegetans, quod vel perforat longitudinaliter semen, seu undique involvitur, vel ad ejus latus reponitur; hoc vel extra cotyledones vel intra; vel in basi, juxta basin, ad latus, vel in apice seminis; basis seminis est cicatricula ista, qua pericarpio vel receptaculo proprio affixum fuit semen. Hinc Cæsalpini methodus magni facienda.

*hæc sola  
pars non  
supplicet  
in omnibus  
petendi  
caractery  
inmutabilis*



Fragmenta Methodi Naturalis.

I. O R D O.

<i>Stam plurima</i>	Arum	Bacca	plurimae.	<i>uniloc</i>
7.	Dracontium	Sacca	1.	
<i>nonnulla</i>	Calla	Bacca	plurimae.	<i>uniloc</i>
6.	Acorus	Capsula	1. trilocal	
6.	Saururus	Sacca	1. uniloc	
2.	Piper	Id.		

Et innumeræ aliæ utriusque  
Indiæ ad genera etiamnum  
non relatæ, quas Plumier  
& Rheede delinearunt.

IV. O R D O.

2	Orchis	Capsula	1.	<i>locul. 3. valvæ</i>	<i>Sem. plur</i>
2.	Satyrium	—	1. 1.	3.	— — — plu
2	Serapias	—	1. 1.	3.	— — — plu.
2	Herminium	—	1. 1.	3.	— — — plu.
2	Neottia	—	1. 1.	3.	— — — plu.
2	Ophrys	—	1. 1.	3.	— — — plu.
2	Cypripedium	—	1. 1.	3.	— — — plu.
2.	Epidendrum	<i>Reliqua</i>	1.		— — — plu.

Et numerosa ista familia Ame-  
rices à Plumiero delineata,  
ad genera nondum aman-  
data.

II. O R D O.

<i>Stam 6.</i>	Corypha	Bacca	1. 1.	<i>locul. Sem. 1.</i>
6.	Borassus	—	1. 1.	— — — 3.
6.	Coccus	Nux.	1. 3.	<i>valvæ 1.</i>
6.	Chamærops	Bacca	1.	<i>locul. 1.</i>
3.	Phoenix	—	1. 1.	1.
<i>plurima.</i>	Caryota	—	1. 1.	2.

Omnesque Palmæ aliæ à Plu-  
miero & Rheede depictæ.

V. O R D O.

<i>Stam 3</i>	Iris	Capsula	1.	<i>3. locul. 3. valvæ</i>	<i>Sem. plur.</i>
3	Gladiolus	—	1. 3.	3.	— — — pl.
3	Antholyza	—	1. 3.	3.	— — — plu
3	Sisyrinchium	—	1. 3.	3.	— — — plu.

III. O R D O.

<i>Stam 6</i>	Musa	Bacca.		
*	Thalia	—	1. 1.	<i>locul. Sem. 1. 1. uniloc.</i>
1	Alpinia	Capsula	1. 3.	— — — <i>Plurima.</i>
1	Costus	—	1. 3.	— — — plu
1	Canna	—	1. 3.	— — — plu
1	Maranta	—	1. 3.	— — — 1.
1	Amomum	—	3.	— — — plu
3	Curcuma	—	1. 3.	— — — plu
1	Kämpferia	—	1. 3.	— — — plu

VI. O R D O.

<i>Stam 20</i>	Sagittaria	—			<i>Sem. plu</i>
6	Alisma	Capsula	plurimae.		<i>Solit</i>
9	Butomus	—	6. 1.	<i>valvæ</i>	<i>plur.</i>

Forte & ad has referre licet  
Stratioten & Hydrocharin,  
nec adeo ab his abludit  
Triglochin.



Fragmenta Methodi Naturalis.

VII. ORDO.

Stam 3, Crocus Capsula 1. 3. 3. <sup>loculato Sem. plur.</sup>  
 12 à 18 Gethyllis — 1. 3. — plu  
 6 Bulbocodium — 1. 3. 3. — plu  
 6 Colchicum — 1. 3. — plu

VIII. ORDO.

6 Leucojum Capsula 3. <sup>loculato Sem. plur.</sup>  
 6 Galanthus — 1. 3. 3. — plu  
 6 Narcissus — 1. 3. 3. — plu  
 6 Pancratium — 1. 3. 3. — plu  
 6 Amarillis — 1. 3. 3. — plu  
 6 Crinum — 1. 3. — plu  
 6 Allium — 1. 3. 3. — plu  
 6 Porrum — 1. 3. 3. — plu  
 6 Cepa — 1. 3. 3. — plu

IX. ORDO.

6 Ornithogalum Capsula 3. 3. 3. <sup>loculato Sem. plur.</sup>  
 6 Scilla — 3. 3. 3. — plu  
 6 Hyacinthus — 3. 3. 2  
 6 ~~Belline~~ antherium 3. 3. 3. — plu

X. ORDO.

6 Liliium Capsula 1. 3. 3. <sup>loculato Sem. plu</sup>  
 6 Petilium — 1. 3. 3. — plu  
 6 Fritillaria — 1. 3. 3. — plu  
 6 Tulipa — 1. 3. 3. — plu  
 6 Erythronium — 1. 3. 3. — plu  
 6 Uvularia — 1. 3. 3. — plu  
 6 Gloriosa — 1. 3. 3. — plu  
 6 Hemerocallis — 1. 3. 3. — plu  
 6 Asphodelus — 1. 3. — plu

XI. ORDO.

6 Bromelia Bacca 1. — — — <sup>Sem. plur.</sup>  
 6 Renealmia Capsu. 3. 3. — plu  
 6 Tillandsia — 1. 3. — plu  
 6 Burmannia — 3. 3. — plu

XII. ORDO.

Typha — 000. <sup>Sem. 1.</sup>  
 3 Sparganium Drupa. Nucar 2. nunc 1. nunc bilocu

XIII. ORDO.

3 Scirpus — 000. <sup>Sem. 1.</sup>  
 3 Cyperus — — — — 1.  
 3 Eriophorum — — — — 1.  
 3 Carex — — — — 1.

XIV. ORDO.

3 Nardus 000. seu floer. <sup>Sem. 1.</sup>  
 3 Aira — — — — 1.  
 3 Agrostis — — — — 1.  
 3 Melica — — — — 1.  
 3 Milium — — — — 1.  
 3 Panicum — — — — 1.  
 3 Phalaris — — — — 1.  
 3 Briza — — — — 1.  
 3 Uniola — — — — 1.  
 3 Phleum — — — — 1.  
 3 Alopecurus — — — — 1.  
 3 Lagurus — — — — 1.  
 3 Cynosurus — — — — 1.  
 3 Poa — — — — 1.  
 6 Oryza — — — — 1.  
 3 Saccharum — — — — 1.  
 3 Arundo — — — — 1.  
 3 Festuca — — — — 1.  
 3 Bromus — — — — 1.  
 3 Avena — — — — 1.  
 3 Hordeum — — — — 1.  
 3 Triticum — — — — 1.  
 3 Secale — — — — 1.  
 3 Cornucopiae — — — — 1.  
 3 Cenchrus — — — — 1.  
 3 Holcus — — — — 1.  
 3 Aegilops — — — — 1.  
 3 Coix — — — — 1.  
 3 Zea — — — — 1.

Hunt Institute for Botanical Documentation



Fragmenta Methodi Naturalis.

XV. ORDO.

<i>Stam.</i>	<i>Pinus</i> 000.	<i>Semey. Nuc.</i>
<i>plura.</i>	<i>Abies</i> —	<i>Nuc.</i>
<i>4</i>	<i>Cupressus</i> —	<i>Nuc.</i>
<i>plura</i>	<i>Juniperus</i> <i>Bacca</i> —	<i>omn.</i>
<i>plura</i>	<i>Taxus</i> —	<i>1.</i>
<i>7.</i>	<i>Epredra</i> 000 —	<i>2.</i>

Magnam similitudinem cum  
Ephedra *Equisetum* habet,  
cujus flos aperitur perfecte  
ut Taxi;

XVIII. ORDO.

<i>Stam.</i>	<i>Protea</i> 000.	<i>Sem. solitaria</i>
<i>4</i>	<i>Leucodendros</i> 000.	<i>solit.</i>
<i>3.</i>	<i>Brunia</i> 000 —	<i>solit.</i>
<i>4</i>	<i>Hebenstretia</i> <i>Capsula</i> —	<i>2. 2.</i>
<i>4</i>	<i>Globularia</i> 000 —	<i>solit.</i>
<i>4</i>	<i>Cephalanthus</i> <i>Capsula</i> 1. —	<i>pluri.</i>
<i>4</i>	<i>Scabiosa</i> 000 —	<i>solit.</i>
<i>4</i>	<i>Knautia</i> 000 —	<i>solit.</i>

An huc *Valerianam* referre li-  
ceat? an *Staticem*?

XVI. ORDO.

<i>3.</i>	<i>Pistacia</i> <i>Drupa</i> —	<i>Sem. nuc.</i>
<i>4. val. 6.</i>	<i>Myrica</i> <i>Bacca</i> 1. <i>local.</i> —	<i>1.</i>
<i>4</i>	<i>Betula</i> 000. —	<i>1.</i>
<i>4.</i>	<i>Alnus</i> 000 —	<i>1.</i>
<i>2.</i>	<i>Salix</i> <i>Capsula</i> 1. <i>local. 2. salvia</i> —	<i>pluri.</i>
<i>8</i>	<i>Populus</i> — 2. 2. —	<i>pluri.</i>
<i>plurima</i>	<i>Platanus</i> 000. —	<i>1.</i>
<i>20.</i>	<i>Carpinus</i> 000 —	<i>Nuc.</i>
<i>ulgo 8.</i>	<i>Corylus</i> 000 —	<i>Nuc.</i>
<i>16.</i>	<i>Juglans</i> <i>Bacca</i> 1. <i>local.</i> —	<i>Nuc.</i>
<i>sed 10.</i>	<i>Quercus</i> 000 —	<i>Nuc.</i>
<i>12.</i>	<i>Fagus</i> <i>Capsula</i> 1. <i>local. 4. salvia</i> —	<i>Nuc.</i>

XIX. ORDO.

<i>1. 3.</i>	<i>Viburnum</i> <i>Bacca</i> 1. 1. <i>local.</i> —	<i>Semey 1.</i>
<i>3</i>	<i>Tinus</i> — — 1. 1. —	<i>1.</i>
<i>3</i>	<i>Opulus</i> — — 1. 1. —	<i>1.</i>
<i>3</i>	<i>Sambucus</i> — — 1. 1. —	<i>3.</i>
<i>3</i>	<i>Rondeletia</i> <i>Capsu.</i> 1. 2. —	<i>pluri.</i>
<i>3</i>	<i>Bellonia</i> — — 1. 1. —	<i>plur.</i>
<i>4</i>	<i>Cornus</i> <i>Drupa</i> — — —	<i>Nuc. 2. 6e</i>
<i>3</i>	<i>Maurocena</i> <i>Bacca</i> — — —	<i>3. solit.</i>
<i>3</i>	<i>Cassine</i> — — — 1. 3. —	<i>3.</i>
<i>3</i>	<i>Rhus</i> — — — 1. 1. —	<i>1.</i>
<i>3.</i>	<i>Celastrus</i> <i>Capsula</i> 1. 3. 3. <i>salvia</i> —	<i>pluri.</i>
<i>2. 4.</i>	<i>Evonymus</i> — — 1. 4. 4. —	<i>Solit.</i>

XVII. ORDO.

<i>3.</i>	<i>Xanthium</i> <i>Bacca</i> 2. <i>local.</i> —	<i>Sem. 2. solit.</i>
<i>3</i>	<i>Ambrosia</i> <i>Capsula</i> 1. —	<i>1.</i>
<i>3.</i>	<i>Parthenium</i> 000. —	<i>pluri. solit.</i>
<i>3</i>	<i>Micropus</i> 000. —	<i>pluri. solit.</i>

XX. ORDO.

<i>3.</i>	<i>Ficus</i> 000 —	<i>Sem. 1.</i>
<i>4</i>	<i>Dorstenia</i> 000 —	<i>solit.</i>
<i>4</i>	<i>Parietaria</i> 000 —	<i>1.</i>
<i>4</i>	<i>Urtica</i> 000 —	<i>1.</i>
<i>4</i>	<i>Morus</i> , 000 —	<i>1.</i>



Fragmenta Methodi Naturalis.

XXI. ORDO.

- Stam. } Prenanthes <sup>convall.</sup> 000 Calix Sem solit.  
 } Lactuca  
 } Chondrilla  
 } Hieracium  
 } Crepis  
 } Andryala  
 } Hypochaeris  
 } Picris  
 } Hyoseris  
 } Leontodon  
 } Scorzonera  
 } Tragopogon  
 } Scolymus  
 } Sonchus  
 } Lapsana  
 } Cichorium  
 } Catananche  
 } Elephantopus  
 } Echinops  
 } Gundelia  
 } Arctium  
 } Serratula  
 } Onopordon  
 } Carduus  
 } Centaurea  
 } Cynara  
 } Carthamus  
 } Cnicus  
 } Carlina  
 } Atractylis  
 } Gerbera  
 } Corymbium 1.  
 } Stoebe  
 } Santolina  
 } Chrysocoma  
 } Ageratum  
 } Eupatorium  
 } Tanacetum  
 } Tarchonanthus  
 } Kleinia  
 } Porophyllum  
 } Bidens

- Stam } Xeranthemum  
 } Gnaphalium  
 } Artemisia  
 } Conyza  
 } Baccharis  
 } Erigerum  
 } Tussilago  
 } Doronicum  
 } Solidago  
 } Senecio  
 } Aster  
 } Chrysanthemum  
 } Matricaria  
 } Bupthalmum  
 } Anacyclus  
 } Cotula  
 } Anthemis  
 } Achillea  
 } Erioccephalus  
 } Bellis  
 } Helenia  
 } Tridax  
 } Siegesbeckia  
 } Verbesina  
 } Tetragonotheca  
 } Tagetes  
 } Helianthus  
 } Rudbeckia  
 } Coreopsis  
 } Calendula  
 } Arctotis  
 } Osteospermum  
 } Chrysogonum  
 } Melampodium  
 } Silphium  
 } Othonna  
 } Milleria

XIX. ORDO.

XX. ORDO.



Fragmenta Methodi Naturalis.

XXII. ORDO.

Stam.		locul	Sem solit
3	Aralia	Bacca 1. 3.	
3	Panax	000	2.
3	Eryngium		
0000	Arctopus		Solitarium
3	Phyllis	000	2
3	Hydrocotyle		
3	Sanicula		
3	Astrantia		
3	Tordylium		
3	Caucalis		
3	Arteria		
3	Daucus		
3	Ammi		
3	Bunium		
3	Conium		
3	Selinum		
3	Athamanta		
3	Peucedanum		
3	Crithmum		
3	Cachrys		
3	Ferula		
3	Laserpitium		
3	Ligusticum		
3	Angelica		
3	Sium		
3	Bubon		
3	Sison		
3	Oenanthe		
3	Phellandrium		
3	Cicuta		
3	Coriandrum		
3	Ethusa		
3	Bupleurum		
3	Scandix		
3	Chærophyllyum		
3	Seseli		
3	Imperatoria		
3	Heracleum		
3	Thapsia		
3	Pastinaca		
3	Smyrnum		
3	Anethum		
3	Carum		
3	Pimpinella		
3	Ægopodium		
3	Apium		
3	Anisum.		

XXIII. ORDO.

		Sem solit.
	Thalictrum	
	Clematis 000	plur
	Pulsatilla	plu
	Anemone	ply
	Hepatica	plu
	Adonis	plu
	Ranunculus	plu
	Caltha Capsula plurinua	plu
	Helleborus	plu
	Nigella	plu
10.	Garidella 3.	plu.
	Aquilegia 3.	plu.
plurima	Delphinium 3.	plu
	Aconitum 3.	plu.
	Aquilegia.	

Forte & huc Pæoniam ? forte  
& Parnassiam referre liceat ?

XXIV. ORDO.

		Sem. plur.
10	Ledum Capsula 1. 3. 3. valvis	
10	Pyrola	
3.	Azalea 1. 3. 3.	plu.
10	Andromeda 1. 3. 3.	plu.
8	Erica 1. 4. 4.	plu.
4	Blairia 1. 4. 4.	plu.
3.	Myrsine Bacca 1. 3.	Solit.
8	Vaccinium 1. 4.	plur.
10	Arbutus 1. 3.	plur.
10	Royenia Capsu 1. 1. 4.	Nucera 4
8	Diospyrus Bacca multilocul.	plur.
plurima	Styrax Drupa 1. 1.	Nucera 2
10	Melastoma Bacca 1. 3.	plur.

Hunt Institute for Botanical Documentation



Fragmenta Methodi Naturalis.

XXV. ORDO.

Stam.	2. Nyctanthes	Bacca	1. 2.	locul	Sem solit.
	2. Chionanthus		1. 1.		1.
	3. Brunfelsia		1. 1.		plu
	2. Olea	Drupa.	1. 1.		Nux 1.
	2 Phillyrea	Bacca.	1. 1.		4.
	2 Ligustrum		1. 1.		4
	2. Syringa	Capsula	1. 2. 2.	valv	Solit.

Vix videtur *Randiam* separari debere sed imperfecte descripta est. Nec longe recedunt *Lonicera*, *Diervilla*, quæ *Coffeæ*, forte & *Ixoræ* & *Morindæ* affines sunt.

XXVIII. ORDO.

Stam.	4 Melianthus	Capsula			Sem. 4.
	4 Epimedium	Siliqua.	1	locul 2. valv.	plurimu.
	4 Hypecoum	Siliqua			Solit.
	6 Fumaria				plura.
	3. Impatiens	Capsula	1. 3.		plura.
	6 Leontice		1.		plura.
	10. Monotropa			3.	plura.

An *Utricularia* & huc referenda sit? sic videtur.

XXVI. ORDO.

plurima	Theobroma				Som. plur.
	Corchorus	Siliqua	3.	locul 3. valv.	plura.
16.	Heliocarpus	Capsula	2.		Solit.
6.	Triumfetta		4.		2.
plurima	Bixa		1. 2.		plu.
	Clusia		6. 6.		plu.
10	Kiggelaria		1. 3.		plur.
plurima	Grewia	Bacca.	4.		plur.
	Tilia	Capsula.	3. 3.		4. Solit.
	Muntingia	Bacca.	1.		plu.
	Sloanea.	Capsula	4.		plu.

XXIX. ORDO.

3	Rauvolfia	Bacca	1.	locul	Sem. 2.
3	Theuetia	Drupa	1.		Nux.
3	Cerbera		2.		Nux. solit.
3	Plumieria	folliculi	1.	valv	plura.
3	Nerium				
3	Vinca				
3	Tabernaemontana				
3	Cameraria				
3	Ceropegia				
3	Apocynum				
3	Cynanchum				
3	Asclepias				
3	Stapelia.				

XXVII. ORDO.

9	Laurus	Drupa	1. 1.	locul.	Sem. nux.
	Persea				
8	Helxine	ooo.			1.
8	Polygonum	ooo			1.
8	Bistorta	ooo			1.
8	Persicaria	ooo			1.
9	Rheum	ooo			1.
6	Rumex.	ooo			1.

XXX. ORDO.

plurim.	Papaver	Capsula	1.	locul	Sem. plura.
	Argemone		1.		plura.
	Chelidonium	Siliqua	1.	loc. 2. valv.	plura.
	Sanguinaria	Capsula	2.		plura.
	Podophillum		1.		plura.
	Actæa	Bacca.	1.		plura.
	Bocconia		1.		1.

An & *Sarracena* huc spectet?



Fragmenta Methodi Naturalis.

XXXI. ORDO.

Stam plurima	Capparis	Capsula 1.	locul	Sem. plura
—	Breynia	Siliqua 1.	2. valv.	plura
—	Morisona	Bacca 1.	—	plura
—	Cratæva	—	1.	plura

Hæ præcedentibus (30) valde affines sunt.

XXXII. ORDO.

3	Convolvulus	Caps. multivalv	Sem plura.
3	Ipomœa	3. loc	plura.
3	Polemonium	3. 3. valv.	plura.
3	Campanula	multiv.	plura
3	Roëlla	2.	plura
3	Phyteuma	3.	plura
3	Trachelium	3. 3.	plura
3	Jassone	2.	plura
3	Lobelia	—	plura
3	Viola.	1. 3.	plura

XXXIII. ORDO.

3	Verbascum	Capsula 2.	loc	Sem plura.
4	Celfia	2.	—	plura
Mala nam	Mirabilis	Mux	—	1.
altiori ordin	Datura	Capsula 2.	4. valv.	plura
col	Hyoscyamus	2.	—	plura
	Nicotiana	2.	—	plura
	Atropa	Bacca 2.	—	plura
	Mandragora	2.	—	plura
	Physalis	2.	—	plura
	Solanum	2.	—	plura
	Capficum.	2.	—	plura

XXXIV. ORDO.

Stam plura	Camellia	Capsula.	—	—
—	Hibiscus	peric. 3. loc	Sem plura.	—
—	Trionum	Capsula 3.	5. valv.	plura
—	Urena	3. 3.	—	solit.
—	Malope	Capsulae plura.	—	solit.
—	Lavatera	—	plura	solit.
—	Althæa	—	plura	solit.
—	Alcea	—	plura	solit.
—	Malva	—	plura	solit.
3	Melochia	3. locul	—	solit.
plura	Sida	—	plura	solit.
3	Waltheria	1. 2.	—	1.
plurima	Menzelia	1.	—	plura
3	Hermannia	3.	—	plura
plurima	Helicteres.	Caps. 3. 1.	—	plura

XXXV. ORDO.

plura	Rosa	Bacca 1.	locul	Sem. plura.
—	Rubus	Bacca 1.	—	1.
—	Fragaria	1.	—	plura.
—	Potentilla	ooo	—	plura.
—	Tormentilla	ooo	—	8.
3	Sibaldia	ooo	—	3.
plura	Dryas	ooo	—	plura.
—	Geum	ooo.	—	plura.
—	Comarum	ooo	—	plura.
—	Agrimonia	ooo	—	2.
4	Aphanes	ooo	—	2.
4	Alchimilla.	ooo	—	1.

XXXVI. ORDO.

plurima	Aruncus	ooo	—	3.
—	Filipendula	ooo	—	plura.
—	Spiræa.	Capsulae 3.	2. valv.	plura

XXXVII.



Fragmenta Methodi Naturalis

XXXVII. ORDO.

Stam plurima	Punica	Locutare	Sem. plura
20	Pyrus	3	plura
20	Cratægus	Bacca	2.
20	Mespilus		3.
20	Sorbus		3.
3.	Ribes.	1. locut.	plura.

XL. ORDO.

Stam 8	Epilobium	Capsula 4. 4.	Sem. plura.
8	Oenothera		plura.
4	Ludwigia		plura.
10	Jussievia	00	plura.
8	Rhexia	4. 4.	plura.
5	Turnera.	1. 3.	plura.

XXXVIII. ORDO.

30.	Amygdalus	Drupa.	Sem. Nux.
25	Prunus		Nux.
30	Cerasus		Nux.
30	Padus.		Nux.

XLI. ORDO.

12.	Lythrum	Capsula.	2. locut.	Sem. plura.
4	Ammannia		4.	plura.
4	Isnarda	baeva calica	4.	plura.
6	Peplis		2.	plura.
5	Glauca.		1. 3. valen.	5.

XXXIX. ORDO.

plurima	Philadelphus	Capsula 4. 4.	Sem. plura.
	Eugenia	Drupa.	1. Nux.
	Pfidium	Bacca.	1. plura.
	Myrtus.		3. solit.

XLII. ORDO.

10	Dianthus	Capsula 1. locut.	4. val. Sem. plura.
10	Saponaria		1. plura.
10	Drypis		1.
10	Cucubalus		plura.
10	Silene	3.	plura.
10	Lychnis	1. 3.	plura.
10	Coronaria		1. plura.
10	Agrostemma	1. 3.	plura.
10	Frankenia	1. 3.	plura.
10	Alfina	1. 6.	plura.
10	Cerastium	1. 3.	plura.
5.	Holosteum		1. plura.
10	Arenaria	1. 3.	plura.
10	Spergula	1. 3.	plura.
4	Sagina.	4. 4.	plura.

An Scleranthus harum affinis?  
 An Phlox, Chironia, Gen-  
 tiana, Swertia his adjundi  
 queant?



Fragmenta Methodi Naturalis.

XLIII. ORDO.

<i>Stam.</i>	3	Tournefortia	Bacca 2.	<i>locul.</i>	2.	<i>Sem.</i>	2.
<i>Stam.</i>	3	Cerinte	<i>Pericarp.</i>	2.	<i>ovul.</i>	2.	solit.
		Symphytum	ooo.				4.
		Pulmonaria	ooo				4.
		Borrago	ooo				4.
		Cynoglossum	<i>Capsulae</i>	4.			solit.
		Anchusa	ooo				4.
		Lithospermum	ooo				4.
		Myosotis	ooo				4.
		Heliotropium	ooo				4.
		Asperugo	ooo				4.
		Lycopsis	ooo				4.
		Echium.	ooo				4.

XLVI. ORDO.

<i>Stam.</i>	8	Chrysofplenium	<i>Capsula</i>	1.	<i>locul.</i>	2.	<i>Sem.</i>	plura
		Saxifraga			1.			plu.
		Crassula	<i>Capsulae</i>	5.	1.			plu.
		Rhodiola			4.	1.	1.	plu.
		Sedum			5.	1.	1.	plu.
		Sempervivum			12.	1.	1.	plu.
		Aizoon			1.	5.	5.	plu.
		Oxalis			1.	5.		plu.
		Tetragonia	<i>Crusta.</i>					1. 4.
		Mesembryanthemum						plu.
		Pereskia	<i>Bacca.</i>					plu.
		Cactus.						plu.

An Nymphaea? An Portulaca  
& Anacamperos his affines  
sint?

XLIV. ORDO.

	4	Rubia	<i>Baccae</i>	2.			<i>Sem.</i>	solit.
	4	Aparine		2.				solit.
	4	Galium		2.				solit.
	4	Valantia	<i>Peric. coriac.</i>				1.	solit.
	4	Spermacoce	<i>Capsulae</i>	2.				solit.
	4	Sherardia	ooo					2.
	4	Asperula	<i>Baccam</i>					solit.
	4	Crucianella	<i>Capt.</i>	2.				solit.

XLVII. ORDO.

		Euphorbia	<i>Capsulae</i>	3.	<i>locul.</i>	2.	<i>Sem.</i>	solit.
		Dalechampia		3.	2.			solit.
		Clutia		3.				solit.
		Osyris	<i>Bacca</i>	1.				1.
		Andrachne	<i>Capsula</i>	3.	<i>locul.</i>	2.		2.
		Phyllanthus		3.	2.			solit.
		Croton		3.	2.			solit.
		Jatropha		3.	2.			solit.
		Ricinus		3.	3.			solit.
		Acalypha		3.	2.			solit.
		Tragia		3.				solit.
		Mercurialis	<i>Capsulae</i>	2.				solit.
		Cliffortia.		1.	2.			solit.

XLV. ORDO.

	3.	Passiflora	<i>Bacca</i>	1.	<i>locul.</i>		<i>Sem.</i>	plura
	3.	Fevillea						plura
	3.	Momordica	<i>Panem</i>	3.	<i>locul.</i>			plura
	3.	Trichosanthes						plura
	3.	Cucumis						plura
	3.	Cucurbita						plura
	3.	Sicyos	<i>Bacca</i>	1.	<i>locul.</i>			plura
	3.	Bryonia						plura
	3.	Melothria.		1.				plura

XLVIII. ORDO.

		Hippuris	ooo.				<i>Sem.</i>	1.
		Elatine	<i>Capsula</i>	4.	<i>locul.</i>	4.		plura
		Myriophyllum	ooo					4.
		Ceratophyllum	ooo					plu. 1.
		Potamogeton.	ooo					4.



Fragmenta Methodi Naturalis.

XLIX. ORDO.

Ruscus Bacca 3. loc. Sem. 2.  
 Asparagus 3. — — 2.  
 Rajania — — — solit.  
 Dioscorea Caps. 3. 3. valv. 2.  
 Smilax Bacca 3. — — 2.  
 Tamus 3. — — 2.  
 Menispermum 1. — — solit.  
 Cissampelos Bacca 1. locul. 1.  
 Aristolochia. Caps. 6. locul. — plura.

LII. ORDO.

Geranium Cresta. — — Sem. solit.  
 Tribulus Capsula 5. — — plura.  
 Fagonia Capsula 5. locul. valv. 10. — solit.  
 Zygophyllum — 5. — 5. — plura.  
 Averrhoa. Pomum 5. — — plura.

L. ORDO.

Staphylæa Capsula 3. Sem. 2.  
 Sapindus 3. — — Nuc.  
 Paullinia 3. 3. valv. solit.  
 Cardiospermum 3. — — solit.

LIII. ORDO.

Humulus 000 — — Sem. 1.  
 Cannabis 000 — — Nuc.  
 Spinacia 000 — — 1.  
 Blitum Capsula — — 1.  
 Herniaria — — 1.  
 Illecebrum — 1. locul. 3. valv. 1.  
 Atriplex 000 — — 1.  
 Chenopodium 000 — — 1.  
 Beta Capsula — 1. locul. 1.  
 Bofea Bacca. 1 — — 1.  
 Celtis Drupa — 1. locul. — Nuc.  
 Ulmus. — — — 1.

LI. ORDO.

Malpighia Bacca 1. locul. Sem. 3.  
 Acer Capsula 2. — — solit.  
 Bannisteria 3. 1. loc. — solit.  
 Triopteris 000. — — 3.  
 Dodonea. Caps. 3. loc. — solit.

LIV. ORDO.

Rhamnus Bacca. — — Sem. solit.  
 Sideroxylum — 1. locul. — 4.  
 Lycium — 2. — — plura.  
 Cestrum — 1. — — plura.  
 Catesbæa. — 1. — — plura.



Fragmenta Methodi Naturalis

LV. ORDO.

Cytisus	Legumen.	2.	Sem.	plura.
Robinia		1.	2.	plura.
Ulex		1.	2.	plura.
Genista		1.	2.	solit.
Spartium		1.	2.	plura.
Borbonia		1.	2.	1.
Crotalaria		1.	2.	1 vel 2
Ononis		1.	2.	plura.
Lupinus		1.	2.	plura.
Galega		1.	2.	plura.
Colutea		1.	2.	plura.
Phaseolus		1.	2.	plura.
Dolichos		2.	2.	plura.
Clitoria		1.	2.	plura.
Pisum		1.	2.	plura.
Lathyrus		1.	2.	plura.
Vicia		1.	2.	plura.
Orobus		1.	2.	plura.
Lotus		1.	2.	plura.
Dorycnium		1.	2.	1 vel 2
Anthyllis		1.	2.	1 vel 2
Trifolium		1.	1.	pauc.
Ervum		1.		1.
Cicer			2.	
Coronilla		1.	2.	plura.
Ornithopus				solit.
Scorpiurus				solit.
Hippocrepis				solit.
Æschynomene				solit.
Hedysarum				solit.
Glycyrrhiza		1.		pauc.
Medicago				plura.
Trigonella				plura.
Arachis		1.	2.	
Phaca		1.		plura.
Glycine		2.		plura.
Astragalus		2.		plura.
Biserrula		2.		plura.
Tragacantha.		2.		pauc.

LVI. ORDO.

Cercis	Legumen	1.	loculare	Sem	plura.
Bauhinia		1.			plura.
Parkinsonia					plura.
Cassia					plura.
Poinciana					solit.
Tamarindus		1.			3.
Guilandina		1.			plura.
Adenantha					plura.
Hæmatoxylum	Capitata	1.	locul. solo.	2.	plura.
Mimosa	legumen				plura.

LVII. ORDO.

Myagrum	Siliqua	2.	locul. solo	2.	Sem.	2.
Anastatica		2.				solit.
Subularia		2.				plura.
Lepidium		2.				solit.
Cochlearia		2.				2.
Iberis		2.				solit.
Thlaspi		2.				plura.
Biscutella		2.	locul. solo			solit.
Clypeola		1 vel 2.		2.		pauc.
Alyssum		2.				plura.
Lunaria		2.		2.		plura.
Draba		2.				plura.
Vella		2.				plura.
Bunias						pauc.
Cheiranthus	Siliqua	2.	locul. solo	2.		plurima.
Hesperis		2.		2.		plura.
Raphanus						plur.
Dentaria		2.		2.		plur.
Cardamine		2.		2.		plur.
Brassica		2.		2.		plur.
Sinapis		2.		2.		plura.
Arabis						plur.
Turritis		2.		2.		plur.
Erysimum		2.		2.		plur.
Sisymbrium		2.		2.		plur.
Crambe		1.		2.		1.
Isatis.		1.		2.		1.



Fragmenta Methodi Naturalis.

LVIII. ORDO.

Teucrium	000	<sup>3 calic. Sem</sup> 4.
Trichostema	000	4.
Thymus	000	4.
Satureja	000	4.
Clinopodium	000	4.
Origanum	000	4.
Lavendula	000	4.
Hyssopus	000	4.
Melissa	000	4.
Horminum	000	4.
Glechoma	000	4.
Sideritis	000	4.
Nepeta	000	4.
Betonica	000	4.
Mentha	000	4.
Ocimum	000	4.
Dracocephalum	000	4.
Melittis	000	4.
Cunila	000	4.
Lamium	000	4.
Galeopsis	000	4.
Stachys	000	4.
Ballota	000	4.
Marrubium	000	4.
Moluccella	000	4.
Leonurus	000	4.
Orvala	000	4.
Phlomis	000	4.
Brunella	000	4.
Scutellaria	000	4.
Prasium	Bacca 4.	solita
Salvia	000	4.
Rosmarinus	000	4.
Monarda	000	4.
Ziziphora	000	4.
Lycopus	000	4.

*heliotropium*  
*bonage* de qd nhd.

LIX. ORDO.

Antirrhinum	Capsula 2.	locul.	Sem. plurima.
Rhinanthus	2.	2 valv.	plur.
Pedicularis	2.		plur.
Bartschia	2.	2.	plur.
Euphrasia	2.		plura.
Melampyrum	2.	2.	plura.
Diodia	2.	2.	solitaria
Orobanche	1.	2.	plura.
Squamaria	1.	2.	plur.
Lathraea	1.	2.	pauc.
Chelone	2.		plur.
Halleria	Bacca 2.		solitaria.
Gesneria	Capsula 2.		numerosa.
Dodartia	2.		num.
Schwalbea	2.		1.
Duranta	Bacca 1.		4.
Columnnea	2.		num.
Gerardia	Capsula 2.	2.	solit.
Clerodendrum	Drupa		1.
Bontia			Nux. 1 locul
Craniolaria	Sericarp.	2 valv.	Nux
Martynia	Capsula		4.
Scrophularia	2.	2.	num.
Sesamum	4.		num.
Digitalis	2.	2.	num.
Gratiola	2.	2.	num.
Bignonia	Siliqua 2.	2.	num.
Ruellia	Capsula 2.	2.	num.
Barleria	1.	2.	num.
Justicia	2.	2.	num.
Phelypæa	1.	2.	num.
Bessleria	Bacca 1.		num.
Crescentia	1.		num.
Petrea			
Browallia	Capsula 1.		num.
Erinus	2.	2.	num.
Buchnera	2.	2.	num.
Tozzia	1.	1.	num.
Lantana	Drupa 1.		Nux 2 loc
Cornutia	Bacca		1.
Vitex	4.		solit.
Volckameria	Capsu. 2.		Nux. 2. locul
Loeselia	3.		plura.
Acanthus	2.		1. vel 2.
Verbena	000.		2 vel 4.
Pæderota	Capsula 2.	4.	plura.
Veronica	2.	4.	plura.

*Nicotiana* de quid nhd.



Fragmenta Methodi Naturalis

LX. ORDO.

Hypericum Caps. plurim. Sem. plurim.  
 Cistus Capsula — — — — — plurim.  
 Telephium — 1 loc. ut 3. val. plurim.  
 Corrigiola. 000. — — — 1.

LXI. ORDO.

Ophioglossum  
 Osmunda  
 Pteris  
 Trichomanes  
 Adiantum  
 Lonchitis  
 Asplenium  
 Hemionitis  
 Polypodium  
 Acrosticum.

LXII. ORDO.

Lycopodium  
 Fontinalis  
 Sphagnum  
 Mnium  
 Polytrichum  
 Bryum  
 Hypnum.

LXIII. ORDO.

Marchantia  
 Jungermannia  
 Anthoceros  
 Lichen  
 Marfilea.

LXIV. ORDO.

Agaricus  
 Boletus  
 Hydnum  
 Phallus  
 Elvela  
 Clavaria  
 Clathrus  
 Peziza  
 Lycoperdon  
 Byssus  
 Mucor.

LXV. ORDO.

Spongia  
 Madrepora  
 Millepora  
 Retepora  
 Tubipora  
 Cellepora  
 Sertularia  
 Lithoxylum  
 Isis.

758. aduulou 1744.

E R R A T A.

P Ag. vj. lin. 4. leg. ista. viij. 23. leg. distinctis. xij. 2. leg. plantas. xxiv. 4. leg. Limosella. N°. 1. COR. leg. bipartito. N°. 23. PIST. lege tegente. N°. 28. STAM. leg. patentia. N°. 74. STAM. leg. breviora. N°. 134. 135. 136. PIST. lege Germina. N°. 297. lin. ult. lege. SEM. N°. 317. adde PERCE-NEIGE. N°. 318. dele PERCE-NEIGE. N°. 426. leg. PETIT LAURIER ROSE. N°. 722. lege BAGUENAUDIER. N°. 730. lege CHENILLE.

~~acoma. ante. pleult. sont corai. ? itij.  
 st. pdr. et. nendit. anbl.  
 Cal. velut. h. 1. ph. 5. pd. par.  
 Cor. 5. pet.  
 st. 1. iust. velut. dres. var. iust.  
 var. 1. st. 3. 1. 3.~~



A P P R O B A T I O.

ILLUSTRISSIMI Franciæ Cancellarii jussu, legi Librum typis editum Lugduni-Batavorum anno 1742. cui titulus est, *Caroli Linnæi genera Plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm & proportionem omnium fructificationis partium*, quem dignissimum esse censui, qui typis iterum mandetur. Datum Lutetiæ Parisiorum die 6. mensis Octobris anni 1743. ASTRUC.

P R I V I L E G E D U R O I.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amez & féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos justiciers qu'il appartiendra. Salut, notre bien Amé le Sr MICHEL-ANTOINE DAVID, fils aîné, Libraire à Paris, Nous ayant fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public les Ouvrages qui ont pour titre; *Caroli Linnæi sistema nature, Linnæi genera Plantarum*, s'il nous plaisoit lui accorder nos lettres de Privilège pour ce nécessaires. A ces Causes, voulant favorablement traiter ledit exposant, nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer les Ouvrages ci-dessus en un ou plusieurs volumes, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années consécutives à compter du jour de la date desdites Présentes; faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, ni contrefaire lesdits Ouvrages, ni d'en faire aucun extrait sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changemens ou autres, sans la permission expresse & par écrit dudit exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit exposant, & de tous dépens, dommages & intérêts: à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée & attachée pour modèle sous le con-



trescel desdites Présentes ; que l'impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixieme Avril 1725. & qu'avant que de les exposer en vente les Manuscrits qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages seront remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier, le sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier, le sieur Daguesseau, Chancelier de France ; le tout à peine de nullité des Présentes, du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir led. exposant ou ses ayans causes pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement ; Voulons que la copie desdites Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour dûment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amés & Féaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & lettres à ce contraires, Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le sixième jour du mois de Décembre, l'an de Grace mil sept cent quarante-trois, & de notre Regne le vingt-neuvième. Par le Roi en son Conseil. SAINSON.

*Registré sur le Registre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 253. fol. 212. conformément aux anciens Reglemens confirmés par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris ce 31. Decembre 1743. SAUGRAIN, Syndic.*

---

Typis JOANNIS - BAPTISTÆ COIGNARD, Regis  
Typographi.



Loire roy. 1187. 2. carte fl. copie ralen enlle  
de 257 phd car. thaudra cyrus. Rojura aut. uouelutei 3 phouen  
fl. uolutei malubus.

que l'impereur se conformera en  
notamment à celui du dixie  
de les exposer en vente les  
à l'impression desdits  
le même état où l'approbation y  
de France, & leal Chevalier  
Commandeur de  
sera ensuite remis deux Exempl  
publique, un dans celle de notre C  
dans celle de notredit très-cher & S  
Chancelier de France; le tou  
desquelles vous m  
sans souffrir qu'il leur soit fait au  
Voulons que la copie desdites Pré  
au long au commencement ou à  
pour dûment signifiée, & que  
nos Amés & Feux Conseillers  
comme à l'original. Commandeur  
Sergent sur ce requis, de faire  
actes requis & nécessaires, sans des  
notabilité clameur de Haro, Car  
en contraires, Car tel est notre  
jour du mois de Décembre,  
quarante trois, de de notre Regne le  
en son Conseil. SAINSON.

22. de la Chambre Royale des Libraires  
N. 107. fol. 112. conformément aux  
solus du 28. Janvier 1723. A Paris  
SAUGRAIN, Syndic.

BAPTISTE COIGNARD, Res  
Typographe.

Hunt Institute for Botanical Documentation



*Man...*  
*Pome...*  
*Salv...*

Hunt Institute for Botanical Documentation



*Prun. madagasc.*  
*Sonch. lac. Sonch. frag.*  
*Salix de mond. dor.*



Hunt Institute for Botanical Documentation







Hunt Institute for Botanical Documentation



