



Hunt Institute for Botanical Documentation  
5th Floor, Hunt Library  
Carnegie Mellon University  
4909 Frew Street  
Pittsburgh, PA 15213-3890  
Telephone: 412-268-2434  
Email: [huntinst@andrew.cmu.edu](mailto:huntinst@andrew.cmu.edu)  
Web site: [www.huntbotanical.org](http://www.huntbotanical.org)

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

*Usage guidelines*

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

*About the Institute*

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.



Hemerocallis. D. 128. L. 128. C. 128. *Caulo et folia liliis utrumque campanulae*  
 lumen exalteator  
cinnamathem  
porphyranthes  
anticanthum

302 *flora purpurea cauli 3. alt. 4. liliis vulgo pallidi*  
*radix bulbosa magnifica. Ruta ex rotula cum uero in*  
*liliis* *longa rura aperte pectorium vel hydatum genitum*  
*longiorum & leviorum in hamonibus.*

## HEXANDRIA MONOGYNIA

ChamæMoly, an Moly dioscoridis. Column. ecphr. 325.  
t. 326.

Habitat in Italia.

## LILIUM.

1. LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis: intus glabris. Hort. cliff. 120. Hort. ups. 80. Mat. med. 173. Roy. lugdb. 30.

Lilium album, flore erecto, vulgare. Baub. pin. 76.

Lilium candidum. Dod. pempt. 197.

B. Lilium album, floribus dependentibus, s. peregrinum. Baub. pin. 76.

*Habitat in Palæstina, Syria. & huius radice et anodynum*  
*et emollientem blandius ut inflammat oculum, salpulari applicatur.*

2. LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis erectis: intus scabris. Hort. cliff. 120. Hort. ups. 80. Roy. lugdb. 31. Gmel. sibir. 1. p. 41.

Lilium purpureo-croceum majus. Baub. pin. 76.

B. Lilium purpureo-croceum, flore pleno.

3. Lilium purpureo-croceum minus. Baub. pin. 77.

4. Lilium phœnicum. Baub. pin. 77.

5. Lilium bulbiferum latifolium majus. Baub. pin. 77.

6. Lilium bulbiferum angustifolium. Baub. pin. 77.

7. Lilium bulbiferum minus. Baub. pin. 77.

8. Lilium bulbiferum incanum. Baub. pin. 77.

*Habitat in Italia, Austria, Sibiria. &*

3. LILIUM foliis sparsis subulatis, floribus reflexis, corollis revolutis. Hort. cliff. 120. Hort. ups. 81. Roy. lugdb. 31.

Lilium radice tunicata, foliis sparsis, floribus reflexis, corollis revolutis. Gmel. sibir. 1. p. 42.

Lilium, floribus reflexis, angustifolium. Baub. pin. 78.

Lilium rubrum præcox. Clus. hist. 1. p. 133.

B. Lilium miniatum angustifolium. Baub. pin. 79.

9. Lilium brevi & gramineo folio. Baub. pin. 79.

*Habitat in Pyrenæis, Sibiria. &*

Folia linearia, acuta, triquetra, canaliculata, sparsa. Nectarii rima valde dentata.

4. LILIUM foliis sparsis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. Hort. cliff. 120. Hort. ups. 81. Roy. lugdb. 31.

Lilium byzantinum miniatum. Baub. pin. 78.

Lilium rubrum s. miniatum byzantinum. Clus. hist. 1. p. 131.

B Li

## Lilium ad 48

Blatka Regn. Noipov. Dini  
Tur. 3. Tylipov. Thym  
Taur. 3. Tylipov. Dini

Sasa. Syrii candidum.  
Ricard. egypt

Rosa jenensis. apuleia  
aubertia ricardii

abiblabou afri  
alcostani. aust

Symphorion egypt.  
Sultan zambach. Clus

ayad 3. Indor 3. avic.  
Gata 3. Indor 3. avic.

gallo nipes 3. grec.  
xanthipov 3. grec.

• bulbiferum. Cosmopolitan. Petropolit.

quiescentia.

hemerocallis. Dion. matth

Bot. Bas. Butcher. aust

Ly rouge

Lilium ad

crinum. Thym

A. m. b.

Lilium pomponium. xpivav. Lepov

cinnamathem

l'epine

Lilium ad chalcedoni-

cum.

Zuppinaria. clus

capaparles

porphyranthes

- B. *Lilium byzantinum miniatum polyanthos*. *Baub. pin.* 78.  
γ. *Lilium purpuro-sangvineum*, flore reflexo. *Baub. pin.* Calcedon. c. 78.  
*Hemerocallis calcedonica*. *Lob. ic.* 169.  
*Habitat in Persia.* 2  
*Racemus ante florescentiam vix incurvatus ut in 3. 5.*  
*et Caulis usque ad apicem Foliis vestitus confertis.*

5. **LILIUM** foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis *Martagon. math.* revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. ups.* 81. *Gmel. sibir.* 1. p. 44. *Roy. lugdb.* 31. *Lilium. ad*  
*Lilium*, floribus reflexis, latifolium. *Baub. pin.* 77.  
*Lilium sylvestre*. *Dod. pempt.* 201.  
β. *Lilium*, floribus reflexis, alterum hirsutum. *Baub. pin.* 78.  
*Habitat in Hungaria, Helvetia, Sibiria, Lipsiæ.*

6. **LILIUM** foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis *canadense.* campanulatis. *Lilium. ad*  
*Lilium angustifolium*, flore flavo maculis nigris distin-  
cto. *Tournef. inst.* 371. *Barr. rar.* 778. t. 125.  
*Lilium Martagon canadense maculatum*. *Moris. hist.* 2.  
p. 408. f. 4. t. 20. f. 9.  
*Lilium f. Martagon canadense*, floribus magnis flavis  
non reflexis. *Catesb. car.* 3. p. 11. t. II.  
*Habitat in Canada.* 2

7. **LILIUM** foliis verticillatis, flore erecto, corolla cam- *camschat-*  
panulata. *Amœn. acad.* 2 p. 348. \* *caerulea.*  
*Habitat in Canada, Camschatca.*

e *Camschatca planta petalis ovatis sessilibus, stigmati-*  
*bis tribus absque stylo; e Canada petalis lanceolatis*  
*unguiculatis cum stylo; varietates tamen fuere.*

## FRITILLARIA.

Imperialij. ad 48

1. FRITILLARIA racemo comoso inferne nudo, fo- imperialis.  
 liis integerrimis. Hort. upj. 82. 3. cys. p. 2. annua flava Tusai. clus  
 Petilium foliis caulinis. Hort. cliff. 119. Roy. Augst. 119. Late chalcedon. locis.  
 Lilium f. Corona imperialis: genus. Baub. pin. 79. Sestigium Roy. monachorum  
 Tusai. Clus. hist. I. p. 127. 128. m. v. 2. 19 f. 2. et M. est verna  
 Habitat in Persia? e Constantinopoli venit in Europam  
 circa 1570. 4. apud. Bulhus. quibus eiusdem crass. plus 12 fm. lili.  
 foliis aliis. foliis crenatis. alt. et infundib. vulto. umbell.  
 2. FRITILLARIA racemo comoso inferne nudo, fo- regalis. ornithogali p. max.  
 liis crenatis.  
 Corona regalis, lili folio crenato. Dill. elth. 110. t. 93.  
 f. 109.  
 Habitat ad Cap. b. Spei. 4. apud. Bulhus quibus eiusdem ornithogali p. max.  
 foliis aliis. tantum ornithogali 1. ped. magna subundata. vagina scissa.  
 foliis pinnatis vulto. r. y. 1. tip. 2. pedata foliis crenatis diversas.  
 Cad. bracte 1. pet. Haec clavis omnipotens. Etiam laetior. calyx insita  
 perfoliatus latissimus.



Polygonatum latifolium perfoliatum brasiliense. Baub.

pin. 303. prodr. 139. Burf. XVII. 61. 2-2nd. fls. 4-pedunculatus & mediopeltate.  
Habitat in Virginia, Canada. plantæ Bursetæ ex Toupinbault Brasiliæ a pharmacopæo allatae, & C.B. communicatæ videntur mihi omnes ex Canada suisse.

### UVULARIA foliis sessilibus.

Uvularia foliis sessilibus, flore unico. Coll. noveb. 73. sessilifolia. +

Habitat in Canada. Kalm.

Habitus præcedentis; Caulis bifidus, uniflorus. Folia lanceolato-ovata, alterna, at ubi Flos ex altero ramo exit, folia bina adsunt. Pedunculus nudus.

### GLORIOSA.

mendoni ad. 38.

i. GLORIOSA. Hort. cliff. 121. Fl. zeyl. 122. Roy. superba. • +  
lugdb. 29.

Methonica malabarorum. Herm. lugdb. 688. t. 689.

Pluk. alm. 249. t. 116. f. 3.

Lilium zeylanicum superbum. Comm. hort. 1. p 69. t.

31.

Mendoni. Rheed. mal. 7. t. 107. f. 57.

Habitat in Malabaria. 2

~~Qui mithridati regi cruentus ad stuporem etiam mithridatum vocatum habet~~

ad 48

~~Folua 2. à radice peccant. r. inimica. Culm. inter utramque verticines.~~

mithridatum

~~brunneum folia 2. 25. c. 6.~~

ad 48

i. ERYTHRONIUM. Hort. cliff. 119. Cimel. sib. I. Dens canis. • +  
p. 39. t. 7. Roy. lugdb. 30.

Dens canis latoe rotundioreque folio. Baub. pin. 87. ~~steud. hemidactylus, mithridatum~~

Dens caninus. Dod. pempt. 203.

β. Dens canis angustiore longioreque folio. Baub. pin. 87. ~~steud. hemidactylus, mithridatum~~

Erythronium foliis ovato-oblongis glabris nigro macu-

~~dentati. clypeus~~

latis. Gron. virg. 151. flore flavo.

Habitat in Liguria, Allobrogibus, Augusta Taurinorum,

Sibiria, Virginia. 2 4 radic.

~~floribus luteis.~~

### TULIPA.

i. TULIPA flore subnudante, foliis lanceolatis. sylvestris. • perfusa.

Tulipa minor lutea italicæ. Baub. pin. 63. ~~Monsp. 277 f. 9.~~ sylvestris. Dalech.

Tulipa minor lutea gallica. Baub. pin. 63. Sauv. monsp. sylvestris. Dalech.

306. ~~Stem. bulb. foli. 1. lutea corolla purpurea. stig. o. petal. 3 petal. 3~~

~~anthra. plantea longior. flor. late. lutea. bulb. rapta. 2. 1. petal. flor. 3 petal. gemini carum~~

Habitat Monspelii, inqde Apenninis; Lundini. 2

~~lutea. bulb. rapta. 2. 1. petal. flor. 3 petal. gemini carum~~

Distinguitur a sequente: Caule altiore, Foliis angustiori-

~~bus, Floris colore lutea subtus virescente, petalis acutis, intermis-~~

~~tioribus, Scapo versus florem inflexo & ante flo-~~

~~scentiam nutante. Sed præprimis staminum filamen-~~

~~tis basi valde attenuatis, & supra basin hirsutis.~~

Bulb. rami 4. 1. phyllo. virgin. caulis contorta

~~l. apertis flor. aq. 10 mai.~~

2. TU-

Bulbus cribratus clav. v. datum Dac. in monte Rhodop. p. 222.  
omittit alium caudatum s. h. aucti magna. in laeviori alio  
caudatum. 2. cult. rotunda. flor. campanula.

Dubius Endymion clav. 292

Viburnum 292

? hypoxis.

3. Adoniscus tenuifolia multiflora non aduti.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

+ gesneriana. 2. TULIPA flore erecto, foliis ovato-lanceolatis.

ale et Raem. Ruric. c. B. Tulipa scapo triphylio, foliis ovato-lanceolatis. Hort.

No. 210 var. fructuosa Theop. c. B. upf. 82. Osm. Pet. longit. corda / breviora.

Puttionalia

Tulipa. Hort. cliff. 118. Roy. lugdb. 31. Fl. suec. 26.

Tulipa (genus fere totum) Bauh. pin. 57.

Tulipa turcarum. Cord. hist. 213.

Habitat in Cappadocia, unde in Europam 1559. 2

brynniana.

3. TULIPA caule polyphylio, foliis linearibus.

Sisyrinchium, ex phœnico suaverubente flore, æthiopicum. Breyn. cent. t. 36. Rudb. elys. 2. p. 13. f. II.

Habitat in Æthiopia. 2

## ORNITHOGALUM.

Upoxis. ad. sp. luteum.

Sisyrinchium. Cordi  
Ryrochiton. Brenckm  
celsia hict.

1. ORNITHOGALUM scapo angulofo diphylio, pedunculis umbellatis simplicibus. Fl. suec. 270.

Ornithogalum scapo diphylio, pedunculis simplicibus terminalibus, filamentis omnibus subulatis. Hort. cliff. 124. Roy. lugdb. 31.

Ornithogalum luteum. Bauh. pin. 71.

Pyrrochiton. Reneal. spec. 91. t. 90. Bulb. exanth. c. n.

Habitat in Europæ cultis macellis. 2

Hypoxis. ad. sp. minimum.

hypoxis. Brenckm  
uliginosum.

2. ORNITHOGALUM scapo angulato diphylio, pedunculis umbellatis ramosis. Fl. suec. 271. \*

Ornithogalum luteum minus. Bauh. pin. 71.

Hypoxis. Reneal. spec. 92.

Habitat in Europæ cultis oleraceis.

Lupoda ad. aliis gen. Hypoxis ad. aliis gen. hirsutum.

Ornithogalum luteum minus. Bauh. pin. 71.

Hypoxis. t. recta ad. l. n. 242.

3. ORNITHOGALUM scapo angulato, pedunculis umbellatis villosis. Sp. Gen. ing. plantæ emunt, foliis

Ornithogalum capo biforo. Roy. lugdb. 31.

Ornithogalum virginianum luteum. Pet. gaz. I. t. 1.

Ornithogalum luteum parvum virginianum, foliis gramineis hirsutis. Pluk. alm. 272. t. 350. f. 12.

Ornithogalum vernum luteum, foliis angustis hirsutis.

Gron. virg. 37.

Habitat in Virginia, Canada. 3. 1. pd. foliæ cypri. in terris

spec. 1. 2. 3. maxime affines sunt.

4. ORNITHOGALUM floribus umbellatis, spatha bi-

valvi. Gron. virg. 37. +

Habitat in Virginia.

Yallium ad. bivalve. f. n. 239.

Scilla ad. ag. f. n. pyrenaicum.

5. ORNITHOGALUM racemo longissimo, filamen-

ti 2. 2. 3. pd. pten. fol. redit. non vagin. latit. late 2 pd. abru-

superioris spora 1. 2 brevior termin. flor. viudi flavi toti.

Podom. rac. longit. iud. et 1 granum are. longit. 1. 2. 3. pd. 1. 2. 3. pd.

Calix. folia non coherent 1. 2. 3. pd.

323

MONOGYNIA.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 307

tis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus æquilibus: fructiferis scapo approximatis.

Ornithogalum racemo longissimo, filamentis dilatato-linearibus, capsulis erectis. It. scan. 220.

Ornithogalum spica longissima, filamentis triangularibus. Hall. helv. 294.

Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. Bauh. pin. 70. Rudb. elys. 2. p. 134. f. 3.

Ornithogalum majus. Clus. hist. 1. p. 187.

Ornithogalum pyrenaicum. Clus. cur. 21.

Stachyoides. Reneal. spec. 93. t. 90.

Habitat in Alpibus Helveticis, Genevensibus, Pyrenaeis. *2. folia lanae dentatae ramei afront. foliis linearibus averubente flore, Rudb. elys. 2. p. 13. f.*

6. ORNITHOGALUM racemo longissimo, foliis lanceolato-ensiformibus latifolium. *Rilla*

Ornithogalum latifolium & maximum. Bauh. pin. 70.

Ornithogalum vel Lilium alexandrinum, floribus albis innumerablebus. Swert. floril. 58.

Habitat in Arabia, Ægypto.

Folia pedalia plus quam duos pollices lata. *2.*

7. ORNITHOGALUM racemo conico, floribus numerosis pyramidatis. *Rilla ad. Ag.*

merolis adicendentibus. Roy. lugdb. 32.

Ornithogalum angustifolium spicatum maximum. Bauh. pin. 70. Rudo. elys. 2. p. 134. f. 4. mod. 4. cat. 2. 13. f. 6.

Ornithogalum lacteum maximum. Best. eyst. vern. 5. t.

14. f. 2. Stem nec iuxtrarne calovi cohervit ad rugitaculo. g. ejusd. quod ac spicatum.

Habitat in collibus Lusitaniae. *2. 2. pud. Scapus cylindricus aperte spiratus. fl. spica latae linearibus 2 longiori. foliis. quam ut hirsutis tigratis.*

\* Staminibus alternis emarginatis.

8. ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapo humilioribus, filamentis emarginatis. *Rilla ad. Ag. arabicum.*

lugdb. 32.

Ornithogalum umbellatum maximum. Bauh. pin. 69.

Ornithogalum arabicum. Clus. hist. 11. p. 186. Best. eyst. vern. 5. t. 12. f. 1.

Melanomphale. Reneal. spec. 89. t. 90.

Habitat juxta Alexandriam Ægypti. *2.*

9. ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis. *Hort. cliff. 124. Hort. ups. 84. Roy. lugdb. 32.*

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium.

Bauh. pin. 70.

Eliocarpus. Reneal. spec. 88. t. 87.

Habitat in Germania, Gallia. *2. filamenta integra. non calicea.*

*2. Augusteum iunctum 2. 1. maii fl. spica*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obductuus fl. longior. 10.*

*fl. spica lata umbellatum aperto obduct*

*Virdika ad 50  
nutans,  
albula lili.*

*Tuberculatum ad 48  
capense.  
X*

*Virdika  
ad 50.  
purp. fl. fr. canadense.  
albula lili*

*s.n. 241. dipina syl.*

10. ORNITHOGALUM floribus secundis pendulis, nectario stamineo campaniformi.

Ornithogalum floribus secundis pendulis, filamentis lati emarginatis. *Hort. cliff. 124. Hort. vps. 84. Roy. lugdb. 32.*

Ornithogalum exoticum, magno flore minori innato. *Baub. pin. 70. Rudb. elys. 1. p. 137. f. 12.*

Ornithogalum neapolitanum. *Clus. app. 2. p. 9. t. 9. Habitat in Italia Neapoli. 2*

11. ORNITHOGALUM foliis cordato-ovatis. *Roy. lugdb. 31.*

Ornithogalum africanum, plantaginis roseæ folio, radice tuberosa. *Comm. hort. 2. p. 175. t. 88.*

Ornithogalum affinis radice tuberosa, cyclaminis folio, flore pallide cæruleo. *Breyn. cent. t. 41. Rudb. elys. 1. p. 138. f. 14.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. 2*

12. ORNITHOGALUM petalis alternis patentibus: interioribus erectis. *mark sat 2.24 f. 7.*

Ornithogalum luteo-virens indicum. *Corn. canad. 160. Rudb. elys. 2. p. 140. f. 7. Raj. hist. 1154.*

Ornithogalum africanum, flore viridi: altero alteri innato. *Herm. par. 209. t. 209. 2 syl. hyacinthus canad.*

*Habitat in Africa. 2*

*Scilla ad 49.  
maritima.*

*S. maritimum Dose.  
Monspicel. agab. Rauw.*

*Epidemidia. Thym. cit.  
Scilla exaltata C.B.*

*leontias ad Lilio Hya-  
cinthus. Zonnt.  
Lepidophyllum clav.  
Typus pullos. clav.*

*italica.  
Sommer. Lob.*

## SCILLA.

1. SCILLA radice tunicata. *Hort. cliff. 123. Hort. vps. 89. Mat. med. 162. Roy. lugdb. 32.*

Scilla vulgaris, radice rubra. *Baub. pin. 73.*

Scilla hispanica. *Clus. hist. 1. p. 171.*

2. SCILLA radice alba. *Baub. pin. 73.*

*Habitat ad Hispaniæ, Siciliæ, Syriæ littoria arenosa. 2*

2. SCILLA radice squamata. *Hort. cliff. Roy. lugdb. 32.*

Hyacinthus stellaris, folio & radice lili. *Baub. pin. 46.*

Hyacinthus stellatus, lili folio. *Baub. pin. 46.*

*Habitat in Biscaria, Aquitania, Hispania, Pyrenæis. 2*

3. SCILLA radice solida, corymbo conferto hemispherico.

Scilla radice solida, floribus corymbosis confertissimis.

*Hort. cliff. 123. Roy. lugdb. 32.*

Hyacinthus stellaris spicatus cinereus. *Baub. pin. 461.*

Hyacinthus stellaris italicus. *Besl. eyft. vern. 42. f. 1.*

HEXA

Hyacinthus stell  
Habitat. - -

SCILLA radi  
Hyacinthus ind  
Rudb. elys. 1

Hyacinthus stel  
Habitat in Lusi  
Rudb. elys. 1

SCILLA radi  
Hyacinthus ste  
Rudb. elys. 1

Hyacinthus stell  
Habitat forte B  
Rudb. elys. 1

SCILLA radi  
bus. Hort. cl  
Hyacinthus stel  
Hyacinthus ca

Habitat in Gall  
Rudb. elys. 1

SCILLA rad  
floribus cory  
longitudine t

Scilla radice sc  
dunculis arcu

stamp. 131.

Scilla radice sc  
Sauv. monsp

Hyacinthus stel  
Hyacinthus au

Habitat in His  
Rudb. elys. 1

SCILLA fol  
Bulbus monop

Habitat in Lu

ASPHODE

lis. Hort. cl  
Asphodelus lu

Asphodelus fe

Habitat in Sid  
Rudb. elys. 1

ASPHODE

striatis subfi

HEXANDRIA MONOGYNIA. 309

*Hyacinthus stellatus cinerei coloris. Clus. hist. 1. p. 184.*

*Habitat. - - - 2*

4. *SCILLA radice solida, corymbo conferto conico.* *ornithogalum ad 50 peruviana. fuit per.*  
*Hyacinthus indicus bulbosus stellatus. Baub. pin. 47. incinta obscurae.*  
*Rudb. elys. 1. p. 37. f. 1. agnitis flor.*
5. *SCILLA radice solida, floribus lateralibus alternis sub-* *amena. Scilla. ad.*  
*nutantibus. Hort. cliff. 123. Roy. lugd. 33. Poretus. chy. 49.*  
*Hyacinthus stellaris cæruleus amoenus. Baub. pin. 46.*  
*Rudb. elys. 2. p. 34. t. 7. hirsutis flore granda & minima.*
6. *SCILLA radice solida, floribus erectiusculis pauciori-* *bifolia. fuit.*  
*bus. Hort. cliff. 123. Roy. lugd. 33. Sauv. monsp 18. Erythronium. Dod. galat.*  
*Hyacinthus stellaris bifolius germanicus. Baub. pin. 45.*
7. *SCILLA radice solida, foliis filiformibus linearibus,* *autumnalis.*  
*floribus corymbolis, pedunculis nudis adscendentibus*  
*longitudine floris. omittit alium autumnale minus flore & peti-*  
*Scilla radice solida, foliis setaceis, floribus fastigiatis, pe-*  
*dunculis arcuatis ex ala tuberculi mammillaris. Guett.*  
*stamp. 131. Dalib. paris. 102. + sphaeranthus spicatus.*  
*Scilla radice solida, scapo multifloro, floribus capitatis.*  
*Sauv. monsp. 19.*
8. *SCILLA folio teretiusculo, latere subspicato.* *unifolia.*  
*Bulbus monophyllus, flore albo. Baub. hist. 2. p. 622. Donzelle. lugd.*  
*Habitat in Lusitania.*

ASPHODELUS *mai flor. i. julii fuit.*

1. *ASPHODELUS caule folioso, foliis triquetris fistulo-* *Intens..*  
*sis. Hort. cliff. 127. Hort. upf. 83. Roy. lugd. 33. Iphion rheophilus 11 quov*  
*Asphodelus luteus flore & radice. Baub. pin. 28. Eriophyllum acanthoides arab.*
2. *ASPHODELUS femina. Cam. epit. 372. mon 4. fuit 2. f. 6. Eriophyllum acanthoides arab.*  
*Habitat in Sicilia. 3 sp. pl. ten. mai flor fl. raddi. et caud. 3 quatuor brachys. integ. 1 phyl.*  
*cult. sp. Stems 3 petiol. interiore opp. minor. Daffora*
2. *ASPHODELUS caule nudo, foliis strictis subulatis fistulosis.* *Asphodelus acoloma. arab*  
*striatis subfistulosis. Hort. cliff. 83. \**



HEXANDRIA MONOGYNIA. 311

*Bulbine caulescens. Hort. cliff. 122. Roy. lugdb. 122.*  
*Phalangium capense caulescens, foliis cepitiis succosif.*

*Dill. elth. 310. t. 231. f. 298.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei. 5 1/2 ped. Sol. sol. caul. panicul. camera*  
*foliis petiolaribus ramosis terminantur.*

5. ANTHERICUM foliis carnosis subulatis planiuscu- *alooides* • *fruct.*  
*lis. Hort. upf. 83.* *authericum ad 49*

*Anthericum foliis pulposis lanceolato-subulatis supine*  
*excavatis. Wach. ultr. 304.*

*Bulbine acaulis. Hort. cliff. 123. Roy. lugdb. 33.*  
*Phalangium capense sessile, foliis aloeformibus pulposis.*

*Dill. elth. 312. t. 232. f. 300.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei. 4 2/3 ped. Sol. radical tantum 3 puncta sol. vagin. 1 1/2 ped.*  
*foliis planis spicatis planinae excedens capite cyl. fl. albi.*

6. ANTHERICUM follis carnosis subulatis semitereti- *Asphodeloi-* •  
bus strictis. *Hort. upf. 83. foliis luteis aploides africani pl. cepae angustioribus.*  
*Anthericum acaule, foliis pulposis teretibus subulatis su-*  
*pine convexo planis. Wach. ultr. 305.*

*Habitat in Æthiopia. 4 1/2 ped. Sol. fol. radiata. plana crassa 9 p. non longa*  
*foliis petiolaribus capite cyl. nudo. albi.*  
*Folia vix striata, sed stricta, margine aspera, dorso versus*  
*alterum latus gibbosiora.*

7. ANTHERICUM foliis carnosis subulatis teretibus. *annuum* *authericum ad*  
*Hort. upf. 83. \* asphodelus africanae latiss. minor. Her. 344.*

*Anthericum acaule, foliis setaceis caule angustioribus.*  
*Wach. ultr. 305.*

*Habitat in Æthiopia. 4 1/2 ped. fol. atque foliis magis conniveta. non vagin.*  
*west 2 vols. simili foliis quodque pars membranam junta.*

\* *Narthecium foliis ensiformibus.* *abuna ad 47.*

8. ANTHERICUM foliis ensiformibus, filamentis la- *ossifragum.* •  
natis. *Fl. suec. 268. Gmel. sibir. 1. p. 73. t. 18. f. 2.* *seama adau*

*Anthericum scapo folioso laxe spicato, filamentis villo-*  
*sis. Fl. lapp. 136 Roy. lugdb. 45. fol. lutea. non vagin. non scissa. non galba.*  
*Narthecium. Mœhr. E. N. C. 1742. p. 389. t. 5. f.*

1. *Wach. ultr. 303. Gort. gelr. 69.*

*Pseudo-Asphodelus palustris anglicus. Bamb. pin. 29.*

*Asphodelus luteus palustris. Dod. pempt. 208.*

*Habitat in Europæ borealis uliginosis. 4*

*OKOTAI*  
*abuna ad*

9. ANTHERICUM foliis ensiformibus, perianthiis tri- *calyculatum.* •  
lobis, filamentis glabris. *Fl. suec. 269. It. gotl. 194. abuna adau*  
*221.*

*Anthericum filamentis levibus, perianthio trifido. Hort.*  
*cliff. 140. Gron. virg. 39*

*Anthericum scapo nudo capitato, filamentis glabris. Fl.*  
*lapp. 139. t. 10. f. 3.*

Pha-

Phalangium alpinum palustre, iridis folio. T. Segu. ver.  
2. p. 61. t. 14

Pseudo Asphodelus alpinus. Baub. pin. 29.

Habitat in alpibus Helvetiae, Lapponiae, Sibiriæ. 2

Genus nullum in tota classe Liliaceæ difficilis determinatur: 8 offifragum & 9 calyculatum habitu toto ita uniuntur, ut demta fructificatione vix distinguantur, at Species 9 gerit Stamina glabra, Pericarpium subglobosum, Stigmata tria sine stylis & Perianthium triviale. Species 8 annexitur speciebus 4. 5. 6. 7. Staminibus hispidis, at differt Germine pyramidato, Seminibus paleaceis, Corolla persistente. Species 1. 2. 3. differunt a speciebus 4. 5. 6. 7. Staminibus glabris, habitu Asphodeli, adeoque vel sub uno eodemque genere tradendæ, vel etiam sub quatuor distinctis: a. 1. 2. 3. B. 4. 5. 6. 7; Y. 8; d. 9. proponendæ; hoc dum fieret difficillime character specierum a obtineretur,

### LEONTICE. caulinæ

*Chrysogonum* num. Rauw. 1. LEONTICE foliis pinnatis: petiolo communis simpli-  
χρυσογόνον. Γεν. Ραυ. ci. Hort. cliff. 122.

*Leonicena* adans. Leontopetalon foliis costæ simplici innascentibus. Tour-  
Leonicena. Botan. ref. cor. 49. nef. cer. 49.

Leontopetalon affinis, foliis querulis. Baub. pin. 324.  
Moris. hist. 2. p. 285. f. 3. t. 5. f. 3.  
Chrysogonium dioscoridis. Rauv. itin. 119. Raj. hist. 1326.

Habitat inter Græciæ segetes. 2

2. LEONTICE foliis decompositis: petiolo communis trifido. Hort. cliff. 122.

Leontopetalon foliis costæ ramosæ innascentibus. Tour-  
Leontopetalon. Botan. ref. cor. 49. nef. cer. 49.

Leontopetalon. Baub. pin. 324. Cam. epit. 565. Moris.  
hist. 2. p. 285. f. 3. t. 15. f. 6. Raj. hist. 1326.

Habitat in Apulia, Hetruria, Creta. 2

3. LEONTICE folio caulinæ triternato (27), florali bi-  
ternato (9).

Leontice foliis supradecompositis. Gron. virg. 151. \*  
Cold. noveb. 75.

Habitat in Virginia. 2

Modus crescendi Epimedii. Caulis nudus, terminatus Foliis tribus, patentibus, petiolatis: Petiolus singu-  
lus trifidus, adnatis novem foliolis, quorum lateralia  
duo, sessilia, biloba; intermedium petiolatum, trilobatum;  
infra

HEXA

infra divisur

Petiolis tribu

quos Racemu

LEONTICE

corollis mon

Leontopetaloid

Habitat in Ind

Habitus hujus

sufficienter P

ASPARAGI

stipulis parib

cliff. 121.

Asparagus ma

Asparagus fyl

Asparagus fat

Asparagus. C

Habitat in Eu

ASPARAGI

feraceis. R

Habitat in A

ASPARAGI

falcatis. F

Asparagus fo

Burm. zey

Habitat in Z

ASPARAGI

fractisque

Asparagus fi

nalibus, ra

Roy. luga

Asparagus a

lii laricis

tim positi

Habitat in

ASPARA

fasciculat

Asparagus :

foliis seta

\* Roy. l

Habitat in

infra divisuram primam caulis exerit e latere folium  
Petiolis tribus: singulis simplicibus triphyllis, infra  
quos Racemus simplex cum duobus lateralibus.

4. LEONTICE foliis simplicibus tripartito - multifidis, *Leontopeta-*  
corollis monopetalis calyculatis. *loides.*

*Leontopetaloides. Amm. act. 8. p. 211. t. 113.*

Habitat in India.

Habitus hujus generis, at flos videtur satis diversus, an  
sufficienter pro distincto genere determinant autoptæ.

### ASPARAGUS.

1. ASPARAGUS caule herbaceo erecto, foliis setaceis, *officinalis.* • 2. G

stipulis paribus. *Fl. suec. 272. Mat. med. 169. Hort. alpinus* *parviflorus* *arcticus*  
*cliff. 121. Roy. lugdb. 28.* *halimoides* *maritimus* *Myrsin*

- a. Asparagus maritimus, crassiore folio. *Baub. pin. 490. maritimus.*

- b. Asparagus sylvestris, tenuissimo folio. *Baub. pin. 490. sylvestris.*

- c. Asparagus sativa. *Baub. pin. 489. sativa.*

- d. Asparagus. *Cam. epit. 259. galericulatus.*

Habitat in Europæ arenosis. 2

2. ASPARAGUS caule inermi, ramis declinatis, foliis declinatis,  
setaceis. *Roy. lugdb. 29.*

Habitat in Africa.

3. ASPARAGUS aculeis solitariis, foliis ensiformibus *falcatus.* • 92. G

*falcatis. Fl. zeyl. 123. \** *Asparagus adonis*

Asparagus foliis falcatis ex uno puncto numerosis.

*Burm. zeyl. 36. t. 13. f. 2. Schada veli He lange. h. m. 10 f. 10. Salaria multi. Ann.*

*Habitat in Zeylona. h. volub. scand. in arbor. rad. cyl. crass. grossa asperigine velutina.*

4. ASPARAGUS aculeis solitariis, ramis reflexis retro-*refractus.* • 11. ad. G

fractisque, foliis fasciculatis.

Asparagus frutescens, foliis fasciculatis setaceis terminalibus, ramis reflexis retroflexis. *Hort. cliff. 121. \**

*Roy. lugdb. 28.*

Asparagus africanus tenuifolius, viminalibus virgis, foliis laricis ad instar ex uno puncto numerosis stellatim positis. *Pluk. amalb. 49. t. 375. f. 3.*

Habitat in Africa. b

5. ASPARAGUS aculeis solitariis, caule erecto, foliis *asiaticus.* • 1. ad. G

fasciculatis, ramis filiformibus.

Asparagus aculeis alternis, ramis solitariis filiformibus, foliis setaceis fasciculatis lateralibus. *Hort. cliff. 122.*

\* *Roy. lugdb. 28.*

Habitat in Asia.

6. A-

U 5

*albus.**cornuta**aspargus ad 52.*

6. ASPARAGUS aculeis solitariis, ramis flexuosis, foliis fasciculatis angulatis muticis deciduis.

Asparagus aculeis solitariis, ramulis flexuosis binis oppositis spinosis foliosis, foliis fasciculatis. Roy. lugdb. 29.

*Polythica Belli* Asparagus aculeatus, spinis horridus. Bauh. pin. 490.  
*Echinopoda cretensis* Corduba tertia. Clus. hist. 2. p. 178.

Habitat in Lusitania, Hispania. 5

*a**acutifolius.**cornuta**aspargus ad 3**asperges vera rhegma**tota spinosa aculeata**L. S. c. 1. ca. 6. 1. monsp. editio*

7. ASPARAGUS caule inermi fruticoso, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis æqualibus. Asparagus foliis aciformibus pungentibus, caule fruticoso inermi. Sauv. monsp. 45.

Asparagus foliis acutis. Bauh. pin. 490.

Asparagus sylvestris. Cam. epit. 260.

Habitat in Lusitania, Hispania. 5

*aspargus ad 3**aphyllus**Chedronia glauca**Echinopoda Shitachi altera**achinopoda entomophaga*

8. ASPARAGUS aphyllus, spinis fasciculatis inæqualibus divergentibus. Hort. cliff. 122. Roy. lugdb. 29. Asparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum. Bauh. pin. 490.

Corduba altera. Clus. hist. 2. p. 178.

*S. adon*

9. Asparagus creticus fruticosus, crassioribus & brevioribus aculeis, magno fructu. Tournef. itin. 91. t. 15.

Habitat in Sicilia, Hispania, Lusitania. 5

9. ASPARAGUS spinis lateralibus terminalibusque, ramis aggregatis, foliis fasciculatis.

Asparagus foliis quinis setaceis, spinis terminalibus lateralibusque, ramulis ternis quaternisque. Hort. cliff. 121.

Asparagus aculeatus, triplici spina, surrectus. Pluk. alm. 54. t. 15. f. 4.

Habitat ad Caput b. Spei. 5

*sarmenosus.**aspargus ad**10. 4.*

10. ASPARAGUS foliis solitariis linearis lanceolatis, caule flexuoso, aculeis recurvis. Fl. zeyl. 124. \*

Asparagus aculeatus zeylanicus maximus sarmenosus.

Herm. lugdb. 62. t. 650. 63.

Habitat in Zeylona. 5

## CONVALLARIA.

*Convallaria ad 55**majalis.*

\* Lil. conv. T. corollis campanulatis.

1. CONVALLARIA scapo nudo. Fl. lapp. 113. Fl.

25. aprilis fl. ad 1. mai suec. 273. Mat. med. 167. Hort. cliff. 124. Roy.

lugdb. 26. Gmel. sibir. I. p. 34.

*maianthemum.**Sigeb.*

fol. radice tantum 2. vaginæ inty. tubetæ longæ

fl. pura non capite sed inter floræ à latere cunctis,

vaginis levigata spira 3 gaus. spora florum 12. exstantib. 2

lodiculis. bract. 6 pedes. ligula 1.5.

staminibus 10.

</

MONOGYNYA.

solitariis, ramis flexuosis,  
muticis deciduis,

ramulis flexuosis binis,  
foliis fasciculatis. Roy. 1.  
horridus. Baub. pin.  
2. p. 178.  
Spania. b

ermi fruticoso, foliis  
auctonatis ternis & qualib.  
us pungentibus, caule fru.  
45.  
sub. pin. 490.  
epit. 260.  
pania. b

, spinis fasciculatis inap.  
tribus aut quatuor spinis  
pin. 490.  
2. p. 178.

ssus, crassioribus & brevi.  
etu. Tournf. itin. 91. t. 1.  
ia, Lufini. b

eralibus terminalibusque,  
fasciculatis.  
ceis, spinis terminalibus  
is quaternisque. Hort. 1.  
ci spina, surrectus. Plak.

Lilium convallium floribus & foliis paucis. Magi.  
disputa 1. maradi 1. quod. tardior est 10 diebus. 2. qui inflorescens  
3. pera flum fortius & stipes prodrat in ista 2 uero & 3 foliis  
4. V. HEXANDRIA MONOGYNYA. 315 } convallaria ad.  
5. per foliis calice lib. herbarum fortulata.

Lilium convallium album. Baub. pin. 304.

Lilium Convallium alpinum. Baub. pin. 304.

Lilium convallium latifolium. Baub. pin. 304.

Habitat in Europa septentrionali. 2

\* \* Polygonata T. corollis infundibuliformibus.

2. CONVALLARIA foliis verticillatis. Fl. lapp. 114. verticillata.

Fl. suec. 215. Hort. cliff. 125. Roy. lugdb. 26. Polygonatum ad.

Polygonatum angustifolium non ramosum. Baub. pin.

303

Polygonatum alterum. Dod. pempt. 345.

3. Polygonatum angustifolium ramosum. Baub. pin. 304. ~~ramosum~~ ~~angustifolium~~

Habitat in Europæ septentrionalis saltibus, precipitiis. 2

CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule an-

4. CONVALLARIA foliis alternis, pedunculis axillaribus unifloris. Mat.

med. 168. Gmel. sibir. I. p. 34. Phil. bot. 218.

Convallaria foliis alternis, floribus axillaribus. Fl. suec.

274. Hort. cliff. 124. Gron. virg. 37. Roy. lugdb. 26.

Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis unifloris.

Sauv. monsp. 42.

Polygonatum latifolium vulgare. Baub. pin. 305.

3. Polygonatum floribus ex singularibus pedunculis. Baub.

hist. 3. p. 530. <sup>Dicitur quod a 3. a 10. plantae minores sp. secundum.</sup>

Polygonatum latifolium, flore majore odoro. Baub. pin.

303. <sup>3. foliis latioribus 4. fl. long. 2 calyx al. 1/2 exquir.</sup>

Habitat in Europæ septentrionalis precipitis rupibus

que. 2

4. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus, caule tere- multiflora.

ti, pedunculis axillaribus multifloris. Phil. bot. 218.

Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis multiflo-

ris. Sauv. monsp. 42. <sup>et majora odoro. c. b.</sup>

Polygonatum latifolium maximum. Baub. pin. 303.

Polygonatum latifolium 1. Clus. hist. 1. p. 275.

Habitat in Europæ septentrionalis precipitiis, rupibus. 2

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup>

<sup>caulis tenui cyl. foliis lanceolatis 4. foliis 2 calyculis 1/2 exquir.</sup></p



Bracteæ sunt sœpius floribus longiores, & binæ. Petala apice revoluta. Stigma guttula madidum.

2. HYACINTHUS corollis campanulatis sexpartitis, cernuus.  
racemo cernuo.

Hyacinthus hispanicus. Clus. hist. I. p. 177.

Hyacinthus, oblongo flore suaviter rubente, minor.  
Baub. pin. 44.?

Habitat in Hispania. 2

Convenit cum H. non scripto habitu & facie, quamvis minor; differt vero Foliis magis linearibus, minus lanceolatis, erectionibus, Racemo magis nutante; Corollis incarnatis nec cœruleis, teretioribus, cum petalorum lateribus ad basin minus plano patentibus nec dorso linea elevata notatis, minusque revolutis (quamvis reflexa) quam in illo; Pistillum demum staminibus brevius est. Bracteæ binæ, saturatiū incarnatae.

Baxiusrp? Romm.  
Baxinum.  
Baxinum.  
Baxinum.

3. HYACINTHUS corollarum exterioribus petalis disertinus.  
stinctis, interioribus coadunatis.

Hyacinthus obsoleto flore. Baub. pin. 44.

Hyacinthus, obsoleti coloris, hispanicus ferotinus. Clus.  
hist. I. p. 177.

Habitat in Hispania, Mauritania. 2

hyacinthus ad 54

Deminda.

4. HYACINTHUS corollis campanulatis semifexfidis amethystinus  
basi cylindricis. Hort. upf. 85. Cappadocia.

Hyacinthus, oblongo cœruleo flore, minor. Baub. pin.  
44. Rudb. elys. 2. p. 27. f. 8.

5. Hyacinthus minor hispanicus angustifolius. Baub. hist.  
2 p. 587.

Habitat in Hispania? 2

hyacinthus ad 54

5. HYACINTHUS corollis infundibuliformibus semi-orientalis.  
sexfidis basi ventricosis. Hort. upf. 85. Hort. cliff.  
125. Roy. lugdb. 27.

Hyacinthus orientalis, (spec. 1—15) & plenus (1—3)  
Baub. pin. 44.

Hyacinthus orientalis major & minor. Dod. pempt. 216.

Habitat in Asia, Africa. 2

Zumboline. Galat. 12. p.  
Zumbul. 12. p.  
Zundal. 12. p.  
Zumbal. 12. p. Rom.

6. HYACINTHUS corollis ovatis. Hort. cliff. 126. Muscari. Itali.

Hort. upf. 85. Roy. lugdb. 28.

Hyacinthus racemosus moschatus. Baub. pin. 43. Tropaeolidi.

Muscari obsoletiore flore. Clus. hist. I. p. 178. Ruth. et vomitrix.

Habitat in Asia ultra Bosphorus, inde in Europam ante 1554. 2 odorat.

7. HYA-

muscari. ad 54

Dipcadi. 12. p.



1. YUCCA foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 29. *gloriosa.* • *yucca*  
Yucca foliis margine integerrimis. *Hort. cliff.* 130. *gendi lob*  
*Hort. upf.* 88. *Roy. lugdb.* 29. *yucca ad 49.*  
Yucca foliis aloës. *Baub. pin.* 91.  
Yucca indica, foliis aloës. *Barr. rar.* 70. t. 1194.  
Cordyline foliis pungentibus integerrimis. *Roy. lugab.* 22.  
*Habitat in Canada, Peru. In Zedribus vacantibus foraminis onus*  
*pungentes molles non dr. var.*

2. YUCCA foliis crenulatis strictis. *aloifolia.* • *yucca*  
Yucca foliis crenulatis. *Vir. cliff.* 29.  
Yucca foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130.a.  
Yucca arborescens, foliis rigidioribus rectis ferratis. *Dill.*  
*elth.* 435. t. 323. f. 416. *? yucca folia reflexa Dill.*  
Aloë, yuccæ foliis, caulescens. *Pluk. alm.* 19. t. 256. f. 4.  
Aloë americana, yuccæ folio, arborescens. *Comm. præl.*  
*64. t. 14.*  
*Habitat in Jamaica, Vera Cruce. In*

3. YUCCA foliis crenatis nutantibus. *draconis.* *yucca*  
Yucca foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130.β.  
*Hort. upf.* 88. *? yucca folio reflexa Dill.*  
Yucca draconis folio ferrato. *Dill. elth.* 437. t. 324.  
f. 417. *Comm. præl.* 42. 67. t. 16.  
Draconi arbori affinis americana. *Baub. pin.* 506.  
Cordyline foliis pungentibus crenatis. *Roy. lugdb.* 22.  
*Habitat in America. In* *floris ornata/erin tenet*  
*flammea sedato fuscus complicit. Dill. 506.*

4. YUCCA foliis ferrato-filamentosis. *filamentosa.* • *yucca ad 49.*  
Yucca foliis lanceolatis acuminatis integerrimis margine  
filamentosis. *Gron. virg.* 152.  
Yucca foliis filamentosis. *Moris. hist.* 2. p. 419.  
Yucca virginiana, foliis per marginem apprime filatis.  
*Pluk. alm.* 396.  
*Habitat in Virginia. In* *aloë ad 54*

## ALOE.

- ALOE.  
I. ALOE floribus pedunculatis crenuis corymbosis sub-perfoliata. +  
cylindricis. Aloë saccatina. ab inv. Doctor

also rufous, deeper carmine among veins  
et hypotrichia pallidior, hypotrichia nigricans haec Socotrina vocatur  
Socotrina sit flava coryphaea, hypotrichia nigra est, pinguis  
nitida, hinc pellit, aestate indistincte facile humectans, amandina  
que nigra et durior patet continuo exprobanda,  
Tunc also facile amantina muta foliis involucris. B. Pin 495. In classse <sup>Pratice</sup> { ch.

Bracteæ sunt sæpius floribus longiores, & binæ. Petala apice revoluta. Stigma guttula madidum.

2. HYACINTHUS corollis campanulatis sexpartitis, cernuus.  
racemo cernuo.

Hyacinthus hispanicus. Clus. hist. I. p. 177.

Hyacinthus, oblongo flore suaviter rubente, minor.  
Baub. pin. 44.?

Habitat in Hispania. 2

Convenit cum H. non scripto habitu & facie, quamvis minor; differt vero Foliis magis linearibus, minus lanceolatis, erectionibus, Racemo magis nutante; Corollis incarnatis nec cæruleis, teretioribus, cum petalorum lateribus ad basin minus plano patentibus nec dorso linea elevata notatis, minusque revolutis (quamvis reflexa) quam in illo; Pistillum demum staminibus brevius est. Bracteæ binæ, saturatiū incarnatae.

3. HYACINTHUS corollarum exterioribus petalis distinctis, interioribus coadunatis.

? chrysanthem. alchryspatum Dijon. p. 692.  
guarid. à Peda apud Blaivau u. Latr. apud. ch. at. inde

Titan. Cott. ind. gang. gr. paleoïde. Verone 1622.  
Bæan la clara p. 24. 1622. Cæn de hysse  
Baub. may. coledan. Act. Spec. 598. u. fol. Verone 1622.

44. Rudb. elyj. 2. p. 27. f. 8.

Hyacinthus minor hispanicus angustifolius. Baub. hist.

2 p. 587.

Habitat in Hispania? 2

5. HYACINTHUS corollis infundibuliformibus semi-sexidis basi ventricosis. Hort. upf. 85. Hort. cliff. 125. Roy. lugdb. 27.

Hyacinthus orientalis, (spec. 1—15) & plenus (1—3)

Baub. pin. 44.

Hyacinthus orientalis major & minor. Dod. pempt. 216.

Habitat in Asia, Africa. 2

6. HYACINTHUS corollis ovatis. Hort. cliff. 126. Muscari. Cr. Hort. upf. 85. Roy. lugdb. 28.

Hyacinthus racemosus moschatus. Baub. pin. 43. <sup>spec. 1—15</sup> Dipcadi. lob.

Muscari obsoletiore flore. Clus. hist. I. p. 178. Ruth. ex vnitrius.

Habitat in Asia ultra Bosphorus, inde in Europam ante 1554. 2 odore.

7. HYA-

Bæxius p. Roman.  
Bækinum. 1.  
T. vacinum.  
1. Utainum

hyacinthus ad 54

serotinus.

Beminda.

hyacinthus ad 54

orientalis.

Zumboline. Valt. lob. p.  
Zumbul. ann. vnu.  
Zumbul. Bradon.  
Zumbul. Rabb. Rov.

muscaria ad 54

Cr.

Dipcadi. lob.

spec. 1—15

HES. Hunt Institute for Botanical Documentation

(Also *Succowia laevi*) mounting En by. Donbar. 24. Caudis 5 ped. Serrat. Apollinaris.  
St. 4 ped. Congo tenuia parvum crassa undula vultu convexa limbo rub. antit. 100  
Scapus flor. creeps mediate lantum superiore ramulis rami basi symmetrico,  
**320 HEXANDRIA MONOGYNIA.**  
mediate superiore spicato.

*Aloe*. foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upf.* 86. *Roy. Lyndb.*

- a. Aloë africana caulescens, foliis magis glaucis caule  
amplectentibus & in mucronem obtusiorem definentibus. *Comm. prael.* 68. t. 17. *rar.* 44. t. 44.

Variety Inc

- C. Aloë africana caulescens, foliis minus glaucis; dorsi par-  
te suprema spinosa. C. min. præt. 70. t. 19.

alre fôrre  
alre en cat

Want de 3

- J. Aloë africana caulecens, foliis glaucis brevissimis, foliis  
caulis. l. ad 4 p. v. ad 4 p. v. l. ad 4 p. v. l. ad 4 p. v. l. ad 4 p. v.  
orum summitate interiâ & externâ non hil. spinosa  
20 ad 34 dentib. alioz. crenat. varia alioz. spicata et l. ordine 3 n. 4  
pinn. COMM. pr. 73. 77. 222. rar. 45. t. 45.

Variat. du S.

- E.** Aloe africana caulescens, foliis glaucis: dorso integro spinoso. *Comm. præl. 71. t. 20.*

**Z.** Aloe africana caulescens, foliis glaucis brevioribus: foliorum parte interna & externa non nihil spinosa. *Comm. præl. 71. t. 21.*

三

9. *Aloe africana caulescens*, foliis glaucis caulem ample  
caulis 4 ad 5 pd. 3 p. lata. fol. 1 p. p. longa, glauca, rotunda, levigata, taniflava.  
verticib. crenatis. Comm. hort. 2. p. 27. t. 14.

100

- traque parte albicanitis notatis.* Comm. hort. 2.p.9  
t. 5.

- Aloë africana* caulescens perfoliata glauca & non spinosa. *Comm. præl.* 74. t. 23.  
*Aloë africana*, foliis glaucis; margine & dorsi parte superiore spinolis, flore rubro. *Comm. præl.* 75. t. 24.

num. 667.

- Aloe africana maculata spinosa major.* Dill. elth. 17.  
 14. f. 15. apic. dolc. non plic. macul. majorib. longi alba ut  
*Aloe africana maculata spinosa minor.* Dill. elth. 18.

*aloe succotrin* -

- v.** *Aloe africana maculata spinosa minor.* Dill. elth. 18  
fol. apiculatum pinnatum pendula in 2 long. 9 lat. rotundum curvum vix planum  
I 4. I 6.  
S. dent. 10. alt. decimib. unicolor.  
**v.** *Aloe africana mitriformis spinosa.* Dill. elth. 21. t. 1  
caule 50 cm. fol. 17 pd. non 2 long. lata erecta, dulcis, r. vis. unicolor. S. dent. 15 alt. 5 cm

- Aloe-fuccotrina angustifolia spinosa*, flore purpureo.  
COMM. VORT. I. P. 91. t. 48 sed angustiora atro nigra. L'abo alio  
Aloe americana. ananæ florib; suave rubentibus. Plu-

the next best

- o. Aloë foliis erectis subulatis radicatis undique inermis spinosis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24.

also a duty to broach.

- Aloë africana humilis*, spinis inermibus & verrucosis  
obsita. Comp. præl. 77. f. 26. rar. 46. t. 46.  
Habitat in Æthiopia.

- \* Aloë foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus pl

Catecorner. Ad.

- \* quamvis habitu videatur aliena.  
Aloë foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus pl.  
alborosa major. fructuosa. succus cunctate sulphureus. En. Ind. Amer. Barb. p.  
27. 3. jud. Linn. ch. scarab. — radix in aliis. monachella  
rotunda radicat. tectorum. — vaginae ad caricae ciorgentia. 1. Arg. longa 1. h. pr. 6. 6.

et au moyen à

24. 3 juli. Linn. ch. scarab. - rotundicalcaratus, — vagin. — radicans in aliis. morphylan  
vitta nitida, adusta atrovir. Puncta pallide albo aspera, dorso convexa  
eius. *Betula* Symploca sub concava, limbo rubra utrig. 50 dentib. med.  
Tubulis triangularibus rotundatis levigatis, patentibus, catilagineis  
vix rigidis circumvisi.

- Scapus florum 1. annulis erectis, medietate inferiore singulis angulis compressus, per 2 mm.  
subdentatus, suprae 2 ad 3 tantum ramis divisus, teretes, paucis;  
Flo. 10 ante flor. canticum eructi, inflorscentia penduli 1. via petiol. longi  
entia rubi. intia viridis;  
Cal. 4. suberect. aequal. monopodialis floribus 3 exteriorib. ex. basim inter se distinctis.