



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Catalogue.

de Plantes herborigationes Paris
Livr. de Bot. aachita

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

- Rubra* *chrysantha* *toptol.* Herboriat. de Meudon. Plantes qui croissent au bord
mal au bord de l'étang.
1. *Quercus viciqua* *pinis* *avory*, *lut. major*. } ad in via ad colleum supra vijam sequens
2. *Lepathum aquaticum* *luteola* *foliol.* } dans le grand bassin à droite en haut:
près de la graine.
3. *Nidus avis*. } dans le bois à droite à l'entrée de l'allée.
4. *Orobanchoides* } à 600 pas. de l'entrée.
5. *grana* *cum* *spongiosid.* } dans toute l'allée.
6. *Linum* *capiti* *concolor* *inter.* *puber.*
7. *Linum palustre* *lanuginosid.* *rotund.* *centunculus*.
8. *glauca* *pubet.* *fl.* *striato* *claus* *foliis* *portulacae*.
9. *gramen* *panicula* *radicea* *delicatis.* *minimum* *varietas*
10. *Hypericum* *minus* *lypium* *glabrum*.
11. *Callitriche* *palustris* *minima* *flor.* *purpurea*
12. *Damafrizum* *stellatum* *uti* *fol.*
13. *Centaurium* *minus* *raerosiss.* *ut* *typic.* *rubro* *flor.*
14. *Linum* *(radice)* *su* *indulg.* *grana*.
15. *Centaurium* *palustre* *luteum* *minus*. *Silago* *tenax* *fl.* *multa*.
Elichegnum *equiset.* *minor* *capit.* *foliolat.*
16. *Lychnis* *legitima* *Sordidus* *folio* *tenax* *lucina* *fl.* *parvo* } collis à Suinthe.
Dionysus, *deca.* } étang de Villebon
17. *Bun* *baucina* } in lapidosis.
fol. *1.* *si* *2.* *pollicum*
18. *helleborine* *pubet.*
19. *Seneciois* *gramen* *lucyphorum*
20. *Cirsium* *polycephalum*
21. *Spizetum* *anvile*
22. *Spizetum* *palustre* *longicaud.* *fol.*
23. *Cyncha* *+*
24. *prospanium* *+* } dans le grand bassin.
25. *Rosolis* *+* } autour de l'étang de Rosolis.
26. *Scirpus* *spizis* *pubes* *formid.* *pubulis*
27. *Cynus* *+* *gramineus*
28. *minimus*.
29. *Cynus* *+*
30. *Scirpus* *equiset.* *capit.* *minor*.
31. *ophloglossum*.
32. *Lenticularia* *+* *uticularia*. } dans l'étang même au bout en
retournant.

dit chez Mr. Herbolige Suisse à 33 pas sur le bord (est)
à 33 pas de l'été.

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

Plantes particulières de Fontainebleau

Dans les bois autour du Calvaire

Tithymalus myrrinites fructu verrucos simili

au Calvaire.

villosa flava tetrapetala rubente
tripetala vulgarior muscosa.

alsinastrum foliis verticillatis
oppositis binis.

Sium minimum.

alisma natans

Saxifraga pauciflora fl. albo

Riccia 2. species

Cladonia nigra

Elichrysum per cati.

Crataegus amelanchier

Ros foliis folio rot.

Ranunculus Mantag. fol. florenti caudicibus
adhaer.

Cherophyllum aphrodisiacum
(et ubique)

Aux Buttes de Montchauvet et au Mail d'Henri
de l'autre côté vis à vis le cheuil. Sur le chemin.

Senecium minus patulum

Sylv. fruticosa fol. longiori

Helianthemum flore maubro.

Gramen praxon spora lanâ canescente

Prinosides minus.

aux gorges d'apremont

Scirpus fluitans equiseti capite minoris Com
Sedum palust. hirsut. flore ppure.

Et la plupart des aquatiques. du Calvaire

aux marais de la Belle croix

id que apremont. elle *Silulanda*

à la table du gd maître

Digitatis lutea parvo flore.

Dans les Bruyères de la Bruvette Royale

Erica tetralix foliis deciduis.

Erica myrica folio hirsuta

Centaureum palust. min. flore inaperte

Scorzonera angustif. ra

Rapuntium urum foliis ovatis

beaucoup de lichens — mousses et

Champignons

Dans les bois en allant à l'Hermitage St Louis

Allium junceifolium bicorne luteum

Ranunculus foliosus foliis ovatis flore minor

à l'Hermitage St Louis

Lichens viciae fl. muscor.

Dans les bois

Ornithogalum nuttallianum minus

Phalangium ramosum

non ramosum

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

Pour 20 personnes nous prenons communément
aux herbivores pour le dîner.

en gras.

8 poulets en friture / volaille de 30. tout au comble.	12
1 abysse de 12 à 15 ^{à 12} à 10. Plat tout au comble	8
2 grands plats de porcs au lait. claubours.	6.
2 Salades ^{gds} / —————	1. 10.
2 plats crème et sucre —————	4
6 petits fraises ou d'orange. De Rigues sucrés abricots roses anises claubours.	5.
Vin 6 à 10 bouteilles à 20. ^{6 à 10.}	
Bouillon 10 bouteilles à 6. ³	3
Pain 15 à 20 ^{3 à}	4.
20 Spowles ptes. à St mire 40 ²	2
<hr/>	
au près de 3 ^{ts} par tête	55 ^{ts} .
<hr/>	
bruyères, apert de porcs, on les remplace par une tongue de veau de 7 à 8 ^{ts} qui coûte	4.
et quantité de menton avec cotulettes.	5.
<hr/>	
En maigre	
de 9 ^{ts} plats en maigrette ———— constant.	10.
2 plats d'œufs ————	3.
Bouillon frais ————	1.

- M ^r Buisson.	- M ^r de Nettine	M^r de Lave.
- germain.	- moi.	
- Desnoyseau	- Rouelle.	
- Lubet. Eyp.	- Le Roy	
- Carvère	- Le Roy.	
- Ramonnet Eyp.	- Sapot.	
- Roux	- Serraux	
- Bidault.	- Vinet.	
- Boudon.	- Davette.	
- Philippe	- Desvauv	
- Richard labé.	- Desmet	
- D'Oysan.	- De la grange	
- Bomare	- Michelet labé'	
- guineau	- Binot.	
- Desvot.	- Custodio. Eyp.	
- Gochet	- Elie	
- Jean Roy	- Longue	
- Malouet	- Maudryt	
- Marguet		

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation