



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

à espèce de...
pomme la poivrière ^{nommée crasse} ^{luciferate} ^{pillon} ^{pendu} ^{sur un fus}
(le jaunet. v. iculul) ^{velevus, car 2 cas d'org.} ^{les anthères}
qui ont ^{contenu} en partie ^{deux} les loges ^{du} fruit. osoides ^{de la}
et amies en cuilleron

Les 2 ovaires qui sont vides sont qu'un seul stèle comme
très court & gone sur mont d'un stigmate. très gd - pyramidal
à 5 angles ^{opposés} aux 5 stam. et aux 5 div. de l'axe
et se ^{partage} à l'orient. en 2 parties ^{principales} coniq. l'égale
v. clarté.


Après avoir ainsi anatomisé les div. parties de la fleur
de l'apocynum ^{fol. subrot.} et ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
les aut. esp. 2 agrins ^{conques} m. de l'ovaire en amier ^{de l'axe}
que l'ovaire ^{adhibe} ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
il range cette plante lui convient et il remue
qu'elle n'a différé par la corolle les stam. et le pistil. D'après
la corolle dit il se présente l'omb. applati, et l'axe
les deux ovaires se relèvent dans l'axe et se combent avec le renvier
sur l'axe le haut. Le stigmate (cas la 2^e corolle) n'a point
certes qui lui soit propre. Les anthères et amies, nous ray
5 filets de la long. de l'axe (en l'édit. milieu) sur lesquels
sont assis, les ovaires sur un ras oblong, mais sont de
29 ras et 2 stèles ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
ne font que des divisions ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe

Ces divers remarques ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
idées que l'on a d'après l'apocynum ^{fol. subrot.} ^{de l'axe} de l'axe
mieux connue ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
ce aut. de l'axe ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
1779 à l'axe ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
s'agit de l'axe ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
meritait qu'on en fût un genre différent ^{de l'axe} de l'axe
que l'on en a ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
la ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe
le ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe ^{de l'axe} de l'axe



Digitized by Herbarium Institut für Botanik und Pflanzenkunde

Le bout du fillet est noir comme dans l'apocyn.
 Des Apocyn. se pillonnent devant et derrière et pèsent sur un parenchym
 granu ou globuleux



attaché des larmes selon m.
 Des fontaines.

apocyn dessinés par

ms. Descomut par.


feuille en juillet 1778

- 1' *asclepias flore albo,*
- 2' *nigro*
- 3' *Serviana major*
- 4' *Psephora foliis oblongis*
- 5' *quae apocyn. Bithynicum*
- 6' *genus Pinus fol.*
- 7' *(caud. foliis) Convolvuli fr. alato*
- 8' *Mompeliara*
- 9' *apocynum amens androsani fol.*
- 10' *Canadense*
- 11' *Virginian. fl. herbaceo.*
- 12' *corniculato-lactis.*
- 13' *apic. fatuiflo fr. villos.*



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

apocyn



MA



Digitized by www.botanika.ru Institute for Botanical Documentation



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

