

4845
c. 2

5569

D. D.
DISSERTATIO
DE
**MATERIA
MEDICA**

IN
REGNO ANIMALI,

QUAM,

CONSENT. AMPLISSIMA FACULTATE MEDICA
IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,

P R Ä S I D E ,

VIRO EXPERIENTISSIMO,

**Dn. Doct. CAROLO
LINNÆO,**

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,
MED. ET BOTAN. PROFESS. REG. ET ORD.
ACAD. IMPER. MONSP. STOCKHOLM.

UPSAL. ET BEROLINENS. SOCIO,
PRO GRADU DOCTORIS
PUBLICO EXAMINI MODESTE SUBJICIT
ALUMNUS KÅHREANUS,

JONAS SIDRÉN,

W. GOTHUS.

IN AUDIT. CAROL. MAJ. D. XXV JUNII,
ANNI MDCCCL.


HORIS, ANTE ET POST MERIDIEM, CONSVETIS.

UPPSALIÆ.

(29)


BS

50



Q. F. F. Q. S.

I. QUADRUPEDIA.



OMO *Syst. Nat.*, 6. p. 3.

Homo.

Locus: per totum terrarum orbem, at Mumia in Ægypto.

Pharm: HOMINIS, 1 Cranium, raspatum, præparatum, Sal.

2 Offa.

*) 3 Axungia, Sanguinis Sal, Urinæ Sal, Spiritus.

Comp. Pulu, de Gutteta, Arthetis; Specific. cephal; Mumia.

Qual. 1. 2 insipida, inodora, terreo-gelatinosa, 3 pinguis

Superstitiosa, exoleta;

Vis: 1, 2 absorbens, 3 emolliens,

Usus 1 Epilepsia?

URSUS cauda abrupta. S. N. p. 4.

Ursus *Gesner. quadr.* 14.

Locus: Europa borealis nostraque Svecia. *Mansuetus.*

Pharm. URSI 1 Fel inspissatum, 2 Axungia.

Comp. Ungu, Martiat.

Qual. 1 Amara, 2 pinguis.

Prestans, usitata.

Vis: 1 Stomachica 2 cosmetica, sophisticans, emolliens.

Usus: 1 Anorexia,

FELIS

*) Carea axungias observamus, quod liquidiores sint penetrantiores; quod recentes emolliendo, parum vero rancidæ resolvendo agant. Omnes axungiæ vim habent e-

FELIS cauda elongata, auribus æqualibus, S. N. p. 4.
Felis vulgo Catus, Gesner. quadr. 98.

Locus: Helvetia. Cicur.

Pharm. CATI SYLVESTRIS Axungia,

Comp. Unguent. Nervin.

Qual. pinguis.

Vis: emolliens.

Uſus.

Superflus.

CANIS cauda incurva. S. N. p. 5.

Lupus. Aldr. quadr. 144.

Locus: Europa nostra borealis. Mansuetus.

Pharm. LUPI 1 Dens, 2 Hepar, 3 Axungia.

Comp.

Qual. 1 dura. 3 pinguis.

Superflus.

Vis: 3 emolliens.

Uſus: 1 dentitio. 2 Hydrops? Atrophia?

CANIS cauda recta: extremitate alba. S. N. p. 5.

Vulpes. Gesner. quadr. 55.

Locus: Europa. Mansuetus.

Pharm. VULPIS 1 Pulmones preparati. 2 Axungia.

Comp. Lohoc de pulmone vulpis. Ungu. nervin. Oleum coct. vulpin.

Qual. 2 pinguis.

Uſitata.

Vis 1 Beechica? 2 emolliens.

Uſus 1 Phthisis?

CANIS cauda recurva. S. N. p. 5.

Canis socius & fidelis. Gesner. quadr. 91.

Locus: Cicur.

Pharm. CANIS 1 Axungia 2 (Stercus) Album græcum.

Comp. Ungu. nervin.

Qualit. 1 pinguis.

Frequens, prestans.

Vis: 1 emolliens, expectorans, 2 Septica, maturaus.

Uſus: 1. Tussis, Phthisis, 2 Febr. intermittens, Colica? Dysenteria?

A 2

ME-

mollendi, leniendi, præsertim vero Anatis, Anferis,

Canis, Caponis, Castorei, Gallinæ, Hominis, Porci.

Attenuandi & resolvendi vis adscribitur axungiæ Catæ

Sylvestris, Lupi, Serpentum, Taxi, Viperarum, Ursi,

Vulpis. Calefaciendi, detergendi & Septica vis adsig-

natur axungiæ Lucii piscis,

MELES unguibus anticis longissimis. S. N. p. 6.

Taxus, Aldr. digit. 264.

Locus: Svecia & Europæ variæ regiones. Mansuetæ.

Pharm. TAXI Axungia.

Comp.

Qualit. pinguis

Vis: emolliens.

Uſus.

Superflua.

MELES unguibus uniformibus.

Animal Zibethicum. Hern. Mex. 538. t. 580.

Locus: India utraque.

Fera.

Pharm. ZIBETHUM.

Comp. *Pulv.* dentifric. *Balsam.* apoplext.

Qualit. Folliculus magnus inter anum & genitalia, pilosus; materia se-
bacea, oleosa, ambrosiaca.

Herotica, frequens.

Vis: diaphoretica, exanthematica, nervina, soporifera, Aphrodisiaca,

Uſus: Apoximeron, Variola, Morbilli, Scabies, Colica.

LEPUS cauda abrupta, pupillis atris. Fn. Sv. 19.

Lepus, Gesn. quadr. 69.

Locus: Europa.

Mansuetus.

Pharm. LEPORIS Tali.

Comp. *Pulv.* pleuriticus.

Qualit. os primum metatarsi in suffragine posteriori.

Superflua.

Vis: absorbens, pellens.

Uſus: Colica, Pleuritis, Epilepsia? Dystocia?

CASTOR cauda ovata plana. Fn. Sv. 23.

Fiber S. Castor. Schonev. Ichth. 34.

Locus: Lapponia, Sibiria, Canada. Mansuetus.

Pharm. CASTOREUM 1 optimum, Siccatum, Pulvis,

Extractum, Tinetur. 2 Axungia

Comp. *Balsam.* vitæ; *Elect.* Bac. laur; Mithrid; Philon; Androm, *Elix.*
uterin; *Empl.* hysteric; *Land.* opias; *Ol.* coct. Castor; *Pul.* de gum;
Ungu. pot. rubr.

Qual 1 Materia fœtida, pinguis in folliculo proprio juxta anum.

2 pinguis.

Herotica.

Vis: 1 Caiminativa, antiſpasmodica, ne vina, anodyna, emmenagogue,

2 emolliens.

Uſus: 1 Hysteria, Colica, Vertigo, Epilepsia, Apoplexia, Lethargus.

MUS cauda longa nudiuscula, corpore cinereo fusco,
abdomine subalbescente. *Fn. Sv. 31.*

Mus domesticus vulgaris s. minor. *Raj. quadr. 218.*

Locus: ubique per Europam. *Mansuetus.*

Pharm. MUS 1 combustus, 2 (Sternus) nigrum.

Comp.

Qual. foetida.

Vis: 2 purgans.

Usus 1, Stillicidium? 2 Vermes.

ELEPHAS. S. N. p. II.

Elephas. *Raj. quadr. 123.*

Locus: India, Zeylona.

Fera.

Pharm. EBUR (Dens) 1 crudum, raspatum, preparatum.
2 Ustum (Spodium).

Comp. *Pulv. arthritic;* Haly abb; Epil. marchion.; pannon. rub; Spec. cephal; Conf. hyacinth; Smaragd; Cerat. Santalin; Spec. cord. temper; de hyacinth; diarrhod. alb; diarr. Santal.

Qualit. 1 insipida, inodora, terreo-gelatinosa. *Ustata.*

Vis: 1 absorbens. 2 adstringens.

Usus,

HIPPOPOTAMUS S. N. p. II. *Alp. Agypt. 245 t. 22*

Column. *ecphr. XXVIII. t. 30.*

Locus: Nilus.

Pharm. HIPPOPOTAMI Dens.

Comp.

Qualit. insipida, inodora, terreo-gelatinosa.

Superflua;

Vis: absorbens, adstringens, mechanica, antispasmodia?

Usus: Profluvia Sangvinis, Epilepsia? Pleuritis?

EQUUS cauda undique setosa. *Fn. Sv. 34.*

Eqvus, Caballus, Equa. *Gesn. quadr. 132.*

Locus: Europa parce sponte, ubique cicur.

Pharm. EQVI Testiculi:

Comp.

Qual.

Vis: emmenagogue?

Usus: Colica? Menses? Dystocia?

Superflua, superstitionis

SUS

SUS dorso antice setoso, cauda pilosa. *Fn. Sv. 36.*

α Aper. *Gesner. quadr. 146. Aldr. bisulc. 1013.*

β *Sus. Gesner. quadr. 872. Aldr. bisulc. 927.*

Locus: **α** in Oelandia & Europa australi, **β** ubiq; *cicur.*

Pharm. **α** APRI 1 Dens integer, *præparatus*, 2 Axungia.

β PORCI 3 Stercus, 4 Axungia.

Comp. *Pulvis pleuritic.*

Qual. 1 insipida • inodora, terreo-gelatinosa. 2, 4 pinguis. 3 fœtida.

Vis: 1 absorbens, 2 emollient.

Uſus: 1 Pleuritis ? 3 Profluvia sanguinis!

Uſtata;

MOSCHUS S.N.13. Schroeckii histor. Moschi Viennæ 1682.

Animal Moschiferum. *Raj. quadr. 127.*

Locus: China, Tartaria.

Ferd.

Pharm. MOSCHUS orientalis, Essentia.

Comp. *Pulv.* dentifric, ; pro epithem. cord; de guttet; *Elix.* vitæ, *Bals.* jam. apolect; *Conf.* alkerm. c. m; hyacinth; *Eff.* ambr. ver; *Spec.* aromat. rosat; cordial. temper; de hyacint; imperator; diamosch. dulc; diarrh abbat.; *Troch.* catech. c. m; de Gallia Mosch. *Mass.* ad fornac.

Qual. Folliculus subumbilicalis, excretorius, substantia pingui uectuosa, fusca, subacri, ambrosiaca.

Herosc.

Vis: nervina, cordialis, exanthematica, refocillans; aphrodisiaca.

Uſus: Palpitatio, Debilitas, Cephalalgia, Colica,

CERVUS cornibus acaulibus palmatis. *Fn. Sv. 37.*

Alces, Gesn. quadr. 39.

Locus: Suecia borealis, Borussia.

Mansuetus.

Pharm. ALCIS 1 Cornu crudum, raspatum, *præparatum*.
2 ungula, *præparata.*

Comp. *Spec.* cephal; *Pulv.* epilept. marchion; de gutteta.

Qual. 1 insipida, inodora, terreo-gelatinosa.

Vis: 1 absorbens, demulcent 2. absorbens,

Uſus: 2 Epilepsia?

CER-

CERVUS cornibus ramosis teretibus incurvatis. *Fn. Su. 38.*

Cervus, Cerva, Hinnulus. *Gesn. quadr. 79.*

Locus: Europa.

Mansuetus

Pharm. **CERVI** 1 *Cornu tenellum, crudum, raspatum,*
2 *præparatum, 3 Ustum. Sal, Spiritus, Oleum destill.*
Gelatina, 4 os de corde, 5 Priapus, 6 Sanguis, 7 Medulla 8 Sevum.

Comp. *Liqu. C. C. Succinat; Specif. cephal.; Pulv. bezoard. sen; eæc chect; dysenter; pueror; Conf. hyacinth; Spec. cord. temperat; de hyacinth; diarrh. abbat; diamercurii myns; pro ptisan. alexipharm;*
Troch. de carab; Decoct. alb. Syd; aqua C. C. citr. Waldsch.

Qual. 1 insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 7 pinguis, oleosa. *Ustata.*

Vis: 1 absorbens, demulcens 2. 3. 4. absorbens. 3 subadstringens, antihelmintica? 4 cordialis? antiepileptica? alexipharmacæ? 5 ob&tipans, aphrodisiaca? 7 emolliens, lenitiva.

Usus: 1 2. 3 Diarrhoea, Dysenteria, 3 Vermes? 5 Diarrhoea, 6 Dysenteria? Dysuria? 7 Scorbatus, 8 Excoriarie.

CERVUS cornibus ramosis teretibus, summitatibus palmatis. *Fn. Su. 39.*

Rangifer. *Gesner. quadr. 130.*

Cicur.

Locus: Lapponia.

Pharm. **RANGIFERI** *cornu raspatum.*

Comp.

Qual. Cervi.

Vis. Cervi, sed inferior.

Superflua.

Usus: Cervi.

CAPRA cornibus carinatis arcuatis. *Fn. Su. 42.*

Caper. *Aldr. quadr. bisule. 619.*

Locus: ardua orientalis

Cicur.

Pharm. **HIRCI** 1 *Sanguis. 2. Sevum.*

HÆDI 3 *Sevum.*

Qual.

Vis: 1 Sudorifera, resolvens.

Ustata.

Usus: 1 Pleuritis, Contusio 2. 3. Tussis,

OVIS

OVIS cornibus compressis lunatis. *Fn. Sv. 43.*

Ovis, *Gesn. quadr. 138.*

Locus: Tartariae & Mogolis proxima. *Cicur.*

Pharm. OVIS 1 Stercus, 2 Oesypus.

Comp.

Qualit. 1 foetida

Vis:

Uſus: 1 laterus, ambusta, 2 Luxatio, Contusio,

Rarior.

so pugnacem ducere non possunt et quodcumque iugum iugum
et cuncta iugula iugum quo datur immunitas quodam cibis admodum
etiamq[ue] iugum quo datur immunitas quodam cibis admodum
etiamq[ue] iugum quo datur immunitas quodam cibis admodum
etiamq[ue] iugum quo datur immunitas quodam cibis admodum

BOS cornibus teretibus flexis. *Fn. Sv. 44.*

Bos, *Gesn. quadr. 25.*

Locus: Borussia, Polonia. *Cicur.*

Pharm. BOVIS 1 Medulla 2 (Stercoris) *Aqua flor. o-*
mniūm

TAURI 3 Priapus, 4 Fel inspissatum.

VITULI 5 Medulla.

(Lactis) Butyrum, Caseus, Serum.

Comp. *Ungu.* de Arthanit; ad vermes.

Qual. 1. pinguis, oleosa. 4 amara.

Vis: 1,5 emolliens, lenitiva, 2 refrigerans, 3 obstipans. 4 Stomachica,

Uſus 1 Scorbutus 2 Rheumatismus, Febres, 3 Diarrhoea. Dysenteria, 4

Titanitus, Anorexia, Vermes.

Frequens

II. AVES.

CORVUS cauda cuneiformi. *Fn. Sv. 70.*

Pica caudata varia. S. Caudata. *Will. ornith. 87. t. 19.*

Locus: Svecia ubique ad pagos. *Mansuetus.*

Pharm. PICÆ

Comp. *Aqua Picarum composita.*

Qualit.

Vis:

Uſus:

Superflua.

ANAS

ANAS rostro semicylindrico, corpore supra cinereo,
subtus albido, rectricibus margine albis. *Fn. Sv. 90.*

Anser domesticus. *Gesner. av. 141.*

Locus: Suecia borealis, nunc ubique *cicur.*

Pharm. **ANSERIS** 1 **Stercus.** 2 **Axungia.**

Comp. *Ungv.* resumiv.

Qual. 2 pinguis.

Vis: 2 emolliens.

Uſus: 1 Iterus,

Uſtator.

ANAS caudæ rectricibus intermediis recurvis. *Fn. Sv. 97.*

Boschas major. *Alb. ornith. 2. p. 89. t. 100.*

Locus: ubique in lacubus & stagnis, hodie *cicur.*

Pharm. **ANATIS** Axungia.

Comp. *Ungv.* pectorale; resumiv.

Qual. anseris

superflua.

Vis: anseris

Uſus:

STRUTHIO. *S. N. p. 27.*

Struthio Camelus. *Will. orn. 100.*

Locus: Arabiæ deserta.

Fera.

Pharm. **STRUTHIONIS** ovorum testæ,

Comp.

Qual. insipida, inodora, calcarea,

superflua.

Vis: absorbens,

Uſus: Calculus?

PAVO cauda longa. *Fn. Sv. 163.*

Pavo. *Gesner. av. 65.*

Locus: Zeylona & India orientalis,

Cicur.

Pharm. **PAVONIS** Stercus.

Comp.

Qualit. alba.

Præfator.

Vis: nervina.

Uſus: Vertigo! Epilepsia?

GALLUS cauda compressa ascende. *Fn. Sv. 165.*
Gallus gallinaceus & Gallina domestica. *Will. orn. 109.*
t. 26.

Locus: Poul-condor Indiæ. *Cicur.*
 Pharm. **GALLINÆ** i ovorum testæ preparatæ, cal-
 cinatæ.

2 vitella, oleum expressum. 3 Axungia.
CAPONIS 4 Axungia.

Comp. *Ungu.* alb. ceruſ; Martiat; pectoral; resumtiv; lithontripticum
Dn. Stephens.

Qual. 1 insipida, inodora, calcarea, 3. 4. pingvis.
 1. 2. trastans, 3. 4. superflua;

Vis: 1 absorbens, calcinat. absorbens, adstringens, solvens, diuretica,
 2 demulcens, nutritiens. 3. 4 emollients.

Uſus: 1 calcinat. Calculus, 2 Dysentria, Tussis, Raucedo.

TETRAO macula nuda coccinea pone oculos, rectri-
 cibus ferrugineis. *Fn. Sv. 172.*

Perdix cinerea. *Jonſ. av. 68. t. 27. f. 1.*

Locus: Europæ nostræ culta. *Manſuetus.*

Pharm. **PERDICES** Plumæ.

Comp.

Qual. *fumi* foſida.

Superflua.

Vis:

Uſus: *fumi* Epilepsia, Hysteria.

COLUMBA cæruleifrons, collo nitido, macula dupli-
 ci alarum nigricante. *Fn. Sv. 174.*

Columba domestica S. vulgaris. *Will. orn. 130.*

Locus: Sylvæ Europæ, Afriæ, Americæ Septentriona-
 lis, ubique *cicur.*

Pharm. **COLUMBÆ** Stercus.

Comp.

Qualit.

Vis: dubia,

Uſus:

Superflua.

HIRUN-

HIRUNDO dorso nigro cærulecente, rectricibus im-
maculatis. *Fn. Sv. 245.*

Hirundo Sylvestris. *Gesn. av. 564.*

Locus: ubique ad pagos per totam Sveciam.

Mansuetus.

Pharm. HIRUNDO.

Comp. *Aqua Hirundinum.*

Qualit.

Vis: dubia.

Uſus:

Superflua.

III. AMPHIBIA.

RANA manibus tetradyctylis fissis, plantis hexadacty-
lis palmatis, pollice longiore. *Fn. Sv. 250.*

Rana aquatica s. innoxia. *Gesn. ovip. 46.*

Locus: Europæ paludes ubique. *Mansuetus.*

Pharm. RANARUM sperma *exsiccatum*, aqua, ol. coctum.

Comp. *Empl.* de Sperm. ranar; de ranis cum mercur; Cataplasma,

Qual.

Vis: rec. refrigerans, repellens, aqua cosmetica, refrigerans.

Uſus: rec. Inflammatio, Erysipelas, Ambusta.

Uſtata.

RANA manibus tetradyctylis fissis, plantis hexadacty-
lis palmatis, pollice breviore. *Fn. Sv. 253.*

Bufo. *Rond. aquat. 2. p. 221.*

Locus: Europæ umbrosa. *Mansuetus.*

Pharm. BUFONES exsiccati.

Comp.

Rarior.

Qual.

Vis:

Uſus: Panaritium, Hæmorrhagia? Congestiones ad Caput?

LACERTA cauda tereti, collo crassitie capitidis, pedi-
bus pentadyctylis marginatis.

Stincus. *Rond. pis. 2. p. 231.*

Fera.

Locus: Ægyptus.

Pharm. STINCI MARINI.

Comp. *Elephant.* diaſatyr; Mithridat.

Uſtata.

Qual.

Vis: aphrodisiaca? diuretica?

Uſus: Apoxymenon?

COLUBER scutis abdominalibus 176, squamis caudalibus 60. *S. N.* 34.

Natrix torquata. *Rai. quadr.* 334.

Locus: Scaniae Sterquilinia. *Mansuetus.*

Pharm. SERPENTUM 1 Spina dorsi. 2 Exuviae. 3 Axungia.

Comp.

Qual.

Vis: 1 absorbens, 2 Diuretica?

3 Freqvansi

Uſus: 1 Dystocia? Hydrops? Vulnus?

COLUBER scutis abdominalibus 145, squamis caudalibus 36. *S. N.* 34.

Vipera. *Gesn. Serp.* 124.

Locus: Svecia.

Mansuetus.

Pharm. VIPERAÆ 1 exsiccate, Pulvis, Trochisci, Sal, 2 Offa. 3 Axungia.

Comp. Ther. Androm; Ungu. de Tattia D. Sloane.

Qual.

Vis: 1 Alexipharmacæ, diuretica, restaurans, 2 absorbens.

Uſitata.

Uſus: 1 Siphilis, Lepra, Scabies ferina, Ulcus malignum, Venena, 3 Ophthalmia.

IV. PISCES.

BALÆNA fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato. *Arted. gen.* 76. *Synon.* 106. *Spec.* 106.

Balæna vulgo dicta. *Gesner aquat.* 114.

Locus: Mare Atlanticum, Grönlandiae. *Fera.*

Pharm. CETI Priapus.

Comp.

Qual.

Vis: aphrodisiaca? adstringens,

Superflua.

Uſus: Profluvia.

MONODON. *Arted. gen.* 78. *Syn.* 118.

Balæna Nahrwal. *Schonev. ichth.* 28.

Locus: Mare Atlanticum.

Fera.

Pharm. UNICORNU 1 crudum, raspatum, preparatum.

2 fossile.

Comp. Spec. cephal; Putu, epil. marchion;

Qual. 1 insipida, inodora, terreo gelatinosa;

Rarior.

Vis: 1 absorbens, demulcens, 2 adstringens,

Uſus:

CATO-

CATODON fistula in cervice. *Arte d. Synon.* 108.

Cete. *Clus. exot. l. 6. c. 17.*

Locus: Mare Grönlandicum.

Fera.

Pharm. CETI Sperma.

Comp. *Pulv.* contra casum; *Empl.* de spermat. ceti; *Ungu.* potab. rubr.

Qual. pinguis, Sicca, squamosa, alba, mollis, e ventriculis cerebri. *Pragans.*

Vis: emollientia, lenitiva, thoracica, resolvens, cosmeticæ.

Ufus: Tussis, Diarrhoea, Dysenteria.

ACIPENSER tuberculis carens. *Arte d. Syn.* 92.

Hufo Germanorum. *Will. ichth. 243.*

Locus: fluvii maximi imperii Ruthenici. *Mansuetus.*

Pharm. COLLA PISCUM.

Comp.

Qual. coctum gluten ex pinnis, intestinis, corio ad pelliculam, malaxatum, refrigeratum, in pelliculas diductum. *Ustata.*

Vis: glutinans, incrassans,

Ufus: Dysenteria.

PERCA pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis sedecim. *Fn. Sv. 284.*

Perca fluviatilis. *Salv. pisc. 226. f. 224.*

Locus: lacus & fluvii ubique.

Mansuetus.

Pharm. PERCARUM lapides, preparati.

Comp. Specif. cephal; *Pulv.* pleurit,

Qual.

Vis: absorbens

Ufus: Pleuritis? Colica?

Superflud.

ESOX rostro plagioplateo. *Arte d. Spec. 53. Fn. Sv. 304.*

Lucius, *Salv. pisc. 2. p. 188.*

Locus: lacus & fluvii ubique.

Mansuetus.

Pharm. LUCII 1 Mandibulæ preparatae, 2 Axungia.

Comp. *Pulv.* dysenter; pleurit.

Qual.

Vis: 1 absorbens

Ufus: 1 Pleuritis? 2 Vulnus;

CYPRI-

CYPRINUS cirrhis quatuor, officulo tertio pinnarum
dorsi anique uncinatis. *Arte. Syn. 3. Fn. Sv. 377.*

Cyprinus. *Rond. p/c. 2. p. 150.*

Locus: Scaniæ piscinæ & Europa Australior. *Cicur.*

Pharm. CARPIONIS lapides.

Comp.

Qualit.

Vis: absorbens.

Usus: Epilepsia? Pleuritis? Colica? Calculus?

Superflua.

V INSECTA.

SCARABÆUS cornibus duobus mobilibus æqualibus,
apice bifurcis. introrsum ramo denticulisque instru-
ctis. *Fn. Sv. 337.*

Taurus volans. *Olear. Mus. 27. t. 16. f. 5.*

Locus: Sveciæ australioris querceta. *Manvetus.*

Pharm. SCARABÆI cornu.

Comp.

Qual.

Vis: absorbens,

Usus: Dystocia?

Superstitione.

CANTHARIS cæruleo viridis, thorace teretiusculo.

Cantharis vulgaris officinarum. *Raj. inf. 276.*

Locus: Scaniæ australis Ligustrum, Fraxinus. *Mansveta.*

Pharm. CANTHARIDUM Pulvis.

Comp. *Empl. vesicatorium.*

Qual.

Vis: *inter.* diuretica! aphrodisiaca. *exter.* corrosiva, exulcerans, ex-
citanus, revellens.

Usus: *inter.* Ischuria, Hydrophobia, Hydrops, Gonorrhœa maligna.

Exter. Febr, exanth, maligna, Moibi soporosi, Ophthalmia, Para-
lysis &c.

Herotice.

COCCUS Cacti.

Scarabæus nigricans alarum alis rubicundis limbis. Mer. furin. 2.

Scarabæus hæmisphæricus cochineelifer. Pet. gaz. l.t. i. f. 5.

Locus: Cactus compressus articulatus ramosus: orbicularis ovato oblongis subinermibus. *Hort. Ups. 121. in America Fera.*

Pharm. COCCIONELLÆ.

Comp. Tinctura facia Edinb.

Qual. rubro-tinctoria.

Præstans.

Vis: diuretica, leniter stimulans.

Uſus: Hydrops, Ifburia,

COCCUS Querci, Ilicis. S. N. 6. p. 61. n. 7.

Kermes. Reaum. inf. 4. t. 5.

Locus: Quercus foliis ovatis dentato spinosis. *Roy. Lugdb. 81. Fera.*

Pharm. CHERMES Grana, Succus inspissatus, Tinctura.

Comp. Conf. alkerm; de hyacinth; Smaragd; Tinctur. Bezoard, ex herbis; Spec. de hyacinth.

Qual. *Præstans.*

Vis: sub-adstringens, roborans, analeptica, aphrodisiaca.

Uſus: Metus abortus.

PHALÆNA pectinicornis elinguis, Bombyx dicta. Fn.

Sv. 832.

Bombyx Trieswald. Aet. Stockholm 1745.

Locus: China, nunc in hortis curiosorum *Cicur.*

Pharin. SERICUM crudum, to tam

Comp. Spec cord. temperat; de hyacinth; diamosch, dulc.

Qual. *Superflua.*

Vis: antiepileptica? adstringens?

Uſus: Epilepsia? Hæmorrhagia?

CYNIPS Querci. S. N. p. 64. n. 3.

Tenthredo gallæ glabræ foliorum Querci. Fn S. 947.

Locus: Turciæ Quercus sempervirens. *Mintvera.*

Pharin. GALLÆ fornicæ.

Comp.

Qual.

Vis: Ruptica, adstringens, inspissans, corroborans.

Uſus: Hæmorrhagia.

Frequens, præstans.

CY-

S. N. p. 64. n. 1.

Tenthredo antennis duodecim-nodiis nigris, abdomine
subtus ferrugineo, pedibus flavis, alis immaculatis.
Fn. Sv. 938.

Locus: Svecia nostræ rosa sylvestris.

Mansuetæ

Pharm. FUNGI ROSARUM.

Comp.

Qual.

Vis: Soporifera? Styptica,

Supersticioſa

Uſus: Hæmorrhagia.

APIS gregaria. *Fn. Sv. 1003.*

Apis. *Mer. europ. 2. p. 19. t. 1.*

Locus: Polonia, nunc ubique cur.

Pharm. MEL *commune, virginum, despumatum, spiritus.*

CERA *2 citrina, alba, Oleum destill.*

PROPOLIS *3.*

Comp. *Mel. anthos; Mercuriale; Rosar; Violat; Oxym. Simpl; Scillit;*
Alliat; Cera rubra; viridis; nigra; Sigillatoria arborea; ad barbam.

Qualit. *1 dulcis.*

1. 2. Eximia.

Vis: *1 edulcorans, abstergens, diuretica, maturans, expectorans, 2. 3.*
digerens, emolliens, maturans.

Uſus:

FORMICA rufa. *Fn. Sv. 1020.*

Formica media rubra. *Raj. in. 69.*

Locus: ubique in Sylvis.

Mansuetæ

Pharm. FORMICARUM *Sal, Oleum coct. Spiritus.*

Comp.

Qual. acida essentialis, volatilis.

Prestans

Vis: excitans.

Uſus:

ARANEA fusca, dorso maculis quinque longitudinalibus
sub contiguis nigris: anterioribus longioribus. *Fn. Sv. 1215.*

Araneus subflavus hirsutus, prælongis pedibus domesti-
cus. *List. aran. 59. n. 17.*

Locus: In fenestris ubique.

Mansuetæ

Pharm. ARANEÆ Tela,

Comp.

Qual.

Vis:

Uſus: Vulnus;

Rarior.

SCOR.

SCORPIO pectinum denticulis XXX: S. N. p. 68. n. 3.

Scorpio. Aldrov. inf. 577. Rai. inf. 9.

Locus: Muri Italiæ, Africæ.

Fera.

Pharm. SCORPIONES AFRICANI exsiccati, ol. coctum.

Comp. Oleum inf. magnum.

Ustisat.

Qualit.

Vis:

Usus: Punctura.

CANCER brachyurus, manuum digitis atris. Fn. Sv. 1244.

Cancer marinus. Jonston. ex sang. t. 5. f. 2.

Locus: Oceanus Bahusiae.

Mansuetus.

Pharm. CANCRORUM chelæ, præparatae. *)

Comp. Putu. bezoard. anglican.

Qual. insipida, inodora, calcarea.

Rarior.

Vis: absorbens

Usus: Hypochondriasis.

CANCER macrourus, rostro supra ferrato: basi utrinque dente simplici. Fn. Sv. 1249.

Astacus fluviatilis. Roud. p/c. 2. p. 210.

Locus: Lacus & fluvii segniores Sveciæ & totius Europæ.

Mansuetus.

Pharm. CANCRORUM oculi (Lapides), Solutio.

Comp. Putu. pleurit; Stomachal.

Qual. insipida, inodora, calcarea.

Ustisatissime.

Vis: absorbens.

Usus: Soda, Hypochondriasis.

C

ONI-

*) Absorbentia e regno animali desumpta haud inepte ad duas reduci possunt classes: ad priorem pertinent illa, quæ quidem absorbent, sed simul vi portionis gelatinosa de mulcent. Numerantur hic animalium Ossa, Cornua, Dentes. Ad posteriorem referuntur, quæ gelatinæ demulcente sunt destituta, ut Testæ ovorum, Cancrorum chelæ & oculi, Testæ cochlearæ, Dentalium, Conchæ &c. quo etiam spectant animantium partes jam dictæ, dum varia arte & præparatione gelatinosa parte sunt orbatae. Parum juvant absorbentia hec, nisi vel acido quodam regni vegetabilis prius sint imprægnata, vel offendant

ONISCUS cauda obtusa bifurca. *Fn. Sv. 1257.*

Astellus asininus s. vulgaris. *Raj. inf. 41.*

Locus: muri antiqui & parietes.

Mansuetus.

Pharm. **MILLEPEDES** *præparati.*

Comp. *Pil.* Scillit, Edinb.

Qual.

Vis: diuretica, incidens.

Uferat.

Uſus: Icterus, Asthma, Dysuria, Nephritis.

LUMERICUS lœvis. *Fn. Sv. 1271.*

Lumbricus terrestris major. *Raj. inf. 1.*

Locus: terra abdita spongiosa ubique. *Manſuetus.*

Pharm. **LUMBRICI exsiccati, præparati, Pulvis, Sal,**
Spiritus, ol. coctum.

Comp. *Empl.* de ran. c. mereur; *Ungw.* neivin.

Qual.

Vis: antifasmatica, temperans, diuretica.

Uſus.

Uſus: Morbi Spasmodici, Arthritis Scorbutica.

HIRUDO depreffla fofca: margine lateralí flavo. *Fn. Sv. 1272.*

Hirudo maxime in Anglia vulgaris. *Raj. inf. 3.*

Locus: Aquæ stagnantes pigræ. *Frequens, Mansuetus.*

Pharm. **HIRUDO viva.**

Comp.

Qual.

Vis: topica,

Uſus.

Uſus: Hæmonhois.

SEPIA (corpore ovato) *Fn. Sv. 1281.*

Sepia. *Bellon. aquat. 336.*

Locus: Oceanus.

Fera.

Pharm. **SEPIÆ os.**

Comp. *Puto.* dentifric.

Qual.

Vis: absorbens, adstringens.

Frequens.

Uſus: Gonorrhœa, Fluor albus, Febr. intermittens.

COCH-
acidum in primis viis; tum enim non solum illud absorbent
destruuntque, sed etiam temperantem, blande resoluentem,
diaphoreticam & diureticam exserere possunt virtutem.

COCHLEA testa ovata quinque spirarum, Pomatia
dicta. *Fn. Sv. 1293.*

Cochlea Pomatia edulis Gesneri, *List. exercit. anat.*

I. p. 162. t. 1.

Locus: in hortis nostris culta, in Europa australiori
frequens. *Cicuræ*

Pharm. COCHLEÆ Testæ.

Comp.

Qual. insipida, inodora, calcarea.

Ustata.

Vis: absorbens.

Usus:

DENTALIUM testa subcylindracea lævi arcuata, hinc
angustiore.

Dentale læve album, altera extremitate rufescens. *List.*
hist. 4. l. 2. n. 2.

Locus: Oceanus noster.

Fera.

Pharm. DENTALIUM.

Comp.

Qual. insipida, inodora, calcarea.

Rarior.

Vis: absorbens.

Usus:

CONCHA testa subrotunda rugosa substriata: valvis
inæqualibus, cardine obliterato. *Fn. Sv. 1338.*

Ostrea. *Gesn. aqu. 2. p. 33.*

Locus: Oceanus circa Bahusiam.

mansuetæ.

Pharm. CONCHÆ, citratæ.

Comp.

Qual. insipida, inodora, calcarea.

Frequens.

Vis: absorbens.

Usus:

CONCHA valvis æqualibus inæqualiter mediocriter &
læviter umbonata. *Lang. test. 69.*

Concha margarifera. *Bellon. aquat. 402.*

Locus: Mare mediterraneum.

Fera.

Pharm. PERLARUM mater, cruda, preparata.

Comp. *Emp.* Stictic; *Lang.* nihili oculorum.

Ustata.

Qual. insipida, inodora, calcarea.

Vis: absorbens.

Usus:

MA-

MADREPORA simplex ramosa, ramis teretibus lavis tubulosis: lamellis integris. *Hort. Cliff.* 481.
Corallium album oculatum officinarum. *Baub. Histor.*
3. p. 573.

Locus: Mare Tyrthenum. *Fera.*
Pharm. **CORALLIA** alba, *præparata.*

Comp. *Pulv.* cacheot; pann. tub; *Empl.* strict; spec. cord. temperat; diamargarit. frigid.

Qual. insipida, inodora, calcarea. *Usticata.*
Vis: absorbens, subadstringens.

Ustus:
MILLEPORA rubra, striis obfoletis flexuosis.

Corallium rubrum. *Baub. pin. 366.*

Locus: Mare mediterraneum. *Fera.*
Pharm. **CORALLIA** rubra, *præparata, Tinctura.*

Comp. specif. cephal; *Pulv.* bezoard. Sennert; dentifric; epil. match; de guttaria; pann. tub; *Conf.* hyacinth; Smaragd; *Empl.* strict; spec. cord. temperat; de hyacinth; diamargarit. frigid; diamosch. dulc; Troch. de carabe.

Qual. insipida, inodora, calcarea. *Usticata.*
Vis: absorbens, subadstringens.

Ustus: Profluvia, Fluor albus.

SERTULARIA ramis teretibus, articulis cylindraceis, lapideis æqualibus. *Fl. Lapp. 536.*

Muscus coralloides, squamis loricatus. *Baub. pin. 364.*

Locus: Mare Atlanticum, Norvegicum. *Manjveta.*

Pharm. **CORALLINA.**

Comp. *Pulv.* ad vermes; Spec. diamercuri. *Mysn.*

Qual. insipida, inodora, calcarea.

Vis: absorbens, subadstringens, anthelmintica.

Ustus: Vermes. *Frequent.*

S. D. G.

