

In: 4848  
c. 2

4

D. D.  
**OBSERVATIONES**  
IN  
**MATERIAM**  
**MEDICAM.**

(171)

Quas

*Consens. Nob. atque Experient. Facult. Med. Upsal.*

PRÆSIDE

VIRO NOBILISSIMO ac GENEROSO,

**D. D. CAROLO à LINNE,**

S. R. M. ARCHIATR. EQ. AUR. DE STELLA POL. MED. ET BOTAN. PROF.

R. O. ACAD. PAR. PETROP. IMP. N. C. HOLM. UPS. LOND. ANGL.

FLOR. BEROL. MONSP. TOLOS. BERN. EDINB. NIDROS.

CELL. PHILADELPH. ZELAND. MEMB.

*Pro Honoribus Doctoris Medici Adipiscendis*

In Audit. Carol. Maj. d. 5. Junii 1772.

H. A. & P. M. S.

Publice Censuræ Submittit.

**JOHANNES LINDWALL,**

Stipendiarius Kåhreanus,

*Synolandus.*

---

UPSALIÆ,  
Typis EDMANNIANIS.



1847

OBSERVATIONS

ON THE  
MALARIAL  
FEVER

IN THE  
WEST INDIES

BY  
JOHN W. W. W. W.





**M**EDICINÆ duo præcipua objecta sunt, Morbi & Medicamenta. In morbos accuratius cognoscendos Medici non tantum prisca, sed etiam recentioris ævi singulari studio incubuerunt, & cuncta, quæ PATHOLOGIÆ illustrandæ inservire potuerint, acquisiverunt subsidia; unde ANATOMIA, cui PHYSIOLOGIA innititur, ad summum fere fastigium est evedta. SEMIOLOGIAM etiam exactiori opera Observatores pervestigaverunt; unde concinna atque elegantissima jam ostentare possunt systemata.

Historia autem Medicamentorum nimium fuit neglecta. Officinalis nostra fere eadem sunt, quæ tempore DIOSCORIDIS erant in usu. Media ætas his fuit contenta, præter nonnulla, quæ a Nationibus Barbaris colligere subinde potuerunt. Nostris primum temporibus illa luculentius pertractari cœpit; plurimumque huic lucis addiderunt GEN. DOM. PRÆSES & DOM. GHOFFROY. Quædam autem adhuc restant Medicamenta, e Regno Vegetabili deprompta, de quibus ad hodiernum usque diem, ex quam desumantur herba, ignoratur. Immo recentissimis nostris temporibus varia introducta sunt, quæ mirum præstitisse effectum peritissimi in India observarunt Botanici, sed quæ Medici recentiores alto, uti dicitur, supercilio prætermiserunt. Multa etiam novis experimentis jam sunt adsumta, postquam communem Medicina vicit errorem, res nempe venenatas \*) Medicis fugiendas; cum ex his præstantissima Medicamenta desumantur. Tam multa simplicia officinalia latuisse Medicos in nostra usque tempora, indicat eorum segnitiam in inquirendo horum Matrices, quasi minus necessarias; cum tamen *Ordinem Naturalem* eorum cognoscere summopere sit necessarium. Hinc factum est, ut nemo vires Corticis



CHINÆ acurate intelligeret, antequam ad *Contortas* eum pertinere constitit; Nec vires OPOBALSAMI, priusquam illud ad AMYRIDES tuto referri potuit. Hæc vero neglectui forte Botanices debentur, siquidem hanc Medici sibi minus necessariam duxerunt, qualis etiam præterlapsis seculis haberi potuit, quippe, nondum in formam artis redacta.

Quo itaque pars salutaris scientiæ in Medicamentis tractandis occupata evadat tutior, 1:º Officinalia, quæ in publicis GEN. DOM. PRÆSIDIS in Materiam Medicam prælectionibus, ob singularem quampiam efficaciam fuere notata, in præsentī hac dissertatiuncula b. c. D. recensere, & Nominibus G. D. PRÆSIDIS Genericis ac Trivialibus determinare constitui: perinde atque alii Medici, ante hæc in Anglia, jamque Wiennæ fecerunt. Ubi enim ejusmodi adsunt Nomina ad accuratorem tum Herbarum, tum Synonymorum apud Auctores, tum cujusque Plantæ cognitionem nos perducunt. 2:º Incognita & dubia, quorum notitiam magna sectari cura Medici debent, ut usum eorundem accuratius, quam huc usque, dijudicare queant. Iisdem vero insigniuntur Numeris, quibus in Materia Medica GEN. D. PRÆSIDIS sunt notata.  
\*) vide G. D. Præsid. Mut. Med. Canon. 16. & 17.

## §. I.

**C**OLLINSONIA canadensis. *Incolæ Americæ septentrionalis per infusum radicis Colicam puerperarum compe-*scunt. teste Bartramio in append. p. 2.

ANAGALLIS arvensis. *Herba in Rabie canina & Epilepsia commendatur; sed insipida & inodora.*

SPIGELIA Anchemia. *Decoctum sive pulvis primum est Antbelminticum.* D. BROWN in Hist. Nat. Jam. Amœn. Acad. G. D. PRÆS. Tom. 5 p. 113. tab. 2. LO-



**LONICERA** Symphoricarpos. *Adversus Febres Intermit-*  
*tentes tutum, certum & minime fallax medicamentum.* Clayton.

**CEANOTHUS** americanus. *Decoctum in Siphylitide com-*  
*mendatur* a Colden.

**PLUMERIA** alba. *Decoctum radices recentis ab America-*  
*nis adhibetur tamquam specificum in Siphylitide.* Jaquin.

**ERYNGIUM** foetidum. Foetidissima herba; infusum  
*contra Febres Ardentes & Hysteriam divina est medicina*  
*apud Surinamenses.* D. Dahlberg.

**CONIUM** maculatum. Herba, Extractum; contra Scir-  
*rhos, Strumas aliosque morbos a Medicis Wiennensibus lauda-*  
*tur. Nonne CICUTA virosa, refracta dosi, melior? CONI-*  
*UM enim odorem minus tetrum spargit.*

**HERACLEUM** Sphondylium. *Decoctum herbae a Sca-*  
*nis cum successu in Dysenteria propinatur; nos integram Na-*  
*tionem tuto sequimur.* It. Scan. G. D. PRÆS. p. 266.

**BROMELIA** Ananas. *Cortex fructus exterior fertur sum-*  
*mmum emmenagogum, quamquam fructus fragrantissimus gratis-*  
*simusque omnium & excorticatus in summis deliciis editur.*

**ACHRAS** Sapota. unde semina Sappatillæ; a ℥j ad ℥ij con-  
*tra Colicam Nepbriticam inserviunt.* van der Monde Diar. 198.

**COLCHICUM** autumnale. *Radix purgans drasticum,*  
*quod necat Vitulos.* vid Scopol. *Amuletum Pestis.* Wedelii  
Dissert. de COLCHICO veneno & alexipharmaco 1718,  
& Hassenii in Act. Norib. 1736. *Bulbi contusi & imposi-*  
*ti tollunt Mariscas.* Oxymel COLCHICI contra Hydropem lau-  
*datur,* teste D. D. Hiden p. m. Medico Norcop.

**PARIS** quadrifolia. *Baccae pulverisate euporiston in Pleu-*  
*ritide; succus earum expressus in Ophthalmia tutus.* Friccius.

**LAURUS** Culilawan. *Cortex odore Caryophylli aromat,*  
*sapore mucilaginoso, subadstringente, a Belgis non ita pri-*  
*dem e Philippinis introductus, contra languentem ventriculum*  
*post Colicam & Diarrbœas roborandum.* **OLEUM** carmina-  
*tivum, roborans, stomachicum & antiparalyticum.*



SOPHORA heptaphylla. *Specificum in Cholera, Pleuritide, Colica & Dysuria.* Rumph. Amb. 4. tab. 22.

CASSIA alata. *Folia contrita cum aliquot guttis Limonii est proficuum contra Herpetem,* teste Rumph. Amb. & Brown Hist. Nat. Jamaic.

SWITENIA Mahagoni, unde lignum Mahagoni, *cujus usus est Mechanicus.*

QUASSIA amara. *vide Amœnit. Acad. tom. 6. p. 421.*

PYROLA umbellata. *Decoctum interne in Ischiatico dolore.* D. D. Zetzel. An. R. Coll. Med.

PYROLA uniflora. *Folia masticata sive infusum impositum in Lipitudine & Ophthalmia exirium est remedium apud Norrlandos & Norvegos.*

GYPSOPHILA Strutium. *Radix saponacea, qua veteres loco saponis in purgandis vestimentis utebantur, eodem scopo etiam hodie ab Hispanis adhibetur. Eam itaque præstantissimam judico contra generationem Calculi, quæ fit ex viscido; est enim procul dubio summum Medicamentum mundificans.*

PHYTOLACCA decandra. *Succus radicis, præsertim tempore autumnali expressus, Carcinomati aperto instillatus, experientia Itolorum & Anglicorum, usurpatur.*

LYTHRUM Salicaria. *Commendatur a de Hain in Diarrhæis antiquis & chronicis.*

ACONITUM Napellus. *Herba, Extractum & gr̄ß ad j. A. D. Störkio in Febris Intermittentibus, Ischiade, Rheumatismo & aliis morbis præscribitur; sed Extractum caute adhibendum, cum tota planta venenatissima sit, ut videmus in Act. Holm. Anno 1739 p. 41.*

CLEMATIS erecta. *Pulvis extus, infusum intus a Störkio contra Ulcera Cancrofa e Siphyllitide porrigitur.*

HELLEBORUS foetidus. *Pulvis foliorum contra Vermes* D. Arch. BÆCK. Reg. Coll. Med. Præl.

MENTHAM auriculariam HEDIOFIDI auriculariæ G. D.



*D. PRÆSIDIS Mat. Med. p. 16. præfert contra Cophosin Hermannus.*

**LEPIDIUM Iberis.** *Infusum herbae cum cortice Chinae ante accessum Februm Intermittentium apud Hispanos usitatissimum est Medicamentum; qui præterea succum hujus expressum contra easdem Febres esse specificum condendunt.*

**CARDAMINE partenlis Flores** ad  $\frac{3}{2}$  a *D. Backer in Ecclampsia laudatur.*

**CLEOME gigantea,** *Herba odore fetido CIMICIFUGAM superat, sapore ita acri, ut vix sine vomitu masticari possit; unde ad vires ejus heroicæ concludere licet.*

**MELALEUCA Leucadendron.** *Unde OLEUM Cajeput quod Hollandi nuperrime ut Antispasmodicum & emmenagogum introduxerunt. In Odontalgia a dentibus cariosis, & externe in Hemorrhoidibus cæcis usurpatur; sed præcipue laudatur in Morbis Paralyticis.*

**ARTEMISIA campestris Semina** a Gallis ut eximia in Pleuritide, teste *D. Bergstral Afl. R. Coll. M. adhibentur, contra Vermes seminibus Cinae facile palmam præcipiunt.*

**INULA dysenterica CONFLA vulgo dicta.** *Decoctum herbae ut specificum contra Dysenteriam in expeditione Russorum contra Turcas; dudum a M. Hoffmanno proclamatum.*

**CENTAUREA Calcitrapa.** *Quid in Febribus Intermittentibus valeat, vide Segverum 2. p. 154. Lieutaud. p. 707. Agno Pascali Judæi vescebantur cum condimento, quod Hebraice merorim, Græce πικρῆς, in Bibliis Sæcticis Bitter Salso vocatur, Exod. 12. 8. Latine minus recte Cichorium vertitur, quæ herba amara non est. Hoc vero vulgo perperam LEPIDIUM latifolium fuisse credebatur, usque dum D. Prof. Forskâhl ex Arabibus edoctus hanc CALCITRAPAM etiamnum apud eos huic scopo in usu esse.*

**LOBELIA siphylitica.** *Lactescens, acris, nauseosa, unde in majori dosi purgans sive emetica est. Herba in forma infusi teste Rev. Th. D. KALMIO ab Americanis septentrionalibus*



*bus in Siphylitide adhibetur. LOBELIA longiflora fortior; sed cum hac caute mercandum, quum folia haud multa equum occidant.*

STILLINGIA sylvatica, Flores similiter Siphyliticis profunt. D. D. GARDENIUS. G. D. PRÆS. Mant. 1. p. 126.

CECROPIA peltata. Gummi Elasticum, quantum a descriptione D. CONDAMINI in Act. Paris. 1751. concludere licet, ex succo hujus desumitur.

CIMICIFUGA foetida. Teterrima planta, & primaria quæ Strumas repellit, quod vidi in Nosocomio. De cætero in nervinis morbis præstans; si autem ex odore tetro & sapore amaro conjectare licet, in Medicina olim magnas hanc habituram utilitates, nullus dubito.

LICHEN Roccella. Qualitas tinctoria rubra, ad vina adulteranda colore vini Gallici rubri.

§. II.

**INCOGNITA & DUBIA.**

3. Semina GRANA PARADISI alii Amomi, alii Myrti species statuunt.

4. Radix COSTÆ dulc. & Arab. etiam minus certa.

6. Radix GALANGÆ Maj. & Min. non erit KÆMPFERIA sed forte MARANTÆ Galangæ. Rumph.

26. Radix HERMODACTYLI, Magnus olim Botanicus Tournefort, qui plagas Orientales ipsemet peragravit, hujus matrem esse IRIDEM tuberosam; sed Recentiores, ut Millerus & alii, volunt esse COLCHICUM illyricum, idem confirmante Forskåbio.

37. Radix GRAMINIS apud nos ubique desumitur a TRITICO repente: at in Italia ex PANICO dactylo teste Segverio.

42 Fructus ANACARDII ORIENTALIS. Dillenius credit a specie AVICENNÆ desumi: sed D. Jaquin hoc negat.

76. Radix JALAPPÆ. Acutissimus Botanicus Plumier, qui ter Americam adiit, statuit esse MIRABILEM odoram:



ram: Recentiores vero, ut D. Sloane & Millerus CONVOLVULUM Jalappam, vide G. D. PRÆSIDIS Mant. 1. p. 43. Immo D. Millerus, qui radices JALAPPÆ per Houstonem ex America reportavit & Pharmacopolis Londinensibus vendidit, habuit radices CONVOLVULI hujus, quæ omnibus numeris veræ Officinali respondebant.

152. Resina COPAL. an species SUCCINI? aut paratum ex alia Resina. A specie arboris RHODIS sumi credita, sed frustra.

247. Lignum RHODII nondum certum est, an desumatur e GENISTA canariensi.

204 Lignum BRASILIANUM RUBRUM an CÆSALPINA vesicaria?

463. Resina TACHAMAHACA D. Trevius negat esse POPULUM balsamiferam; Jaquinus asserit esse FAGARAM octandram.

504 Lignum EBENI desumitur ex UVARIA, quæ arbor nigra. Rumph. Amb. Vol. 3. p. 15. tab. 5.

505. Fructus MYROBALANI INDÆ ab ignoti generis arbore PANEL ortus creditur. Hort Malab. 2. tab. 9.

506 Fructus MYROBALINI BELLIRICÆ. varii statuunt a TANI Hort Malab. 4. tab. 10. Alii ab IDOU-MULLI. Hort Malab. tab. 18.

507. Fructus MYROBALANI CHAEBULÆ. Leguntur ab AGIHALLID Alb. Ægypt. tab. 39.

508. Fructus MYROBALANI CITRINÆ. Pluck. Mant. 132.

Obs. At D. Adanson dicit MYROBALANOS has quatuor ex eadem arbore PANEL Malabarorum, sed dispari anni tempore, desumptas esse, si fides Auctori perfido adhibenda.

506 NUX MOSCHATA. Flores feminei semel a G. D. PRÆSIDE visi sunt, sed nunquam masculini; ergo generis character nondum potuit stabiliri.



514. *BALSAMUM PERUVIANUM.*

516. Resina *AMONIACI*, an *PASTINACIÆ* species?

517. Resina *CARANNAE.*

518. Resina *ELIMI*, an a *BURSERAE*?

519. Gummi-resina *MYRRHÆ.*

520 Gummi-resina *BDELLII*. D. Hermannus in Lapid. Lyd. 15. *judicat puritate tantum a MYRRHA differre, & addit BDELLIUM confici ex decocto fructuum quorundam inspissato. Alii vero a PALMA BDELLIFERA, in Arabia felici nascente, deducunt.*

521. Gummi-resina *SAGAPENI* an *FERULÆ* species?

524. Lignum *ASPHALTI.*

525. Lignum *FERNAMBUCI.*

526. Fructus *CUBEBAE*. quod sit *PIPERIS* species evidentissimum ex Itin. Meisteri. 118, ubi figuram dedit, sed speciem non descripsit.

535. Cortex *SIMOROUBÆ* est forte *BURSERAE*?

Faba *IGNATII* est *CUCURBITA* Malabatri foliis scandens. Pluckn. Mant. 60.

Faba *PECURIM* Medicamentum in fluxu alvino usitatum, sine dubio species *LAURI.*

Gummi *LACCÆ* colligitur circa ramulos siccos ab Insectis, sed quibus? e *CROTO* Laccifero lactescente decerunt hæc Insecta succum & *LACCAM* suam inde conficiunt, teste Hermanno.

