

D. D.

186.

# HYPERICUM,

QUOD,

DISSERTATIONE BOTANICO-MEDICA,

CONSENS. EXPER. FACULT. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

VIRO NOBILISSIMO atque GENEROSISSIMO,

D:NO D:OCT. CAROLO  
à LINNÉ,

S. R. M. ARCHIATR. Eq. AUS. DE STELLA POL. MED. ET BOTAN.  
PROF. R. O. ACAD. PARIS. PETROPOL. IMPER. N. C. HOLM. UPS. LOND. ANGL.  
FLOR. BEROL. MONSP. TOLOS. BERN. EDINB. ROTER. NIDROS. CELL.  
PHILADELPH. ZELAND. MEMBRO. ET FACULT. EDINB. ASS. HONGR.

PRO GRADU DOCTORIS,

IN AUDIT. CAROL. MAJ. DIE 20 NOV. A. 1776.

HORIS A. ET P. M. SOLITIS,

EXHIBET

CAROLUS NICOL. HELLENIUS,

TAVASTIA-FENNO,

MAG. DOC. AD REG. ACAD. ABOËNSEM.

---

UP SALIÆ, Typis EDMANNIANIS.

VIRO

*MAXIMÆ IN S:RAM R:AM M:TEM FIDEI,*

ECCLESIAE SVI OGOTHICÆ

**ARCHEPISCOPO,**

ACADEMIÆ REGIÆ UPSALIENSIS

**PRO - CANCELLARIO,**

VENER. IBIDEM CONSIST. ECCLES.

**PRÆSIDI ,**

REG. ACAD. SCIENT. HOLMENS.

**MEMBRO ,**

REVERENDISSIMO **PATRI**

S. S. THEOL. DOCTORI CELEBRATISSIMO,

DOM. **CAROLO**

**FREDERICO**

**MENNANDER ,**

**MECÆNATI MAXIMO.**

Ob Patrocinium singulare,  
Quod omnibus artibus ac Scientiis  
Inque his etiam Medicinæ,  
&  
Historiæ Naturali  
Indulgentissime præbet;  
atque  
Ob summum Favorem  
Quem auctori perdiu  
Benignissime exhibuit atque declaravit;  
Hoc qualemcumque  
Inaugurale Specimen,  
Humillima mente consecrare  
Voluit, debuit,

*REVERENDISSIMI NOMINIS*

Cultor devotissimus  
CAROLUS N. HELLENIUS.

VIRO  
CELEBERRIMO atque EXPERIENTISSIMO  
**DOM. DOCT. JOHANNI**  
**HAARTMAN,**  
ADSESS. ATQUE AD REG. ACAD. ABOËNS. MED. PROFES.  
REG. ET ORD. ACAD. REG. SCIENT. HOLMENSIS. MEMBRO.  
Patrono de se suisque studiis longe meritissimo,

**H**asce studii sui medici primitias, & se ipsum, vene-  
rabundus devovet & consecrat

*Amantissimo Nomi*

addictissimus cliens  
**CAROL. N. HELLENIUS.**

C. L.

Ea fere est humani generis conditio, ut, si varia  
bominibus concedantur, ex quibus unum tan-  
tummodo eligere possint, uni hoc, alteri illud place-  
at; unusquisque, tamen suas habet, atque adduce-  
re potest caussas, cur unum præ alio amet. Hinc  
mirum non est, me, post Academicorum studiorum  
meorum curriculum, Hypericum, pro Dissertationis  
materie elegisse, præsertim quum ex ipsa infantia  
splendidissimi Floræ campi plurimum mihi arrise-  
rint, & neotericorum quorundam novitatem non sa-  
tis admirari potuerim, qui plantam hanc, olim sum-  
mis celebratam laudibus, ita vilem jam faciunt, ut  
ex officinis illam rejectam optaverint. Tu interim  
B. L. si in amplissima hac materia vires defecerint,  
& in conscribendi ordinem error irrepserit, & ru-  
dior stylus offenderit, benigno ut interpreteris ani-  
mo, rogo & confido.

A

HY-

# HYPERICUM.

## §. I.

- C**LASSES, quibus ab Auctoribus Botanicis inseritur:  
A CÆSALPINO refertur ad Classem VIII, Herba-  
ceas, triplici principio, non bulbosas, & Ordinem  
III. quibus semina plura in singulis alveolis.  
A MORISONO ad Cl. VIII a numero Capsularum &  
Petalorum dictam, & Ord. II. Tricapsularium  
Pentapetalarum.  
A RAIJO ad Cl. XXIII Pentapetalas vasculiferas, &  
Ord. I. quibus Folia ex adverso bina.  
A KNAUTIO Patre ad CL. V. Unicapsulares Penta-  
petalas, & Ord. IV trivalvum.  
A HERMANNO ad Cl. X. Tricapsulares, & Ord. I.  
Polyspermaturum.  
A BOERHAAVIO ad Cl. XVII. Triangias, & ord. I.  
Polyspermaturum.  
A RIVINO ad Cl. V. Regulares Pentapetalos, & Ord.  
V. pericarpio tricapsulari.  
A RUPPIO & LUDVIGIO ad eandem *Rivini* Classem  
& ordinem refertur.  
A KNAUTIO filio ad Cl. XII. Pentapetalos uniformes,  
& ord. XVIII Capsulis tricaps. membran. poly-  
spermis.  
A TOURNEFORTIO ad Cl. VI. Rosaceos, & ord. IV.  
Pist. in fr. multicapsularem,  
A MAGNOLIO ad Cl. XII. calyce externo & interno  
polypetalos, & ord. I. flore regulari, fructu capsulari.  
A GENEROSISS. PRÆSIDE ad Cl. XVIII. Polyadel-  
phiam, & ord. III. Polyandriam.  
Ab. HALLERO ad Cl. III Polystemones & ord. IV  
multilocular.

A ROIJENO ad Cl. XVIII Polyantheras, & ord. I. pericarpio simplici.

A WACHENDORFFIO ad Cl. II. Anisostemonopetas, & ord I. Pleostemones, styloideæ, tristylæ. *Ordine Naturali* pertinet ad Rotaceas Cl. XX. ob florem rotaceum.

### §. II.

GENERIS hujus character hic est.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *Iaciniis* subovatis, concavis, æqualibus, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, oblongo-ovata, obtusa, patentia, altero margine breviora, tenuiora.

STAM. *Filamenta* plurima, capillaria, basi coalita, in 5 sc. 3 phalanges. *Antberæ* parvæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Styli* interdum 5, 3, 1, 1, simplices, distantes, longitudine *staminum*. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* aut *Bacca* in tot loculamentis divisa, quorū *styli* fuerint.

SEM. plurima, oblonga.

OBS. *Ancyri* genus distinxit *Plumier*, sub nomine Hypericoides, Stylis duobus, Calyce diphylo, Petalis quatuor, Capsula bivalvi. Huic generi consultius judicamus inferere *Hyperica Digyna*. Etenim *Hæc* aut excludenda sunt e genere, *Hypericorum*, aut totum genus *Ancyri* *Hypericis* subjiciendum, quum illud ex tota sua natura ad *Hyperica* accedere videtur.

### §. III.

GEMMÆ hoc in genere construuntur a petiolis, & eum in modum ut recte ad oppositivæ petiolares referantur. FOLIATIO est *imbricata*, folia enim parallela, superficie recta, sibi invicem incumbunt.

SPECIES sub hoc genere cognitæ, sunt sequentes:

*Pistillis quinque.*

- baleanicum.* H. foliis ramisque cicatrisatis. ♂
- kalmianum.* H. stipulis geminis, foliis lanceolatis. ♂
- caijanense.* H. corollis hirsutis, foliis utrinque glabris, bacca. ♂
- bacciferum.* H. corollis hirsutis, foliis subtus incanis, bacca. ♂
- calycinum.* H. foliis obtusis, capsula. ♂
- Aescyon.* H. foliis acutis, capsula. ♂
- gvineense.* H. floribus pentagynis, subumbellatis, caule fruticoso, ramis teretibus, foliis ovatis, acutis. vid. Fig. I.

*Habitat in Gvinea. And. Berlin.* ♂

*Frutex* cortice cinereo, in singulis ramulis duæ oppositiones foliorum: *inferiori* foliis minoribus.

*Rami* læves, teretes.

*Folia* opposita, petiolata, ovata, acuminate, lævia, integerrima.

*Pedunculi* oppositi ad latera foliorum superioris parisi, patuli, longitudine plerumque folii, bifidi s. trifidi, multiflori subumbellati.

*Calyx* quinquepartitus, lanceolatus, concavus.

*Petala* erecta, supra medium patentia.

*Nectarium* glandulis quinque, ovatis.

*Filamenta* brevia, basi in quinque phalanges connata, *petalorum* basi adnata, *petatis* breviora.

*Germen* subrotundum, 5 angulare, *Styli* quinque, filiformes. *Stigmata* subcapitata.

*Cap-*

*Capsula* 5 angularis, 5 locularis, 5 valvis.  
*Semina* plurima.

*Pistillis tribus.*

<i>Androsænum.</i>	H. fructu baccato. 3
<i>olympicum.</i>	H. flore foliis majore. 3
<i>petiolatum.</i>	H. foliis subtus tomentosis, caule 4 gono. 3
<i>canariense.</i>	H. paniculatum, caule ancipiti. 3
<i>bircinum.</i>	H. pistillis flore longioribus, odore hircino. 3
<i>orientale.</i>	H. foliis crenatis, sagittatis. 3
<i>scabrum.</i>	H. caule scabro. 3
<i>repens.</i>	H. foliis linearibus, obtusis, caule repente. 2
<i>prolificum.</i>	H. foliis linearibus, caule ancipiti. 3
<i>ericoides.</i>	H. foliis linearibus, imbricatis. 2
<i>canadense.</i>	H. centaurii minoris facie, floribus minutissimis. 3
<i>virginicum.</i>	H. foliis semidecurrentibus 2
<i>mexicanum.</i>	H. floribus trigynis, ramis simplicibus, foliis imbricatis, ovatis. vid. Fig. 2. <i>Habitat</i> in <i>nova Granada</i> . <i>Mutis</i> 2 <i>Caules</i> pedales, simplices, varicibus foliorum scabri, perennantes. <i>Folia</i> ovata, sessilia, opposita, subimbricata, obtusa, avenia, lævia ( <i>citri</i> ). <i>Corymbus</i> terminalis, dichotomus, sessilis, foliis non longior. <i>Petala</i> linearia.
<i>quadrangulare</i>	H. caule 4 angulo, foliis absque poris pelliculidis. 2
<i>perforatum.</i>	H. caule ancipiti, foliis quasi poris perforatis. 2
<i>bumifusum.</i>	H. filiforme, procumbens. 2
<i>crispum.</i>	H. foliis undulatis. 2
<i>perfoliatum.]</i>	H. panicula subdichotoma. 2

- Elodes.* H. villosum.  
*barbatum.* H. vid. *Jacquin. Austr. Part. III. pag. 33. tab.*  
*259.* differt a cæteris caule tereti, folio-  
*lis calycinis barbatis.*

- B. Pistillis 3. calyc. ♂ bracteis ferrato-glandulosis.*
- montanum.* H. læve. **24**  
*bifidum.* H. caule pubescente. **24**  
*tomentosum.* H. foliis tomentosis. **24**  
*egyptiacum.* H. caulis suffruticosis, compressis. **5** vid.  
*Fig. 3.*  
*pulchrum.* H. foliis amplexicaulibus, cordatis, glabris. **24**  
*nummularium.* H. foliis cordato-orbiculatis, imbricatis. **24**  
*Coris.* H. foliis subverticillatis. **24**

*Pistillo unico.*

- cbinense.* H. monogynum. **5**

§. V.

Ex his omnibus solum nostrum natale quinque tan-  
tummodo profert species nimirum *quadrangulare*, *perfor-  
atum*, *bifidum*, *bifidum* & *montanum*. Unicum vero,  
quod nomine triviali *perforatum* appellamus, in officinis  
receptum est, distinctum a reliquis omnibus foliis suis  
certe singularibus, quæ nempe soli obversa innumeris fe-  
re poris, acu quasi trajectis, aciem tum nostram, tum  
solis radios transmittunt. Ex qua ejus qualitate, nullo  
negotio, invenimus rationem denominationis illius La-  
tinæ, qua *perforatum* & Græcæ, qua *Hypericum* audit,  
quæ ultima demum nomen totius generis constituit. Te-  
ste enim BOERHAAVIO, *Hypericum* conflatum est a  
Græcis vocabulis ὑπὲρ & ἐμών, quæ indicarent, quod  
per folia hujus plantæ rerum obviarum imagines videri  
possent a). Hi autem pori oculo armato examinati aliam

pror-

---

a) vid. ejus Hist. plantar. pag. 324.

prorsus sibi induunt indolem, clarissime enim mox patet, quod revera sint vesiculæ lentis forma, pellucidæ, & oleo limpido, balsamico plenæ, non secus ac pyxides, ut ita dicam, olidæ & globosæ, quæ in epidermide fructus citri occurrunt.

Herbacea est hæc nostra planta, hinc male illam ut fruticosam descripserunt *Cæsalpinus* & plurimi veterum.

Caulem habet ancipitem, non vero ut iisdem placuit teretem. Quod probe observandum, præterquam enim quod structura caulis constans sit nota specierum in toto hoc genere, fieri etiam potest, ut hac neglecta facilime confundatur cum *Hyperico quadrangulari*, viribus longe inferiori, alias sibi simillimo, quod pluries factum audivi a Pharmacopolis Botanices ignarisi, cuique illorum errori, adscribendum existimamus, quod hujus plantæ usus olim præstantissimus, nostris jam temporibus eo usque eviluerit, ut passim atque propalam contemtui sit.

In collibus & dumetis habitat, & a Generofiss. D:no Præside in stationibus plantarum refertur ad *montanas* & ordinem *collinarum*. Flores protrudit mense *grossificatio-*  
*nis*, quæ, ut notum est, illud complectitur temporis intervallum, quod intercedit florescentiam *Hæmerocallidis* *flavæ* & *fulvæ*. Varia apud varios obtinet nomina, A Svecis appellatur *Jobannis ört*, a Scanis & Gothlandis *Hirckenpirck*. a Fennis *verän beinä*. Norvegis *Prikked mandeblod*. Danis. *St. Hans urt*, *Jordbumle*, *Blodblomster*, Germanis *Jobannis Kraut* Belgis *St. Jobands Krauyd*, Anglis *St. Johns wort*. Gallis *millepertuis*. Italis *Herba rossa*.

### §. VI.

Quod ad QUALITATES Hyperici nostri adtinet.

SAPOR foliorum & floris ante plenam florescentiam, pinguis est cum amaritie quadam, *seminum* vero maturorum amarior instar amygdalarum amararum.

*Odor*

*Odor* est sive olens & tempore, quo nuptias celebrat, aromatico-spirans.

Obs. Maxima vis hujus sita est in foliis, quippe quae innumeris suis vesiculis certe multum balsamici continent, immo & in polline antherarum. Hinc ergo colligenda sunt ante eruptionem floris, utpote quo tempore folia vegetiora succique pleniora sunt, & flores polline antherarum nondum castrati, verum contriti abundantissime dant succum illum oleosum & spirituosum, valde insufficientem, sanguinis humani instar ruberrimum, quem tanti fecere veteres, & ex quo herbæ etiam nomen *Androsænum* dederunt a Græcis vocabulis ἀνδρός & σάπια compositum. Caules & stipites rejiciuntur auctoritate *Boerbaavii*, qui illa raucedinem excitare postulat.

### §. VI.

Ex allatis his Hyperici qualitatibus abunde certe pateret herbam hanc tantis, plurimis in morbis, gaudere viribus, ut vix alia quædam majoribus, sed quum ratiocinia de virtutibus plantarum e qualitatibus earum depromta, ut nimis theoretica, tantum non omnibus placent, missa illa lubens facio, experientiam mox provocans, quæ ab antiquioribus retro temporibus huic, ob eximum ejus usum, in officinis si non primum certe nec ultimum dedit locum.

Inter præstantiora *re solventia*, præsertim ubi vitium sit a sanguine grumoso jam inde a *Camerarii* temporibus inclaruit b), hinc ut remedium quoddam Divinum habitum est in affectibus *renum* & *vesicæ* c) & propinabatur sub forma electuarii ex conserva malvarum & rosarum cum sufficiente quantitate seminum Hyperici d), quod *Tinæi* ab auctore nominarunt. In

b) Vid. Simon. Pauli Fl. Dan. p. III. pag. 154.

c) Vid. Zent. Lusit. L. III. Med. Hist. 38.

d) Cfr. Ettmüll. Op. p. I. pag. 586.

In usu *vulnerario* præcipue nervosarum partium tantis semper encomiis laudata est, ut *Paracelsus* apertissime pronunciet, quod in vulneribus consolidandis & sanandis nulla huic par sit in toto terrarum orbe.

In admirationem raptus, plures audivi D:num Præsidem narrantem de Chirurgo quodam Scanico, cognomine *Snell*, qui sola Tinctura Hyperici cum aliquot guttis tincturæ Aloës vulnera sanavit, quæ omnium judicio, non solum gangrænam & sphacelum, sed ipsam etiam mortem minabantur. Casum habemus etiam a *Foresto* e) notatu certe dignissimum. Puer enim, qui tam graviter in fronte contusus erat cum craniī fractura, ut mox deliraret & quicquid in buccam veniebat evomeret, perfecte curatus fuit sola inunctione olei Hyperici in fronte. Hinc in species, balsama, olea, gargarismata, injectiones, unguenta: Verbo in omnia fere remedia vulneraria ingreditur f).

Inter *antibœtica* primas etiam penes veteres hæc nostra tenuit herba, nostris licet temporibus hic ejus usus penitus eviluerit; etenim, ut cecinit Poëta:

*Vilia sunt nobis, quæcumque prioribus annis  
Vidimus, & sorbet quicquid spectavimus ante.*

Hunc vero nec fuisse imaginarium, nec fructu destitutum a sequenti observatione, benignissime mecum a Generosiss. D:no Præside communicata, clarissime patet. Drotningholmiæ dum morabatur D:nus Præses, ex casu quodam sermo movebatur de morbis, qui omnem operam & studium medicorum eluderent, inter quos Phthisin pulmonalem omnes, unanimi fere consensu, numerandam esse existimabant. Primarius Regii Stabuli Præfectus Generosiss. D:nus *Watstrang*, unice dis-

B

sen-

e) Vid. Ejus Libr. IX. obs. 32.

f) Vid. Plenck. Pharm. Chirurg. anno proxime præterlapsa editam.

fentiebat, dicendo nullam fere esse curatu faciliorem, & hanc suam assertionem probare voluit experientia Dominae Matris suæ, quam religiose affirmabat formula medicamenti cuiusdam, quam possideret, ultra centum phthisicos ex orci faucibus eripuisse. Petitionibus omnium annuens promisit, cum ruri suo reverteretur, se hanc illis ostensurum. Promissis stetit Generosissimus Vir & rediens secum habuit schedulam, a continuo usu penitus detritam, in qua erat desiderata illa Formula scripta, & quod mirum ipsa illa, quam virginis Phthisticæ, apud Pastorem *Bredenberg* in Paroecia *Björckskog*, D:rus Præses olim propria manu, cum ad Westrogothiam proficiscebatur, præscripserat, quam sibi, nescio quo casu fortuito, acquisitam, per plurimos annos, ut sacram in Phthisi ancoram, pie servaverat supra nominati D:ni *Watstrang* jam vita defuncta mater. Hanc, nutu faventissimo Præsidis mei, in ulterius & vulgatus comodum generis humani divulgare jam mihi permisum est. En itaque formulam, ob eximum suum usum, centies probatam & laudatam.

*Rec. Summitat. Hyperic mp. 1.*

*Coque in Vin. Hispan. libr. IV ad tertiae partis remanentiam Cola.*

*D:r S:r Decoët, bvaraf ett halft quarter intages mår-  
gon och afton.*

Verum quidem est, quum plures phthiseos sunt species, quod hæc medela in omnibus non valeat, in illa tamen, quæ post Hæmoptysin & ex ulceribus pulmonum provenit, ex hujus usu semper exspectandum esse fructum exoptatissimum, experientia nixus Generosissimi D:ni Præsidis certissima, certo certius asserere audeo.

*Melancholicis, Hypochondriacis, Maniacis & cæteris affectibus animalis facultatis deliriosis hoc, ut specifico, utebantur veteres. Hinc quoque essentiam Hyperici compo-*

fitam cum *Anagallide Mysichtii* contra quævis deliria parare solebant g). In *Dæmonia*, credita imprimis, tanti æstimatum fuit *Hypericon*, ut etiam nomine *Fuga Dæmonum* inclarerit. Credidit enim J. *Baptista Porta* se hac herba ipsum Dæmonem ejicere posse b).

*Chlorofin* corrigit teste *Simone Pauli* i) & in *Artbri-tide*, *Rheumatismo*, *morbo Fibriatico*, tremore artuum & *Hysteria* hanc optimam esse plantam pleno ore affirmat *Celeb. Boerhaave* k) cum plurimis recentiorum. In ultimo vero morbo nimirum *Hysteria*, *Hypericon*, quod *bircinum* vocamus, majoris esse efficaciam ex odore ejus hircino, merito concludimus.

*Lumbricis* resistere hanc herbam nostram tam generandis, quam generatis, experimentis certis comprobat *Riverius* i), & inter optima in vermium doloribus remedia extollitur, a *Bartholino*, in actis *Hafniensibus*. Nec mirum, jucundissimo nim experimento, ostendit immortali memoria dignissimus *Boerhaave*, quod si hæc herba caseo inspergatur, omnes vermes moriantur m). Ex quo etiam, quantum boni nobis ex hac herba in morbis ex exanthematibus vivis oriundis promittere liceat, acutus quisque vidit, & sera posteritas probabit. Semina a semisæ drachmæ ad integrum adsumi possunt. Fieri quidem potest, quemadmodum non raro accidit, ut huic remedio non semper obtemperet illa *Tæniæ* species, quam *Solium* nomine triviali appellamus, sed pluries etiam vidimus optima, sic dicta, specifica ad illam expellendam frustra fuisse adhibita. Valeat itaque heic, quod in plurimis casibus medicis, iterata juvant. Hy-

g) Vid. Ettmüll. Loc. cit.

b) Vid. Libr. 3 phytognomon. Cap. 13. pag. 171.

i) Vid. Quadripart. Bot. pag. 350.

k) Loc. cit.

l) Cent. I. Obs. 91. Cent. II. obs. 16.

m) Loc. citato.

*Hypericum tomentosum* in Dysenteria magnopere laudat Rajus, nostro etiam perforato egregiam vim in eodem morbo tribuit *Boerhaave*.

*Serpiginem* succo Hyperici *bacciferi* pellunt Surinamenses <sup>n)</sup> an non huic nostro eadem competat vis, inquirant curiosi, valet enim plerumque in regno vegetabili canon: quæ genere conveniunt, virtutibus etiam conveniunt.

Rustici nostrates floribus hujus spiritum frumenti sum pingunt, quem dein lubenter hauriunt, cum ob colorem ejus, læte purpureum, tum ob usum, quem ex illo sibi promittunt, polychrestum, optimum.

### §. VIII

E veteribus materiæ medicæ Scriptoribus habemus primarium *Dioscoridem* Anazarbensem. Sed plerumque nullas adfert plantarum suarum descriptiones, & si quæ adsunt, tam obscuræ atque imperfectæ sunt, ut neutiquam determinare possimus, quænam revera fuerint plantæ, quas hoc vel illo nomine indicare voluit. Misit quidem gloriosissimæ memoriæ Gallorum Rex, *Ludovicus XIV, Tournefortium* in Orientem, ut, inter alia negotia, in Græcia & ejus viciniis investigaret, si fieri posset, quænam genuinæ fuerint plantæ, ad materiam medicam pertinentes, a *Dioscoride* allatæ. Crediderunt enim tūm temporis fere omnes, quod in scriptis veterum plenam utique habemus materiam medicam, modo eorum cognosceremus herbas. Profectus quidem est Tournefortius, sed parvo certe hunc in finem fructu, ut, cuique in Historia litteraria materiæ medicæ aliquantulum versato, notum est. Quum vero de nostro Hyperico ex verbis *Dioscoridis* patet, quod eadem sit planta, quam suo jam tempore eodem nomine insignivit, ipsa illius verba, a *Matthiolo*

<sup>n)</sup> Vid. Dissert. Dñi Candid. *Alm* sub Præsidio Dñi Præsidis anno præterito ventilatam de Plant. Surinamens. pag. 13.

*tbiolo* in lingvam Latinam translata, proferre necessarium duxi. Hæc itaque sunt: "Hypericon, alii *androsænum* alii *corion* alii *Chamepitbyn* appellant, quoniam semen odore resinam imitatur; surculaceo frutice, dodranti, rubescente: folio rutæ: flore luteo, Leucojo simili, "qui digitis attritus sangvineum succum remittit (qua ex "caussa androsæmon cognominatur) subhirsuta siliqua & "in rotundo oblonga; hordei magnitudine, semine intus "nigro, odoris resinosi, gignitur in locis incultis & "asperis. Urinam ciet, menstrua pellit adpositum, tertianis quartanisque cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus hauustum Ischiaticis medetur. Folia cum seminibus illita ambusta sanant. *Aescyon* s. *aescyroides* "Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosus, "majores habens ramos, surculosiores rubentesque; Folia tenuia, flores luteos, & fructum resinosum *Hyperico* "non absimilem, cuius attritu digitæ fere cruentantur, "qua de caussa *Androsænum* vocaverunt. Uſus seminis "ad Ischiadicos, potum in hydromelitis sextario: nam "bilioſa recrementa amplissime detrahit: sed assidue dare "oportet donec sanitati restituatur. Illinitur & ambustis efficaciter. vide *Matthioli Comment. in Diſc.* L. III. Cap. C. LIII. & CLIV. A ſucco floris sangvineo & odore resinoso patet hoc verum nostrum fuisse Hypericum.

### §. IX.

Quod in oeconomia, nec contemnendi sit hujus herbæ uſus ex ſupra allato experimento Boerhaaviano abunde liquet. Possimus enim, illa adſpersa, caseos & fortassis cujuscunque ſint generis edulia, de noxa infectorum liberare.

In arte tinctoria, teste Rev. D. D. Prof. & Soc. Ord. Vaf. *Kalm*, o) gemmæ cum ſtipitibus lanam pul-

C

chro

n) Vid. Act. Reg. Acad. Sc. Holm. Vol. VI. pag. 250.

chro tingunt colore luteo. Succus vero antherarum ruber, quod proxime conveniat cum *Gummi Laccæ* & in *Baphiis* æmulatur *Sangvinem Draconis* & *Gummi Laccam* aperte affirmat. Celeb. Prof. & Eqv. Otd. Vaf. Gadd. p).

Ex *animantibus* domesticis pecora, boves, capræ, oves hanc plantam, edunt, tarandi vero respuant. Belluæ autem ut equi & fues, intactam hanc relinquunt, forsitan in medicinam illis, in oeconomia Naturæ, destinatam.

### §. X.

Inter *insecta*, quæ nostro vescuntur Hyperico, haud raro ad radices ejus reperi i larvas *Cocci polonici* in sat magna copia. Similes etiam in radice *Nardi strictæ* vidi, quod, cum antea a nemine observatum audiverimus, in lucem proferre mihi placuit. Sed num ejusdem sint speciei determinare non audeo, quum metamorphosin harum observare numquam mihi data fuerit occasio. Inquirant ulterius in hac re acutiores, fortassis laboris impensis neminem pigebit.

### §. XI.

Hæc sunt C. L. paucissima, quæ, pro otii ratione, de Hyperico in medium proferre constitui, huic conatui innocuo si ignoscas, forsan alia vice maturiora exspectare poteris. Valeat interim de his pagellis illud tritum:

*transfiant cum cæteris.*

p) Vid. eadem Act. & Vol. XXIII, pag. 119.





