



Hunt Institute for Botanical Documentation  
5th Floor, Hunt Library  
Carnegie Mellon University  
4909 Frew Street  
Pittsburgh, PA 15213-3890  
Telephone: 412-268-2434  
Email: [huntinst@andrew.cmu.edu](mailto:huntinst@andrew.cmu.edu)  
Web site: [www.huntbotanical.org](http://www.huntbotanical.org)

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

*Usage guidelines*

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

*About the Institute*

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

6

Methode de Counefort  
redigee par Gaillardet

Exposé de Counefort

Plantes de Val de Saône ajoutées dans l'édition de Botanique  
à celles de Counefort

(3) *Methode de Tournefort  
critique par Vaillant*

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

Remarques sur la  
methode de Mr. Linnæus pour  
parvenir à l'unité

On ne comprend pas comment Mr. Linnæus  
ne soit dispersé dans diverses classes  
le dypsaus la calissa et la marvuthoides  
dans la 12<sup>e</sup>. la salvia, la malva  
elles la jalapa et rose pentagonifera  
dans la 2<sup>e</sup>. notre drotolicea dans la  
3<sup>e</sup>. la phillix et cortinis leuiscary  
et logulus dans la 20<sup>e</sup>. notre p...  
de la p... dans la 18<sup>e</sup>. et la...  
dans la 29<sup>e</sup>. plantes qui se ressem-  
blent par leur structure différente et  
surtout celles dont les fls. se ressemblent  
peu ou qui n'ont de l'axe qu'une classe  
de plantes en un amas de plusieurs  
lesquels commencent tous en ce qu'ils  
ont certaines marques communes et  
qui leur servent - que ces marques fussent  
trouvées au de la structure de leurs fls.  
ou de celle de leurs fr. seulement

car il ne croyoit on s'aurait-il remarqué  
qu'on que ces marguerites fussent de deux autres  
dans la ressemblance de ces 2 sortes de  
parties grossies les fleurs. Il en a vu maintes fois  
confuses dans le rapport ou la comparai-  
son d'une 3<sup>e</sup> par exemple de la caracté-  
ristique des deux classes n'auroit alors rien qui  
fût différent du caractère des genres.

Si quelques uns avoient pu voir de  
la déclaration que j'ai eu à la fin  
dans le tableau de la 3<sup>e</sup> et de la 4<sup>e</sup>  
voilà. Mais que la distinction que  
a faite de ces plantes en deux classes  
caractères qu'il a présentés puisqu'il les  
mes sur des herbes ou des bûches artificielles  
et les autres des arbres ou des arbustes  
parmi les herbes et les bûches artificielles  
n'y a donc la fleur est régulière et  
irrégulière qu'il se rencontre dans la  
que leur irrégulière et irrégulière et  
que dans dans cette partie en comparaison  
de fleurs, je ne reconnois de ces  
genres et raisons pour faire voir qu'il  
compar les mêmes principes  
beaucoup d'inconvénient de la méthode

même des herbes puisqu'il ne s'agit  
pas possible de la mettre en pratique  
celle dans il se trouve 3<sup>e</sup> dimen-  
sion et les différentes classes par rapport  
à l'unité et à la pluralité de pétales  
de leurs fl. non par leur irrégulière  
qu'il n'y a ni l'unité dans plusieurs  
de ces classes et les autres dans la  
9<sup>e</sup> ou se trouvent plus de sorte de  
pl. à fl. monop. et tant dans à fl.  
poly. et il y a de la différence à cette  
regle qui se voit en rapport. La  
classification de la 3<sup>e</sup> sur laquelle est  
on s'en a observé et de fl. monop.  
et de fl. poly. et on se trouve de  
la voyez p. 89. La palme plume  
p. 9. p. 1, Cymandra p. 6, la cluse  
p. 20, l'isso p. 24, la bordue  
p. 24 et la ciba p. 92 tous genres  
dans lesquels les plumes dit avoir  
rencontré de ces 2 sortes de fleurs, cette  
cl. on se rencontre par excellence  
tant de pl. dont les unes sont à fl. regu-  
lières et les autres à fl. irrégulières et  
comme précédentes, ainsi que dans

La Dimpoy dede pl. by Gerbes & by -  
sont arbrisseaux & arbes & by arbriste  
n'est pas comme il se prentend mes  
regle qu'oy vint de l'innocence par qu'il  
l'abandonne dede la page 2<sup>o</sup>. Et la  
3<sup>o</sup> cl. car la lignoria & l'adhatode gl  
rapporte a celle cy deussent se trouva  
dans la 20<sup>e</sup>. De meme que la dernier  
pl. qu'il range sous le plin bago (2<sup>o</sup>  
p. 110) Et les arbristes de toutes tailles qui  
dans la 1<sup>re</sup>. de ces 3 cl. se rencontrent  
parmy les Esp. d'althoa de fetunia &  
de xylon arborescens dans une place  
de la 21<sup>e</sup>. ainsi qu'il est de plusieurs  
hauts & de plusieurs gros arbes de  
indes de quel il fait un Esp. de pins  
(arborescens am. virens p. j. 99) Et une  
Esp. de cotones (xylon arborescens caule  
p. 100 p. 101) quoique cette arbe ne  
soit de la caractere un de luy ny de luy  
genre de caule virens p. caule aculeate  
solum. non gen. 42<sup>o</sup>. il a abandonne  
parallèlement cette regle dans les 3 cl.  
qui traitent de ces arbes & de arbristes  
ou il a eduit que au lieu de l'arbriste

la 5<sup>e</sup>. la 7<sup>e</sup>. la 9<sup>e</sup>. & la 20<sup>e</sup>. En une  
même inconcevable que ledit regle  
de regularite & d'irregularite sur la quelle  
est dit qu'il celebre & l'adhatode le caractere de  
plin p. cl. sous aussi des preceptes jugés  
invariables.  
Enfin on devoit voir que ledit moyen  
qu'il a luy ployer pour fonder diverses  
classes d'arbes & de ces arbrisseaux  
pas rapport a la forme de leurs pl. & a  
a la ressemblance qu'il suppose qu'elles ont  
avec des yeux connus sous des pinces  
plus certains qu'à toutes les regles de luy  
de parler, car puisqu'il est vray que ledit  
il comprend sous la 1<sup>re</sup>. & la 2<sup>e</sup>. cl. des  
institutions & de l'ellem. de bot. sur les  
mèmes d'arbes & ouvrages il auroit d'au  
gros & pas donner d'attache a ces regles  
conferver la les titres qu'il donne jugés  
classer & ne pas confondre comme il a  
fait les ordres les basins les grades pour  
les trois formes tous & y clocher & transfir  
les arbrisseaux & l'arborescens & luy rosellés  
metamorphoses qui ne viennent qu'au  
le par die, car fonder que les rencontres

la configuration des fl. de ces pl. Et celle  
 de ces sortes d'instrument et d'instruments au  
 il compare ces fl.  
 à l'égard de celles de nos dissais qui se  
 trouvent placées dans la 12<sup>e</sup> cl. de haut  
 pour 3<sup>e</sup> de 3 pl. a fl. composées et  
 sterrées ce ne sont véritablement  
 que des relapées de sa 2<sup>e</sup> et de sa 3<sup>e</sup>  
 cl. car que les pl. de ces mes. ont ses  
 inflexions et les fl. a des polygones de  
 fl. et l'homme en l'entend et que  
 celles de la 2<sup>e</sup> ont leur progesses et leur  
 formes aces fl. et celle  
 moque, cela se prouve facilement en  
 regardant les deffus hors que ces  
 autres donne de la sterrées et des  
 fl. qui en son composées et les app-  
 parait aces egales et dont les  
 de la certitude de ces règles et des  
 ces principes  
 An après les preuves qu'on en a de  
 rapport ne s'ont que temps et s'arrivent  
 faire connaître aux personnes raisonn-  
 ables le peu de solidité de sa méthode  
 comme elles sont un peu générale  
 et que quelque bonté de genre

tacleroit grande est de les sterrées  
 les appuyés de preuves particulières que  
 vont fournir l'autheur en parcourant  
 l'œuvre. Saime de ses classes  
 Puisque la 3<sup>e</sup> cl. veit deffus  
 qu'a contenu de 3 pl. a fl. monog. ou  
 ny de voir pas rencontrer tous les fins des (mem.  
 de 1706. p. 239) le malva, Cathaea, Calca,  
 la malacoides, la butylon, la kotina. Et le  
 xilog. Si l'on prétend que l'on doit être par  
 de voir placé à ces genres parégia  
 l'on en a vu plus de 100 qui en  
 ont auent luy que les pl. de leurs app-  
 qu'on polyg. ala même genre, et l'on en a  
 même de la 2<sup>e</sup> de ce que la butylon com-  
 alling le polygonaire et le rufus se trouvent  
 aussi dans cette cl. quoiqu'il se lie indist-  
 qu'ils appartiennent à la 4<sup>e</sup> de plus on  
 la 3<sup>e</sup> a juster il a bien en mai fait  
 de voir réduit à cette 3<sup>e</sup> cl. le genre de  
 monardica ou il voit remarque que les  
 espèces portent des fl. polygonaire au lieu  
 que les monardicaes en auroit été au  
 depuis a la même le genre de la carota

Digitized by <http://www.institut-botanique.fr> Institut for Botanical Documentation

(man. delacod. an. 1706. p. 86) avec les saules  
de la pl. qu'il y rapporte & qu'il donne comme  
nouvelle. Voy que ce soit que la 3<sup>e</sup> & la 5<sup>e</sup>  
Esp. de même de la p. 90 d'eres justit. ne soit  
pas sans enveloppe comme il le prétend, &  
laisse aussi à deviner s'il a eu rapport  
à la pl. de la valeria (man. ac. 1706. p. 89) sans un caractère qui ne s'ajoute  
à son rapport qu'une véritable Esp. de  
Cucurbita.

LI. II. on ne peut approuver ce meuble  
de l'age mis au rang de la pl. a fl. regel  
rés ou dans la 2<sup>e</sup> cl. sans des fl.  
inégales comme la valeria, la valeriana  
nelle, quelques Esp. de buglossum, de solanum  
Et qu'il devroit suivre ces minces meuble  
dans la 3<sup>e</sup>. Et que p<sup>r</sup> faire cadrer ces  
pl. avec les lettres de cette 2<sup>e</sup> cl. il leur faille  
porter les lettres des fl. mis formés (p. 131. l.)  
réguliers & en entonnoir au lieu d'être  
decelles dont il les avoir ornées en  
français (Et. bot. p. 107. 108) car dans  
la valeriana étoit des tuyaux en sautoir  
& soit en tresse & s'ils étoient disposés

reguliers en entonnoir dans quelques Esp. & même  
dans la valeriana & on trouvoit des  
fl. dont les fl. étoient des gouttes decomp<sup>tes</sup>  
en 2 parties égales & on venoit à l'entour  
de la pl. ou les fl. étoient des tuyaux en sautoir &  
decomp<sup>tes</sup> en manière de castorses, il faut  
savoir qu'un observateur plus simple l'aura  
été moins jumentif de voir même voy  
embarras de passer tout de fl. d'une forme  
étrange que l'autre. De voir celle de  
Esp. de ces 2. a. qui fait partie de la  
des faces, on rapporte pas aussi à la pl.  
sans passer l'essence de la 2<sup>e</sup> cl.  
des fl. dans la 2<sup>e</sup> cl. des j. p. l.  
quand quelqu'un pourroit démontrer  
que les fl. des pl. de ce g. qui la re-  
ssembleront grand mal à un grolon  
ou à un got ressembler j'ay à des  
cloches en tuyau & plus de descomp<sup>tes</sup>, 2. a.  
fl. aux adins 2. colles dans la bête  
de fruit (calapa) un qu'il nous que  
celuy en laquelle fl. pose ne  
nécessairement que le bocal ou le bocal



La fleur mme d'au del capelle jeunes  
 onaires son contenu B: ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

De la fleur mme d'au del capelle jeunes  
 onaires son contenu B: ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

... de la sorte a regard es  
 ... de la veronique du verby  
 ... de la Glattaria ...  
 ...  
 ...

... de la sorte a regard es  
 ... de la veronique du verby  
 ... de la Glattaria ...  
 ...  
 ...

CL  
18. Quand on considère que la p<sup>te</sup> de  
de l'autre part renferme la verbena  
Et quelle ne contient pas les uns  
toutes les autres p<sup>tes</sup> couronnées  
de. inégales on ne sauroit imaginer  
que les marques de distinction qu'  
affigee a cette cl. qui peut être  
des fondées, dans un cas les autres  
sont toutes d'une que les p<sup>tes</sup> de la  
+ l'homme dit de volium d'interer  
de la même p<sup>te</sup> de la même  
part qu'une seule et qu'ay les  
regardés on trouve au contraire  
2. d'ours 2. cabines fort appa-  
-tes on se persuade aisément qu'  
le caractère de ces genres en eux  
peut de defectueux que celui de pu-  
tous les autres de la même cl.  
lequel on établit sur de p<sup>tes</sup> petites  
minuties qu'avec les figures a la  
main il n'est possible de  
distinguer ces genres

CL  
V. Aucun de ces termes de la que  
dans la 5<sup>e</sup> cl. il n'est pas sans  
+ avec le papaves l'argemone  
quelques p<sup>tes</sup> de la même, albus p<sup>tes</sup>  
et. sans et supprimés. le glaucinum  
C'est à le caparis l'acromatidis, le  
thalictum le tomanilla d'autres  
en ces p<sup>tes</sup>. En cas de papaves  
Et que leur p<sup>tes</sup> n'ont toujours de  
peut si p<sup>tes</sup> les autres quelque un  
peut dire, que les p<sup>tes</sup> de la  
p<sup>tes</sup> de papaves et de argemone autres  
g. g. sans et. supprimés ont quel-  
que fois plus de 4. p<sup>tes</sup> 2<sup>o</sup> que l'ours  
et celui du glaucinum ne sont que  
de 2. p<sup>tes</sup> 3<sup>o</sup> que dans le thalictum  
et le tomanilla cette dernière p<sup>tes</sup>  
est d'une seule p<sup>tes</sup> 4<sup>o</sup> et que cette  
même p<sup>tes</sup> manque absolument aux  
p<sup>tes</sup> de acromatidis et de thalictum on  
peut répondre que p<sup>tes</sup> les autres  
raison l'ours n'aurait de

<sup>une</sup> de cette 3. d. 10. les  
 nant en haut a fl. double  
 que deux doubles de quelques esp.  
 de Lemnium d'Espais de Cardamine  
 de Asumbium etc. 2. d. Gerba pairs  
 qui par son cal. dans sa piece  
 et par sa fl. laquelle est souvent  
 a 5 ou 6 que quelque fois a 4 petites douces  
 sans celle le caractere q. l'ay donne  
 3. d. d'Espais de Cardamine ou le  
 calice vert que de 2 p. 5. 4. d. d'Espais  
 de Cardamine d'Espais double fl. et sans  
 celle et monopetale ce n'est pas  
 tout car puisque l'autheur a tably une  
 et de son art on s'en va  
 fl. polypetales inegales il devoit en  
 renvoyer celle d'entre cette 5. d. classe  
 qui portent de semblables: flaud  
 comme c'est des polyptis esp. de Cardamine  
 de Cardamine de Cardamine  
 d'Espais on se devoit redire dans

ou il seroit redire dans cette meme  
 classe quel que d'Esp. de Cardamine et  
 de Cardamine, la fumaria Cardamine, le  
 melicthos et la Cardamine non que d'Esp.  
 en fait a 4 petales. meisme si que le pistil  
 devient toujours le fait d'un au code il  
 paroit q. l'etabli sans necessite leg. de  
 Cardamine jusque de 3. d. q. l'y rapporte  
 dans les p. 10. d'Esp. et une unite de  
 Esp. de Cardamine que la 2. d. et la 3. d. d'Esp.  
 ontient au 9. d. de Cardamine d'Esp.  
 a dans sa piece dans son code. et que la 2.  
 au 9. d. qui dans ce meme code. portant  
 le nom de Cardamine n'est pas le caract.  
 mais celui de Cardamine  
 on ne sauroit comprendre ce que  
 est que les fl. de rose sur la structure VI.  
 d'Esp. et de Cardamine a 6. d. de Cardamine.  
 par de Cardamine que c'est ce que dans Cardamine  
 par d'Esp. et nombre justes d'Esp. se trou-  
 vent disposés en rond ce n'est pas les d'Esp.  
 d'Esp. de Cardamine q. l'appelle en Cardamine  
 d'Esp. et papilionacees jusque  
 les petales de Cardamine pour arranger de  
 Cardamine Cardamine  
 deux d'Esp. d'Esp. d'Esp. d'Esp.

contre la jeunesse estanda de cesprin  
cize mettre dans cette el. Camasanthus  
la gronadille, le Marneid, le kati  
le vesardmy, le p. violaceo les sola  
vades (Cann. de. an. 1706. p. 81 qui est  
le nom du pers. pl. (Mougen. p. 27)  
miss. Et pour de doute que les fl. en  
sont monoquetale, il ne devoit pas  
nous zelus y zelus Coputia dans y  
rappoter le melococcus J. 833 q. rouge  
dans la jere. el. in que cet 2 estout  
sont a fleurs semblable par la  
Structure de leurs fl. En voir celle de  
leurs fr. on n'auroit pas de voir dans  
cette el. le jumeau le jumicoq. le  
butomide le vesardmy et le paraguid  
qui sont des g. De la q. en deux la  
el. de plusieurs en certainement  
dans ce les jeres comme Noide ven  
sont de les marques, d'ai leurs il ne  
devoit pas meles comme j'ai fait  
parmy les esp. de milas J. 854. 3 au  
pl. De cette g. el. s'il auroit d'au  
renvoyer a la 11<sup>e</sup> toutes les esp. de  
vesardmy a fl. irreguliers, on pourroit

Andone Luy la more de cegl. Doms  
Loyal de la nigelle on celui de  
l'el. boum on dans ce det. g. cette p. de  
le dune e. sube jeres inoy pas de  
y. l'el. comme il le jostent, on pourroit  
disse Luy la more, in g. cegl. Doms  
cel. cal. 3<sup>e</sup>. Les fl. menues de ce d. el.  
no. de ce que dans une fl. il aise  
2. no meurt g. de cette det. el. au  
sont de titre de cuminoides in y furem  
dune el. qui porte le nom cadach de  
Cuginonoides in Can. Doms le  
nom de g. d'ella (J. 848) on pourroit  
de la nigelle in relevant a elle comme  
de ses esp. p. v. celui a s. jeres. 3<sup>e</sup> et l'hy  
de ces an g. de cuminoides il rapporte  
p. le mede in des herbes in det. artiff  
cous.  
Les fl. in rose sont regul. q. irregul. ex  
que l'artiff. est contrainit d'admettre. VII.  
egalement contre ces regles dans la  
g. el. qui est celle des ambelliferes pour  
encore voir qu'on ne peut d'infes. de  
fl. in diferentes el. par rapport a ces  
dotes de fleurs, donc l'el. s. jeres de  
de des a. H. in. et. in. et. clame toute

il semble q. auant d'entrer a  
 quelcun de ces lieux devenus  
 magochumy, ou autre de ces lieux  
 myrtilis, coriandrum, tordilum, ou  
 canalis, grottes, ordinairement plus  
 de fl. reguliers que d'irreguliers  
 puisqu'on ne voit guere de celles  
 qui que dans le contour de l'ouel  
 si q. caractérisé ces q. il faut d'une  
 necessite absolue de ne faire point  
 a leurs fl. que de de fl. irregul. ou  
 ajetales, irreguliers on ne devoit pas  
 s'attendre d'attendre la 3e fl. que  
 l'autheur y rapporte sur q. il ne  
 produit que des fl. reguliers on  
 ajetales, & que il n'y a de même  
 de la 2e de la 4e. q. redus au  
 cherochumy de la 10 de la 11e des  
 (2) La 12e qu'il place entre myrtilis  
 pastinacelle q. separe p. la 2e fl. de  
 coriandrum & l'infy de coriandrum  
 tordilum droit vient de fl. l'un & l'autre  
 tordilum (320) q. separe comme une fl.  
 nouvelle encore que ce ne soit que  
 la canalis paugina d'un. magoch.  
 Quand on examine avec un peu

de l'oy la 3e que l'aut. prend dans  
 la 1e fl. un bellifera pour la  
 celle de la 1e fl. on en vient a la  
 couronne q. le nest par ainsy q. la  
 metend un composé de 2 can. Nées  
 mais de 2 capsules de canochumy  
 convomées d'un calice on y a même  
 avancé que personne n'a jamais vu de  
 l'oy de ce. sonis de ce qui est  
 immediat a de fl. un fl. qui  
 portent leurs san. a un de decour  
 etes si qu'on n'y trouvera jamais  
 les ayant immediatement sur fermes  
 dans un calice on ce qui est la même  
 chose pour la cel. leme d'ouel  
 immediat a leurs san. cela grand  
 comme il est aise de le demontret si  
 quelqu'un n'aime mieux vouloir faire  
 voir le contraire de la grand d'oye  
 caractérisé de la 12e la 13e la 14e la  
 15e la 18e la 19e d. de l'autheur  
 ne se connoit absolument existes  
 voy plus que les titres des 3 de ces  
 de ces d. d.  
 avant que de ces d'oy de d'ouel bellifera  
 on ne peut s'empescher de dire 10.  
 que ces aut. ne doit pas incluse

Les deux autres Dunes ces gl. d'autant que  
Mouffoy fait voir (p. 10. umbell. tab. 1. 17. 18.  
p. 100. let. E. G.) que led. ou on capotes  
divinables de led. esp. de ces gl. conten  
nent comme deux graineds dour  
me. la sorte morte le plus  
souvent dans ce pays cy comme tous  
l'avoy observe 2. gl. n'avoit que  
deux jets yllust. que dans l'autre  
gl. d'umbellifères poudrey. un  
cal commun est sorte de fraise  
ou celle a rayons p. t. 423. f. 6  
qui se trouve de la base de la queue  
umbelle: 3. gl. droit amellid  
qu'entre tout de gl. contenues dans  
un cal cal. il ny ny avoit qu'une  
de petite jusque ce prétendu cal.  
seant transforme ny joint ne  
s'aperoit qu'une unique semence  
cette observation si peu exacte qu'ay  
que faite sur des jthies ben sus-  
-ibles, doit jettée l'attention dans  
l'incertitude par rapport au cas  
cetera que l'autheur a signe a tard  
lon au g. dans la disposition ne par  
oit pas d'ailleurs telle qu'oy pousse

comme gl. le vent (p. 10. p. 10.) de ces  
deffus une histoire generale de led. gl.  
qui soit reguliere & comme de  
ansete / il falloit entrer dans  
l'analyse du caractere de tout led.  
au g. de cette & c. cl. qu'il y a  
distinction que par la grande & pet  
il y a ou led. d'aujourd'hui jointes  
de leurs joints & de leurs joints  
seroient nos lumieres.  
oy pousse led. cl. qui en celle cl.  
de gl. a gl. by celles de quelles  
comme oy led. ne differer point  
particuliers led. gl. by rose p. 10. 11.  
soit également formés ou composés  
de deux p. p. disposés by 2. gl. 1. 2.  
unay que l'autheur luy donne un  
cal by tuyau hors la canopie l'elude  
calyphus & certaines by. de l'union  
oy ne trouve joint ce tuyau oy  
ne le trouve pas meme dans la p. 10.  
la 12. e. la 13. e. la 20. e. de p. 10.  
de la p. 338, dans la 2. e. de la p.  
339, & dans la 10. e. la 17. e. la  
la 25. e. de la page 24. de corollaire  
en l'oy avoit de la p. 10. a faire

vois le resp. semblant de ceiller dans  
de fl. de ces 8 pl. g. l. sans incluse  
de la Lychnis.

Quand on pourroit on pas douter  
que les fl. soient de plus de petales  
dans quelques Esp. de Caryophyllus  
et de Lychnis vus que ces petales se trou-  
vent si on s'adresse sus fl. a leur naiss-  
sance on en deffend de la base de fl.  
souvent la comme un tigre lequel  
se dechire lors que les deux separent  
les petales, ce qui authorise ce doute  
peut ne pas dire que le change en  
l'espece de Lychnis de la Lychnis  
*Laponaria commutata* f. *pluk.* a. l. 292  
*(que Laponaria commutata Loucaris ang-  
liae 200)* En si constamment dans  
la Lychnis qu'on y rencontre quel-  
ques fois que me est de descompure nat-  
uelle si ce n'est en le bord est  
vous cela dans doute que la Lychnis  
n'a pas j'ingé a propos de la rappor-  
ter j'ay d'ailleurs gde. auoit gde.  
de caractere, de bel. et d'un de  
soy genres. Si l'Esp. de la Lychnis du  
caractere de ce meme genre que

les fl. de ces Esp. soient accompagnés d'un  
pet. qui le change en fl. L'authorité ne doit  
pas mettre au Non. de de ses Esp. la Lychnis  
+ infera fl. masculis que totius C. 200  
que de m. d'indica d'ailleurs cedit j'indiquy  
purement magled. que n'aur. avons  
remarque d'ailleurs la Lychnis *Lychnis alba*  
*flex. C.* dans la Lychnis *alba flex*  
*cas.* au *flex.* ne s'ecart. *bohort. ind.*  
*alt. 2. 250* dans la Lychnis *infera fl.*  
+ *infera min. f. v. p. 112* dans la Lychnis  
*animita usi fl. C.* d'ailleurs plus  
au Esp. g. l. soit trop long de cetera  
il ne devoit pas dire que le fl. de  
la Lychnis n'a le plus souvent qu'une  
cavité vus que les Esp. ou il est ainsi  
n'excedent pas le nombre celles ou il est  
a 2 l'Esp. de g. l. on rencontre plus  
Esp. qui sont partagee en 2 cellules de  
avoir statly le caractere de la fl.  
en ceiller pas j'ingent a la pluralité  
de ces petales il ne doit pas  
ranger au *fimonicum* de fl. qui de  
soy propre auen ne portant que de fl.  
*non petalato*.

CEI  
IX

de toutes les el. de lantq. jly  
 En a une qui paroitte j'apportent  
 d'acte costé qe. Si elle paroitte d'un  
 d'aucun jly regard aux qe. qu'au  
 fl. les l'attribution de la forme l'ir-  
 régulante ou la régulante de qe. les  
 me me que ce n'est l'unité ou la pluralité  
 de leur potales on ne peut encoer  
 une fois tant le ceur de quelq  
 unes d'elles faire aucun stable fument  
 qui n'aille ny faire de choses de fume  
 et de son de leurs ce qui est la même  
 chose ainsi on ne doit pas trouver  
 a redire qe. abandonne jey jly m-  
 me de d'el. ce qui on j'apporte dans  
 doute qe. qe. ait donec le voy de  
 fl. en l'ys aboutes celles de d'el. que  
 cette el. contient un qe. entre ces fl.  
 qe. on trouve un nombre prodigieux  
 on ne voit aucun rapport on est  
 la moindre ressemblance avec la  
 fl. de l'ys. 20. qe. ait revir de  
 album cornallinum Lepolygonatum  
 et le rufus dans la jero. cl. l'amanon  
 2. 033 d'aula 2. v. le jureus le jurea

le but de le servir un c'aprague  
 d'aula 2. v. l'odeus qe. l'ovine  
 + ca l'obser. l'omodony qe. l'indud  
 d'uis d'aula 11. v. d'aurant qe. l'istres  
 manifeste que ces 15. qe. font de la  
 el. d'ar jly logit. 30. qe. d'aula  
 2. v. l'et. de cette el. on ne demour  
 l'istres ce qui que l'el. qe. d'aula  
 en d'aula. Des l'ys d'aurant l'istres  
 jly ait place l'obser. un qe. de 14. fl.  
 qe. rapport accq. jly on trouve un  
 mouf 12. d'ur jly de qe. les le fume  
 j'apporte dans l'obser. 10. qe. n'ait pas  
 uniforme dans cette même c'istres  
 le l'ibis n'ait pas l'ur n'ait pas l'ur  
 s'ibemundano puisque l'ys qe. font  
 monqet. et n'ait pas l'obser. l'el. d'  
 comme jly le prétend. 50. qe. ait j'apporte  
 de d'el. rac. ces j'istres d'inter res. qe. on n'ait  
 + communément les n'ait pas tubercules qe. n'ait pas  
 qe. les au l'ibis de j'istres l'el. d'el. n'ait pas  
 leur formes que ce n'ait pas l'el. d'el.  
 d'el. d'el. qe. l'el. d'el. n'ait pas  
 jly l'ait fait d'inter ces 30. qe. d'el.  
 j'istres coïnc. dans le caractere de

Digitized by Google for the Internet Archive for the purpose of preserving the text of this document



leur deg. 0<sup>o</sup> en fin gl. auz complures  
en dignite deg. Calceps d'ung lys de  
st. comme hylis hyacinte un que deux  
caract. gl. l'ens. by j'insime on ne  
voit pas trop par ou celuy la peut estre  
diffus. du galangin. de luy  
de delys ordres.

CL  
X. Pour voir arriver a la 10<sup>e</sup> cl.  
on voy voit que l'authan qui dans la  
premiere avoit pu auz dire puis  
leventable d'aving Cobandonne  
de by ordre. p. stabilis le corat.  
de cette cl. qui contient. Les gl. legum  
mensur il n'estoit pas ne s'ame d'un  
- j'oyes l'ens fl. dont la structure  
est si Equivoque il n'estoit de ses  
tours a l'ens gorges & a l'ens gorges  
dont la marque de distinction  
est si Equivoque gl. ny a personne  
qui par ce seul endroit ne puisse  
parfaitement bien done les ces  
de l'antec de l'antec de l'antec  
si done il fut suruy comme il ce  
devoit egl. avoir commence. Co

+ si l'equivoque estoit univoque par de d'ant  
Co 10<sup>e</sup> cl. Hay ne r'incoutis est que  
1 d'ant la 21<sup>e</sup> cl. le r'incoutis.  
Co 10<sup>e</sup> cl. le r'incoutis (j. 600) en un  
mes on ne pourroit se plaindre d'ant  
chose d'ant que le carat. de l'ig. de  
cette 10<sup>e</sup> cl. ne pourroit pas plus d'ant  
en d'ant d'ant que l'ant de l'ant par  
de l'ig. de l'ant de l'ant de l'ant  
d'ant de l'ant de l'ant de l'ant  
jeu. ordre. ces remarques de gros  
ne regardent que le gros de cette  
de l'ant de l'ant de l'ant de l'ant  
Co 22<sup>e</sup> cl. la gelle. n'estant qu'un  
surtout de celle cy de l'ant de l'ant  
si n'est p. les gorges rapportes vers  
le commencement de de l'ant

Comme le tablissement de la  
11<sup>e</sup> cl. n'est fondé que sur l'ant  
- g'ant de l'ant de l'ant de l'ant de  
l'ant de l'ant de l'ant de l'ant  
ne pourroit subsister un que par  
nos observations sur la 11<sup>e</sup> cl. nous  
seroy voir que ces 2 j'insime l'ant

CL  
II.

impraticable & au sujet des 21 g. red  
 into cette el. ne peut pas tous  
 le cas adere, car la fl. de laquellegis  
 nest point singuliers amais (comme  
 le fait lauth.) qu'on ne trouve les  
 col. de cette el. g. de septales et  
 la fl. de la pretendue 15. e. esp. de  
 thalictum j. 270 p. avec fl. en  
 rose qu'on ne donne structure et  
 d'une forme parfaitement soubl  
 -able a celle de loignlegis, on  
 il faut rapporter cette g. la  
 loca fondre avec la 12. e. esp.  
 de lauth. la g. de la medme.  
 herbe placee dans 2 el. differ  
 entes, on ne peut pas mentir  
 que le ligame - brant de lauth.  
 + Mem. ac. an. 1705. de la jurra  
 de p. plumes qui font 2 g. a suppo  
 -mer et dont il faut rapporter  
 + Ces plantes g. b. contiennent a la  
 polygala j. 174. on ne sauroit  
 mentir dire que les fl. de cette 2  
 passevelours sont polyptales

sans prendre avec ces autr. Ces 2  
 grands lobes de leur cal. pour  
 avant de petaler.

Au regard de Travinera hier les g. b.  
 on commença d'abord la corintum et d'abord  
 le delphinium que ce que lauth. g. a  
 qui se blo fleur même ne s'aurait  
 -ablement que le calice et on ne  
 demourera pas d'accord que les fl. de la  
 financia et de la corymboides ne sont  
 -ve d'une seule piece. Comme tout  
 public' après luy quelque autres mentes  
 dans un lieu de l'Inde Commanche  
 de ces rapports de la temoignages  
 voy rapportés ont même amé des  
 tentes de ce que g. b. en fin  
 on trouvera que les fl. de lauth.  
 et du Nidus auis sont d'une seule  
 piece et voy pas de fl. petales, voute  
 donc 2 g. a batis de cette el. et 2  
 a c. g. b.

La description que lauth. a adonné <sup>cu</sup> XII.  
 de ce fleur de de de fl. qui se  
 -but composez comme d'indemant  
 que le sautun - ca brossa le grand galoches

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

Ces deux plantes se trouvent le globe aйна  
et dans les herbiers j. 684 notant que  
de la g. a assisté comme il a fait au  
cours de sa 42<sup>e</sup> cl. on nous entrons  
dans l'air que dans le cours au de  
de fleurir il ne se trouve point  
de véritables fleurs de dans il  
noter d'ailleurs qu'une esp. d'au  
ette d. le caract. de cette cl. quoy  
que parmi les pl. g. l. en femme  
et que lors auoy d'uniformité  
ayme a esp. g. l. en femme  
man. de sa 174 p. 277 et y com  
un bifers a fl. en digne man. de.  
ay 174 p. 277 nous ayons fait  
remarquer de 3 autres sort. sangid  
le motif de femelles et de ventres  
d'entre ces 2 familles de pl. g. l. a  
confondies et qu'oy distingue neant  
moins si aisement par la forme  
de leurs cal. la consistence de  
leurs veilles et la figure de  
leurs fleurs de dans il ne devoit  
pas exclure le sesantiam un et la

Carbone p. les places parmi les pl. a  
fl. radices jusqu'il en soit dit que les  
fl. de sa 42<sup>e</sup> cl. ne sont composées  
que de fleurs de dans il ne devoit pas  
aussi mettre une mesle dans le com  
posé de la bords qui sont des g. radices  
mesle dans le cl. dont il s'agit et des  
pl. a fl. radices et des pl. a fl. composées  
seulement de fleurs de dans il a fait un  
seul et table melange de dans le mot  
icava le chamomelum et la cotula qui  
sont 3 g. de sa 17<sup>e</sup> cl. dans le g. l. par  
couscous il ne se devoit rencontrer que  
des pl. a fl. radices dont venant d'être  
des principes qui doivent être sur et jui  
venables et qu'oy assure tel tous ces mel  
anges et toutes ces confusions d'oy des  
l'impossilibilité qu'il y a de les réduire en  
partie et de les séparer les composées  
a fl. en digne de celles a fl. radices  
si c'est auct. a fait comme le cl. un  
seul et botanique une étude particu  
lière des pl. a fl. composées de fleurs  
de dans fl. radices que de toutes les au  
pl. il paroit g. l. ne les a pas mis

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

bricte, ce meme botaniste n'auroit pas  
deux amorce sans premieres que dans  
el. des cymasocéphales & de cymulif  
nous ne paroissons different de ce qu'il  
appelle anth. que par ce que nous  
appelons fleurs sans enfler cette sorte  
de fleurs que ~~est~~ anth. de figure sans  
celuy de fleur sans ~~est~~ stercles en  
que nous nommons fleurs androgynes  
& fleurs neutres ces fleurs par  
bricte & ces fleurs sans enfler  
dans un s. f. donne des figures  
bricte, ce qui suppose ~~est~~  
seuant botaniste gl. les amorce  
mine & gl. les amorce & lion  
devoir s'en rapporter aux sugges-  
tions & aux conjectures on pourroit  
regarder comme de de deisourd anth.  
antiqued les 41 an. de ce & ce  
des differ. methodes que les anth. de  
botaniste ont employez par des  
ingres & sortes de gl. dans un  
à la fois 2. el. g. a noume  
des gl. a fl. a fleurs de & de gl.  
& de radices (in alacac. le 24. benev.  
1719 par un s. f.) mais comme on ne  
doit compter que ce qui est fait

en) nous trouvera bien different  
de ce qu'il appelle anth. quand  
on prendra la peine de le confronter  
avec les cymasocéphales & nos cymulif  
avec la 12. & la 14. el. qui sont  
d'autres titres traites non seulement  
des memes gl. mais encore de beau-  
coup d'autres qui ont un  
rapport, on trouvera par cette  
comparaison que le prétendu  
fleur sans enfler de un s. f. ne peut  
être la meme chose que notre fl-  
eur sans enfler, puisque celui de  
un s. f. se rencontre que dans le  
xanthium Cambroia & le quinquif-  
olida qui sont 3 faux g. de la 12. el.  
& qui ne trouvent un autre nos  
cymasocéphales ny par un nos cym-  
ulif on trouvera que nos fleurs de  
androgynes qui outre gl. sont presque  
toujours reguliers d'ouvert. & d'entree.  
& les gamis d'une gaine formée par  
un des sommets de leur stamens  
en filee par la trompe de l'ovaire  
ne répondent point aux prétendus  
fleurs de la de l'ovaire de l'ovaire  
la 12.

adornement de la globose et  
de la madame Godea, qui sont 4<sup>es</sup> au  
sans g. de la 12<sup>e</sup> et on verra que  
les fleurs androgynes qui sont les  
seuls que cet aut. décrit et fait  
entrer dans le caract. de la 12<sup>e</sup> et  
la 14<sup>e</sup> et. Lesquels ne peuvent être  
que ceux que le savant aut.  
de l'examen en question traite de  
fleurs parfaites ne quadreront  
1<sup>o</sup> ny avec les fleurs femelles  
qui se rencontrent dans led. fl.

2<sup>o</sup> ny avec les  
fleurs mâles et les fleurs femelles  
elles qui composent les fl. de la  
13<sup>e</sup> esp. de composit. de m.  
1. log. de la j. de notre terre

on auroit (mem. ac. an. 1719 p. 310)  
de la fl. de la matricaria au. amb-  
rosiae f. fl. pravo albo j. 168 que  
nous rapportons à notre g. *Dryas*  
p. 335 34.  
ny avec les fleurs qui bordent la fl.  
de la 4<sup>e</sup> esp. de cotula (j. 495) de  
m. f. v. qu'il les prend p.  
des fleurs parfaites 14<sup>o</sup> ny avec

les fleurs du soucy lequel n'ay  
point ordinairement que des  
mâles 5<sup>o</sup> ny en fuy avec ces fleur-  
es neutres qui dans nos plantes  
sont adhérentes autour du disque  
des fleurs que nous appelons à  
courage, on a conclu contre le  
savant aut. de l'examen qu'encore  
que m. j. donne des figures  
de quelque fleur neutre  
on ne peut pas dire qu'il les sur-  
traîne ny qu'il les compte  
l'un et l'autre sur ainsi  
qu'on le suppose.

Par cette confrontation on voit  
-encore aussi que le caract. de la  
14<sup>e</sup> et. de Godea de Godea  
elle ne femelle ne sont joint  
inséparables puisque les deux fleur-  
es des fl. radices sont ou fem-  
elles ou neutres et qu'il ne s'y en  
rencontre jamais d'androgynes qui  
sont aussi les seuls que cet illustre  
aut. ayt décrit lesquels ne ser-  
ront que dans led. fl. de  
la 13<sup>e</sup> et. si au lieu de l'ordre et

qui de la clarté qui domine la  
recherche de la nature autq.  
de la nature dans la méthode de  
quelque science que ce soit il ne  
se trouve aucun d'ordre dans celle  
de la nature que dans l'ordre de la  
observation est examiné avec la  
raison et ne devoit par la  
différence de persuader au public que  
cette méthode qd suit de point  
point doit jusqu'icy passer pour  
la plus aisée la plus sûre la plus  
parfaite et la seule qui puisse être  
réduire en pratique et sachant  
parfaitement bien que vous ne  
travailliez que d'après nature  
il n'auroit pas dû être au-dessus  
sans preuves convaincantes que  
votre méthode n'est fondée qu'  
aux dépens de la découverte de  
malpighi bonanni camerarius et  
autres de la observation de la  
matériaux de m. l. sur le  
fond d'arg. qd dit que vous laissez  
ordre si que bien long quelle s'appelle  
nomme, d'après le titre de la lettre

botanique de la facilité de la lecture  
-certaine elle la met à un point  
de faire naître du dégoût que  
conclusion de la science qd elle est la  
sive de route, appelée de ce jug-  
ement et j'ay lieu d'espérer que  
le public en du moins les botanif-  
tes se persuaderont différemment et  
me rendront justice comme jls  
ont fait à l'éditoy du baron par.  
1714 à l'introduction à la comédie  
de j. l. a Paris 1718 et au jugement  
de la méthode ou dans ce d'après  
ouvrage on fait l'usage de  
ce que m. l. n'auroit pas laissé  
les fautes qu'on vient de corriger  
sont non plus que quelques d'après  
à la critique de la science v'n  
que ce autq. a peut-être été le jésu-  
ite qui les a corrigés comme en fait  
par la lettre qd a été ac-  
tuellement abbé ne s'y pas protégé les  
sciences puisque dans ce livre il  
le bonne en partie l'ignorance siccant  
corrections écrites de sa main p. d. t.

Corp. de 4 anneés en gl. en avoir ay  
 vute beaucoup a la nouvelle Ed. n.  
 et projection et qui nous a le souf  
 traite par la mar trop pressé  
 ite de cet aut. si j'ay été surpris  
 que dans la nouvelle Ed. n. des sup.  
 imprimées a Paris en 1719 on ne  
 fait aucun usage de ces corrections  
 si nombreuses j'elay été bien  
 d'avantage lorsqu'on ne que  
 l'élire de moy que l'on cite ne  
 contient rien de ce que l'on avance  
 entre les 2. el. et on vient de  
 parler la rencontre celle de  
 Herbes et de celle des arbrisseaux  
 a fl. composés de deux fleurons  
 on ne peut pas dire qu'elle soit bien  
 placée la puis qu'avant et apres  
 elle se trouvent des fl. radicaux et  
 on doit observer 1. que ny l'édit  
 ny le casade que l'aut. donne a  
 cette 13. el. ne s'accordent avec  
 ce qui est dit dans le 2. el. gl. sans  
 y rapporter rien que nous avons

XIII.

en l'ordonne du faire voir une  
 de compagnie le 4 july 1721 dans  
 les fl. 8. et 9. composés de fleurons  
 2. et que les expedies dans j'ed. n.  
 sont 2. et 3. et de deux autres  
 Gaspard de Gade cette el. sans  
 justification si ne les voir joint  
 connaître, p. en être pleinement con-  
 vaincu on a qu'a confronté ces  
 expedies avec ceux que nous  
 avons employés p. r. différenciés  
 les 9. de notre 8. el. Caille traite  
 de l'édit de 1719 et de la 13. el. de  
 or. Horaces et aperçus le dénom-  
 brement des Esp. que nous rapportons  
 a ce qui de ces mêmes g.  
 Ce qui fait j'ay un contraste  
 remarquable est que l'aut. p. r. 14.  
 subitement des fl. les plus riches  
 en fl. miselles en portent de 2. et 3.  
 (des fleurons et des deux fleurons)  
 celles qui ne ont joint du tout  
 car on ne peut se résoudre a prendre  
 j'ed. de fl. ces parties qu'on  
 nomme Graminées lesquelles dans cet

CL  
XV.

coranth. le romment & places vers  
le centre des fl. apertales, ou la (ce qui  
est à rommes) il les fait servir  
de vaissaux évaporatives aux jumeaux  
fruits au lieu qu'juy on les j. fruites  
nous apparemment que faire d'elle  
il les rompe & decharges les exercent  
de cette pte qui leur sert Romel  
-que, on j. grand que cette em-  
-loze q. l'appelle le cal. de ces  
fl. de Stanges devant d'au de  
cette la capsule ou comesture  
qu'immédiate des sem. mal à ce  
paradise en faux comme on voit  
le premier il s'opit que ce car-  
-act. de la 15<sup>e</sup> et la 15<sup>e</sup> & de la 16<sup>e</sup>.  
est aussi en gl. en doit être de  
même de celui de tous ceux q. qui  
est ce par en qui en voyant la fl.  
du cabon prendra jamais (avec  
l'anth. ou ceux qui lui vers la  
methode) p. la pte post. du  
cal. ce corps d'ins. j. interieur.  
en 6 Cozes pleins de l'enceur.

ou qu'il est issu de la un cal.  
de navois qui une cavité de de  
levis de comesture ou du vais  
d'humidité à la fl. qui est ce  
avec une qui ne dia pas d'abord  
que ce prétendu cal. en la véritable  
fl. qui ce corps gl. contient en  
qui en seulement celle à ses parois  
en un onaire indépendant tout à fait  
qu'indépendant d'elle, j. reste, quand on  
lui accorderoit que le cabon en un  
q. de gl. dans les fl. soit à rommes  
q. par en gl. de la 15<sup>e</sup> cl. ou  
par en gl. j. vis en même temps  
contre egl. d'hably que l'hyppocistis  
(C. j. 40.) qui se trouve dans la 2<sup>e</sup>.  
de la j. impinella dans la 2<sup>e</sup>.  
(C. j. 41.) le vitolochia dans la 3<sup>e</sup>.  
l'hermantus (C. j. 57) crocus varius  
j. j. gromadaetylus (C. j. 50) xiphon-  
-isiphon vis rivinellum gladiolus  
+ alio varius varius lencoinum  
Serrum draco qui se rencontre dans  
la 3<sup>e</sup>. l'orchis, thella borine calceolus



+ Anodorum gignis vidus auis dans  
 + Calli. Erlelaoguis (cov. j. 53) dans  
 Ca 20. on pourroit dire faire voir  
 que ces 21 g. sont dans leur des-  
 el diffes. denoient siint les  
 principes d'auq. se rencontrent  
 dans celle de cabover, n'en que  
 le s'entend en cal. de leur fl. s'en  
 d'une cloze immediate aux seu-  
 r'aque ce cal. Meute fl. entant  
 ne font en apparence (comme  
 ce que est auq. grand d'auq.  
 cabover y. un simple cal.) -  
 + qu'au sul de ~~un~~ Meute corotum  
 s'il en estant que le cal.  
 des fl. altamines s'en d'une  
 cloze immediate aux seu- on ue  
 voit par qd. puisse s'en deffine  
 a cet usage d'auq. l'esperides  
 le may. le laenyma job le vicinus  
 + Cochinea le salconia (C. j. 51)  
 el (C. j. 52) Annabis camabina (C. j. 52)

+ Inescencia les utica l'ayules arabides  
 + (cov. j. 52) Curus impetring (j. 519)  
 tordeburghis leuifus de Gaunoides (C. j. 52)  
 + casia (cov. j. 53) Erhedra (p. 53) et  
 dans toute de leur fl. de la 19. cl.  
 de l'auq. s'ont que ce cal. ne contient  
 que les examines et que les d'un de  
 ces fl. naissent dans des endroits  
 differents que ceux qui occupent  
 cal. et s'entent meme d'un d'auq.  
 individual y d'auq. si corant.  
 s'ont par de diffentes de  
 redire d'auq. la meme categorie  
 et les fl. ou le j'it. et les exam-  
 ines se trouvent dans le meme  
 cal. et celle d'auq. 2 d'auq. de  
 gaires naissent d'auq. d'auq.  
 auant de b. rapporter a sa 15. cl.  
 le potamogeton qui est dans la  
 5. cl. le s'antingy Cambria le  
 quazhalodes qui est dans  
 Ca 20. jusque s'entent le  
 regle. fl. d'auq. ces 4 g. portent

Digitized by the Botanical Institute for Botanical Documentation

Ce caract. de pl. dont les fl. sont  
altamine, en fuy l'yl. est de l'essence  
de ces fl. d'auoir un cal. cette pl.  
n'auroit pas deux manques avec  
protendues Stamines & de l'essence  
acellule de la calicovina & de  
certaines esp. de fraxinus & l'yl. de voir  
l'admettre aux fl. de la typha & du  
pargamin, on n'a que le cal. de la  
lata de lactosa. du capatun, des  
latins, les & du Sganoides, soit  
de plus. pres comme l'autheur le  
pretend un gl. de voir l'amelpe  
guerdier, on n'a que de la cal.  
mais de l'on. qui la surferme, car  
un cal. de plus. pres peut avec la  
fleur au lieu que celui qui n'est  
que d'une seule piece subsiste &  
laceroit jusqu'à la parfaite grossi-  
-surs on grandeur de la capsule, l'au-  
-nale. Sur tout, l'yl. la couleur &  
gle. ne peut le passer de l'yl.  
-ous p. paruenit à la maturité  
Mais est affez & peut estre trop  
insister sur les protendues fl. &

Stam-ines on ne voit que. C'est  
de voir un anse pres que l'yl. est  
-roy des figures que l'autheur donne  
de leur de parties (p. 250)

Les 12 Stamines B du cabaret (p. 256)  
s'levant voy du protendu cal. CE  
mais d'uy esp. de planches qui couure  
de cellules F' disposés en rond autour  
d'uy pleura on sont attachés les sem.  
que ces cellules sont fermés & ces  
Stamines B s'entourent d'ailleurs une  
-voye pour le jeu de l'yl. est une  
-toile de 12 rayons il est tout affez  
provoable que ce protendu calice  
zouffe & se luy même toutes ces  
protendues parties, donc la fl. a  
Stamine dans le cabaret comme  
ailleurs n'est qu'une seule & une

Cal. de fresse couronné (p. 343)  
sans une fl. sans cal. & forme  
l'entour de la corollet C. D  
d'autre lesquels part le pist. F &  
ce pist. de voir la capsule FG-

contenant la sem. Et cette sup-  
posée fl. altissime nest pas unis  
agoujz que ledt autr.

+ Leprelaud cal. c. du Casage fil.  
M) motant pour l'usage pas-  
sant sans a l'usage de se ne de  
pas les sem. T. mais meme la queue.  
Et groument du pist. D. et dans  
lesquelles ont contenues ces sem.  
E groume que la fl. de 2. et  
de 3. est point de nombre de  
cette castigation fl. a l'altissime  
unif. car on ne finit pas  
/ et il falloir tout regarder l'usage  
+ dixie l'ap. DE de la taille j. f. 207  
avant reduire pas un corps ordi-  
nairement a 3 branches frange.  
FGH stable conjointement avec  
tous les pist. du monde qu'on dit  
devenir fr. ou l'eu. et qui comme  
luy sont toujours surmonte a deux  
corps que nous appellons trompe de  
quelque figures qu'il soit, ce pist.  
stable dixie cette venté qu'il nest  
point une sem. vne mais con.

Quatre membranes qui le contiennent  
un qu'une seule sem. n'ajant  
un detourne ny ne aura jamais  
que dans l'ovision de sem. qui sui-  
vent la methode de l'autr.  
en dete et autr. d'auoir rap-  
porté a cette 15. et 16. an. g. et  
le pist. luy est en fin de  
l'oy de 2. luy a plus crees celui  
de l'habitation de l'auoir dans  
la jere. et il n'aurait pas de  
rangé au frange de l'arbre  
qu'il n'aurait pas de l'oy de 2. luy  
dit sterile. Et a 4. petales garnies d'un  
colice et que le pist. devient une  
cogoule contenant une sem. fertile  
Quoy que la 16. et la 17. et. ne  
sont pas unis et stables que ledt autr.  
comme l'auoir caract. ne valent  
nullent sur les fl. on ne s'en  
etera pas a ledt pist. en fin de  
on dit seulement que l'autr. n'aurait  
pas de l'auoir reduire l'auoir dans celles  
la vne que l'ap. son des fl. frange  
un mettre de celles on le pist.

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

XVI  
XVII

dont la structure de la fl. est  
 de la capsule & germinale de la  
 manifeste de voir un style  
 & plusieurs qui donnent const  
 tuer une famille particulière  
 ainsi que les fl. fongueses  
 les capillaires & les graminées  
 qui s'entremêlent également avec  
 de la fl. qui en haut font diff. &  
 de nature mélange de plusieurs  
 & insupportable, dans un état de  
 de voir l'exclusion du nom bre de  
 fl. marines & la tubulana qui  
 appartient au Règne animal &  
 non pas au végétal.

CL  
 XVIII  
 CLXIX

regard de la 18. e. & de la  
 19. e. cl. On a remarqué les sem  
 blances générales qu'on voit  
 au sein d'autres celles de la 18. e.  
 dont l'une est autre ne sont  
 que de la même.

CL  
 XX

La 20. e. cl. qui par rapport  
 à ce qu'on lit de la fl. contient que  
 des arbres & des arbrustes.

monop. en continuant ce genre  
 fl. tubuleuses & celles de celles  
 de Gamme premier & de celle  
 de celle des deux derniers fl.  
 rapportées à celui de githura  
 on dira en passant que la fl. après  
 la fl. de Gamme & la fl. de  
 même fl. ne s'ont pas apparemment  
 que les fl. de ce genre sont ordinairement  
 en individus  
 males & en individus femelles  
 on trouve aussi dans cette cl.  
 beaucoup de bons arbres &  
 & même quelques herbes celles  
 dans le thymale & dans  
 les autres de la même  
 comme thymale & dans  
 l'Erica sans compter l'una qui  
 & l'uniforme ce qu'on peut encore  
 remarquer & qui fait voir les  
 principes de la fl. & les  
 motifs par rapport aux différences  
 & fl. mélangées les fl. dont

Digitized by Herbarium Institute for Botanical Documentation

Les fl. sont reguliers avec celles-  
a fl. irreguliers hgl. y groupe p.  
aincy dire ou ghy mane. Les quelets  
ou les moques les entoursins les bon-  
fins les roches les cloches & les quelets  
qui se recomentent les uns les autres. ce q.  
ne clausoient faire pas unyle  
cl. des herbes & des surf arbustes  
on oy les fait semis de paroument  
de marques de distinction, on ne voit  
pas ou se la necessite de stabis dans  
cette 20<sup>e</sup> cl. les g. de caprifolium  
de la zila. Les g. que les g. de  
poussent au plus meindre de fl.  
de la. Le reduire au vey climat  
Et celles du devers. au jour de ce  
de cette cl. composee de plantee  
de la jere. de la 2<sup>e</sup>. de la 3<sup>e</sup>. de  
de. de la 21<sup>e</sup>. de la 10<sup>e</sup>. ou 22<sup>e</sup>.  
a qui appartient Cacaia en  
le mimosa & luyfy de la 15<sup>e</sup> ou  
le hysny de voir. Le rencontrez plus  
passons a la cl. des arbres & de  
arbustes a fl. by rose laquelle  
nest qu'une dependance de la 20<sup>e</sup>.

171  
dans cette 21<sup>e</sup> cl. on vint les  
poussent de lauth nee  
Daurour Trouner que des g. de  
pl a fl. regul. oy y rencontre  
neanmoins en Hippocapanus  
de la cun a de jomeiana de  
casse & de tamarindus pour les fl.  
sont irreguliers oy y voit outre  
de la que de surf arbustes en  
même des herbes comme sur les  
+ g. de rubus & de cun & dailleur  
nous auoy fait voir de nos  
tamarindus sur la 10<sup>e</sup> cl. que ce  
de v. g. ceux de jomeiana de  
casse & de tamarindus de auoy  
de v. g. de lauth ou dans cette  
10<sup>e</sup> cl. on daude la 22<sup>e</sup> qui en  
fait partie & qui en la dernière  
de v. g. de lauth. celebres.

Quoy que cette de v. g. cl. soit  
intitulee de v. g. arbustes a fl. p. 171  
ilionnaires ce grand de v. g.  
+ moyenned pl sont juplauer  
celles dont elle en la monde

17  
pourvue le plus grand nombre  
velant que de ce on paroit sans  
intention les d'habits.

Si des remarques choiced  
22 et on voutoit s'acquiescer  
celles qui se pourvoient faire sur  
sur les 713 g. g. des renfermeur  
(673 dans les inspit. 23 dans le  
coroll. et 17. dans les man. de la  
cademie an. 1705 et 1700) que  
+ sur les 10182 Esp. repandies sous  
Digitized by <http://www.ub.edu/hist-inst/consortium> for Botanical Documentation  
dans le cor. et 60 dans le  
man. de la cad.) et sur les  
les fig. dont 493 planches se  
trouvent chargés (470 dans les inspit.  
13 dans le cor. et 4 dans les man.  
de la cad) g. volume ne seroit  
on paroitroit que le caractere de  
les l'oppar dees g. et on  
s'oppose on delectueux, que du  
total des Esp. il y en a au moins  
ce qu'on a degrades de ce titre

pour l'art. Les seules figures  
de la dede 2 tiers de figures  
sont utiles on hyperflues ce  
detail qui seroit immense p.  
ainsi dire ne voutoit contenter  
vity s'il y laisoit a la compa  
nie que nous y l'ut d'oponder  
et gelle. voutoit bey la faire g.  
niver l'oy g. seroit acquies. il  
semble qu'au lieu d'abandonner  
comme elle fait a la critique  
journaliere des et d'anger les  
fautes que l'oy approuvoit dans  
les oeuvres de cet illustre aut.  
et qui sans doute ne e y pour  
gloriees que parce que ces grandes  
et differentes occupations luy  
devoient tout le temps de g.  
auroit fallu employer pour  
faire de de observations y de  
exactes il semble dire g. seroit  
plus honorable pour l'academie  
que ce fut un deses inities

qui corrigat les fautes /

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

~~1877~~  
~~1878~~  
~~1879~~  
~~1880~~  
~~1881~~  
~~1882~~  
~~1883~~  
~~1884~~  
~~1885~~  
~~1886~~  
~~1887~~  
~~1888~~  
~~1889~~  
~~1890~~  
~~1891~~  
~~1892~~  
~~1893~~  
~~1894~~  
~~1895~~  
~~1896~~  
~~1897~~  
~~1898~~  
~~1899~~  
~~1900~~

Sancti  
1710.115

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation