



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Contact: Archives
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized version of an item from our Archives.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

AMICOS BOTANICOS, qui quarumdam plantarum supra designatarum aut specierum quarumdam ex iis ordinibus forte ineditarum specimina plurima possident; deprecor ut velint mecum earum specimina communicare et iis in mutuum offero specimina aliarum specierum juxta eorum quæsitæ. Eos qui unicum tantum earum plantarum specimen possident rogo ut velint mihi mandare aut specimen ipsum quod sedulo iis retromittam, aut delineationem aut descriptionem aut tantum observationes circa speciei characteres et synonymiam, quas sub eorum nomine proprio in systemate Regni vegetabilis naturali inseram. Iis omnibus qui labori meo communicationibus favebunt grates per plurimas ex imo pectore fundam.

Genevæ, 1.^o Septemb. 1818.

DE CANDOLLE, prof. bot. in academiâ Genevensi,

Mon cher ami, Je reçois à l'instant même la lettre par laquelle vous me recommander m.^r Boott et comme je projette tous les jours de vous écrire je décide ma plume et j'en veux pas tarder davantage avous donner de mes nouvelles. J'ai recu dans son temps le billet que vous m'avez écrit par m.^r Lyallet j'ai eu de bien vif regret de ne pas me hâter ici pour faire la connaissance ^{de son homme} personne à qui j'ai tant d'obligations de votre ami celui d'habiter Bolaville; j'étais en ce moment à Paris et ce n'est qu'à mon retour que j'ai eu la connaissance de son passage; j'ai toujours cherché moi les premiers cahiers de vos Muséum exotici dont je vous prie d'agréer tous mes remerciemens. mais j'en ai point reçu l'exemplaire de British Muscologia dont vous m'avez parlé dans votre dernière lettre. Vous ne devez point douter au reste de l'intérêt avec lequel je recevrai m.^r Boott; soyez assuré que je tâcherai autant qu'il dépendra de moi de lui être utile soit en lui donnant quelques directions pour Mica ou j'ai dans ce moment un ami particulier qui y a conduit la femme malade et qui sera une excellente relation pour m.^r Boott. j'engage celui-ci s'il est encore en Angleterre à se hâter de faire le voyage pour ne pas être pris par le mauvais temps en route. Je suis toujours très occupé de mon grand Systema; j'ai été passer ces six semaines à Paris pour y consulter les herbiers et j'en ai de Basse ou j'ai étudié avec quelque détail l'herbier de la garde Baubier qui fait partie des collections de l'université et qui a pour moi un grand intérêt comme moyen de connaître la synonymie ancienne. j'avance mon second volume mais quelques soirs que j'écris pour voir par moi-même les objets dont j'ai à parler il en reste toujours beaucoup trop que j'en puis atteindre; c'est pour tâcher d'en diminuer le nombre que j'adresse à mes amis la liste ci-jointe; veuillez la parcourir et si le hasard fait que vous en ayez quelque un des objets qui y sont mentionnés veuillez m'en faire part par la poste pour la voir et si possible m'en envoyer copie.

Se compte toujours aller en Angleterre au printemps prochain. le temps m'a
manqué l'an dernier pour exécuter ce projet et je le réaliserai l'an prochain
à moins de ces accidents qui sont hors de tout calcul. j'ai été très sensible à
l'invitation que vous voulez bien adresser à ma femme et elle ne charge
de vous en remercier, mais il ne lui sera pas possible d'aller de la gastronomie.
nous avons passé un été assez mal en santé; mes enfants causés d'un rhume
et sa femme ont eu d'abord la rougeole et au moment où cette première
épidémie finissait mon fils cadet et ma femme ont pris la fièvre rouge.
qui les a traités amplement depuis cinq semaines. ces maladies ne sont pas
dangereuses dans ce pays, mais elles sont extrêmement longues et désagréa-
bles; j'espère que vous avez été plus heureuse et que M^{rs} Hooker et toute
votre famille est en bonne santé; je me rappelle toujours avec bien de la
reconnaissance de votre aimable réception et j'en aurais juré point
en Angleterre sans aller vous faire une petite visite. malheureusement
le temps manque dans ce monde pour bien des choses agréables et depuis
que j'ai écrit mon opus magnum comme vous l'appellez j'en suis bien
satisfait encore la bête est de la vie.

on imprime la 2^e édition de ma Theorie élémentaire. vous la recevrez
aussitôt qu'elle paraîtra. vous y trouverez la liste des fam. nat. telle que je
les adopte aujourd'hui. Vous auriez pu j'en suis sûr par mⁱ de questionner que l'avis
que vous nous aviez fait ensemble des derniers cahiers de vos Junges nomina
ne nous est jamais parvenu. je suis donc avec les 16 premières. mais on
veuille me dire sans aucune cérémonie si vous pouvez un jour m'en
glisser l'exemplaire, sans quoi je me procurerai le reste par la voie du
commerce; je sais très bien qu'un auteur n'a d'ordinaire qu'un nombre
déterminé d'exemplaires ainsi j'en suis sûr que vous ne devriez point en
avoir; mais j'en ai pas voulu craindre de double emploi acheter la suite
avant de connaître votre intention.

Monfrère a reçu pour vous il y a quelque temps des livres d'Italie; comme
le paquet étoit en assez mauvais ordre nous l'avons ouvert pour le ranger.
j'y ai joint pour vous un exemplaire de la Monographie des Anonacées et
quelques brochures botaniques que je vous prie d'agréer. le paquet doit être
en route pour vous arriver. - Recevez mon cher ami l'assurance de
mon sincère de vous respect et de ma parfaite considération.

De Candolle. - Professor of Botany at Geneva, author of very many valuable

*ENUMERATIO PLANTARUM quarum specimina sicca exoptat Profess.
De Candolle ad secundum Regni vegetabilis volumen perficiendum.*

BERDERIDEÆ.

Berberis
emarginata Wild.
cretica Thunb. au Lin?
monosperma Fl. Per.
latifolia Fl. Per.
tomentosa Fl. Per.
microphylla Forst.
nervosa Pursh.
aquifolium Pursh.
Hlex japonica Thunb.
Leontice vesicaria Pail. (Florens)
Lewisia rediviva Pursh.
Rinorea guianensis Aubl.

PODOPHYLLEÆ.

Nectris
pellata Pursh.
pinnata Pursh.

NYMPHÆACEÆ.

Nelumbium
pentapetalum Wild.
speciosum var. y. Wild.
Euryale ferox Salish.
Nymphaea
edulis Salish.
rubra Roxb.
ampla Salish.
versicolor Roxb.
minor Sims.
nitida Sims.
pygmaea Ait.
crenolata Raf. Schm.
nedel-ambel Rheed.
Nuphar kalmiana Ait.

PAPAVERACEÆ.

Papaver
pyrenaicum Wild.
armeniaceum Vig.
(Sabb. hort. rom. 4 t. 66.)
integerrimum Vig.
(Boec. mus. t. 65. f. 1.)
pilosum Sibth.
Chelidonium
sinense Lour.
japonicum Th.

FUMARIACEÆ.

Fumaria
formosa Andr.
tenuifolia Pursh.
incisa Th.
marschalliana Pall.
rutefolia Sibth.
pauciflora Wild.
decumbens Th.
angustifolia Bieb.
sibirica Lin. f.
racemosa Th.
pallida Th.
flavula Raf. Schm.
micrantha Lag.
tuberosa insipida Corn.

CRUCIFERÆ.

Myagrum
orientale Lin.
venosum Pers.
aegyptium Lin.

Bunias
tatarica Wild.
myagroides Lin.
cornuta Lin.
aegyptiaca Lin.

Crambe
pinnatifida Ait.
tatarica Lin.
reniformis Wild.
filiformis Jacq.

Laelia
iberioides Pers.
prostrata Pers.
Vella aspera Pers.

Iberis
cepefolia Jacq.
contracta Pers.
violacea Br.
vermiculata Wild.
parviflora Lam.
cappadocica Wild.
conferta Lag.

Cochlearia
sibirica Wild.
groenlandica L.

Lepidium
piscidium Forst.
lyratum L.
crassifolium Kit.
amplexicaule W.
glastifolium Desf.
suffruticosum L.
incisum Roth.
calycinum Wild.
capense Th.
pinnatum Th.
bipinnatum Th.
linoides Th.
flexuosum Th.

Thlaspi
arabicum Vahl.
praecox Jacq.
alpinum Jacq.

Aethionema monospermum Br.
Draba glabella Pursh.

Draba
androsacea W.
rigida W.
hispida W.
rupestris Ait.

Alyssum
orientale Lam.
minimum W.
strictum W.
sibiricum W.
cheiranthifolium W.
tenuifolium W.
dasy carpum W.
vesicaria Lin.
Innarioides W.

Peltaria capensis Lin. f.

Turritella ovata Pursh.

Biscutella
tomentosa Cav.
alpestris Kit.
Isatis armena L.

Lunaria
pinnata Th.
diffusa Th.
elongata Th.

Ricotia cantoniensis Lour.
Dentaria fœnula Pursh.

Dentaria
glândulosa W.
polyphylla Kit.
laciniata W.

Cardamine
microphylla W.
nudicaulis L.

Cardamine
scutata Th.
africana L.

Cardamine
macrophylla W.
pennsylvanica W.
carnosa Kit.
virginica L.

Sisymbrium
lippizense Jacq.
nebrodense Raf. Schm.

Sisymbrium
bonariense Poir.
apetalum Lour.
filifolium Wild.
compressum Manch.

Sisymbrium
monense Lin.
valentinum Lin.

Sisymbrium
parra Lin.
laevigatum Wild.

Sisymbrium
altissimum Lin.
heterophyllum Forst.

Sisymbrium
glaciale Forst.
strigosum Th.
pumilum Wild.

Sisymbrium
integerrimum Lin.
salsuginosum Pall.
indicum Lin.

Erysimum
alpinum L.
angustifolium Ehr.

Cheiranthus
lanceolatus W.
callosus Th.

Cheiranthus
linearis Thunb.
carnosus Th.

Cheiranthus
gramineus Th.
elongatus Th.

Cheiranthus
torulosus Th.
apricus W.
salinus Pers.

Cheiranthus
leucanthemus W.
trilobus W.
pulchellus W.

Cheiranthus
pinnatifidus W.
Hesperis
lyrata Lam.
tatarica Pall.

Heliophila
incana Ait.
circæoides Lin. f.

Heliophila
flava Lin. f.
canescens Burm.

Heliophila
pusilla Lin. f.
filiformis Th.

Heliophila
pendula W.
heterophylla Th.

Heliophila
tripartita Th.
dissecta Th.
digitata Lin. f.

Heliophila
lyrata Th.
Braya alpina Sterub.

Arabis
stellulata Bert.
tuberosa Muhl.

Arabis
crantziana W.
reptans Lam.

Arabis
lyrata L.
canadensis L.

Arabis
lucida Lin. f.
pendula W.

Turritis alpina L.
Sinapis

Sinapis
subbipinnatifida Lag.
dissecta Lag.

Sinapis
integerrima Wild.
japonica Th.

Sinapis
chinensis Lour.
pekinensis Lour.

Sinapis
frutescens Ait.
procumbens Poir.

Sinapis
nudicaulis Lag.
heterophylla Lag.

Sinapis
apula Ten.
hulpanica Ait.

Brassica
gravina Ten.
hispida Ten.

Brassica
polymorpha W.
subhastata W.

Brassica
violacea L.
hirta Manch.

Brassica
cretica Lam.
crassifolia Forsk.

Brassica
balearica Pers.
laevigata Lag.

Brassica
lyrata Desf.
pinnatifida Desf.

Brassica
turgida Pers.
Bruca erecta Lag.

Raphanus
caudatus Lin.
pilosus Wild.

Raphanus
turgidus Pers.

Raphanus
lanceolatus Wild.

Raphanus
arcuatus Wild.

Raphanus
cheiranthifolius Wild.

Raphanus
laevigatus Bieb.

Raphanus
rotundifolius Bieb.

Raphanus
ibericus Bieb.

Cordyllocarpus pubescens Sibth.

CAPPARIDEÆ.

Cleome
pubescens Sims.

Cleome
angustifolia Forsk.
dodecandra Lin. (var. indica).
pinnata Pursh.
chelidoni Lin.
juncea Lin.
serrata Lin.
serrulata Pursh.

Cratæva
gynandra Lin.
tapia Lin.
religiosa Forst.
valanga Kæn.

Cadaba
fariosa Forsk.
glandulosa Forsk.

Capparis
falcata Lour.
horrida Lin. f.
zeylanica Lour.
cantonensis Lour.
badukka Lin.
pulcherrima Jacq.
nemorosa Jacq.
eustachiana Jacq.
saligna Vahl.
comosa Jacq.
tenuisilqua Jacq.
dahi Forsk.
mithridatica Forsk.
oblongifolia Forsk.
hastata Lin.
arborescens Mill.
racemosa Mill.
fruticosa Mill.
triflora Mill.
brevis Spreng.
Stephania cleonoides Wild.
Hermupoa Læll.
Morua
uniflora Vahl.
racemosa Vahl.
Durio zibethinus Lin.

FLACOURTIANÆ.

Erythrospermum
macrophyllum Poir.
paniculatum Poir.
ellipticum Poir.
wadouka Rheed.
Tovaria pendula Fl. Per.
Calispermum scandens Lour.
Smeathmannia Banks.
Kiggelaria integrifolia Jacq.
Melcytus
umbellatus Gært.
ramiflorus Forst.
Flacourtia sapida Roxb.
Stigmaphyllon jangomas Lour.

PASSIFLOREÆ.

Passiflora
heterophylla Lam.
cuprea Cav. an Lin.?
mexicana Lin.
normalis Lin.
hederacea Cav.
tiliafolia Lin.

Passiflora
subpeltata Ort.
serrulata Jacq.
palmata Lodd.
guazumafolia Jacq. non Juss.
pedata Lin.
pallida Lour.
bicornia Mill.
multiformis Jacq.
cuneata Wild.

Modekka
palmata Lam. 3 var.
integrifolia Lam.
bracteata Lam.
lobata Fisch.

Gluta benghas Lin.
Evonymus chinensis Lour.

VIOLACEÆ.

Parnassia
finbriata Banks.
polynectaria Forsk.
Sauvagesia nutans Pers.

Viola
digitata Pursh.
dentata Pursh.
papilionacea Pursh.
blanda Wild.
sororia Wild.
elandina Pursh.
ambigua Kit.
stipularis Sw.
rubella Cav.
nuttallii Pursh.
integerrima Spreng.
rostrata Pursh.
crockeri Schult.
neglecta Bieb.
sarmentosa Bieb.
minuta Bieb.
lusitanica Brot.
alpina Jacq.
gracilis Sibth.
sudetica Wild.
bicolor Pursh.
uniflora Vahl. non Lin.
pallens Fisch.
pallasii Fisch.
variegata D. Cours.
media D. Cours.
amæna D. Cours.
trifida Spreng.
diandra Murr.
decumbens Murr.
ipeacacuanha Lin.
oppositifolia Lin.
lineata Ort.
stricta Muhlenb.
sulfruticosa Lin.
capensis Th.
hybanthus Lin.

Alsodeia
pauciflora Petitt.
arborescens Pt.
angustifolia Pt.
latifolia Pt.
pubescens Pt.
Pentaloba sessilis Lour.

Lavradia velloziana Vand.
Physiphora Banks.
Piparea dentata Aubl.
Tachibota guianensis Aubl.
Hymenanthera Banks.

POLYGALEÆ.

Polygala
cinerea Wild.
glaucoidea Lin.
pinnata Burm.
triphylla Burm.
ericoides Burm.
ericoides Poir.
linariaefolia Poir.
microphylla Th.
cernua Th.
virgata Th.
amæna Th.
tomentosa Th.
tinctoria Vahl.
triflora Lin.
multiflora Poir.
prostrata Wild.
guineensis Wild.
elongata Wild.
telephioides Wild.
arvensis Wild.
theezans Lin.
linariaefolia Wild.
myrtilloides Wild.
mucronata Wild.
æstivans Lin. f.
aspalatha L.
guidioides W.
sulcata W.
brasilensis Lin.
tenella W.
tranquebarica Martius.
pubescens Mart.
varians Mart.
umbrosa Mart.
unguiculata Poir.
parviflora Poir.
pulosa Poir.
laxa Th.
filiformis Th.
pauciflora Th.
striata Th.
micrantha Th.
phylicoides Th.
trinervia Th.
fasciculata Poir.
thymifolia Th.
dumosa Poir.
acuminata W.
purpurea Ait.
Bredemeyera floribunda W.

Hebeandra
cestrifolia Bonpl.
revoluta Bonpl.
celastroides Bonpl.
crassifolia Bonpl.
mucronata Bonpl.
myrtilloides Bonpl.
evonymoides Bonpl.
padifolia Bonpl.
latifolia Bonpl.

Hebeandra
parviflora Bonpl.
fastigiata Bonpl.
pubescens Bonpl.
hirta Bonpl.
prinoides Bonpl.
Krameria linearis Cav.

TREMANDREÆ.

Tetratheca thymifolia Ser.
Tremandra Br.

PITTOSPOREÆ.

Pittosporum
undulatum Gært.
umbellatum G.

RESEDACEÆ.

Reseda
pruinosa Delil.
mediterranea Lin.
myriophylla Ten.
incisa Ten.
erecta Lag.
lanceolata Lag.
cochinchinensis Lour.
chinensis Lour.

DROSERACEÆ.

Drosera
acaulis Th.
brevifolia Pursh.
tenuifolia Wild.
violacea Wild.
cistiflora Vand. non Lin.
umbellata Lour.
Byblis liniflora Salisb.

FRANKENIACEÆ.

Frankenia
revoluta Delil.
nodiflora Lam.
microphylla Cav.
Beatsonia portulacifolia Rosh.

CISTINEÆ.

Cistus
complicatus Lam.
sericeus Vahl.
Helianthemum
cheiranthoides Lam.
elongatum Pers. Vahl.
lasianthum Pers. Lam.
scabrosum Ait.
organifolium W.
molle Cav.
dichotomum Cav.
echioides Lam.
brasilense Lam.
globularifolium Lam.
ellipticum Desf.
glaucum Desf.
serpyllifolium Lin.
violaceum Cav.
lineare Cav.
leve Cav.
stæchadifolium Brot.
fætidium Jacq.