



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

W.R.M. FEB 3 - 1939

Niederschönhausen Berlin

Klothildestr. 15 den 28. Januar 1939

Sehr geehrter Herr Killip!
für 88 Nummern
2/1939

Sehr geehrter Herr Killip!

Ich habe jetzt in Ruhe Ihre schöne

Sendung vom Sommer 1938 durchgesehen und

danke noch einmal von Herzen, sehr gefreut.

habe ich mich über *Carex Reynoldsii*, *C. flaccosperma*,

über die schönen interessanten Florida-

Cyperaceen (ich habe aus Florida sehr wenig),

über *Lagenocarpus brevifolius* und *Hypolytrum*

micranthum!! Ich sende nun meine

Berichtigung zu der Sendung, es hat recht

lange gedauert, aber ich ^{habte} keine Zeit, zu

wenig Gelegenheit. —

Herzlichen Dank für Ihr werthes Schreiben

vom 23. XII. Der Brief kam am 11. I. hier an.

Die beiden Pakete (Kartons) habe ich gut

erhalten (88 Nummern); ich habe mir

eine Liste angelegt und die Pflanzen nach

Gattungen geordnet. Nach einer Woche

werde ich anfangen zu bestimmen (determinieren).

Der größte Teil macht wohl keine Schwierigkeit,


aber einige machen mir Kopfschmerzen.

ein paar
z. B. *Rhynchospora*-species! Ein *Carax* (Venturi) ist
wahrscheinlich neu, aber leider zu jung.

Wenn ich so ziemlich fertig bin, werde ich
sofort schreiben.

Mit ganz besonderer Hochachtung
und herzlichsten Grüßen

Ihr Rud. Grofs.



Killip 32344 Cuba. *Scleria phylloptera* Wt. (aber ohne Nüsse.)

Florida:

Small & Mosier 5580. *Scleria glabra*
(Chapm.) Britt.

= *Scleria Brittonii* Core (1933)

Small 8885. *Scleria gracilis* Ell. (1824)
non Rich. 1792)

= *Scleria georgiana* Core (1934)

Small, Small, de Winkler 10595.

Stenophyllus barbatus (Rottb.) Britt.

Stenophyllus floridanus Britt.

Bulbostylis papillosa Kunckenthal:

" Ihre Eigenheiten bestehen

1) in der dicht zusammengezogenen, zusammen-
gesetzten Spurre;

2) in den langen, schmalen, gebüschelten Ährchen;

3) in den nur kurz bespitzten Deckschuppen.

4) in der längeren, verkehrteiförmig-länglichen
Frucht, welche nicht so scharfkantig und dicht
papillos ist."

[meine Nummer: Killip

✓ 32362 Cuba hat keine Früchte, sie sind gewiss schon
beim Sammeln abgefallen, aber trotzdem halte ich 32362
für junciformis.]

L. C. Wheeler 3719. July 26, 1935. Calif. Jaynes Canyon,
6400 feet. *Carex ablata* Bailey ist besser:

Carex ablata Bail. f. *luxuriformis* (Bailey)

Kunth. hat breitere Blätter als typische *C. ablata*.

Sendung: Sommer 1938.

✓ Killip 32 448. Maryland. Prince George Co.
Carex leptalea Muhlbg.

✓ Killip 32 449. Maryland. W.R.M. FEB 3 - 1939
Carex folliculata L.

✓ Killip 32 444 *Carex laxiflora* Lam. Maryland.

✓ Killip 32 197. Maryland. 29. VIII. 1937
Cyperus strigosus L. non est.

est: *Cyperus speciosus* Vahl
= *C. furax* L. f. *Rex* subsp. *speciosus* (Vahl) Kienke.

✓ Killip 32 075. Florida Keys. Febr. 1-17. 1937
Rhynchospora cymosa (W.) Ell. Bot. S. Carol. I. pag.
58 (1816). = *Schoenus cymosus* Willd. (1797)
det. *micocarpa* by Small

✓ Killip 32 373 Cuba. *Rhynchospora filifolia* Torr. (certissime)
(= *Rh. fuscoides* C. B. Cl.)

✓ Killip 32 020 Florida Keys. *Timbristylis spadiacea* Vahl

✓ Killip 32 362 Cuba. *Bulbostylis papillosa* Kienke
non est. is: *B. junciformis* (H. B. K.) Kunth

Colombia:

Mutis 5324 *Carex Bonplandii* Kunth?

is: *Carex albolutescens* Schweinitz

✓ Mutis 5667. *Cyperus lanceolatus* Poir.
(aber kleine gedrängte Köpfe)

✓ Mutis 5679. *Bulbostylis junciformis* (H. B. K.) Kunth

Brasil: J. Santoro n.º 915. Campinas.
Cyperus flavus (Vahl) Nees (jung!)

✓ J. Santoro n.º 768. Campinas 23.10.36.
Cyperus vegetus W. non est.
is: Cyperus surinamensis Rottb.

✓ J. Santoro. n.º 839. Campinas. 20.II.36.
Cyperus Luzulae (L.) Retz. non est
is: Cyperus surinamensis Rottb.

✓ J. Santoro n.º 639. Campinas. 12.II.36.
Cyperus feras L. f. Rich.
var. Maximiliani (Schrad.) Boeck

✓ J. Santoro n.º 874. Campinas.
Rhynchospora brasiliensis Boeck
non est
ist: Rhynchospora Marisculus
Lindl. et Nees.

✓ W. A. Archer 4087 sept. 25, 1936 Minas Geraes:
Betr. Diamantina and Guinda
Rhynchospora leucostachys Boeckeler (1896)

Allgemeine Botanische Zeitschrift. Mai. pag. 79

= Glaxion 20047.

= Rhynchospora Minarum Steud.
var. Diamantina C. B. Clarke

(April 1894) = Glaxion 20047!

✓ Archer 4109, Brasil. Lagenocarpus brevifolius
(Boeck.) H. Pfeiffer = Gryllangium brevifolium Boeck. Sept. 1896
Allg. Bot. Zeitschrift. p. 143 = Glaxion 20058. —
= Lagenocarpus brevirostris C. B. Clarke. 1908. Bulletin of
Miscellaneous Informat. Addid. series VIII. p. 65. = Glaxion 20056, 20057, 20058!

Colombia:

✓ Mutis 5685 }
✓ Mutis 5732 }

Timbristylis gracilis (Humb. et Kunth)
= *Isoplepis gracilis* H. & K.
= *Timbristylis tenuis* R. et Sch. ^{*Isoplepis gracilis* Willd.}

✓ Mutis 5691

abnorm ^{abnorm.} *Cyperus esculentus* L.
var. *leptostachyus* Boeckeler
= *C. phymatodes* Muhlbg.

✓ Mutis 5723 }

✓ Mutis 5721

Cyperus oligostachyus H. & K. non est.
is: *Cyperus amabilis* Vahl
(var. *oligostachyus* = *spiculae* 3-8 in caput unum ^{confertae})

✓ Mutis 5682

Cyperus flavus (Vahl) Nees
var. *peduncularis* Britton

✓ Mutis 5707

Cyperus flavus (Vahl) Nees
var. *angustatus* Kunth

[*Hyllingia cayennensis* Lam. soll *Cyperus luxulae* ^{Retz}
seem (nicht *Cyperus flavus*)].

Colombia:

Oscar Haught 1966 Barranca Bermeja

✓ *Cyperus chalaranthus* Presl var. *umbrosus*
(Lindl. et Nees) Kunth

✓ Haught 1967 29.VII.1936

Cyperus flavus (Vahl) Nees

✓ Haught 1969

Cyperus sphaelatus Roth.

✓ Haught 1927

Calyptrorhiza angustifolia Nees

Plants of Colombia. ex Herb. Bogota. Villavicencis

✓ Bro. Apollinaire }
~~Bro. Arthur~~

Collectors Jan. 1930. No. ?

Cyperus luxulae (L.) Retz.

Leslie N. Goodding N^o 1846. Plants of Colorado summit
of north Park Range, Larimer Co. Aug. 10, 1903.
Carex chalciolepis Holm. (var. of C. atrata L.)

Leslie N. Goodding N^o 2002. Wyoming. Bridger Park, Carbon Co.
Aug. 24, 1903
Carex Tolmiei Booth non est!

est: Carex scopulorum Th. Holm (= C. Tolmiei
var. subsessilis Bailey; but a very different plant)

Canada. Flora of the Wood Buffalo Park, Mackenzie basin. Coll. Hugh
M. Raup. Field N^o 1907. 8/VIII. 1926. Carex canescens L.
var. sublobiacea Daest. est: Carex canescens L. (typical)

Paraguay. Archer 4780. Asuncion.
Bulbostylis capillaris (L.) Kunth
var. elatio Grisebach.

Florida. Small & Britton 9332 Cyperus Blodgettii
Britton. (^{beschrieben war} ~~beschrieben als Torr.~~) non est.
est: Cyperus fuliginosus Chapm. (1872)

Small, Small and Mosier 6902. Dade Co.
Cyperus beeringianus Britt. et Small, non est
is: Cyperus retrorsus Chapm.
var. Curtisii (C. B. Clarke) Hooker & Threlk.

Small, Small and Mosier 6701. Cyperus Pollardii
Britt. (1933) = Cyperus Blodgettii Britt. (1890)

Small, Small, Mosier 6804 Cyperus Martindalii
Britt. = Cyperus filiculmis Vahl.

Cyperus Torreyi Britt. = C. retrorsus Chapm.
var. cylindricus (Ell. 1821) Fernald
et Griseb.