



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

N^o 53.

La véritable Chancellerie a grande

Digitized by Hunt Institute, for ^{Stew} Botanical Documentation

Envoyée des Charteux en 1745.

Description d'une très bonne pêche qui
vient sur un vieil arbre le long
de l'habitation j'en say si c'est un
admirable

Cette pêche est pour l'homme elle a 3 bon pouces de
la tête à la queue et autant de diamètre
elle est aplatie sur les côtes ayant une rigueur
dans le sens en la regardant par une des
faces elle est plate en par l'autre elle est convexe

Digitized by ~~Bibliothèque~~ Institut for Botanical Documentation
une pêche la Goutte qui donne le fruit est
non possible ce un bon la queue est plantée au fond
d'une cavité profonde étroite en ovale
à l'autre extrémité est un mamelon assez gros
qui se termine par une pointe
Quand cette pêche est bien mure la peau en est
^{pour les feuilles} jaunâtre avant la parfaite maturité elle est
verdâtre le côté du soleil est ~~jaune~~ ^{rouge} de rouge
clair qui est chargé de rouge plus foncé en le
tout est comme d'un blanc jaunâtre

la peau est adhérente à la chair qui est blanche
excepté au point du noyau où il y a de grande
veines rouges et sous la peau du côté du
soluit où il y a une légère teinte de rouge
Le Noyau est gros four pointu aplati vers le
profondément en soufflement et souvent
il se casse dans le fruit alors la peau se casse
par le cou et se vante bien Mais quand elle
ne pas est acci dent la chair est ferme fondante
et délicate pour eau et salée en 1436 elle a
muri vers la fin de 43

C'est une très belle pêche.

1. la cou; une véritable admirable et cette
description pourra servir à compléter celle de
pêche fine

poire de Vierge
à une queue comme fruit longue au-dessus
comme elle se l'augmente un peu à l'endroit où elle
pousse dans le fruit s'il y a en cet endroit quelque
bosse.

Le fruit se termine en pointe du côté de la queue
il augmente peu à peu de diamètre et la partie la plus
renflée est du côté de la tige.

Le fruit est assez gros et paffé. Son intérieur large
peu, profonde et relevée ~~sur~~ de quelques bosses peu
saillantes.

La peau est brune et rougeâtre tirée de pointe blanche
et l'intérieur est en quelques endroits d'un verdâtre
La chair est blanche de moy. cassante pour l'eau et
un goût agréable assez agréable mais si l'on met
plus mûre elle est plus douce.

Les pépins sont bruns et forment à l'entrée cette
poire fruitifère beaucoup. Les plus grossiers
Moult.

elle mûrit en la fin d'août



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation



perine de Vase

[Faint, illegible handwritten text in French, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

La belle Chevreuse de Denain villicus,
Est une Seche longue ayant ~~2 p^{tes}~~^{2 p^{tes}} de longueur
sur 2 p^{tes} de diametre la gouttiere qui divise le fruit
suivant la longueur n'est presque pas sensible dans
la partie renflée du fruit. Mais elle l'est sur tout au
bout ou on aperçoit une fente ~~ou enfoncement~~^{et} un
mamelon pointu qui est quelquefois tres petit
La cavité ou s'attache la peau est assez étroite

Et on ~~aperçoit~~^{remet} presque toujours quelques bosses sur les
Eminences qui bordent ~~la fente~~^{cette cavité}, il est aussi assez

Ordinaire d'apercevoir quelques bosses, séparées
sur le fruit à différents endroits

Quand cette seche est bien mure la peau est jaune presque
par tout il y a quare endroits exposes au soleil ou
elle prend un rouge clair & brillant & elle est recouverte
d'un duvet ^{assez épais} qui s'enlève aisément quand on l'effaye,
il faut que le fruit soit bien mûr pour que la peau se
détache de la chair.

La chair n'est pas ordinairement tres fondante & délicate
elle est même quelquefois un peu pastieuse quand le fruit
est bien mûr elle est un peu jaunâtre jusqu'à la corte

de l'ailé l'au la peau ou elle a une lèvre linte rouge
la queue du noyau ou elle est marquée d'un rouge
couleur de rose

son car est l'aculé en assez agréable.

son noyau est gros long la partie qui tuer perforement
il est terminé par une pointe forte aigue et il est
bon à la de longueur 1^{re} 4 li de largeur 9 li

de l'épaisseur 2^{de} li

Cette graine meurt avec la ^{4 au commencement de l'été} mignonne elle est

~~a denainville 11^{re} 8 et au 11^{re} a Grandavilliers~~

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation



Small fruit



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

Poire Doctif

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

41 sans nom.

C'est un vrai petit groseiller acide en peu-
sant de voir d'ailleurs elle a à peu-
la grosseur et la forme du petit roseau
son oeil est faillant / la queue même
un peu plus longue que celle du petit roseau
la chair d'un côté ayant de la
qui est sucrée et mais que elle est à peu-
aussi bonne que le petit roseau
le bois est dur beaucoup le fruit
mûrit au commencement de y la cueil-
le petit roseau son arôme est
qu'il se trouve dans le



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation




Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

la Solitaire

la Solitaire



Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation



^{très}
La Violette Tardive

Avant sèche, blanche.

Persica flore magno, proceri fructu, albo minori
~~persica proceri fructu proceri quæ dicta sunt~~
 Ce pèche est de même que M. Aubrier.

On le cultive aux Chartreux, au Montcau.
 Quoique ce pèche devienne grand dans certaines terres
 qui lui conviennent particulièrement, on peut dire en
 general qu'il ne fait pas un grand arbre.

+ Vient comme les feuilles
 et arbre

Ses Bourgeons sont assez menuets et ne donne
 pas de beaucoup de bois, mais communément il fournit
 beaucoup de fruit.

Ses Bourgeons sont menuets, pointus, et allongés

* menuets, longuettes, elles
 se terminent en pointe
 par le bout, elles sont
 relevées de bosses, et se
 plient en gouttière et se
 recourbent en différents

Ses feuilles ne sont pas fort grandes; elles sont
 d'un ^{beau} vert ~~et assez menuets~~, elles sont dentelées ^{finement}
 par les bords.

Ses fleurs sont ~~très~~ ^{assez} grandes, plus que blanches
 ou d'un couleur de rose très pâle.

^{croît} Ses fruits sont petits, gros seulement comme
 une noix, ~~quelques fois assez pointus~~ ^{quelques fois assez pointus}, et terminés par une petite
 queue ^{assez} longue.

Le Mamelon est ^{assez} pointu, ^{un des côtés du fruit} il y a une gouttière assez
 profonde qui s'étend même de l'autre côté et du côté de la queue ^{assez}
 du Mamelon et quelquefois du côté du soleil, et quelquefois quand il se fait du point vers l'autre,
 on voit de ce côté une petite gouttière peu sensible qui se finit en une pointe rugueuse, les
 chairs en sont blanches, même auprès du noyau,
 du fruit. Mais ordinairement, dans les tendres, et lorsqu'elles sont
 entières, sont pèches de cet un peu patureux et pas fort musquées
 il y en a que d'un côté, son eau est sucrée avec une ~~odeur~~ ^{odeur} musquée qui est

fort agréable, elle est quelquefois ~~très~~ ^{très} sucrée, alors ces
 pèches ne sont bonnes qu'en compote.

Son Noyau est petit et presque blanc, et ordinairement
 il est adhérent à la chair par quelques endroits.
 Les fourmes sont très grandes de cette pèche ce qu'on
 attribue à son odeur musquée.

Cette pèche mûrit ^{quelques fois} ~~ordinairement~~ ^{au commencement}
 de juillet, c'est la plus hâtive de toutes et ce n'est pas
 un petit mérite, il est bon d'en avoir à différentes
 expositions pour que celles qui mûrissent plus tard
 remplissent l'intervalle qu'il y auroit entre cette pèche
 et la suivante.

N.° 3.

La Double et Troye,

ou la Pêche de Troye,

ou la petite mignonne.

Je crois que c'est l'albergo rouge de la Quintinie quoique cet auteur l'a regardé comme la Pêche madelaine rouge.

N.° N.° 9.

+ *flame parvum*

Persica ostiva fructu medio crassius ^{*tracamina*} *tracamina dicta*

Ce Pêche est dessiné par M. ABBIE.

On le cultive aux Chartreux du Morceau,

Il ressemble beaucoup à l'avant Pêche de Troye, mais il est plus vigoureux, il produit du bois et du fruit en abondance.

Les Bourgeons sont rouges du côté du soleil le vent du Côté de l'ombre.

Les Boutons

Les Feuilles sont longues et lisses ou unies quelque fois

Les fleurs sont petites ce qui le distingue bien

de l'avant Pêche rouge.

Son fruit est rond et une fois plus gros que l'avant

peche, il est rouge et tendre.

La peau est fine et d'un beau rouge,

Côté qui est frappé par le soleil la peau est blanche du côté de l'ombre.

La chair est ferme, fine et succulente.

Elle mûrit au commencement d'août, et on commence à la manger lorsqu'on a encore les

derrières avant Pêches rouges.

Son noyau est petit et quitte difficilement la

chair il a de la pointe à la queue 9 li de longueur 4 li de largeur 6 li

Elle mûrit au commencement d'août, et on commence à la manger lorsqu'on a encore les

derrières avant Pêches rouges.

On Morceau des Chartreux

double de long en 1745 fournis par le p^r gardien y Grandeur n^o 11

la même fournie par le p^r habité en 1742 a Grandeur n^o 11

* un peu frutescens auprès de l'ovaire
Ses ont 4 po de longueur sur 14 li
de largeur la partie la plus large
est plus près de la queue que de la tête
qui est four pointue la dentelle
est très finement finie.

Qui a mesure qui avoient de la
tête à la queue 14 li sur un
paveille de diamètre les dentelles

qui ayant 14 li de la tête à la
queue avoient 20 li de diamètre

Les fruits sont d'un peu plus
longue pour une goutte

assez peu profonde quelque fois
bordée d'une ligne peu saillante

le bout est terminée par un
petit mamelon ou un appendice

pointu. Les queues sont plus
au fond d'une cavité profonde

la peau lisse

N.º 5.

La madelaine Blanche.

Servica flore magno, fructu globoso, compresso, cortice
et carne albâ.
Ce fœchet est ^{de l'espèce} de l'espèce

On le cultive aux châteaux de Montcaumon

Il pousse assez bien, mais il ne mûrit pas bien son
fruit qui est sujet à couler étant tendre, à la gelée.

Les Bourgeons sont vert pâle, ^{quelque fois} tout peu rougeâtre du
côté du soleil, la moëlle en est noirâtre.

Les Boutons

Les feuilles sont grandes et dentelées profondément
sur les bords du vers pale brillant, il y en a qui ont 6 po de longueur
sur 12 de largeur.

Les fleurs paraissent de bon heure, elles sont grandes d'un
rouge & pâle.

Son fruit est d'une belle grosseur bien au dessus de

7 lignes à la tige on en
regardeoir pour qu'on ne
s'accomode pas à la grosseur
il y a une cavité enfoncée
cette poche est un peu aplatie
du côté de la queue la cavité
du côté de la tige

L'alberge, il est rond un peu aplati de 2 po de longueur sur 2 po de
diamètre il est d'un blanc pur une queue qui s'enlève
la peau est un tant soit peu rouge du côté du soleil
et blanche par tout ailleurs, elle est assez fine et couverte
d'un duvet fin.

Les bords sont blancs, délicats, succulents, et n'ont point de
rouge même auprès du moyeu.

Son eau est abondante, douce, sucrée, musquée et d'un

+ il a de longueur 1 po
de largeur 9 li de diamètre
6 li

gout fort relevé.
Elle mûrit vers la fin août et on la mange avec les
dernières alberges et elle finit avec les myrtilles et les Choux
battus.
Comme ce fœchet fleurit de bonne heure et qu'il est sujet
à être endommagé par les gelées d'automne il le faut
mettre à une bonne exposition, sans quoi son fruit seroit
pâleux, au lieu que dans un bon terrain et à une bonne
exposition il est un des meilleurs, aussi les fourmies
en font-elles singulièrement friandes.

Quelques jardiniers en distinguent avec raison deux
deux espèces, une grosse qui donne peu de fruit, et une
petite qui s'en charge beaucoup; c'est la grosse qu'on s'en
de describe, mais cette description convient à la petite
qui ne diffère de la grande que parce qu'elle fructifie
d'avantage, et parce que son fruit est plus petit.

au Monastère des Chantreaux
fourni par le P. Pâlieux en 1782

N^o 6.

La Pourpree hative,

ou La vineuse.

*Servica flore magno, fructu aeterno, globoso, -rubente,
quarissimo*
Ce pèche est dessiné par M. Aublet.

On le cultive aux ^{bois en gros} hastieux, au Montcau,

Il est assez vigoureux, et donne beaucoup de fruit et n'est pas délicat sur l'exposition, son fruit n'est jamais

Les bourgeons, sur tout ceux à fruit sont longs, ployants et ^{mous} leur corce en rouge foncé du côté du soleil.

Les fleurs sont grandes et d'un rouge vif.

Les feuilles sont ^{plus grandes que celles de la groseille mignonne} grandes et d'un vert foncé.

Son fruit est gros, rond, un peu applati par le bout et divisé en deux par une gouttière profonde.

La peau est fine, quitte aisement la chair, elle est d'un rouge très foncé même aux endroits qui ne sont point exposés au soleil, et couverte d'un duvet assez fin.

La chair est fine, succulente et blanche, excepté sous

l'écorce et au tour du noyau où elle est très rouge.

Son eau est abondante et vineuse, quelques fois en aigrette sur tout dans les terres froides.

Le Noyau est d'une médiocre grosseur et fort rouge.

N^a. Que cette pêche est une vraie mignonne et que le frère Philippe en a donné la vraie pourpre hative. Voyez N^o 52. à la page suivante

Je prie M. Bérin

de m'en faire

à cette note. Car

Je lui en ai la plan

de N^o 6 il faut

mettre N^o 52 qui est

à la page suivante

et prendre la description

aux Chartreux Car

mon arbre n'a pas

reussi

N^o 7.

Grosse Mignonne

ou la Mignonne ou la beauté de Labre de des bois froids

Bersica flore magno fructu globoso pulcherrimo

~~Idem rubra.~~

~~Cerbecqz ex des bois froids, et de Labre.~~

On le cultive aux ~~Barthelemy~~ ad. Manceau,

Cet arbre est assez vigoureux, il pousse suffisamment de bois et donne beaucoup de fruit.

Ses Bourgeons sont fort rouges du côté du soleil, et menus.

Ses Boutons

Ses feuilles sont grandes d'un vert foncé, dentelées et très finement par les bords.

Les fleurs sont grandes, et d'un rouge vif

Son fruit est gros, rond un peu aplati par les bouts, divisé en deux hémisphères par une gorge assez profonde, et un des côtés par les bouts est plus relevé que l'autre, ce qui sert à le distinguer de l'espèce précédente.

Son fruit est fin, couvert d'un duvet très fin qui le rend satiné; du côté du soleil, elle est d'un rouge foncé, mais cependant que la pourpre, elle est même

du côté de l'ombre d'un vert clair tirant sur le jaune, et au temps au noir que le côté est, jusqu'à tout à fait de rouge. La chair est blanche excepté sous l'écorce où elle est rouge, mais d'un rouge continu de rose vif.

Le noyau ou elle est fort rouge, elle est fine, d'écumeuse.

L'eau en est vineuse, un peu aigrelette, des bords d'ombre

des terres froides

Le noyau est petit, peu allongé et fort rouge; la balle est

de couleur d'écume, et de couleur.

Cette grappe mûrit un peu plus tard que la précédente.

Il faut remarquer que l'espèce précédente N^o 6.

est une variété de cette espèce, La frappe philippine

Donne la grappe pourpre en 1745.

fauvon pour Noëliche en 1752

+ dont elle se diffère que par laquelle est un peu plus hâtive

qui est sur tout sensible au bon du fruit. En au fond de cet enfoncement on aperçoit les restes du pistil qui y forment un petit mamelon. Quelque fois quand les grappes sont formées, Grosses enfoncées, n'est que par sensible à la partie la plus renflée du fruit. Mais il devient considérable en approchant de la queue. Cette grappe a de la tête à la queue 2 1/2 de diamètre les queues en font forme coniques et très enfoncée dans le fruit. Ce qui fait que la branche fait une impression sur le fruit. La peau se détache très aisément de la chair. Du côté du soleil quand elle est tout mûre

La Chevreuse hative,

ou la belle chevreuse. ou pèche d'été de Moullet et de
 la ^{quintinie} ~~Servica~~ ^{parvo} ~~fructu aetivo~~, ^{compresso}, ^{parallelum}
 La Seche digitalis, de Merles et de la Quintinie est
 une chevreuse.

Ce Pêche est ~~deuxième~~ par M. Aubert.

On le cultive aux châteaux de M. de la Roche.

Il est rigoureux, c'est pour quoi on le trouve dans
 toutes les pépinières, outre cela il se charge de
 beaucoup de fruit. aux bonnes expositions.

Les Boutons sont rigoureux.

Les Boutons

Les feuilles grandes

Les fleurs sont petites

Le fruit est d'une belle grosseur, un peu alongé. #

La Peau du côté du Soleil a un coloris vif et

agréable.

La Chair est blanche, fine, délicate et très fondante.

Le goût est doux et agréable. #

Son Eau est douce, sucrée et de fort bon goût.

Son noyau est d'une médiocre grosseur. un peu alongé

Quoique ce soit une pêche de la même année, elle ne
 mûrit ordinairement qu'après les premières mûrissures.

Il faut mettre cette espèce de pêches aux meilleures
 Expositions sans quoi les pêches seroient ^{de mauvais goût et} gâtées.

et pour cette raison il ne les faut pas laisser trop
 mûrir.

au Monceau des Châteaux

fournie en 1772 par M. de la Roche.

Je vous envoie plusieurs variétés dans les lettres
 que vous m'avez fait passer et consulter la description de
 la Chev de Denainville et N.º 12

Il a un au bout
 un mamelon pointu
 assez petit.

il a au bout un
 mamelon pointu assez
 petit et une goutte de sueur
 sensible et une saveur
 plus acide que l'autre

Je ne le trouve pas
 aussi délicate que les
 Madeirais

Il faut remarquer qu'il y a de plusieurs especes de
Chrysanthèmes, celle qu'on vient de decouvrir est une des
meilleures, et les autres en different peu.

Il y a ~~une~~ une moins hâtive et qui ~~a~~ a le fruit plus
roid ~~au~~ au Mexique, qu'on avoit baptisé la Chancellerie
quoique sa fleur fut petite.

N.º 9.

+ Ce n'est pas la
pêche que l'on
pêche et pèche
général
pêche que
pêche que
que je decris peut être la
madelaine de Courson.

Madelaine Rouge

ou la Madelaine de Courson.

Sersica

La Pêche que Riviere et Dumoulin donnent pour
la Madelaine rouge est très différente de celle-ci.
Je ne crois pas que la Quintinie l'ait connue.

+ *Sersica flore magno, fructu paululum compresso, exo,
cortice rubro, carne venis rubris muricata.*
Elle est dessinée par

Où la Pêche est dessinée de la Madelaine
Ce Pêcher est fort semblable au Pêcher madelaine

blanche.

Ses Bourgeons sont un peu plus colorés et
plus vigoureux.

Ses Boutons

Ses feuilles sont d'un vert plus foncé et dentelées
profondément, au moins plus que celles de la
madelaine blanche. Les grandes ont 5 po. de long et 2 po. de large.

Ses fleurs sont grandes et d'un blanc plus rouge
que celles de la madelaine blanche.

Les fruits sont ronds, un peu ^{plus} gros que la
madelaine blanche. quand les autres sont plus chargés de fruit
quand ils en ont beaucoup, ils sont moins gros.

Le bois est d'un beau rouge du côté du soleil.
La chair en est blanche, excepté auprès du noyau.
Son eau est sucrée et d'un goût relevé qui la fait
mettre au nombre des meilleures pêches.

Le Noyau est assez petit et rouge.

Cette pêche mûrit à la fin d'août my septembre +
en air, et peut se fruit ainsi: il

Ce Pêcher charge beaucoup et il n'est pas
sujet à couler comme la madelaine blanche.

pour le plus de la pêche

avec la Graine mignonne

le four. Chaque à la taille
pendant

La Paysanne est une petite madelaine rouge qui
s'en souvient gemelle. Elle ne s'en souvient pas celle qu'on s'en
se desirer.

le N^o 3 du Monceau
nest par le parvi
Majesté lieuse cest
une page

Le Savie Blanc,

ou le-Savie Madelaine.

Servica flore magno, fructu albo, carne durâ
nucleo adherente.

Cer de cher est dessiné par M. Aubrier

On le cultive aux charnières, au Nonceau,

Il ressemble assés aux Pêchers madelaine

blanche par ses bourgeons qui sont verdâtres au premier
stage du développement. La matière est blanche opaque qui adhère aux bourgeons
par ses feuilles qui sont dentelées profondément.

11 sans qu'ils soient pourvus de l'un d'eux pâles elles sont presque toutes un peu froissées sur la face
 figurée. Les unes ont des fleurs qui sont grandes et presque
 6 pouces de longueur sur 1 pouce de largeur. De couleur de chair.
 De hauteur 12. Les autres qui ont des fleurs de même

Sont des fleurs qui sont grandes et presque blanches. De couleur de chair.

Par son fruit qui est un peu près de même,

grosses, et de même figure. il a posé de longueur sur 2 po 4 li
de diamètre la queue en lat. sur, facile à la paille de finir qui est un fle.
Sur la peau qui est rouge de couleur blanche. mais une des
3. dans du côté du Blis à un peu et un peu mais ~~une~~ en petite queue.

Mais La Phari est ferme comme son toulle l'est
Savies et elle tient au noyau elle se blanche ^{seule}
^{ou} de nouveau ou elle se ^{de nouveau} avec sa couleur
du monde s'abandonne

Le dard qui se balaise par terre abondante quand ce fruit est bien mûr est très sinueux ce qui fait singulièrement estimer de ceux qui ont du bon goût denta.

Le Noisetier n'en est pas gros.

Le Noyseau m'en est pas gros.
On mange ce Pavia ^{au commencement de l'été} ~~à la fin de l'été~~, il est très
bon en confiture. L. Enfin au Vinaigre.

J. Crois qu'on peut se dispenser de le faire gravé
et qu'il suffira en le mettant à la suite des max déclamées
de le faire servir la diffusion par une courte description
à peu près semblable à celle qui est sur le petit layon.
ou au plus faire graver le fersit

La Pêche malthé.

Servica flore magno, fructu amplo, Serotino,
~~compresso, cortice paululum rubente, carne albâ~~
 Ces pêches ont de petits puits en l'arbre.

Où le septième jour charmes,

Il ressemble beaucoup à la Madelaine blanche par la
 force de l'arbre qui est assez vigoureux et qui fructifie
 volontiers.

Ses bourgeons sont un tant soit peu rouges du côté
 du soleil. Sur la mort un peu brune

Ses charmes

Ses feuilles sont ^{à plus} profondément dentelées par les
 bords que celles de la Madelaine blanche, par tant que
 la ~~magdelaine~~ ^{rouge} les fleurs sont grandeur couleur de rose pâle.

Son fruit est ^{assez rond} ~~assez petit~~ ^{assez} long et de moyenne grosseur.

La peau prend du rouge du côté du soleil.

La chair est blanche et fine.

Son eau est un peu musquée et fort agréable.

Son noyau est rouge et assez petit.

Elle mûrit plus tard que la madelaine rouge vers

la fin d'août ou au commencement de septembre.

Est une espèce de magdelaine ~~blanche~~ plus grosse plus tardive

elle est aplatie de la tête à la queue,

a de nombreuses épines sur les branches

soit enroulé en ~~un~~ la malthé fournie par le 1^{er} gazier
 on la plante à grand avillier.

pour ~~four~~ ^{four} en ~~un~~ ^{un} dans la ~~pro~~ ^{pro} ~~bi~~ ^{bi} ~~ste~~ ^{ste}

Il croît une pousse de ~~l'espèce~~ de la ~~grosse~~ et de

Contenir deux descriptions à peu près semblables

de ~~petit~~ ^{petit} ~~l'espèce~~

la pêche Mathe de frere pache qui est la Apotache.

a la feuille plus petite dentelle finement.

Celle qui est diffinse icy a Coste est une Maydelonne toudine.

La Chancelliere.

Sorica flore magno, fructu minus & vivo, paulatim
verrucosus, ~~illute~~ rubente.

Ce Pêcher est de même par M. Aubier

On le cultive aux Chartreux, au Monceau

Il ressemble beaucoup à la belle chevreuse par son
arbre qui est assez vigoureux

Les Bourgeons sont aussi vigoureux.

Les Boutons

Les feuilles sont grandes

Les fleurs sont grandes aux Chartreux, au lieu que
celles de la chevreuse sont petites, La Chancelliere du
Monceau est à petite fleur.

Il ressemble aussi à la chevreuse hative par son fruit
qui est d'une belle grosseur et un peu allongé, moins
cependant que la belle chevreuse

La peau est très fine et d'un beau rouge du côté
du soleil,

La chair est blanche, fine et fondante.

Son Eau est sucrée et excellente.

Son Noyau

Ces deux Pêches ne se distinguent donc l'une de
l'autre que par la fleur et par le temps de la
maturation, la belle chevreuse étant une pêche de la
my aout, et la Chancelliere ne mûrissant qu'au
commencement de Septembre.

Voyez pour la véritable Chancelliere N.º 33.

J'ay envoyé la véritable Chancelliere des Chartreux
à grande fleur en 1745.

On trouve dans plusieurs ~~la~~ Chancelliere du Monceau ^{est une} chevreuse qui est
Jardinière, pour la ^{un peu} moins hative qui a le fruit plus rond N.º 33.

en 1745 J'ay envoyé à Dénain 2 Chancelliers des
Chartreux, à grande fleur.

Il croit qu'il faut rapprocher la Chancelliere de la chevreuse
hative qu'il est inutile de lui faire qu'on ne qu'il suffira
de la recevoir comme pour le petit Cœur.

les fleurs doivent être grandes comme ça dans le pappus elles
sont petites.

La Pêche Cerise.

Servica flore parvo, fructu glabro, astivo, carne albâ,

Ce Pêcher est de même par cortice partim albo, partim
On le cultive aux Nonneaux, dilute-nébante.

Il ne fait pas un grand arbre, il fructifie assez
bien. Il a entièrement le même port que la petite mignonne.

Les Bourgeons sont menus et d'un beau rouge
du côté du soleil.

Les Boutons

Les feuilles sont longues et étroites, dures q^q fois un peu fléchies.
Semblables à celles de la petite mignonne.
Les fleurs sont petites et d'un rouge pale

Le fruit est petit plus gros que l'avant qu'il est
rouge, il est assez rond ^{avant plus de diamètre que de la tête la queue} et se divise par une goutte assez large
et profonde il est terminée par un mamelo pointu qui est quelquefois
assez gros.

Le fruit est d'un beau en lisse, fine, et brillante, colorée du côté du
Soleil, d'un beau couleur de cerise, et blanche comme de la
Cire sous les feuilles, et du côté de l'opacité, ces couleurs

Sont comparables à celles de la pomme d'api ce qui rend
ce petit fruit charmant à la vue.

La chair est blanche ^{un peu citrine} même au près du noyau, elle est
de plus assez fine et fondante.

Son eau est un peu insipide.

Son noyau est ^{rond} petit, tout blanc, et ne tient pas à
la chair.

Il mûrit vers le commencement de J. et orne beaucoup
un fruit c'est son principal mérite. Cependant dans les
trains fers et aux bonnes expositions il a un assez bon goût.

il a 20 lig. de Diamètre
et 18 lig. de long. de la
tête à la queue.

N.º 14.

Il faut examiner si notre
Bellegarde a grande fleur
n'est pas la pourpre native
que le frere Philippe nous
donné en 1745.

La Belle garde,

ou la Galande

La Belle garde de Merles est une Persique forte.

Différente de la nôtre.

*+ carne firmâ, saccharatâ,
Sericica flore parva, fructu magno, globoso, atro-rubente*

On cultive ce Pêcher aux charreaux et au Monceau.

Il est dessinée par M. Aubriet.

Ce Pêcher fait un bel arbre sur tout dans le ven-

bonne terre.

Ses Bourgeons sont gros rouge du côté du soleil.

Ses Boutons

Ses feuilles sont grandes, lisses et d'un vert
foncé.

Ses fleurs sont petites aux charreaux, mais
grandes au Monceau.

Les Pêches sont grosses, rondes et ressemblent
fort à l'admirable. La gousse est très dure.

La peau est d'un rouge pourpre, presque par tout,
son duvet est très fin, et cette peau est fort adhérente
à la chair. & d'un

La chair est ferme et comme cassante, néanmoins
elle est fine et rend beaucoup d'eau dans la bouche,
elle est couleur de rose auprès du noyau.

Son eau est sucrée et d'un goût excellent.

Le Noyau est d'une médiocre grosseur aplati,
longuet et terminé par une pointe assez longue.

Cette pêche mûrit à la fin d'août. après la migration de la
grande sève rouge.

La variété à petite fleur des charreaux est envoyée
en 1745.

à Denainville le long de la partie nord
du Chateau.

La Petite violette fâchée

Sesica flore parvo, fructu glabro, praecoci, violaceo,

minor, minor.
Cet échantillon est dessiné par mad. Basseporte.

On Le cultive aux Chartreux, au Montcair, au
Genainvilliers.

Il est assez vigoureux et fait un bel arbre, il donne suffisamment de bois et beaucoup de fruits même en buisson.

Les bourgeons ne sont pas tout gros rouges du côté du soleil.

Les Bouttonir

Les feuilles sont lices, allongées et d'un beau
vert.

Les fleurs sont petites. rouge brun

Cette Pêche est tout au plus grosse comme Lo^s ^{pourant plus longue de 1/2}
double de Lioges, elle est presque ronde ^{est à la queue que de l'autre} un peu ^{longue}

à l'aplatissement des côtes elle est divisée suivant sa longueur
par une gouttière ^{profonde} au bout de laquelle il y a ordina-
re-ment une saignée d'eau et d'air, sans doute, pour l'écoulement.

Nidol du côté du Soleil, et d'un blanc jaunâtre. —
Sous Les feuilles *et* un peu

Tous les feuillets de
la chair en fines arêtes fondantes et blanches ^{un peu jaunies}
auprès du moyeu ~~elle~~ et les deux coutures de rose rif.

son lait en sucre, l'incube et très parfumée —
ce qui la fait mettre au nombre des ^{milleux} ~~bonnes~~ pacheis.

Son Noveau par rapport à la grosseur de la
 Pêche est adde's gros et ~~un~~ d'un qui Plais.

Cette Pêche meurt au commencement de J. mais
il faut remarquer que pour la manger bonne il

il faut remarquer que pour la manger on
la fait laisser sur l'arbre jusqu'à ce qu'elle
commence à y faire sur tout au pied de la queue.
~~fournir par le l^r producteur en usage~~

Je crois qu'avant d'ouvrir la poche d'oreille il suffira de se
saisir des violettes et de les graver dans le front

On a parlé des avantages que donne une petite anisette qu'on nomme l'ant
Dangereuse. Je suis que c'est ^{un peu} ~~la~~ ^{un peu} anisette ~~plus~~ plus hâtive encore que celle
dont nous venons de parler.

La Sèche Bourdin,
ou la Bourdine,
ou l'arbonne.

Sorica flore parvo, fructu globoso, pulcherrimo

~~atro-rubente.~~
Ce Sèche est dessiné par M. Aubrier.

On le cultive aux Chartreux, au Monceau, à
Denainvilliers.

Il fait un grand arbre qui se met aisement
à fruit.

Les Bourgeons sont grands et gros, rouges du
Côté du Sud.
Les Boutons

Il charge quelque fois trop et alors son fruit n'est
pas gros à moins qu'on n'ait soin d'en retrancher
une partie, il vient bien en plein vent alors il donne
plus tôt du fruit, mais petit. *Un Gout de Vin.*

Les feuilles sont très grandes, unies et d'un
beau vert.

On remarque que l'aplat de la
union de la resure avec
est aplatement fait une
espace de Cavité au bout
du fruit la queue se
plaise au fond d'une
Cavité large de profondeur
+ cette circonstance la couleur
de la peau qui est assez
foncée que celle de la
mission la resure qui est
plus profonde de la teinte de
la matière distingue les
deux espèces.

Les fleurs sont petites, couleur de chair, bordées de blanc.
Le fruit est rond, charnu et des plus gros, divisé
par une gouttelette très profonde ordinairement boudée d'une
qui est plus relevée qui l'autre. ordinairement de cette apparence à la
la peau est colorée d'un beau rouge foncé, ce qui la
rend prévenant à la vue, et le duvet qui la recouvre
est très fin elle quitte aisément la tige ou elle est
attachée. La chair est blanche excepté auprès du noyau où elle est
fine et fondante.

Le lait est vineux et d'un goût excellent ayant pas un retour
d'aigreur qui accompagne de même quelconque fruit de la même
Celle poche mûre il n'est pas mûr. J. 1766
le noyau est petit et dur qui clair quand cette pêche est bien
mûre il reste de grande filaments attachés au noyau.
il y a de ces pêches ou le rouge du noyau s'étend bien avant
dans la pêche.

en 1748 fondait par le 1^{er} Gouze à Grandmarché.

M. Beriaud fut qu'il s'occupa de la culture de la pêche
vaporisant cette pêche de la Grosse mignonne et
contenant de garder le fruit et la fleur, il ressemble beaucoup
à la Grosse mignonne cependant comme elle a de petites fleurs
et beaucoup de rouge foncé inclinées à la rougeâtre brune ou
pourpre bachelier.

les fleurs sont très grandes, dans le Japon.

1873

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

N. 19.

L'admirable.

+ carne firmâ Saccharatâ.

Servica flore parvo, fructu magno, globoso, dilute rubente +

Ce Sèche est dessinée par M. Aubriet.

On le cultive aux Charreaux et au Noyseau.

Il est grand, fort, vigoureux et il produit beaucoup de Boie et de fruit.

Ses Bourgeons sont gros et forts.

Ses Boutons sont ^{très} grandes et belles longues et vives.

Ses fleurs sont petites et rouge pâle.

Son fruit est très gros et rond d'un côté par une suture profonde pour avoird; de l'autre de même que par le bout où il y a le dé du côté du soleil est ^{fort} de rouge vif par tout ailleurs, il est d'un jaune clair couleur de pain de. C qui fait du panchu fort agréable. La chair est blanche excepta auprès du noyau où elle est d'un rouge pâle, au reste elle est ferme, fine et fondante.

Son Eau est douce, sucrée avec un goût d'orange et de sucre qui est très fin et admirable.

Son Noyau est petit.

Elle mûrit au my Septembre.

Cette Sèche qui sans contredit est la plus parfaite de toutes m'est pas sujette à être piteuse, Et quoi qu'elle soit plus parfaite aux meilleures expositions elle réussit assez bien aux médiocres. Quand l'arbre languit le noyau grossit quelquefois, il se fend et alors la Sèche tombe avant la maturité ^{qui} et avec elle.

Il est bon de remarquer qu'à la taille cet arbre exige plus d'attention qu'un autre parce qu'il est sujet à avoir des branches languissantes et à en perdre toute de suite de fort grosse. Car il est fort sujet à briser ou à avoir des branches qui se cassent aux vents forts et à devenir malades et à mourir. ~~En 1748 j'en ai vu par le Sr Gazez à Grandavilliers~~

+ n'a qu'un très petit mamelon fourré par les gros, comme tête de pingle la Côte de la queue est aussi bien arrondi et il y a une cavité assez profonde et par conséquent vraie elle a de la tête à la queue 2 1/4 po en de diamètre 2 1/2 po

Le Brugnon violet Musqué

Sesica flore parvo, fructu glabro, viola ce,
arida, carne nuda, dher aut.
C. dher es dher par fl. aubriol

~~Ce secher est dessiné par M. Aubriel~~

Il est vigoureux, il produit beaucoup de bois et de fruit.

Les Bourgeois sont grands et gros, et rouges
du côté du soleil.

Les Bouttonne

Les feuilles sont très finement dentelées. ^{Jeune, rouge, grise}
Et belle. ^{quelques fois plus rouge que}

Les fleurs sont ^{me} grandes, ~~ma~~ de moyenne grandeur

Les fleurs sont grandes et
son fruit est de mediocre grosseur presque rond
a cela pres il ressemble assez a la grosse violette
latine.

La peau est lisse, d'un fort beau rouge du côté du
soleil, et d'un blanc un peu jaunâtre du côté de
l'ombre.

la Chair est ferme, cependant point sèche, d'un blanc un peu jaunâtre excepté après le Noyau où elle est très rouge.

elle est très rouge.
Son Eau est d'un goût admirable, vineuse, musquée
et sucrée.

Son royaume est de mediocre grosseur, trêve
adhérente à la chair et fort rouge. De même qu'on
chair qui lui reste attachée. Gros

Cette Pêche mûrit à la fin de J.

Pour que l'air de ce Breugnon soit plus
delicatte, il faut que l'arbre soit a l'ameilleure
exposition et laisser le fruit sur l'arbre jus qu'à
ce qu'il commence a se faner, il ny a pas de
mal de le laisser coudre faire son eau quelque tempe
dans la fruiterie.

Je suis qu'on peut voyager ce bagage des Violettes et de
contenir de Gueuse le fruit

22^o P.
Lya du bougnon violet Marqua a grande fleur.

Digitized by Hunt Institute for Botanical Documentation

manillato carne gratissimè
Sersica flore parvo, fructu viri globoso, dilute nectare +

Ce Pêcher est dressé par M. Aubriet.

On le cultive aux Charteux, et au Monceau.

Il ressemble fort à l'admirable et à la royale par sa vigueur.

Par la force de ses Bourgeons

Ses Bouttons

Par la Beauté de ses feuilles

Par sa fleur qui est petite, couleur de rose
 bordée de carmin.

Mais le fruit est moins gros et ^{un peu} plus long
 terminé au bout par un gros manelon qui le
 caractérise bien il ressemble aux à la Bourdaine.

Son Eau qui est couverte d'un duvet fin ne prend
 pas beaucoup de couleur, tout ce qui est à l'ombel et
 couleur de paille.
 Sa peau est fine, tendre, blanche excepté à l'ombel
 du noyau où elle est couleur de rose.

Son Eau a un parfum très fin des plus agréables.

Son Noyau est de médiocre grosseur.

Ce fruit mûrit à la fin de J. ^{bre}

en 1746 J'ai parvi à tirer un Ceton de Venué
 Chertreuse

Je puis vous en dire cette pèche de l'admirable et de
 l'extrême de sa saveur le fruit

La Chevreuse Cardive,
ou la Pourpree.

Persica flore parvo, fructu serotino, compresso,
psidium verrucoso.
Ce secher est persim, par M. Aubriet.

On le cultive aux Charteux et au Monceau.

Il est rigoureux et il charge beaucoup ce qui fait qu'on est obligé d'éclaircir le fruit pour qu'il devienne plus beau.

Les Boutgeons sont rouges du côté du Soleil.

Les Bouttons

Les feuilles sont grandes peu froncées ou plissées auprès de la tige.

Les fleurs sont petites rouges brun

Les fruits sont un peu allongés et de médiocre grosseur, divisés par une gouttière assez profonde qui est bordée par deux nervures assez saillantes dont une est plus élevée que l'autre.

La peau prend un très beau rouge du côté du soleil et est un peu verte à l'ombre.

La Chair est blanche avec des rougeurs vers le noyau.

Son Eau est fort agréable.

Son Noyau

Cette pêche mûrit à la fin de J.

Il y a M. Berin Dexamine si on peut se dispenser de donner la preuve en le vaporisant de la Chevreuse.

il y a des Chevreuses très tardives qui mûrissent un moment

Sersica flore parvo, fructu paululum oblongo, atro-nubato
^{Septimo.}

Ce Sèche est dessiné par M. Aubriet.

On le cultive aux Chartreux et au Monceau.

Il ressemble fort à l'admirable,

Par la vigueur et la fertilité de l'arbre,

Par la force de ses Bourgeons.

Ses Boutons

Par la beauté de ses feuilles,

Par la fleur qui est petite, couleur de Chair bordée

de saumon.

Par son fruit qui est assez gros, presque rond +

et garni au bout d'un enamel un peu plus gros que celui
 du Citron de Venise.

Par la peau qui néanmoins est plus colorée
 et reluisante.

Par la Chair qui est fine mais plus rouge au près

du noyau.

Par son Eau qui est sucrée et agréable.

+ c'est qu'il pousse profondément

son Noyau est gros et fait à se voir dans le fruit

Mais elle est plus tardive, elle ne mûrit qu'à

la fin de l'été et fournit de la même sorte comme les

à d'aujourd'hui et pousse sur les Chartreux

1748 fournis par le Dr Goussier au Jardin de la Ville.

N.º 27.

La Pourpre Cardine.

Sersica flore magno, fructu scrotino, globoso, obscure-
-nubente, ^{maximè} ~~nubente~~.
(C. Secher est dessinée par M. Aubriet)

On le cultive aux Chartreux et au Monceau

Les Lettres Rigoureuses.

Les Bourgeois & Souzges.

Les Boutons

Les Boutons
Les feuilles sont grandes, fort foncées ou plissées

Sur Lanière et contournée en différentes Sœurs.

Les fleurs sont ^{très} petites.

Son fruit en grappe et rond il a 2 po 4 li de longueur sur 2 po

La peau est fort colorée d'un rouge vif et foncé. La
Partie de la face est plus pâle. Les yeux sont jaunes. Les lèvres
sont d'un rouge vif. Les dents sont blanches.

Son Eau est douce et a un gout relevé

Son Eau est douce et d'un bon goût.
 Son Noyau est ^{après l'odeur de la fleur} d'une odeur grossière.
 Sa fleur est ^{après l'odeur de la fleur} d'une odeur grossière.
 Sa fleur est ^{après l'odeur de la fleur} d'une odeur grossière.
 Sa fleur est ^{après l'odeur de la fleur} d'une odeur grossière.

Il ne faut pas (comme Merlet) confondre cette

Il me faut pas (comme d'habitude)
Espérer avec la migration le fleuve qui fait petit dit et le can
d. la nature n'est pas vraiment pas la confusion la des pays.
ca x 6 1470 Joffe canoy, a Dessein une pour pour l'ordi

*Je crois que la Sous-préfecture est à Denainpilleux
le long de l'ancien Espallier.*

La Persique.

+ carne durâ, vinosa.

Persica flore parva, fructu oblongo, colorato, verrucoso,

Ce Sêpes est dessiné par M. Aubriet.

On le cultive aux Chartreux, au Monceau.

Il fait un bel arbre vigoureux, qui charge beaucoup même en plein vent.

Les Bourgeons sont vigoureux et rouges du côté du soleil.

Les Bouttons

Les feuilles sont très longues, un peu frisées sur l'arrête, et bossuées.

Les fleurs sont petites.

Son fruit est gros, allongé, relevé de petites bosses, il y en a sur tout une à la queue. il ressemble ^{à la ch. rouge} mais il est plus gros. La peau est d'un beau rouge du côté du soleil.

La chair est succulente, ferme, néanmoins blanche, excepté auprès du noyau où elle est rouge clair.

Son lait en relévé et a un petit aigre fin. fort agréable.

Son noyau est assez gros, long, applati sur les côtés, et il se termine par une longue pointe, assez souvent il se rompt dans l'intérieur du fruit.

Cette sêpe mûrit au commencement d'octobre.

On assure que les Noyaux de cette espèce produisent des arbres qui ne dégénèrent point.

A Duxainvilliers a l'épallier nuf des Chartreux
1749 fourni par le d'Agou a Grandvilliers.

N.º 29.

La Violette Cardive,
ou La Violette Marbrée,
ou La Violette panachée.

Serica flore parvo, fructu glabro, ex rubro et

violaceo variegato, cortice rufo se-
ci seches expositas in par. M. Aubriet.

On le cultive aux Chartreux au Monceau au
Denainville etc.

Cet arbre est vigoureux, il produit abondamment
des Boies et du fruit.

Ses Bourgeons sont fort rouges foncés du côté du
Soleil, et verts du côté du mur.

Ses Boutons

Ses feuilles sont grandes d'un beau vert, dentelées
finement sur les bords, froncées vers l'arête.

Ses fleurs sont petites, rouges-pâles.

Son fruit est longuet d'une moyenne grosseur, il
ressemble fort à la grosse Violette hative excepté qu'il
est plus allongé.

La peau en lica et comme soie de rouge du côté
du Soleil, ce qui l'a fait nommer marbrée à l'été de l'ombre
et pendant
la nuit en d'un blanc un peu jaunâtre et rouge
près les Noyaux.

Son Eau est des plus vineuses quand les automnes
sont chauds et secs, mais quand les automnes
sont froids, cette pêche se fend, elle ne mûrit point
et elle n'est alors bonne qu'en compote.

Elle mûrit un peu avant l'amy octobre
et de moyenne grosseur
Son Noyau est ~~très dur et à l'usage~~

Pour avancer la maturité il faut mettre cette
Espèce de pêches à l'exposition la plus chaude et
découvrir les fruits.

On peut se dispenser de graver la branche et la
rayure chant du nichette. Mais il faut représenter le fruit
avec les tiges rouges.

Pierri

L'admirable Jaune,

ou L'abricotée,
ou La Pêche d'abricot,
ou La grosse pêche Jaune tardive,
l'espèce de Nivêlon.

*Persica flore parva, fructu magno, globoso, Scortum
corne, buxæ.*
Ce dessin est dessiné par M. Aubrier.

On le cultive aux Chartreux, au Monceau, au
Denain, à Villiers.

Il ressemble à l'admirable
Par son port, parcequ'il fait un bel et grand arbre en
qu'il donne suffisamment de fruit même en plein vent.
Par ses Boutonne qui sont vigoureux, mais d'un vert
plus jaunâtre.

Les Boutonne

Par ses feuilles qui sont belles, mais l'automne

*petite admirable jaune
celle est une des plus
belles.*


se sentent même rougissent par la pointe
et que toutes plissées en gouttière et
en dessous ou du côté de la nervure.

comme celle de l'admirable en petite.
est gros et rond, divisé d'un côté, pour en
un profond.

en jaune et unie, couverte d'un duvet
de rouge du côté du soleil
en jaune couleur d'abricot, excepté au pied
et sous la peau du côté du soleil où elle
est ferme quelquefois, un peu
même par où quand les automnes sont

agréable ayant un peu du parfum de
et les automnes sont chaudes
au est petit, rouge et tire un peu à la

Nous la voyons octobre, et les meilleurs
celles qui restent les dernières sur les
- vient assez bien en plein vent et a bon
et bien meilleur, plus coloré mais considérablement
~~si jeune et la grosse sa la ne peut pas.~~



Il lui fait les meilleurs expositions
Il y en a une autre espèce qui devient plus grosse en qui
porte de grandes fleurs

N. 31.

la pêche N. 13 du
Monceau n'est pas
une pêche de sauc
Mais est une forte
bonne espèce

La Pêche de Sauc à fruit rond.

Servica patensis

Ce Pêche est dessiné par M^{de}. Basseporte.

On le cultive aux Chartreux

Il fait un bel arbre

Ses Bourgeons sont vigoureux et verts.

Ses Bouttons

Ses feuilles sont grandes et d'un vert foncé.

Ses fleurs sont petites.

Son fruit est rond et assez gros, terminé par un mamelon
fossé et recouvert.

L'arbre est épais et velu, elle est verte et
prend un peu de rouge du côté du soleil.

L'écorce est blanche, un peu verte et fondante
quand cette pêche peut parvenir à une parfaite
maturité.

Son suc est relevé et assez agréable quand
l'automne est chaude.

Son usage en sucs & se prendre dans d'intérieur
du fruit.

Quelque fois elle ne mûrit que vers la fin d'octobre.

Comme le défaut de cette pêche est d'être trop
tardive il faut la mettre aux meilleures expositions,
plusieurs auteurs disent qu'il y a une pêche de Sauc
à fruit long qui est sujette à pourrir en dedans.

La Pêche de Sauc qu'on cultive au Monceau est à
grande fleur, ^{couleur de rose} peut être en ce cas à fruit long.

Un peu R. Boyau a dit un mot de cette pêche
qu'on ne cultive plus.

Savie rouge & Soupyonne

ou le Savie Monstrueux

ou le *Savia Camilla*

Sesica flore magno, fructu maximo, pulchro

Sersica flore magno, fructu maximo, pulcherrimo, +

Ce Saisie est dessinée par M. Aubriet.

On le cultive aux Chartreux, au Monceau,

Il est très vigoureux

Les Bourgeois sont forts en grandeur.

Les Boutonnières

Ses feuilles le sont aussi.

Les fleurs sont grandes.

Les fleurs sont grandes.
Son fruit est rond, divisé par un costé par une
gouttière peu profonde, il est d'une grosseur extraordinaire
ayant souvent 12 pouces de diamètre.

La peau en mince, ruis, couverte d'un duvet très fin, et du côté du soleil du plus beau coloris qu'on puisse voir, de l'autre elle est blanche tirant un peu sur le verd.

sur le verd.
Le fruit est adhérent au Noyau ou elle est rouge
de même que l'ouïe de la fleur, ailleurs elle est blanche
et ferme, succulente, Néanmoins quand l'automne
est chaude et sèche, alors son lait est visqueux, musqué,
sucré et fort agréable. quand l'automne se fait froid et humide
son lait est ^{insipide} et le Noyau est petit et rouge.

Tou Noyseau en petit et rouge.

Ce Baye m'est allé au commencement d'octobre.

Ce fruit reste long-temps sur l'arbre ou il fait un très bel effet quand il approche de sa maturité car il est vert, il a des bosses très désagréables a la vue. long et un peu chevalier

Nous avons un parvis rouge qui nous vient de Chrs M^{le} Chevallier

2e L'anneau qui ressemble fort au pair de proportions si ce ne sont pas

de Launoy qui ressemble pour au grand...
il ne me paroit pas si gros il lui vient d'être par une goutte de sueur

il ne me paroit pas si gros il fut même
profonde il fut applati pour le bouc on le trouva mité de la Goatière
un point du tout de

profonde il fut applati par le boue on
comme un enfoncement. et on ne percevoir point du tout de
et les averses on apercevoir un

comme un enfoncement. et on n'y aperçoit
mâmoir le bout de la queue est bien aversé. on aperçoit un

manuelon le côté de la queue et bien
insensiblement très profond, par force égale, ovale la peau est fine.

insolacement très profond, pas faux. L'air est
rouge presque par tout. Ça orange sur ton front. Du côté du soleil

il s'élèvera en appoyant de l'ombre où il y a une petite prairie
est une source claire. & par là muerit vers le riv. de y l'ou

qui lit une gaine claire. & peut mourir avant le rien de vous
 & espérer de faire orange très bonne après de noyau elle est aussi orange très

Je l'ai vu le 1^{er} jour de l'année 1881. Je l'ai vu le 1^{er} jour de l'année 1881. Je l'ai vu le 1^{er} jour de l'année 1881.

Dans le Dessin les fleurs du pavis de pangeran sont mal à propos
petites.

Jay rapporté de pavis un pavis abricote dont les bougeons
et les feuilles ont en automne une couleur jaune comme l'admirable
jaune.

Le fruit est jaune fort applati sur les Costes la peau unie à peu de
orange la chair est jaune orange carmin. Je ne puis en dire un peu plus
ayant un peu du pavis de labricot il mûrit avec
l'admirable jaune.

Jay aussi rapporté de l'Angoumois. C'est qu'on y remène des
pavots. C'est un pavis dont la peau est unie elle pousse beaucoup
de orange et est un peu jaune. Du Coste de bon bois en Angoumois
la chair en est très succulente et de bon goût elle y mûrit
à la fin de Septembre.

Les pavis sont fort bons de pavis au four.

N^o 33.

Le Pecher a fleur double.

Persica flore magno, pleno.

Ce Pecher en deime par

On le cultive a Denain Villers,

Il fait un arbré bel arbre qui fructifie peu.

Les Bourgeons sont d'une force mediocre.

Les Bouttons

Les feuilles sont assez belles.

Les fleurs sont grandes, double comme de roses.

étant composées de près de 40 feuilles dans le temps de

la fleur. Cet arbre fait l'honneur de l'espèce.

Son fruit est rond un peu plus gros que la grosse

Violette, et souvent il est gamet.

Il a peu de couleur et qui a peu de couleur est

presque verte.

La chair est blanche.

Son Eau est assez agreable.

Son Noyau est de mediocre grosseur.

Ce fruit mûrit a la fin de J^uin.

~~Jus mûri en 1748 de Grafton qui viennent de M. de la~~

de Grafton. Cette pèche a la fleur extrêmement double

les fleurs sont gamet.

tailles sont de couleur de
rose si mai elle
palissent quand elle
se passent.

N. 34.

La Sanguinelle,

ou la Pêche de Betterave,

ou la Pêche druselle.

Persica flore magno, cortice carne rubra, quai

Ce Pêche est dessiné par

On le cultive au Montceau

Il ne fait pas un grand arbre, il fructifie assez
bien.

Ses Bourgeons sont menues et d'un rouge foncé
du côté du soleil.

Ses Boutons

Ses feuilles ne sont pas fort grandes, elles
rougissent l'automne, elles sont dentelées par les
bords.

Ses fleurs sont grandes couleur de rose

Son fruit est assez rond, mais il n'est pas gros,

La peau est tout d'un rouge obscur et crevé

chargée d'un duvet doux.

Toutte sa chair est rouge comme une Betterave
et un peu sèche.

Son Eau n'est pas agréable étant acide et amère.

Son noyau est petit et d'un rouge très foncé.

Cette pêche est curieuse et excellente en compote
mais elle ne vaut rien crüe.

Elle mûrit après la mi octobre.

La Cardinale est cette même espèce plus belle et

moins chargée de duvet

Voyez n.º 42, une autre espèce de Sanguinelle bien —
meilleure et qu'on nomme la Cardinale.

N.º 35.

Le Sèche-Vain.

Persica nana frugifera; flore parva; simplici.

Ce Sèche est d'essence grasse

On le cultive aux Champs.

Il ne vient pas plus gros qu'un petit Paradis.
De sorte qu'on l'élève quelque fois dans un vase pour
le servir avec son fruit. Sur la table, il ne laisse
pas de fructifier, un petit arbre dont la tête n'a que
9 pouces de diamètre donnant quelque fois jusqu'à 8 ou
dix pêches.

Les Bourgeons sont gros et courts, mais si chargés
de boutons qu'ils sont les uns sur les autres, qu'ils que
comme les écailles des Poissons.

Les feuilles sont grandes; dentelées par les bords,
plissées en gouttière et recourbées du côté de l'arête.

Les Boutons

Les fleurs sont petites.

Les fruits sont assez gros et ronds.

La peau en quelque fois un peu colorée.

La chair est succulente.

L'eau en est souvent sucrée et amère.

Le Noyau est petit et blanc.

Il mûrit vers la fin d'octobre.

C'est un fruit très médiocre qu'on ne cultive que
par curiosité.

A denainwillers la fleur est assez grande et couleur
de rose.

Jay sabiné tiré ces petits arbres d'oulans. Je les ay
multipliés en ensemant les noyaux. Mais les peches
que ces arbres ont donné étaient encore plus mauvaises
que celles des arbres d'oulans.

N. 37.

La Vigneuse d'Virginy.

Persica

Ce Sécot est dessiné par
On le cultive à Virginie, à Denainvilliers, aux Chartreux,
Il en vient à Virginie de Noyeau.
L'arbre est vigoureux.

Ses Boutgeons sont d'un rouge vif du côté du soleil,

Ses Boutons -

Ses feuilles sont grandes dentellées finement par les ^{bords}

Ses fleurs

Son fruit est rond, plus gros que la petite
mignone et pas tout à fait si grosse que la grosse
mignone.

La peau est fine, elle quitte la chair et elle est
colorée d'un beau Vermillon presque par tout du côté
de l'ombre, elle est d'un blanc un peu verdâtre, le duvet
qui la recouvre est très fin.

La chair est fine, succulente, et délicate, elle est
blanche excepté auprès du noyau et sous la peau où
elle est rouge.

Son Eau est relevée très vineuse et agréable.

Son Noyau est petit et rouge.

Elle mûrit après la mi octobre.

Il faut vérifier si elle n'approche pas de la Pêche Bourdine.

N.º 38.

La Sèche amande

Envoyée en griffe des Chartreux en 1745.

Prunus ~~amara~~ ^{amara} ~~aut. in rubro, nucleo d. glei, amygdalo simili.~~
Persica flore magno, albo, fructu viridi, aut carnosio et

Il est difficile de décider si cet arbre est un Sèche
ou un amandier.

Il est dessiné par M^{ad}. Bassepierre

On le cultive aux Chartreux.

Cet arbre est très vigoureux. il vient en plein vent comme
des Bourgeons sous verd

des Boutons

Les feuilles ressemblent autant à celles d'amandier
qu'à celle du Sèche, elles sont dures et blanchâtres
ovées et étroites.

Les fleurs sont grandes presque blanches.

Sur le même arbre il y a des fruits gros, ronds
et charnus avec d'autres qui n'ont presque point.

de chair, et qui sont longs, ceux la s'ouvrent
seulement en meurissant.

La chair est forte et dure par tout

La chair est verte aussi, celle des gros fruits
est succulente, celle des petits est sèche.

Son Eau est toujours fort amère.

Son Noyau est long blanc, souvent presque uni
comme une amande.

L'amande n'est pas amère elle est douce.

Ces fruits mûrissent à la fin d'octobre. Il n'est pas
que par rapport
en de 1746 J'ai envoyé à Paris des noyaux de
pêche amande

La Pêche sans nom.

Persica

Ce Pêcher en dessinés par
On le cultive au Monceau,

L'arbre

Le Bougeon

Le Boutton

Les feuilles

Les fleurs ^{sont petite ou de très moyenne grandeur}
~~en sont grandes~~

Les fruits

La Peau

Le bois

L'eau

~~Le noyau~~

Elle mûrit

N.º 42.

La Cardinale,

ou la grosse Sanguinolle,

ou la grosse Betterave.

Servica

Ce Sècher en Dessin par mad. Passaporte.

On le cultive aux Chartreux,

Cet arbre

Les Bourgeons

Les Boutons

Les feuilles

Les fleurs

Les fruits

La tige

La chair

Son Eau

Son Noyeau

Cette Sèche meublé

en x^e 1440 jay envoié a Berain des Gueffes de
la Seize Cardinale elle nous par vusfi par un
envoie un arbre en x^e 1447

La Sèche à fleur Blanche.

Sersica

Ce Sèche est de genre

Onde cultivé au Monceau,

Cet arbre pousse avec une vigueur extrême.

Les Bourgeons sont forts et d'un vert pâle un peu jaun.

Les Boutons

Les feuilles sont petites et de même couleur que

Les Bourgeons

Les fleurs sont très grandes et toutes blanches.

Son fruit ressemble à la Chèvrefeuille tardive il est

~~tout blanc~~

La peau est blanche tirant un peu sur le rose

La chair est blanche, sèche et sujette à être

gratueuse

Son Eau a peu de goût

Son Noyau est blanc

Cette Sèche meurt de tard que lorsqu'elle parvient

sur l'arbre avant que d'être parvenue à sa maturité.

J'en ai peu vu il est mort il n'y a pas grand
mal elle n'est que singulière. Me envoie liti donnée
par M. le M. de la Galleffonnière.

N.º 47.

La Camuse

Sersica

Cet arbre est dessiné

On le cultive à Denainvilliers, au Morceau,

Il

Ses Bourgeons

Ses Boutons

Ses fleurs

Ses fruits

La Sève

La Chair

Son Eau

Son Usage

Elle meurt

La violette avec Cardine. ou la pêche noire

Persica flore parvo, fructu glabro, fere viridi,
maxime serotino.
 Ce Sèche est dessiné par M. Aubriet.

Il ressemble en tout à la violette panachée N. 29.
 mais la chair de celle-cy est un peu verdâtre.

Le beau n'est pas tacheté de rouge mais vert
 du côté de l'ombre, et rouge comme une pomme d'api
 du côté du soleil.

Elle meurt un peu après la miy octobre.

Sous quelle soit bonne à manger crüe il lui
 faut l'exposition la plus exposée au soleil et
 en automne chaude et sèche.

il suffira de dire un mot. en passant des
 pêches violettes. Car comme cette pêche qu'on en voit
 sous le nom de pêche noire parce qu'elle n'est que
 verte comme une rose dans son bon ne meurt
 jamais. Je l'ay négligé.

N. 32

La Sourprée hative à grande fleur,
ou la véritable Sourprée hative
Envoyée de Chartreux en 1745.

au Jardin de la grande fleur.

SERICA fructu globoso, extivo, obscuri-rubente,
Cellulae in dextera parte carni aquosa, suavisima.
~~On la trouve dans les Chartreux,~~
Cet arbre

Ses Bourgeons

Ses Boutons

Ses feuilles

Ses fleurs sont grandes

Son fruit

La peau

La chair

Son-lieu

Son-Niveau

Il mûrit

à la fin du mois de Juin au lieu des
Chartreux

il me paraît que la Sourprée hative diffère de la Souve
mignonne principalement par la teneur de la Maturation
de son fruit