

Hunt Institute for Botanical Documentation 5th Floor, Hunt Library Carnegie Mellon University 4909 Frew Street Pittsburgh, PA 15213-3890

Contact: Library

Telephone: 412-268-2434

Email: huntinst@andrew.cmu.edu

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized version of an item from our Library.

#### Usage guidelines

To the best of our knowledge, this item is in the public domain. We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

#### About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Geö. Belle.

## DE HISTORIA STIR

PIVM COMMENTARII INSIGNES, MA XIMIS IMPENSIS ET VIGILIIS ELA

BORATI, ADIECTIS EARVNDEM VIVIS PLVSQVAM quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius essibilities & expressis, LEONHARTO FVCHSIO medico hac nostra ætate longé clarissimo, autore.

Regiones peregrinas plerieg, alij alias, sumptu ingenti, studio indefesso, nec sine discrimine uitæ nonnunquam, adierunt, ut simplicium materiæ cognoscendæ facultatem compararent sibi:
eam tibi materiam uniuersam summo & impensarum & temporis compendio,
procul discrimine omni, tanquam in uiuo iucundissimo guiridario,
magna cum uoluptate, hinc cognoscere licebit.

Accessit ijs succincta admodum uocum difficilium & obscurarum
passim in hoc opere occurrentium explicatio.

Vnà cum quadruplici Indice, quorum primus quidem stirpium nomenclaturas græcas, alter latinas, tertius officinis seplasiariorum & herbarijs usitatas, quartus germanicas continebit.



Cautum præterea est inuictissimi c A R O L I Imperatoris decreto, ne quis alius impunè usquam locorum hos de stirpium historia commentarios excudat, iuxta tenorem privilegij antè à nobis euulgati.

BASILE AE, IN OFFICINA ISINGRINIANA,
ANNO CHRISTI M. D. XLII.

William Famplin V

# LEONHARTUS FUCHSIUS AETATIS SVÆ ANNO XLI.



## ILLVSTRISSIMO ET CHRISTIANISSIMO

PRINCIPI AC DOMINO, DOMINO IOACHIMO, SACRI RO-MANI IMPERII ELECTORI, MARCHIONI BRANDENBVRgensi, Stetinæ, Pomeraniæ, Cassuborum, Sclauorum Buci, Burggrauio Norimbergensi, necnon Rugiæ Principi, Domino suo longe clementissimo, LEONHARTVS Fuchsius medicus s. P. D.



VANQVAM unuersa medicina nullis non seculis gloriosa & diuina sit habita, Illustrissime ac generosissime PRINCEPS, tamen in boc eius summo splendore semper plus laudis, admiratio- Herbaria medici nis acponderis, ea illius pars quæ naturas stirpiū uestigat rima- nam multu admi turq; obtinuit: idq partin quod uetustate, cuius maxima semper dissemper obtis apud omnes autoritas or ueneratio fuit, esset antiquissima: par- nuisse. tim etiam quod iucunda, utilis o necessaria eius esset cognitio.

Nam cum reliquæ propémodum omnes artes, simulatque à Deo Stirpium origo opt. max. creatus est homo, inventæsint, acsobinde multorum industria auctæ, solæ herbæ post condita statim elementa, nulloquadhuc exchente homine, unà cum diuinis suis uiribus, ita iubente Deo, èterræ latebris eruperit. Li boc nomine nullius rei aut artis inuentio uerius qu'am medicinæ et stirpium, Deo assignetur. Quod si tamen quispiam ijs quæ asseruimus impudenter reclamare audeat, buic quedem Mosen, omnime qui scripserunt uetustisi- Moses scriptor mum testem, utpote ante quem nullum alium invenies so votorem, neg apud Chaldaos, neg omniu antiquis Aegyptios, neg Phoenices, neque Gracos, que ta intue ustiores nationes, opponemus, qui palam quod , in Genesissua affirma gesteur insolenter & contumeliose quis illius testimoniti repudiet aut aspernetur, ut quem no nostri modo, sed or profani quiq; nunquam non admirati sunt, summis que extulerunt laudibus; quem etiam uenerandum ueridicumq; ipsa uetustas facit. Siquidem hæc ipsa; Cicerone teste, proxime ad deos accedit : qua- vetustatis propter quo propius abest abortu, et diuina progenie, boc melius ea quæ uera sunt retinet. autoritas. Proinde haud temere quotquot unquam extiterunt homines, adhiberi fidem uenerandæ uetustati constanter asseruerunt. Cæterum non solum Moses, sed etiam quotquot eum sequuti sunt poëtæ & historici, Aegyptia exculti disciplina, herbarum originem & inventionem dijs tribuerunt. Græcorum nanque antiquissimi poëtæ Homerus & Hesiodus (neque Homerus & He enim quicquam Græci habent quod ante illos citent) aperte stirpium divinam esse originem siodus Græcorii testantur. Hic quidem dum homines ignorare tradit, quantu in Malua & Asphodelo re- scriptores anticonditum sit. Nam ijs uerbis subobscure admodum herbarum uires in intimis earundem me dullis reconditas esse, hominibus q; ignotas, nec nisi dijs ipsis, qui illaru sunt inuentores, perspectas innuit. Ille uerò, dum Moly herbæ laudatissimæ, & contra Circes ueneficia mirè efficacis, inventionem Mercurs, deorum apparitori acceptam refert, hominibus q inventu difficilem, dijs uerò no item, effeteribit. Quinetiam in suis Theriacis Nicander Panaces, quod ipso statim nomine morborit omniti remedia pollicetur, à dis ipsis inventit este, buicas adeò Chironium, Ascleptum & Herculeum appellatum, memoriæ prodidit. Quod græ ci poëtæ particulatim at sue singulis ferè gener us asseruerunt, hocinter Latinos Oui-

ita loquentem de seipso Apollinem fingit, affi euoluit, dicens: Inuentum medicina meum est, opifexq; p. Dicor, or herbarum subiecla potentian is.

Quare nunc omnibus perspicuum esse arbitror, si antiquitatem diuinamés originem specle mus, herbaria medicina nihil usquam esse laudabilius, splendidius, honorificentius. Quod

dius, quem unum pro mui nunc produxisse m satis sit, in universum de omnibus, dum

cinæ utilitas.

Herbarie medis stuero utilitatis magnitudinem, quam hæcipsa hominibus affert, animo expendas, quid ea præstantius sit non video. Nam nulla alia re magis bonam corporis valetudinem conserva mus, tuemur, sustentamus, qu'am stirpium omnis generis subsidio. Valetudine autem bona nihil neg; melius, neg; præstantius, neg; optabilius existit, utpote sine qua nec potetia, nec di uitiæ, necullæ aliæ res suaues, ousui esse possunt: ut præclare ab Hippoc, nostro dictu sit, έθεμόφελος δειμέτε χημάτωμ, έτε σώμαζε, έτε τάλλωμεδονος, άτορ της ύγιείης. Neque præsentem tantum ualetudinem herbarum beneficio tuemur, sed o labefactatam O conuulsam ijs ipsis corrigimus, emendamus acrestituimus. Vt enim apes ex illarum floribus materiam colligunt unde mel conflant, ita nos ex immensa earundem uarietate ad-Herb.viæmedi= uersus morbos remedia decerpimus. Porrò cum innumeri ferèssint morbi qui nobis à fronte,

tergo, lateribus insidias tendunt, summe necessariam quoque esse exquisitam stirpium notitiam nemini obscurum fore, sed constare inter omnes puto. Neg: enim sine divinis illarum Iucunditascogni uiribus ut à nobis propulsemus morbos licebit. Quantum uerò iucunditatis ac delectationis habeat stirpium cognitio, non est cur pluribus exponam, cum nemo sit qui nesciat nihil esse in hac uita iucundius, delectabilius q, quam sylvas, montes, campos, varijs ijs q; elegantissimis flosculis ac herbis redimitos or ornatos peragrare, intentisq; oculis intueri. Voluptatem uerò ac iucunditatem illam non parum auget, si earundem facultatum ac uirium accedat notitia. Neque enim minor in cognoscendo, quam aspiciendo suauitas & deleclatio. Quare cum ueteres illi divinam esse stirpium originem, eas q in tanta, vitæ bu manæ fragilitate non modò usum or fructum immensum habere, sed or summè necessarias esse animaduerterent, non solum de bac parte medicinæ honorifice sentire caperunt, uerumetiam nihil in ipsa natura quod suspicerent dignius, aut quod inuestigarent o perscru

tarentur pulchrius, aut quod cognoscerent iucundius esse duxerunt. Proinde se totos o ani mo & corpore in earundem inquisitionem atque indagationem contulerunt. Et hoc studio uestigandarum stirpium non plebeijtantum & abiectæsortis homines tenebantur, sed & ex omni genere hominum potentia, divitijs, prudentia o doctrina præstantes. Quanto enim illi generis nobilitate clariores, prudentia que doctrina præstantiores fuerunt, atq adeò de hac parte medicinæ incorruptius iudicare potuerunt, tanto magis ad seclandum hoc Reges olim stus studium animi illorum sunt excitati ac inflammati. Hincest quod plerique Reges, po-

tentia & prudentia excellentes, negleclo interim regij fasligij honore, cum toto regiæ digni rifice occupati. tatis satellitio, per uastas multarum regionum solitudines ire, inuia montium iuga peragra re, lacus inaccessos lustrare, abditas terræ fibras scrutari, hiantes uallium sequi specus, minime grauati sunt. Quod ut facerent, nontam eos immensa iucunditas & uoluptas, quibus tum fruebantur quum uaria loca uarijs floribus acherbis ornata obibant, inuitauit, quam ut de humano genere, adeoq; tota posseritate optime mererentur, or immortale nomen adipiscerentur, ardor quidam impulit. Quare de illis quas quisque inuenit sibi asseren dis non minus acriter o strenue, quam de imperio, autuita ipsa, qua nihil charius, dimicarunt: id quod uerum esse multarum stirpium nomina testantur. Neque enim Polemonia herba alia de causa etiam Philetæria, teste Plinio, dicta est, quam propter certamen

Gentius Illyrios inventionis regum. Nonne Gentiana etiam ipsa, cui à Gentio Illyrior i rege eius inventorumrex.

dio perscrutanda rum stirpium mi

Mythridates

piquit, idq; nullo alio nomine, nisi ut hac ratione memoriam sibi perpetuam ac nunquam in-Lysimachus Ma termorituram conciliaret. Porrò Lysimachum Macedonum regem non tam animi magnitudo uiriumý, gloria nobilitauit, quam Lysimachia herba, quæ in hunc usque diem nomen eius retinet. Mithridates sane, Ponti et Parthorurex maximus, ne uiginti quidem duaru Pontirex. linguarum

re nomen inditu est, satis docet quam ille studiosus herbarum fuerit? utpote quem etiam in-

ter media arma earundem indagationi operam nauare, & Gentianæ rimari facultates non

## LEONHARTI FVCHSII EPIST, NVNCVPATORIA.

li

linguarum peritia, uarijs q binc inde uictorijs nomen sibi parasse contentus suit : sed ut clarior celebriorq; euaderet, in eam quoque curam fortiter incubuit, ut omnium simplicium medicamentorum, eorum maxime quæ letalibus aduersantur, exactam notitiam nancisceretur. Quam uero intentum in eam rem animum habuerit, quantum q; hinc laudis & gloriæ consequutus sit, nihil attinet dicere, quod idipsum abunde satis medicamentum hoc quod in hodiernum usque diem nomen eius retinet, ac Mithridaticum appellatur, quodq; adhuc hodie ad arcenda uenena à medicis usurpatur, declaret. Et quidem Scordium herba, quæ non alia de causa, Crateia herbario autore, nominata Mithridatia est, quam studiosus ille fuerit stirpium satis etiam monstrat. Prædictis iam regibus nobis adijciendus ue- solomonrex nit omnium quotquot fuerunt unquam regum sapientissimus opulentissimus és Solomon, ad Hebræorum. cuius immensas laudes, quas illi sacra Bibliorum historia defert, hoc ueluti maximum, & quod reliqua omnia superare uidetur, accedit, quod de singulis stirpibus sapientissime disserere potuerit. Præterea primus Pergami rex Attalus, ut testis est gravisimus autor Attalus per-Galenus, omnis generis medicamentorum studiosissimus suit, ita ut multas ac uarias com- gamurex. positiones, quæ adhuc extant, o nominis eius inscriptionem retinent, construxerit. Euax Euax Araetiam Arabum rex tanto studio inquirendarum stirpium flagrasse dicitur, ut de simpli-bumrex. cium effectibus ad Neronem scripserit. Iuba denique Mauritaniæ rex berbarum stu- Iuba Mauridio quam regno memorabilior factus est. Quantam enim buic Euphorbium herba, quam tanierex. ılle à se inventam medici sui nomine appellauit, miris qui laudibus privatimei dicato volumine celebrauit, pepererit, neminem esse puto qui ignoret. Cæterum quum sequentibus subin casares Romade annis Romanorum reges & Imperatores propter publicas, eas quarias & maximas, ni suis impensis occupationes, indagandis stirpibus operam nauare non possent, boc saltem studiose or diligenter curarunt, quod idem Galenus testatur, utuarijs in locis, maximis quidem impensis, herbarios alerent: idq; nulla alia de causa, quam ut studium hoc cognoscendarum stirpium, hominibus non minus utile quam necessarium, fouerent, vab interitu conseruarent. Verum reliclis nunc regibus, alijs quiltis insignibus beroibus, Teucro Aiacis fratre, qui Teucrio nomen dedit: Achille, à quo Millefolia Achilleia cognominata est: Chirone Centauro, à quo Centauri in nomen accepit: Hercule, qui Hyoscyami invenisse traditur: quantum operæ ac studij in perquirendis omnis generis stirpibus ueteres tum Græci tum Latini poëtæ or philosophi posuerint, breuiter perstringemus. Atqui ex compluribus Poëtaru or phi paucos aliquot, eos quo optimos produxisse sufficiat. Plinius quidem inter Græcos antiquis- losophoruinue- stigandis stirpisimum poëtam Orpheum (nemo enim ante hunc apud illos memoratur, siquidem ante omnes bus studium. alios poëtas or philosophos floruit) de herbis aliqua, curiosius etiam, prodidisse, or post orpheus. eum Musæum & Hesiodu Polium herbam miris laudibus celebrasse scribit. Prætereare Museus. rum humanaru peritissimu uatem Homerum curam cognoscendaru stirpium magni fecisse, Hestodus. nec à se reiecisse aut aspernatum suisse, Nepenthe, Moly, Lotos, & Alcinoi hortus satis ostendunt. Virgilium autem, Latinoru poëtaru principem, stirpium suisse peritissimu, tam virgilius. crebræ earundem in suis uersibus mentiones palam testantur. Quare no raro etia interpre tibus grammaticis facessit negociū, illum miseris modis enarrantibus. Quam uero studiosus herbaru fuerit Ouidius, nemini no notu est, nisi qui illius carmina introspicere dedignatus ouidius. est. Philosophos autem herbariam medicina non neglexisse aut contempsisse hinc colligitur, quod literis proditum sit Pythagoram, clarum sapientia uirum, integro uolumine Bulbos ce Pythagoras. lebrasse, perinde atq: Chrysippum Brassicam, Zenonem Capparim: quod facere tanti phi Chrysippus. losophi nunci in animum induxissent, sino optime de hac medicinæ parte sensissent. Aristo-Zeno. lem præterea, summu certè philosophum, aliquot de stirpibus libros reliquisse nemo nescit: unde quanti fecerit berbarum cognitionem, tam excellentis ingenij uir, quiuis coiecluram fa-

cit. Sed desino tandem illustrium uirorum qui de berbaria medicina bonorificentissime &

senserunt o scripserunt, texere catalogum, ubi prius unam etiam è præclaris mulieribus,

immortalem ac sempiternam. Tandiu enim firma & illabefacta eorum manebit memoria,

quandiu tellus fida & optima rerum parens Gentianam, Lysimachiam, Scordium, Eupa

torium, Euphorbium, Clymenon, Polemoniam, et id genus alias stirpes quibus præclarisi

morum regum indita sunt nomina, producet. Viuunt itaque hodie grata hominum memoria,

Artemisiam Mausoli Cariæ reguli uxorem, quæ ab hoc indagandarum stirpium studio non abhorruit, illis adiecero. Qu'am enim incredibili quodam ardore ac desiderio cognoscendarum herbarum hæc ipsa flagrarit, Artemisia stirps, quæ in hunc usque diem nomen eius retinet, cum antea Parthenis sit appellata, loquitur. Vt nunc omnibus perspicuum sit, omnis & ætatis & generis homines, eos ja nobilitate acdoctrina præstantissimos, non solum de herbaria medicina præclare sensisse, uerumetiam ut illam perdiscerent plurimum operæ, studij, diligentiæ or laboris contulisse. Aiqui cognoscere fortassis à nobis quispiam huic parti medicinæ parum æquus desiderabit, quid tandem illi per nos longo ordine comme morati, hoc studio inquirendarum stirpium cosecuti sint? Rem sanè longè præstantissimam, nullis q; neq; diuitijs, neque uoluptatibus postponendam, memoriam scilicet apud posteros

Quidueteres stu dio inquirendaru strpium consecu ufint.

barij alendi, aut sumptus ad inqui peditandi.

poris à studio in= dagand.crum her

dicinam hodie in manibus ese im perita plebis.

illorum nomina, alioqui statim simulato; è uiuis excessissent cum ipsis peritura, nisi illa stir pibus indita post se reliquissent. Et à nobis certé merito hocomniti longé præclarissimum ac saluberrimum tantorum regum & doctissimorum hominum studium atque certamen lau dibus ad calum usque extollitur, quoties quam optimis donis uitam nostram excoluerint, or quam de nobis præclare sint meriti recordamur. Quare verissime Plinius dixit: Singula quos dam inuenta deorum numero addiderunt, omnium quitam clariorem fecerunt cognominibus berbarum, tam benigne gratiam memoria referente. Quod ubi mecum reputo, mi rari subit cur nemo propémodum principum nostrorum, ueterum regum & beroum exemplum imitari studeat, atque uuare saltem eos qui hoc studio indagandarum herbarum tenentur, in animum inducat. Scio quidem eos molestis & operosis negocijs sic implicitos, modò Spartam quæ illis obtigit, probè tueri uelint, ut inquirendis stirpibus operam dare ipsi A principil ber non possint. Attamen illorum nihilominus erat hortos optimis, & à longé etiam petitis herbis consitos construere, atque qui easdem subinde colant, augeant & conseruent herbaredas herbas sup rios, quod etiam olim Cæsares Romanos fecisse suprà comemoranimus, suis impensis alere. Idí; ea potissimum de causa, quod nulla sit res unde sibi plus laudis & gloriæ aucupariualeant, aut de tota posseritate melius mereri, quam si hac ratione stirpium notitiam con seruare studuerint. Optarem itaque aliquam saltem partem, eamés plane minimam suorum sumptuum, quos magna ex parte in res fluxiles ac momentaneas, ne quid grauius di cam, collocant, ad illustrandam hanc medicinæ partem, quæ nunc quasi caput suum è pro-Medicinostrite-fundis tenebrus exerit, ponerent. Sed prò Deum immortalem, quid mirum reges o principes boc studium indagandarum stirpium non admodum respicere, cum nostræ ætatis ebarū abhorrent, tiam medici sic ab eo abhorreant, ut inter centum uix unum qui pauculas saltem herbas exaclè cognitas habeat, reperire liceat. Quod quidem alia de causa sieri no iudico, quàm quod eam medicinæ partem quæ stirpium cognitionem tradit, ad se pertinere haud putent; aut uiliorem inhonestiorems; esse censeant, qu'am ut ad se pertinere patiantur. Dignitati enim existimationis suæ non parum detractum iri arbitrantur, si ea tractent, quorum seplasiaris o quidam alij, si dijs placet, sibi iam cognitionem uendicarunt. Hinc est quod totam hanc cu Herbariam me= ram in pharmacopolas, indoclum mehercule magna ex parte hominum genus, or in stultas mire je superstitiosas multerculas reijotant. Adeò ut nostra tempestate universa berbaria medicina in manibus sit rusticarū vuetularum mulierū, ineruditorumý, bominū, qui errorem lub-

#### LEONHARTI FVCHSII EPIST. NVNCVPATORIA.

rem subinde errore cumulant. Meritò itaq; reprehensionem & obiurgatione nostram multorumý; aliorum bonorū uirorum incurrunt medici, qui banc cognoscendarū stirpium curam funditus repudiant, aspernantur, or pro nibilo putant. Quis enim æquo animo ferret hocsi bi studium ignominiosum existimare, quod olim regibus, Græcorum que ducibus, adde etiam poëtis & philosophis, fuisse longe honorificentissimu demonstrauimus? Quod si uerò quispiam secum etiam reputet quam utilis quamq necessaria medicis sit hæcherbaru notitia lon stirpium notitia gè maxima castigatione & obiurgatione dignos censebit. Nam nemo illorum morbis rectè medicis tum utimederi potest, aut medicamenta componere, aut antea inventis commode o opportune uti, nisi simplicium exactam habeat notitiam. Id quum omnibus sit manifestissimu, cur pluribus demonstremus nihil opus est. Ad banc autem consequendam notitiam non satis est semel aut bis térue illorum discrimina, Galeno etiam nostro teste, sed frequenter admodum inspexisse. Proinde cum ueteres olim cum philosophi tum medici auto fiap propriamás inspe veterum medichionem ad exquisitam stirpium notitiam consequendam necessariam esse perspectum habe- corum circa sim rent, harum inquirendarum munus non rudibus & imperitis seplasiarys, non horum mini mentorum cogni stris æquè imperitis, aut multò rudioribus, non etiam stultæ o ineptæ plebi permiserunt: tionem studium. sed ad se potius pertinere hanc provinciam arbitrati, non unius & item alterius tantumregionis traclus, sed magnamorbis partem peragrarunt, ut non solum suis ipsorti oculis omnis generis herbas contuerentur, uerumetiam manibus contrectarent, degustarentés, ut scilicet hac ratione non tantum earundem imagines, sed or vires plane addiscerent. Sic sane Theo Theophrastus. phrastū, qui nobis nouem de historia libros certe præstantissimos reliquit, multas peragrasse provincias constat: neg; enim alias tam exquisita ratione singulas stirpium differentias, quas diversarum regionum ratione habent, tradere potuisset. Dioscorides quoq; ut metipse Dioscorides. testatur, incredibili quodam cognoscendarum herbarum desiderio ductus, multa admodum in militari labore loca perlustrauit, tantam binc consecutus peritiam stirpium, ut post se de ijsdem, Galeno etiam teste, absolutissimos reliquerit libros, quos multi hodie herbariæ medicinæstudiosi, magno cum fructu, non tantum assiduè domi legunt, sed or secum nunquam non circunferunt. Prætereo nunc lubens Crateiam, Dionysium, Methrodorum, utpote quorum scripta non extent, temporumés iniuria perierint. Omitto etiam Plinium Secun- Plinius Ses dum, divini illius operis De mundi historia autorem, quem omnes plurimu operæ non so- cundus. lum in boc cognoscendarum stirpium, uerumetiam multarum aliarum rerum studio posuisse, ac tandem mortem oppetisse sciunt. Quam varias autem terræ regiones ut medicam materiam exaclè cognosceret, uitamq; mortalium iuuaret, Galenus lustrauerit, nemo qui Galenus. libros eius paulò diligentius legit, ignorare potest. Nam metallorum gratia in Cyprum, quæ ibidem multa sunt : bituminis & aliorum quorundam causa, in Syriam Palæstinam nauigauit. Quantum uerò studij & operæ in sola dignoscenda terra Lemnia posueritzijs qui nauigationis suæ descriptionem legerunt notum est. Hæc longius commemorauimus nulla alia de causa, quàm ut binc nostri seculi medici discerent, quantum ipsi à ueterum abessent diligentia: quos maximo etiam rerum suarum, adeo és corporis dispendio, in densissi mis soluis or nemoribus oberrare, altissimas; montium iuga conscendere ut exactam stirpium notitiam consequerentur, baud piquit: v ut uel tantorum uiroru exemplo tandem con uicli, stirpiŭ cognoscendarŭ studium ad se pertinere credant. Quod si tamen ijs exemplis pa rum mouentur, ad hanc suscipiendam curam uel pudor eos impellat adigatés. Nemo enim est cæterorű artificum qui sibi no ignominiosissimű esse duceret, si suæ artis instrumenta oma teria qua quotidie manibus cotrectat, ignorare iudicaretur. Cumitaq; in manuarijs artibus omnes eum ridendu esse artificem existiment, qui artis eius quam profitetur materia no satis remateriamme. perspecta habeat: multò certè maiori cachinno dignus erit medicus, qui sua artis materias, dicam, ridiculu.

#### AD ILLUSTRISS. PRINCIPEM DN. IOACHIMVM

atq: adeò sanandi instrumenta, ignorat. Et detestanda quidem si nullo alio, hoc tamen potissi mum nomine, hæc medicorum quorundam inertia, desidia, socordia, or negligentia, quod effecerit ut propémodum omnis stirpium cognitio extincta & funditus deleta fuerit. Atque actum planè de medicina herbaria fuisset, nisi aliquot bonos, eruditos, & diligentes uiros Deus excitasset, qui hoc studium quod iam ad internitionem tendebat, or propètotum obliteratum erat, maximis vuigilijs vlaboribus iuuare, atq; ab interitu uindicare uolui sent. Inter eos autem qui strenuè in hanc curam incubuerunt, mea quidem sententia primas tenet Hermolaus genere Geruditione clarus Hermolaus Barbarus, qui primus omniu, quod sciam, nostra ætate facinus longe pulcherrimu aggredi, eamý, medicinæ partem neutifi contemnendam, a

Hermolai.

tenebris in lucem reuocare ausus est. Nam initio suscepti illius laboris præstantissimű, ats multis iam seculis coprobatu medicæ materiæ scriptorë Dioscoridem Latio donauit. Quo corollarium feliciter peracto labore, Corollarium adiecit, quo nihil eruditius, nihil copiosius, nihil deniq; magis uarium post Plinium in latina lingua editum esse docti unanimi sententia fatentur, Quicquid enim à Theophrasto, Athenæo, Oribasio, Aëtio, Paulo, Polluce, Plinio alijs q; cum Græcis tum Latinis eruditis admodum hominibus, quos nominare nunc nihil attinet, sparsim notatii est, boc totum in Corollario suo, uno quasi fasce, complexus est Bar barus. Et quidem buius celeberrimi uiri studiu eò magis à nobis prædicandum esse censeo, quodipse primus, quis professione medicus no esset, secure interim in utramuis aurem dormitantibus medicis, nutanti tum breuiq casuræ rei herbariæ auxiliares manus porrigere Ioannes Ruel dignatus sit. Incoparabilis huius uiri exemplum ac institutu, paulò pòst imitatus est Ioan

lius.

nes Ruellius Gallus, homo supralinguaru peritiano uulgari rerum cognitione præditus: is enimpari conatu ac studio cum prodigiosis monstris congressurus, eum primu nobis auto rem latinitate donatum exhibuit, unde ueram exquisitams; materiæ medicæ cognitionem pe tere liceret, ut scilicet proscriptis & explosis tandem Auicennæ & aliorum Arabum insulsis, erroribus q; no leuibus refertis de re herbaria placitis, è purissimo fonte Dioscoride stirpium notitiam hauriremus. Certarunt itaginter se hi duo insignes uiri uter alteruuinceret: hones lum sane, Hesiodo & Galeno nostro testibus, certamen, è quo uterq; immortalem est consecutus gloriam. Cæterum cum Ruellius ueteres atq; adeò legitimas stirpium nomenclaturas, quibus eas Dioscorides appellauit, accessione nouaru, quas nobis magna Monachos & exparte monachor i muliercular ii superstitio peperit, obscuratas nunc vobliteratas es-

scurasse.

naturastirpium.

se, neg; etiam singulas stirpes ab uno Dioscoride descriptas animaduerteret, paucis abbinc menclaturas obo annis opus jut apparet, multis uigilijs adornatu, cui de stirpium natura titulum indidit, edere uoluit. In quo sanè quicquid usquam ferè apud Theophras lum, Plinium, Galenum, alios q; Ruellij opus de ueteres & recentes probatos autores de Stirpibus scriptum est, complecti magno studio annixus est. Quare à plerist; bodie uir ille bonus male audit, eò quod complura admodum ad uerbum aliunde, è Plinio præsertim ac Hermolai Corollario, transcripta, suppressis eo rundem nominibus, in suos trans lulerit comentarios : quasí uerò illi quibus hoc suum tuere

mnia defenditur

tur factum, modò superstes esset, ueterum eorum que probatissimor i scriptorum exempla de-Ruellius à calus essent. Atqui ut mortuo iam nonibil patrocinemur, unum tantu comemorabimus. Nemine esse arbitramur qui nesciat Plinium uassum hoc suum & immortalitate dignum de historia mundi opus ex antiquissimis ac uarijs autoribus contexuisse: is tamen non quouis in loco eorum unde singula descripsit nominatim mentione facit, cotentus idipsum semel fecisse. Quare cum in Plinio haud culpetur quod non nisi semel, libro nimirum primo, eorum unde sua transcripsit meminerit, qui fit ut hoc ipsum Ruellio uitio detur? cum tamen constet bunc in præfatione eius operis ingenuè fateri, ea quæ sparsim à ueteribus tradita sunt, se ueluti in compendium digessisse, atq; usqueadeo ab ijs adiutum esse, ut eis penè totum accepture ferat. Proinde

#### LEONHARTI FVCHSII EPIST. NVNCVPATORIA.

Proinde cum is aliorum scriptis comodè usus sit, eag; quasi in ordinem digesserit, atq; aded sua fecerit, no erat cur passim autorum unde singula mutuauerat nomina, maximo legentium fastidio apponeret. De ijs itaq: Ruellij laboribus alij statuant ac iudicent quicquid uelint: scio enim quam disparia, o magna ex parte iniqua, multorum de ijs ipsis sint iudicia: me cer tè non pudebit aperte fateri, mihi eius comentarios multum profuisse. Quamuis necillud no bis dissimulandumsit, nos non raro ab illo dissentire, tantum abest ut quispiam me in univer sum omnia quæ in ijs libris de natura stirpium decernit, probare existimet. V tcung; autem multa sint in Ruellij comentarijs quæ no probemus, debet tamen nihilominus eius studium nobis esse longe gratissimum, ut qui in tanta rei herbariæ caligine plus tamen omnibus qui bunc antecesserunt præstiterit. Sed de Ruellio satis, aut certè plura qu'am oportuerit diximus, præsertim cum non desint suæ gentis homines tum eruditi tum eloquentes, qui illi multò reclius quam ego patrocinari in hac causa possint. Ad Marcellum igitur Virgilium Marcellus virgi Florentinum, qui post Ruellium hanc medicinæ partem illustrare aggressus est, acceda- lius Florentinus. mus. Quamuis verò ille non magnam admodum herbarum notitiam habuisse videatur, ut qui professione medicus non fuerit, eog; tempore quo densissimis tenebris res herbaria obducla iacuit sua edideritztamen quia complura obscura & deprauata Dioscoridis loca enu cleauit, or pristino nitori restituit, debetuel boc saltem nomine illius studium or conatus nobis probari, cum nibil æque ad recle intelligendű Dioscoridem alios és autores conducat, ac exemplarior integritas & puritas. Quoduer o nonunquam à uerbis Dioscoridis pau lò longius recesserit, nec eorum legitimu o genuinu sensum assecutus fuerit, id illi uitiu cum cæteris interpretibus comune est, utpote qui no raro Plinij magis quam Dioscoridis sensum exprimere ac sequistuduerint. Quod uerò nonulli Marcellum Dioscoridis interpre- Desenditurabin tem plane grammaticu esse iudicant, no magnopere reprehendo. Sed quod adijciut eum in hac iuria Marcellus. arte no satis tritum, hoc faciunt more suo, ne non palam omnibus insanire ac furere uideantur, dum ita sinistre actemere de hocuiro multis qua alijs de literis et re medica optime meritis iudicare audent. Ego uerò omni asseueratione affirmare nihil metuo, Marcellum in tanta etiam rerum omnium caligine, plures herbas cognitas habuisse, magis q; grammaticu fuisse, quam illi hodie, qui tam impudenter de fama illius et alior u eruditor u homin u detrahere no uerentur. Verum omissis nunc exteris, ad Germanos nostros, uiros aliquot bonos verudi tos, qui editis scriptis medicinæ berbariæ lucem afferre, veam quasi in integrü restituere conati sunt, ueniamus, ut ne eos etia merita defraudemus laude. Inter hos autem primus suit Otto Brunfelsius, uir quidem eruditus oplane Qinorovos, qui primulatino, dein etia ger ouo Brunfelsius manico scripto herbaria medicina iuuare Villustrare conatus est. Quamuis aute multa in illius scriptis desiderentur, utpote quod descriptiones picturis passim no respondeat, et quod paucas admodum, o uulgares tantu slirpes protulerit, quodq sape no suis elegitimis no minibus appellauerit herbas : nihilominus tamen ut huncomnes certatim laudibus efferant uel unica hac de causa meritus est, quod ipse primus omnitirectam pingendarum stirpium ra tionem denud in Germaniam nostram inuexerit, alijs q; hanc imitandi occasionem præbuerit, Cætera quæ in eo desiderantur, cum illa præstare non potuerit multas ob causas, potissimi uerò propter crebras ac multas typographi molestias, qui importune insistebat, editionemás ut metipse in aliquo suarum uigiliaru loco satetur, maturabat, ueniam merentur. Quid mul ta?cum constet Brunfelsium primum suisse in Germania nostra qui herbariam medicinam propémodum extinctam è crassissimis eruere tenebris attentauerit, certe boc nomine, quan quam non omnia ex sententia ceciderint, uenia dignissimus est: nam ctiam iuxta prouerbium, συγγνώμητω πρωτοπείεω. Præterea cum huic optimo uiro nihil optatius fuerit, quam ut posteritati plurimum prodesset, æqui bonig faciendos studiosis omnibus

eius labores, qualescung; sunt, censeo. Brunfelsio in hoc studio illustrandæ rei herbariæ Euricius Cordus successit Euricius Cordus, uir præter singularem poétices, aliarum qui disciplinarii eruditionem, integerrimus acdiligentissimus. Quantum autem rei herbariæ uindicandæ ab interitu profuerit, Botanologicon quod ille posteritati suæ diligentiæ testem reliquit, abundè testa tur, adeò ut nunc nostra comendatione huic non opus sit. Hoc tamen in præsentia dicere uolui, uirum hunc longiori uita fuisse dignissimum, ut qui opera sua instauranda herbaria me dicinæ plurimum momenti adferre potuisset. Sed quod parenti per ipsa fata non fuit inte-Valerius Cordus grum perficere, hoc filius, quem post se reliquit, Valerius Cordus, optimæ spei iuuenis, et

incredibili quodam cognoscendaru stirpium studio amoreg, flagrans, nisi dij quoq, quod lon gè absit, illi uitam longior è invideant, cumulat è præstabit. Cum enim nunc paternis vestigijs

Tragus.

strenuè insistat, no est cur uelit quasi in medio cursu gradum sistere. Post Euricium Cor-Hieronymus dum in hanc arenam descendit Hieronymus Tragus, qui anno abhinc altero, cum iam propémodum hos comentarios absolueramus, germanicii scriptum bene longum de stirpibus publi cauit. Cuius quidem conatus mihi ualde probantur. Nam etsi mihi cum eo nulla intercedit fa miliaritas, apparet tamen in hochomine mira quædam in inquirendis stirpibus diligentia. Et quidem hunc non esse imperitum herbarum, earundem descriptiones quas affert palam testantur. Eiusmodi enim magna ex parte sunt, ut oculis suis inspexisse huc herbas quas pin git abunde demonstrent. Atq; boc quidem nomine laudem meritus est no uulgarem, potuifseté; multorű euitare reprehensione, nisi singulis ferè herbis sua ex Dioscoride nomina accersere uoluisset: quasi uerò Dioscorides omnium regionum stirpes descripsisset, cognitas és babuisset, cum tamen costet quamuis propémodu terram suas privatim ferre berbas. Dum itaq; omnibus stirpibus sua ex Dioscoride nomina imponere studet, dictumirum qu'am interdum temerè admodum, probatas Amultis iam seculis receptas Dioscoridis lectiones im mutare ac deprauare cogatur. Quod quidem ius præter necessitatem immutandi loca autorū non solum sibi Tragus, uerumetiam aliq quidam, idq; magno cum supercilio, usurpant: ut nibil mirum sit raros esse admodum autores, quamuis optimi sint, quos no infinitis mendis contaminatos uideamus. Neque enim alia est maior deprauandi bonos autores occasio, quam cum quist; quod maxime placet in ijs immutandis statuit. Qui enim fieri potest ut dum quiuis pro suo arbitrio nunc demit, nunc adijcit aliquid, maneat illabefacta genuina or legitima scriptoris sententia? Quare non minus uere quam lepide quidam dixit, eos libros esse optimos, qui nullam prorsus lituram experti essent. Cum igitur is mos temere quæuis in bonis autoribus immutandi nobis semper suspectus or infensus suerit, diligenter admodum caui. mus ne quid facile in Dioscoride mutaremus, nisi ut idipsum faceremus manifestissimæ con ieclura, aut Plinius, aut alius quispiam fide dignus autor moneret cogerétue. Sed ad Tragum reuertamur, qui quum strenuè annititur ut singulis herbis nomina ex Dioscoride imponat, in alterum peccatum incidit, ut no raro falsas vadulterinas facultates, quod pernicio sissimu esse nemo no nouit, eisdem assignet. Haclenus tum exteroru, tum etiam nostrægen tis uirorum aliquot sanè eruditorum, qui editis scriptis rem herbariam iuuare studuerunt, bonorificam facere mentionem uoluimus, ut qu'am bene de nobis totaq; posteritate meriti essent ostenderemus, or ut extaret etiam erga iam mortuos aliqua gratitudinis nostræsignificatio. Cæteros qui de ea medicinæ parte scripserunt nihil moror, ut quos constet plus illi tenebraru offudisse, quam lucis attulisse, taceo quod eorum scripta multis ac granibus erratis plena sint. Veru inter omnes herbarios libros qui hodie extant, nulli sunt qui plus crassisi-Egenolphihers morum errorum habeant, quam illi quos iam iterum atq; iterum edidit Egenolphus typographus. Nam multis in locis unam atq; eandem herbam pro duabus tribusue, ijs 4 or for ma & facultatibus distantibus, pingit, Sic ex uno quidem Polygonato, Diclamnii & Elle

barij libri.

borum

#### LEONHARTI FVCHSII EPIST, NVNCVPATORIA.

borum album facit. Vna etiam pictura Atriplicem & Mercurialem exprimit. Gladiolt nomine tres inter se differentes herbas describit. Omitto alia multa qua quiuis, modò pertenuem herbarum notitiam habeat, primo statim adıtu deprehendet. De picturis eius hoc dixisse satis sit, me mirari maiorem in modum cur suis pyxidibus non appinxerit etiam asidentes pharmacopolas, aut illorum ministros præcinclos corio, cum melli aduolantes muscas, or aquæ naues, atq; in ijs ad transtra sedentes nautas adhiberi curauerit. Sed cum non magni faciat comoda studiosoru, o adrem augendam magis attentus sit, nihil mirum ex illius officina prodire eiusmodi libros. Porrò ut eò tandem quò tendebat animus perueniam, consilissi ratio ego quidem paulò antè comemoratorum longè doclissimorum virorum studium imitatus, hos nem in conficien de historia stirpium commentarios maximis cum uigilijs tum sumptibus confeci. In quibus disijsde stirpium historia comenta initio quicquid ad universam cuiusque stirpis historiam attinet, omnibus supervacaneis re-rijs exponit. cisis, breuiter, & ordine, ut confidimus, optimo, eodem's perpetuo, complexi sumus. Deinde singulis stirpium historijs, uiuas or ad naturæ æmulationem à nullo unquam, pace om nium dixerim, artificiosius expressas imagines adiecimus: idi; nulla alia de causa, quàm ut ea quæ nudis uerbis exponit historia, certius exprimeret, atqueadeo altius animo infigeret pictura. Neque sanè peregrinarum tantum stirpium, suage sponte in Germania nostra haud prouenientium, quarum tamen plus centumijs in commentarijs studiost reperient, pi-Eluras dedimus:uerumetiam uulgarium, & earum quæ iuxta sepes ac dumeta passim pro- vulgatisimaru ueniunt. Idés ut faceremus duabus potissimum rationibus moti sumus. Primum ut herba- etiam herbarum riæ medicinæ studiosi earundem etiam historiam integram, o in ordinem digestam habe- picturæ non con temmendæ. rent, quæ magna ex parte à ueteribus non est tradita, apud recentiores uerò non nisimanca confusa. Dein ne posteris nostris accidat quod nobis euenisse nemini obscurum est, ut scilicet quæ hodie sunt omnibus notissimæstirpes, illis prorsus incognitæsiant. Nam quis est qui nesciat Dioscoridis seculo plerasq; herbas tam notas suisse, ut illum piquerit earundem notas, quibus à posteris suis agnoscerentur, tradere? Quod si tamen hodie peritissimos etiam herbariæ rei homines perconteris, nemo erit qui eas cognoscet. Quare ne nostra negligentia, aut temporum iniuria eueniat ut è notitia hominum uulgares nunc plebeis q; cogni tæstirpes excidant, earundem etiam bistorias & imagines ijs nostris commentarijs inserendas esse duximus. Et quare notas & uulgares admodum stirpes contemneremus, cum sæpius maior illis uis insit, quamijs quæ à remotissimis extremisq orbis partibus, non sine maximis sumptibus conquisita, importantur? Nam quid Polygono magis uulgare? quid contemptius?omnium siquidem conculcatur pedibus : quod si tamen uim eius quam in sistendo sanguine obtinet experiri uolueris, nihil eo præstantius dices. Possem huic similia multa commemorare, sed in re nota non est cur temerè uerba fundamus. Quid multa? ut tanquam diuersis copijs iunclis nobis contra uarios morborum insultus aciem instruere liceret, tam nostratium quam exterarum stirpium tum bistorias tum imagines studiosorum oculis subijcere placuit. In acquirendis auté peregrinis et radicibus & seminibus quæ subinde terræ mandata nobis feliciter prouenere, multu nobis profuit Hieronymus Schallerus Hieronymus medicus Noricus, homo & herbarū aliarum ji multarū rerum periti simus. Quod hoc loco Schallerus. comemorare uolui, ut nostræ amicitiæ accharitatis aliquod apud posteros extarettestimoniu, o ut studiosi quantum huic bono o erudito uiro, qui sua nobis nunquam defuit opera, debe rent palàm intelligerent. Cæterum cum multarum stirpium quas neg; Dioscorides neg; alij ueteres cognouerunt historias huic operi inseruerimus: nam cum magna ex parte sint uulne raria, atq adeò in quotidiano multorii, maximè chirurgorii, usu, prætereundas minimè puta Quare interdu uimus:illarii certè usitatis atq; adeò barbaris nobis utendum fuit nomenclaturis, quandoqui dem latinis destitueremur, Maluimus enim uti ineptis minus q latinis appellationibus, of menclaturis.

usitatis & barba

cofusa apud Dio scoridem stirpiu nomenclaturæ præteritæ.

iectæ.

moratione facul tatum stirpiù con siderandum.

gines quales.

Vitus Rodol= phus Specklin sculptor.

illis adulterinas uel græcas uel latinas accersere, ne scilicet cum illegitimis earundem nomen claturis adulterina etiam illis facultates ascribenda nobis essent; quod cotigisse nonullis qui de re herbaria scripserunt, suprà comemoranimus. Quare ubi potuimus habere dictionem græcam per omnia germanicæ appellationi respondente, hanc potius qu'am falsam aliquam curmultæ ex Dioscoride illis imposuimus. In alijs stirpibus quas Dioscorides cognouit unice cauimus, ne omnes earundem nomenclaturas quæ initio capitum reperiuntur comemoraremus, quod sciremus propémodum omnes à sciolis quibus dam ex Apuleio, aut alio eius generis autore adiectas, o in contextum Dioscoridis temere raptas esse; o quod perspectum ha beamus, nihilæque herbarum cognitioni obfuisse, maioremý; iacluram attulisse, ac illam con fusam appellationum coaceruationem. Præstat igitur paucis admodum, inségueris & legiti mis uti, ne nominum confusio, rerum etiam nobis cosussonem pariat. Porrò adiecimus etiam Arboruquarun- aliquot arborum historias Timagines, non quod nobis consilium fuerit singulas uelle descri dam historia & bere, id enim infiniti laboris erat: sed cum Dioscorides alijá; rei herbaria scriptores illis stirpium quarundam folia assimilent, atq; adeò sine earum deliniatione tota historia satis intelligi non possit, harum etiam aliquas ijs comentarijs inserere uoluimus, ad quas in cogno scenda stirpium historia studiosi respicerent. Quapropter quod fecimus, non errore, sed Quid in come- iudicio factum æqui iudices iudicabunt. In facultatibus comemorandis summa diligentia cauimus, ne alicui stirpiŭ adulterinas ac illegitimas, quod pleriq; no sine maximo errato oui tæ humanæ dispendio fecerūt, assignaremus. Quare in historia stirpiū quas ueteres cogno uerunt, eas duntaxat quæ à Dioscoride, Galeno, Plinio, interdu etia quæ ab Aëtio, Pau lo, & Simeone Sethi tradutur retulimus, Idq; ea maxime de caufa, ut omnes scirent eas facul tates in quibus illitres concordes sunt, esse eiusmodi, ut in ijs, tanqua maximèlegitimis, spem certam ponere liceat. Nam si inter se dissentiunt, tum Galeni potius qu'am Dioscoridis, co huius rursus magis quam Plinijerit sequenda sententia. Cur autem Galeni sententia omni bus alijs sit præferenda, nulla alia est ratio, quam quod is stirpium facultates partim certa quadam ratione methodo, quam literis subinde mandauit, cognouerit, partim etiam expe rientia didicerit. In reliquis quidem stirpibus quæ ignotæ ucteribus fuerunt, Galeni secuti sumus exemplum: nam eas tantum facultates comemorauimus, quas multorum experientia comprobauit, quæ q; longo usu receptæ sunt ab omnibus, or quæ ab earundem qualitatibus ordinis in ijsco. non abborrebant. Quoduerò in ijs comentarijs græcarum literarum ordinem secuti sumus, id necessitate ipsa quasi nos cogente fecimus. Nam multò maluissemus, Dioscoridis exemplo, congeneres sibi herbas passim connectere, quam eum quem instituimus sequi ordinem, nistidipsum per picturas nobis non licuisset. Siquidem cum nullius stirpis historiam sine uiua eius dem imagine ijs nostris comentarijs inserere constituissemus, stirpes uero ipsas ac earundem genera non nisi diuersis temporibus, o nonnunquam aliquot annorum interuenientibus interuallis nancisceremur, hunc literarum græcarum sequi ordinem coacti sumus. Quanquam non uideam cur mihi tam exquisita opus sit excusatione, cum hunc etiam ordinem sequi Galenum, Plinium, post eos Paulum, Aétium, alios q; complures no pudue Picture co imas rit. Quod ad picturas ipsas attinet, quæ certe singulæ ad uiuarum stirpium lineamenta co effigies expressæ sunt, unicè curauimus ut essent absolutissimæ, atqueadeout quæuis stirps suis pingeretur radicibus, caulibus, folijs, floribus, seminibus ac fructibus, summam adhibuimus diligentiam. De industria uerò or data opera cauimus ne umbris, alijs q minus necessarijs, quibus interdum artis gloriam affectant pictores, nativa berbarum forma obliteraretur:neg; passi sumus ut siclibidini suæ indulgerent artifices, ut minus subinde ueritati piclura responderet. Pictorum miram industriam præclare imitatus est Vitus Rodolphus Specklin sculptor Argentoracensis longe optimus, qui uniuscuius picture sculpendo

pendo lineamenta tam affabré expressit, ut cum pictore de gloria & uictoria certasse uidea tur. Sedetsi multis & impensis & sudoribus picturas parauerimus, tamen non defuturos incontemptores scimus qui easdem ueluti inutiles ac nullius momenti damnabunt, atque buic quidem suæ ine-pictura. ptissimæ sententiæ Galenum patrocinari clamabunt, ut qui ne describi quidem stirpes uoluerit, tantum abest ut earundem picturas probauerit. Quanquam uerò neminem esse putem qui non quantu illi insaniant intelligat, tamen eos hoc in loco rogare haud pigebit, osten dant nobis ubi locorum Galenus stirpium descriptiones & picturas damnarit? cum certò sciam hoc illi ne per somnium quidem uenisse in mentem. Atqui respondebunt statim, Gale num idipsum libro sexto de simpliciu medicamentoru facultatibus, capite de Abrotono, diserte asserere. Verum nos vicissim illis respondemus: fateri nos quidem Galenti nolvisse stir pium formas acspecies describere, non tamen quod eas ipsas damnaret autinutiles esse iudicaret, sed quod idip sum post tot tantos quiros, Dioscoridem præsertim, qui hoc, Galeno etiam ibidem teste, absolutissimè præstitit, conari planè superuacaneum existimaret. Sed quid multis moror? quis quæso sanæ mentis picturam contemneret, quam constat res multo Picture laus. clarius exprimere, qu'àm uerbis ullis, etiam eloquentissimoru, deliniari queant. Et quidem natura sic comparatum est, ut pictura omnes capiamur: adeoq; altius animo insident quæ in tabulis aut charta oculis exposita sunt o depicta, quam quæ nudis uerbis describuntur. Hinc multas esse stirpes constat, quæ cum nullis uerbis ita describi possint ut cognoscantur, piclura tamen sicob oculos ponuntur, ut primo statim aspeclu deprehendantur. Proinde no immerito bonis pictoribus suus semper apudomnes ætates honos suit. Et in universa Græcia hunc morem fuisse notu est, ut ingenui et liberè educati pueri ante omnia, aut saltem unà cum literis picluram docerentur, quòd illis constaret, hanc ipsam esse quæ singularu rerum non solum naturam exprimeret, sed memoriam conservaret. Quare ea quog ars in primum gradum liberaliu artium recepta est, semperá, bonos ei fuit, ut ingenui eam exerce rent, mox ut honesti, perpetuo interdicto, ne seruitia docerentur: ideo q; in hac nullius qui ser uierit opera celebrantur. Atqui de piclura, quam quida satis certè imprudenter explodunt, hæc dixisse satis sit. Præterea cum in texenda stirpiũ historia uocabulis paulò obscuriori Explicatio quas bus, o ab imperitoru intelligentia sensuq dissunctis nobis utendu fuerit, operæpreciu nos runda uocum cur facturos duximus, si horum breuem quandam explicatione adijecremus, ne inter legendum parum peritos remorarentur. Porrò cum singulis ferè stirpibus quatuor nomenclaturas Quatuor Indicu inditas esse constet, græcam nimirum, latinam, barbaram, qua officinæ seplasiarior i utuntur, ogermanicam, quadruplicem etiam Indicem concinnauimus, ut quisq statum audito no mine, cuiusq: stirpis historiam quærere nullo labore possit. De nobis insuper hoc affirmare possumus, nos neg; impensis neg; laboribus inijs adornandis comentarijs pepercisse, ut multorum de nobis expectationi satisfaceremus. Neg: enim grauati sumus in campos & sylvas creberrime excurrere, altissima iuga montium coscendere, multaq; artificum tædia, quæ illis erratorum interdum emendatio peperit, deuorare: quod quiuis rerum æquus æstimator per se statum deprehendet, ita ut non opus sit nostram operam parum modestè prædicare. Quod si tamen quid nobis humanitus accidit, sat scimus uenia dignos esse nos boni quiquidabunt, quod unius hominis non sit rem herbariam funditus propémodum obscuratam, ita in integru restituere, ut omni prorsus reprehensione uacet, in hac præsertim rerum omniu difficultate, acueterii de stirpibus comentariorii inopia. Inter omnia enimueterum de stirpium natura scripta quæ carunde coniunctim notas tradunt, nullum prorsus nist Dioscorides inre Dioscoridis extat: qui tamen necomnes, ut suprà coprehensum est, describit, nec quas pin- presentanda stir git semper diligenter vaccurate deliniat. Nam in facie stirpium repræsentanda interdum dum uarius one uarius esse apparet, nonnunqua etiam tam multas præterit notas, ut nihil minus quam eam gligens.

de qua illi sermo est stirpem exprimere videatur. Id quod tum maxime sit, ubi à se non visas, o ex aliorum sententia stirpes depingit. Præterea non pudebit etiam nos errata, si qua commissife convincamur, agnoscere, atque palinodiam canere: tantum abest ut indigne laturi simus, si quod nos non potuimus, impediti aut negligentia, aut iudicij tenuitate, alij inueniant aut sarciant, modò omissis maledichis & conuicijs, ut ueritatis studiosos decet, rationibus potius or probatissimorum scriptorum testimonijs sententiam nostram reuellant or conuincant. Quod si uerò quispiam omnino stomachari, or malignè in conuicia prorumpere perget, hunc ipsum suæ magis quam nostræ existimationi obsuturum arbitramur: quod nemo eum bonum virum reputet, qui temeré detrahere de fama alterius audeat. Et certé qui tam prompti & parati sunt ad alienos labores uel extenuandos, uel contemnendos, uel prorsus repudiandos, magna ex parte in tenebris delitescunt, o in angulis se continent, ubi apud sui similes or imperitos asinos mirè triumphant. Quod si tamen momi illi aliquando è tenebris erumperent, vo in apertum prodirent, nemo non statim intelligeret quam inani eruditionis fastuturgeant, quamqs sint impudentes nugatores. Et nos certe istos conuiciatores sic exceperemus, ut sese in latebris continuisse, or lucem nunquam affectasse optas rent. Nam ad illos probè tractandos, ac eorundem tela o iacula fortiter propellendaretorquendaq;, neque uires neque artes nobis defuturas confideremus. De Michaëlis Isingrinij typographi Basiliensis diligentissimi, in excudendo hoc opere industria & sedulitate hoc in loco plura dicerem, nisi has ipsas ex alijs multis quæ nunc annis aliquot ex illius officina prodierunt, satis cognitas ac testatas esse sciremus. Et quidem opus ipsum per se satis loquitur qu'am in eo imprimendo diligens fuerit. Quantos autem fecerit sumptus, facile quiuis æstimabit qui operis magnitudinem o picturas ipsas pro rei dignitate expendere uoluerit. Plurimum itaque huic uiro debent rei herbariæ studiosizut qui neque impensis neque laboribus, quo illorum commodis inserviret studias; iuvaret, pepercerit. Cum uerò hodie multos esse typographos compertum sit, qui instar fucorum alienis insidientur la boribus, librosq; optimis ac elegantissimis typis excusos, opræstantissimis picturis orna tos, inepta sua æmulatione deforment atque contaminent, idé; nulla alia de causa, quamut ex aliorum incommodis sua comparent comoda, Isingrinij etiam, qui immensos in hocopere excudendo sumptus fecit, ratio habendo suit: ideo qui ne quis alius hos nostros commentarios usquam locorum impune imprimat, Cæsareo decreto, quodinitio etiam operis monuimus, cautum & prospectum est. Quum uerò usitato more patronum aliquem ijs nostris commentarijs quererem nobilitate ouirtutum splendore excellentem, nemo omnium cui iustius quamtibi Illustrissime Princeps 10 A CHIME, clarissimo heroi, hos dedicandos esse putarem occurrebat. Nam si generis tui uetus latem atque nobilitatem speclo, nemo te hodie Principum aut melior, aut præstantior, utpote cuius maiores à Guelfis, qua uix ulla in Germania uetustior est nobilitas, ortos esse constat. Quod si eorundem uirtutes expendo, nullam prorsus uirtutem magnis Sbonis Principibus dignam illis defuisse uideo. Om ni uerò genere uirtutum fuisse claros uel inde maximè colligi potest, quod Franciæ pars ad Moenum sita, cuius tamen gens libertatis tuendæ semper studiosissima fuit, non alio nomine quam nobilitate or uirtute eorum inuitata, is parêre coperit. Possem nunc singuloru maiorum tuoru qui res maximas gesserunt uirtutes comemorare, si longius euagari epistolæra Albertus Marz tio permitteret: quare prætereo cæteros, atquinu eumq; præcipuu produco ALBERTVM chioBrandenbur illum, quem ut reliqui propter insignem fortitudine, inq prælijs dexteritatem ac felicitatem, germanici Achillis cognomine celebrarut:ita ego propter singularem prudentia, atq: inrebus agendis miram industria Solertiam, germanicu V lyssem meritò appellandu esse censeo. De huius aute multis ac uarijs uirtutib, multa extant præclara testimonia in eorū libris,

qui Prin-

IOACHIMI chionisq; Bran denburgensis laus.

gensis germani= cus Achilles & Vlysses.

#### LEONHARTI FVCHSII EPIST, NVNCVPATORIA.

qui Principum Germaniæ res bene gestas memoriæ prodiderunt, adeò ut de ijs nunc longius mihi disserendu minime sit. Ad tuam itaq; celsitatem redeo, de qua uerissime dici potest quod semina uirtutis à bonis parentibus in posteros propagentur. Tantum enim abest ut à maioribus tuis Principibus optimis degeneraueris, ut plerosq etiam ingenio o uirtute superaueris. Nam ut multas eas q; præclaras & magno Principe dignas uirtutes tuas, iusti virtutes Princia tiam in imperio, pacis tuendæ curam, magnitudinë animi, integritatë, modestiam, clementia, pe magno dignæ er eximiam bonitatem, omittam, nonne hæc uerè in te regia est uirtus quod studia literaru, studia literarum quæ tamen uulgus Principum odit cane peius & angue, adiuuare, ornareg tantopere stu- iuuare uirtusre= des? Quod autem immenso fauore literarum prosequaris studia maximo est argumento, gia. quod non solum scholam, sed o aulam doctissimis uiris, quorum opera ad studiorum acrerum gubernationem uteris, quorumq; te colloquio oblectas, pulchrè ornatam habeas. In eo autem quod literas earumq; cultores amas, observas, tueris, amplissimisq; honoribusauges, singularis tua elucet prudentia: intelligis nang sapientiæ studio, atqueadeo literis ipsis florentibus, res omnes quibus humana societas constat coseruari. Literis enim debemus quod Literarum bodie doctrinæ cœlestis, aliarumq; disciplinarum puritate fruamur. Iis dem etiam acceptum comoda. referendum quod aliquid, quicquid est, adhuc restat, quodés non omnia unà cum corporibus eodem puluere obruta o sepulta sint. Quid enim maiorum nostroru uirtutes, atq; res præ clarègestas ab interitu & oblivione vindicavit nisi literæ ipsæ? Quid aliarum rerum omnium memoriā us quad hæc nostra tempora conservavit nisiliteræ? Sed idipsum uno & item altero exemplo breuiter demonstremus. Nemo hodie animantium naturas exploratas haberet, nisi Aristoteles præclarissimos illos de eorundem historia libros conscribere uoluisset. Quod ut præstare posset non parum Alexandri adiutus est liberalitate, qui ad con Alexandri libera ducendos uenatores & alendas bestias illi octingenta talenta, hoc est, quadringenta cocto litas in Aristot. ginta millia coronatoru transmisit. Nullam præterea stirpium peritiam hodie apud ullam gentem reperire liceret, si Dioscorides, Theophrastus, Plinius, or alij quidam earundem notas quibus deprehenduntur, literis non mandassent. Meritò igitur hæc uerè regia in te uirtus nobis multis modis prædicanda erit, boc præsertim tempore, quo maximus literarum Hodierno tempo omnium contemptus no tantum rusticas irrepsit casas, vartificum tabernas, sed magna- re maximus lites tum domos ac Principum aulas. Quotus enim quisq bodie est Principu, quem hæc cura con raru cotemptus. servandorum studiorum tangat?itaut nobis metuendum sit, nisi C.T.aliorum quorundam, paucorum tamen prò dolor, Principum patrocinio Oliberalitate adiutæ fuerint, ne propediem è manibus nostris elabantur, redeatq; pristina illa uerè Scythica barbaries. Quare ut literas quemadmodum copisti perpetuò ames, foueas, or conserues, non solum hortor, imò etiam per CHRISTVM oro. Siquidem dum eas iuuare & ornare studes, simul etiam Que commoda religionem, cuius in primis cura habenda est, naturæ cognitionem, leges, o quicquid est ad literarum conser reipub. pacem or tranquillitatem conservandam necessarium, tueris. Proinde non est cur uationem sequan C.T.eius liberalitatis, qua in conservatione literaru uteris, poeniteat: dum enim harum cul toribus succurris, atq; adeò ut suum cur sum strenuè urgeant efficis, tibi etiam simul sempiter nam laudem paras. Quum enim illis non sit quod pro tantis tibi beneficijs quibus eos ornas rependant, tamen hoc præstabunt uicissim, ut memoria tua apud posteros perpetud sit dura tura. Nam quanquam reliqua humana omnia, utcunq in speciem uideantur firma o solida, cum annis símul labantur o deficiant: sola tamen laus quam doctrinæ conseruatio pepe rit,immortalis existit. Quapropter neg: ampliorem, neg: splendidiorem samam ogloria tibi,imò toti tuæ ornatissimæ familiæ, comparare poteris, qu'am doctrinæ Osstudiorū conservatione. Vt autem id quod nunc facis perpetud quidem facias, in primis te necessitas ipsa, quam paulò antè exposui, cohortetur: dein diuinum etiam præceptum quod hocipsum abs te

## AD ILLUSTRISS. PRINCIPEM DN. 10ACH. EPIST.

alijs q: Principibus seuere admodum exigit, ut liberalitate uestra sic iuuetis studia, ut horum subsidio publica pax or tranquillitas conseruetur. Sed non est cur C.T. sponte currrentical caria addam, qui inter omnes Germaniæ nostræ Principes uix alius reperiatur qui æquè atq: tu literas, eos q; qui opinione aliqua eruditionis clari sunt, amet, foueat, tueatur, ornet. Dedicationis Nobilitatis itaq; tuæ, multarumq; aliarum præclarissimaru quæ inte elucent uirtutu splen dore motus, hos, quos multis sanè sudoribus vimpensis adornaui, de Stirpium historia comentarios Celsitati tuæ inscripsi. Perspectum enim habebam eos no uulgare, sed excellens aliquod patrocinium requirere, quandoquidem uix ulla alia possit esse comentatio quæ plurium calumnijs pateat & exposita sit, qu'am ea quæ de stirpium natura explicanda suscipitur. Proinde cum in spem certissimam adduceremur, nostras has uigilias non uulgarem gra tiam ex amplissimi nominis tui inscriptione apud candidos & æquos inituras, fores ut eam ob causam maledicorum conuiciatorii petulantia perfringeretur, te quidem in tanto ornatissi morum Principum numero mihi delegi, cui potissimum has ipsas consecrarem. Quare cum eas suscipies illustriss. PRINCEPS, comendari tibi defensionem & conservationem buius Diuina præsens partis medicinæ quæ stirpium naturas inquirit, statues. Quam ut cupide o libenter inte re tia Ebenignitas cipias multa, scio, mouebunt: poti simum uerò hoc ipsum, quod uix ex ulla alia re magis diui na præsentia & benignitas eluceat, quam ex tam uaria stirpium tum forma, tum natura, dum scilicet omnes illas ad usum hominis conditas à Deo ip so perpendimus. Si quid igitur aliud, herbarum certè diligens contemplatio exuscitat, imò cosirmat in animis nostris opinio nem hanc, quod homines Deo curæ sint, qui tam anxiè laborauit in ijs iuuandis ac tuendis, dum tot elegantissimis atq: præstantissimis stirpibus, quibus illi tamuarios morbos propul sare possunt, terram exornauit. Non parum etiam ad eam suscipiendam curam te præcla-

rissimorū tum Regum tum Principum exempla, quæ suprà recitauimus, hortabuntur. Sed

omnium maxime immensa comoditas quæ ex istius partis medicinæ conservatione ad univer

sos perueniet. Ad herbariæ denig, medicinæ tum amorem tum defensionem mira quoq; iu-

cunditas, quæ in contemplandis tot herbaru generibus animu subibit tuum, inuitabit. Quid

enim iucundius, quid delectabilius quam intueri stirpes, quas Deus opt, max. tot tamq; ua

rijs pinxit coloribus, tot elegantissimis rediminit floribus, quorum colorem nullus unquam

pictor satis exprimere potuit; tot deniq; seminibus & fructibus, quorum & in culina & in

medicinausus est maximus, ornauit? Verum non est cur te pluribus in admirationem buius

partis medicinæ pertrahere coner, utpote qui antea studio & amore eius sictenearis, ut uix

sit aliud quod te magis delectet. Nunquam enim in extruendis bortis tot arboribus atq ber

bis consitis tantum operæ Timpensarum poneres, si non illuc te rei iucunditas ac singularis

amor pertraheret. Reliquum nuncest illustriss. PRINCEPs, ut pro tua excellenti huma-

nitate, quæ uestræ familiæ cognata est, munus hoc nostrű tanqua specimen o testem mei

erga C. T.amoris vobseruantia, exporrecta lætaq; fronte accipias, atque tuo fauore co-

pleclaris, o autoritate ab inuidorum calumnijs defendas. Bona autem spes est hunc hor-

tum quem donamus C.T. fore longè gratissimum, non tantum quod in eo omnis ferè generis

exstrpibus ipsis elucet.

causa.

herbas elegantissimè piclas reperire queas, uerumetiam quod inde ad quæuis morborii ge nera remedia decerpere tibi liceat. Deus opt. max. te tuamás ditionem incolumem seruet, ut Reipub. Christianæ atque literis diutissimè prodesse possis. Tubingæ, Calen. Martijs, Anno à nato Christo M. D. XLII,

#### EXPLICATIO QVARVN DAM VOCVM TOTO HOC opere passim occurrentium, in quibus assequendis non admodum peri. tus lector hærere posset.

Acetabula.

Cetabula ab aceto denominata uidentur: quauis alij ab accipien do dictum putent, atque hinc est quod scribantacceptabulum;ua sculaq fuerunt orbiculata, con=

caua, sine marginis latitudine, quæ aceto ple= na ad intinctus ponebantur. Dehinc uoxad omnia alia quæ similem cocauitatem habent, translata fuit, Primumép sic concauas partes in polyporum flagellis, quibus id animal niti tur, & uelut adminiculis fultum exurgit, no. minauerunt. Translata etiam uox ad fœmina rum locos, uocauerunt ca acetabula uenarum arteriarum ora, quæ in uter ufer untur hian tia. Transtulerunt postremò etiam hoc no= men ad herbam, quam eam ob causam Ace= tabulum dixerunt, quod folia acetabulo simi= lia in orbem circumacta, sensimép, sic utsen= sum fallant, in concauam lacunam descenden tia, habeat, noruhndloves græce nominantur.

Acinus non tantum grana interna uuæ, Acinus. quemadmodum quidam existimant, sed totū fructum, qui ex succo, & parte quæ ueluti ca= ro est, & ex uinaceis, & ambiente forinsecus cute coltat, lignificat, Teltis Galenus, qui li= bro 2. de facultatibus alimentor u sic scripture liquit: Acini corpus ex quatuor partibus con Itat, ex ea scilicet quæ eius ueluti caro est; exç3 humoreper eam disperso, unde uinum: præte rea ex nucleo, atce eo quod omnia hec foris cir cuncludit membranoso tegumento. jas Græ Aculei. cisdicitur. Aculei, quæcuç duriuscula in culpidem turbinata punctionem infligüt spi= Acus. culorumodo, nominantur. Acus, purga=

mentű frumenti, leuissimű scilicet in eo quod Adnata. uentilabris extra aream iaculaf. Adnata, uel Adnascentia, siue Appendices, ramuli di= cuntur quos caulis nonunce ex semittit, quasi nouaadicititiamcg prolem. Sic autem uocan= tur, quod quasi cauli adnascantur & superac= cedant, Græci παραφυαθίας, quod circum cau Alz. lem erupentes accreicant, appellarut. Alæ, caui inter caulem, & ramulos anfractus, unde linuatim noua proles egreditur, facta ab hu= manisalis translatione, dicuntur. Græci μα-Alabastra. oxallas uocant. Alabastra sunt servandis

ria facta ualcula, fic dicta Græcis quod ob læ= uorem luum capi tenerico manibus non facile possent, lubrica qui dilaberentur. Hinc ala= baltrites lapis, quem nunc alabaltrum uo= cant, quoniam ex eo alabastra fierent, deno= Aluta. minatus est. Alutapellis seu corium dici= tur postquã ad usum & opus calceor u & alia=

rum rerum concinnatu est, Hinc alutamen, si

odoribus ex folidissima & frigidissima mate=

ue alutamentu, opus ex cocinnatis pellibus fa ctum, Etalutarij, pellium & coriorucocinna Alfiosa no dicuntur ea quæfrigidis Alsiosa. tores, locis gaudent, sed contrà potius quæ algores ferre non possunt. Amuleta remedia sunt Amuleta. præsentanea aduersus uenena & fascinatio= nes, qualía quida in annulis, & e collo suspen= Amphora mensura est Amphora. ta geltare folent. que capit duas urnas, seu octo congios. Api Apices. ces quæ in medio calycis seu folliculi quo flos claudit erumpüt, stamina sunt, que ueluti fila menta ab intimo floris sinu prosiliūt, Habent apices sæpius in summo quidpiam crassiuscu lum, à qua similitudine nomé acceper ut. Ar Arbor. bor est quicquid à radice statim simplici caudi ce, brachiatū ramis, furculofum, dissolutucp Articuli sunt partes Articuli. contumax allurgit. quæ in nodos quosdam intumescut, à quibus persæperamuli prodeut, Asparagi que pri Asparagi, mum in lucem prodeut oler ugermina, priusquamin folia explicent, recentissimica turio= nes qui edendo sunt, dicunt. Arista, est que Arista. utacus tenuis, longa, eminet à gluma. In sum ma, ariste quasi apices & cornua sunt spicarū.

D Accessunt sœtus minutiores herbarū, fru Bacca. Dticu, arborum'ue, qui dispersius rarius qui enascunt: ut sunt partus lauri. Atep in hocab acinis differunt, quod ij densius proueniant.

Brachia sunt plantaru, præcipue aute arbo= Brachia. rum ramuli, quod instar brachior in homine extendant. Bulbiradices sunt rotudæ tuni Bulbi. catæ, quales sunt hyacinthi, asphodeli, & col= chici.

Achryes sunt oblonga panicularum mo Cachryes. Jdo nucamenta, que squamatim copacta propendent è ramis. Crescut hyeme, uere de= hiscut in flauescentes squamulas, & folio pro= deunte, decidunt: qualiain abiete, picea, & a= lis permultis uidere licet. Plinius pilulas no= Pilula. minat. Calathus est rectus turbo, hocest, id Calathus. quod ex angustijs in latitudinem se diffundit. Calathi effigiem plane referunt flores lilioru,

Calyx folliculus est, quo flos primũ, mox Calyx. seminis fœtus clauditur. Capillamenta par Capillameta ticulæteretes & oblongæin capillimodű exte nuatædicuntur. Caputestid quod sursum Caput. deorsum'ue inglobū extuberat, aut in orbem glomeratur. Si magnitudine cesserit, capitulu nominat. Extrema tamen uitis partem caput etiam uocant, id est, ultimū & productissimū flagellum. Capreolisunt coliculi intorti ue Capreoli. luti cincinni quidă in ipsis pampinis tenerio= ribus apparentes, quibus uitisueluti manibus quibusdam adminicula coplectitur, ac copre hendit, li enimutuitem teneant, serpuntadlo cum capiendum; unde à capiendo capreolidi chi sunt. Carodicit id quod cortici subest, Caro.

Caudex dicitur in arboribus & fruticibus, Caudex. id quod à radice supra terra simplex assurgit, & in quod à radice fertur alimonia. Caulis Caulis.

uerò idem quod supra solus simplex prosilit in herbis nominat. Sic uticp caudex ad frutices & arbores, caulis ad herbas duntaxat pertinet.

Ceruix est pars illa à capitatis radicibus pro

diens, prelonga, teres qui cicta, quod in colli speciem figuretur. Cyathus Græcis & no xiew, idest, à fundendo dictus, est duodecima cymæ, pars sextaris. Cymæherbarū delicatiores te neriores quos coliculi, quos à prima germinatio ne, & in summa stirpe proferūt. Nam cum uer num tempus appetit, primo quoq foliorū pul lulatu, præclusis adhuc florū calycibus, quos dam quasi turiones, olus subministrat, in qui bus floris primū, mox seminis fœtus cocludiciri. tur. Cirri sunt capillamenta quæ contorta clauiculæ, crispantur. Clauicule coliculi sunt, quibus

quasi manib, proreptans uitis adminicula co=
quasi manib, proreptans uitis adminicula co=
coma. prehendit. Coma est quicquid hilari uenu=
state criniŭ modo, summa ramorŭ uel colicu=
congius. lorum exornat. Congius, qui græce x os dici
tur, sex sextariorŭ capax mensura est. Eadem

conus. etia congiariu appellat. Conus Grecis, uel pyramis, est inuersus turbo, hoc est, id quod ex latitudine in arctius protrahitur ac fastigia tur. Cui calathus, ut diximus, cotrarius existit.

Cor. Cor est quod in medio ligni residet, & tertiu

acortice cotinetur, uelut in ossibus medulla,

Matrix. Ab alijs matrix, à nonullis medulla nominat,

Corymbus Corymbus est hederaru uua dependentib,

acinis coacta, Transfert tamen ad multos her

Cortex. baru fructus. Cortex pars est ultima à sub=

iecto corpore separabilis, ueluti crusta quæda cotyle. ad tegendu data. Cotyle uox est in Græcia nata, nam Romani heminæ uocabulo utunt.

Crenæ. Vide in dictione Hemina. Crene sunt que dam in extremis oris incisure, à quibus crena ta herbarű folia uocantur, hoc est, serrata, per Cubitus. ambitűch secta. Cubitus est mensura quata patet à cubiti slexura uschad summu mediú di

gitū, que sex palmis digitis ue uigintiquatuor costat. Culmus frumeticalamus est, qui spi cam sustinet.

D

Decussis. Decussis antiquis ad x literæ sigurā sies bat, quæ apud Latinos decem significat. Hinc decussari est in speciem literæ x diduci.

Dilutum. Dilutū dicitur, quod est mixtū; unde uinum aqua mixtū dicitur dilutū. Dilutum uerò sub stantiuū factū, est id liquidum, in quo aliquid certo tempore maceratū & infusum fuit; ut si in uas uini appositū absinthiū fuerit, deinde post interiectū tempus abstractū, id uinum ab sodrans. sinthij dilutū uocatur. Dodrans est mensura duodenū digitorū. Alias palmus maior La tinis. & Græcis ανιθαμικ dicitur. Dodrantalis

tinis, & Græcis απιθαμικ dicitur. Dodrantalis itacp cauliculus uo catur, qui longitudine duo denos æquat digitos.

Echinus. Echinus est quicquid numerosa congerie aculeorum stipatur, siue tegmen, siue caput, siue cacume fuerit; sic dictus quod globo

sospinaru agmine maris herinaceu mentiat.

Flbræ capillametis germanæ sunt, que her Fibræ, barum arborumque minutiores sunt radiz culæ, in quas uelut extremas, crassiores essus sunt radiz sparguntur. Fimbrie sunt uestium extremi fimbriæ, tates, à quibus & simbriata solia dicuntur, quæ in ambitu in quassam simbrias exeunt.

Flagella dicuntur cymæ arborum & ipsarū Flagella. summæ partes, quæ ad cuiusquenti slatū mo uentur : unde etiam nomen traxerunt ab eo quod slatibus petantur. Flagella etiam suntui tium rami oblongiores, & productiores, alijs tamen minores, ab ipsis brachijs sursum ascen dentes: dicta slabella prius, à uenti slatu sciliecet. Folliculus theca rei cuius libet, quæ gra num uel semen cotinet inuolutum. Sic membranosa cutis acini folliculus dicitur. Frue Fructus. ctus, quod carne & semine copactum est. Fre quenter tamen pro eo, quod inuolucro perin de quasi carne & semine coactum est, accipi so let. Frutex est quod à radice caudice multie frutex. tiplici, ramosum est sesse ad cuius quod cardice caudice multie frutex.

Frons interdű pro ramo ponitur. Proprie Frons. tamen dicitur id quod ipseramus circunqua= que producit, multa interdű folia habens, & nonnihil corticis, ac ueluti cauliculi.

YEmmain uiteideest quod oculus, quia Gemma. Jueluti ocellus quida cospicuus, aut gem ma quædam excellens conspici possit, cum primu euite prodit, aut sarmento, Hæcineun te uere sese ostendit, & ab ea primuflos, deinde fructus prodit tam in ipsis uitibus, quàm arbo ribus. Geniculi siue genicula sunt nodi qui Geniculi. in herbis, aut leguminibus, aut etiam subfruti cibus apparent. Sic geniculatæ radices nomis nantur, quænodis quibusda interstinctæpro tuberat, rotundæ &leuiter capitulatæ. Glu Gluma. ma est folliculus grani quod in spica continet, uel granitheca. Grossiappellatur fici, quæ Grossi. nomaturescut. Privatim tamen in bifera fico eas intelligunt, quæ per messes maturantur. Has groffulos Graciuocant ολωύθες.

Hemina.

I Emina Romana uox est, ex greco quide Hemina.

βμισυ, quod dimidia sextarii pars sit, deri
uata, Græcis κοτύλη nominatur, Capituncias
decem mensurales, ut copiose in annotationi
bus nostris in quartũ de tuenda sanitate librũ
Galeni demostrauimus, Herba est quod à ra Herba.
dice foliatum, sine caudice prouenit, sæpius se
semen in caule fert.

Internodiü, quod inter artus uel genicula Internodiü mediü intercedit, dici cosueuit. Interue= Interuenium nium, quod inter uenas intercipit. Iuba est Iuba. arūdinacea coma estusa, qualis in milio est; me taphora desumpta à iubis, hoc est crinibus ani maliū a collo pedentib. Iulus tam Græcis quulus.

Latinis est quod in corylo copactili callo race= matim

Hunt Institute for Botanical Documentation

matim cohæret, & ueluti prælongus uermis, singulari pediculo pensile nititur, & fructum præcedit.

Lachryma. T Achryma est ishumor, qui statim desecto \_\_caudice, uel ramo, aut tantum ipfo ligno, Lanugo. prosilit, & apparet. Lanugo in herbisatop arboribus lanata quædam est hirsuties, qua fo Liber pars corti= Liber. lia, coliculis canelcunt. cis interior quæ ligno pressius adhæret. Is qui Libra. bus scribimus libris nomen dedit.

Romana capit uncias duodecim mensurales. Ligula quarta pars cyathi dicitur, hoc est, Ligula.

lemuncia, demptis icilicet duobus scriptulis, Loculamenta sunt seminū inuolucra, quæ Loculameta Lomentum. ueluti paruæ capsulæ ea recludunt. Lacinia, mentum, fabarum farina est. Lacinia par= tes lunt extremæ particulatim decoris caula concifæ, orarum ça fummarum cæfuræ. Inde folia membratim per flexuras digesta, uel na tiuis segminibus discreta, laciniata uocitan= tur. Sunt tamen qui laciniosum pro sinuoso

ulurpent,

ulus.

us.

ıma.

niculi.

ıma.

ossi.

mina.

erba.

ternodiū

nteruenium

uba.

ulus.

Malicorium A Alicorium est mali punici putamen. Malleolus nouellus elt palmes inna tus prioris anni flagello, cognominatus à simi litudinerei, quod in eaparte qua deciditur ex uetere larmento, prominens utrinco malleoli speciem præbet. Vel, quod capillatus utrinca Matrix. & surculatus solebat seri, Matrix, uidein Medulla. dictioneCor. Medulla, uideibidem. Mu Mucro. croelt acumen in quod pars quæcunque deli nit.Sic foliorum multorű, siliquarum quarun dam, & Ipinarum omniũ extrema in mucro= Muscus. nemacuminantur. Muscus estid quodin ipsa corticis superficie quarundam arborum lanuginolum apparet, ueluti cani quidă ipla= rum arborum uilli. In quibuidam etiam quæ dam ipsarum arborum que uisitur uillosa flo= sculorum congeries, quæ quod contercta sit densace florescat, muscus dici consueuit; ut in Muscaria. Ligustro, & compluribus alijs. Mulcaria funt in orbem radiatæ herbarű comæ, cacumi nach in talces coacta; à flabri limilitudine, cu= ius uentilatu muscæ couiuis abigunt, dicta,

TV camenta dicuntur ea quæ callo squa= Nucamenta matim compactili pendent è ramis nua cum, roborum, picearum; lic dicta, quod lint quali quedam naturærudimenta, pineam nu cem facere condilcentis,

Culus gemmula illa in herbarū furcus lis, primum germinationis argumentū dicitur.

DAlma dicitur maius uitis flagellum, unde Palmus. I nascunturuuæ. Palmus ueteribus du plex fuit. Minor digitorum quatuor habeba= tur, Græcis παλαιεκε uocatus, Maior digitorū


duodecim, wilaun Gracis dictus. Palmi= Palmites. tes dicuntur qui estirpibus ac surculis quotan nis prodeunt: sic nominatæ, quod in modum humanarū palmarum uirgulas quasi digitos Pampini sunt frondentium ramu= Pampini, ædant, sculorum comæ coliculiq fructum fouentes, & ab impendente uindicantes iniuria. Hinc pampinare, elt pampinos superfluos ex uinea detrahere, posteaquam fronduit. Panicu Panicula. la dici potest quicquid sublonga uel subrotun da effigie tumet, ut quæ pendet è picearum ra mis, Lanolam quock coma in milio, panico, arundine, & qualem in aruis complures her= bæ,&in palustribus iunci gerunt, Latini pani Pappus tam Græcis quam Pappus. culam dixere. Latinis est lanugo ex floribus aut fructib. de= cidua. Sic etiam lanosi quidam uilli, qui deslo rescentibus aliquot herbis remanent, & post= modum in auras euanelcut, pappi funt, utin senecione, soncho, & pleriscipalis sit. Pedi Pediculus. culus, liue quod idem habet, Petiolus, id est quo foliū, fructus, aut flos dependet. Peda= Pedamenta menta quibus stat recta uinea dicuntur, hoc est, quibus ueluti pedibus nititur. Nominant Pilula, ui= Pilula. etiam a quibuldam pedamina. de Cachrys. Pyramis, uide Conus. Pro= Pyramis. pago dicitur uitis uetula depressa, atopin terra Propago. per inflexos arcus iubmeria, ut ex una plures Pulpa in arboribus est, quod Pulpa. nosinanimalium corporibus mulculum ap= Puluinus est quod intersulcos Puluinus. pellamus. eminulu protumet, lic dictus quod quandam referat puluinorum in quibus sedemus simi= litudinem,

Vincuncialis figura, eius figuræ que de cussim antiquis significabat, media est. Fiebat uerò decussis ad x litere formam, que quidem apud Latinos decem fignificat. Atos hæc si per medium secetur, remanebit v sigu= ra,que quinarium numeru, atqueadeo quin. cuncem demonstrat, Sed hec quidem multo= ties tum luperius, tum etiam interius multipli cata, tiguram tacit, quæ quincuncialis appella tur. Talem plane Trichomanis cauliculi effi= ciunt. Typos formæ quincuncis, & quincun= cialis ordinis, lubncere placuit.

Quincunx.

Ordo quincuncialis.





B 4

Acemus pro uua accipitur. Nece tantu Racemus ipsius uitis est, sed etiam hedere, & aliarū herbaru, auttruticum uuas qualdam produ= centiñ. Dicitur etiam ramosum id, quo depen dentacini. Ramisunt, qui in caule tisi mul Rami. tiplices iparguntur,

Hunt Institute for Botanical Documentation

C Armenta prælongæ funt uitium uirgule, Din quas uitis luxurians spargitur: hoc est, uitis ipsius brachiorum &caulium ligna, tam

dum funt in ipfa uite, quam dum execta, & ex Scapus, empta sunt. Scapus est caulis qui in styli modum sursum proreptat, aut in altu fertur,

ducta à columnaribus scapis similitudine. Scopus ramolum id, quo dependet acini. Scopus. Sefqui uocabulum cum aliqua mentura Selqui. uel modi, uel numeri, uel temporis collocatu, non integrum modo id cui iungitur explicat, sed integrum & semis. Sic sesquilibra, libram unam & semis significat, Sesquimensis intes

Sextarius. grum mensem cum dimidio. Sextarius ca Siliqua, pit uncias uiginti mensurales. Siliqua tegumentum est, quo uel grana leguminu, uel herbarű femina concluduntur. Nam non mo dò legumina, fed & complures quoch & her=

Sinus. bæ & frutices siliquas proferunt. Sinus a= Spica. larum caua funt. Spica elt quod culmus extulit. Hancantiquitus rultici lpecam uoca= bant, & à spe uidetur nominata; eam enim quod sperant fore, serunt. Tria uerò continet, granum, glumam, & aristam. Spica mutica est quæ non habet aristam. Et mutica, quasi Spongias antiqui oli= Spongias, mutila nominatur, tores uocarunt radiculas illigatas & conne= xas. Hinc Asparagisatiui & altilis radices mul tis irretitæ capillamentis coalescentes, & in-

ter se implicatæ, ac quasi in unitatem coëun= tes spongiolæ, & spongiæspongiosæ appel= Stamina sunt qui in medio calycis Stamina. lantur. erumptt apices: sic dicta, quod ueluti filamen Stipula. ta ab intimo floris sinu prosiliant. Stipulæ Striæ folia sunt culmu ambientia, Striæ partes

funt quædam quæ protuberant & eminent. Hinc striatus caulis, qui huiusmodi stris est præditus, aut striaturis exasperatus. Strigiles etiam, si Vitruuio credimus, appellantur.

Stolones appellantur coliculorum fobo= Suffrutices. les, inutiliscp è radicibus fruticatio. tices sunt quæ copluribus ramulis surculisque lignosis scatent, sed minutis constant folijs.

Surculus, quod ex ramis simplex ac indi= Surculus. uiduum oritur, esta uelut germen quoddam exipso trunco uel caudice productum.

Thyrlus. Hyrlus est caulis, iden nomen sibiuendi= cauit, quod uirgulæin modū, uel teli re= Tomentű Latinis Tomentum. Ctitudinem consurgat. omneid quo culcitræ ad molliorem & calidio rem quietem infarciuntur, dicitur, siue id lana sit siue pluma, siue quod uolueritaliquis, exci piendis molliter & fouendis calore corporib. nostris aptum. Sic Dictamni folia, quod mol= lia uidentur esse, tomentitia & lanea dicuntur Tori, à Dioscoride, hocest, yraquaseds. Toripro minentes partium calli, & in se pulparum mo

do collecti nominantur. Graci κουδίνλος uo= cant. Hinc novolvawolns, id est, torosus, quod idem Latinis est ac nodi torma præse terens.

Tunica elt te= Triens. Triens quatuor cyathi. nuis cortex & ueluti membranaceus, quo uel Tunica. arbor, uel radix inuestitur. Sic cæpe tolliculis est tunicatum. Turbo dicitur quicquid ex Turbo acumine tendes in amplius spaciat. Hinctur> binatum, quod ex angulto continenter in la= tius prodit, Sic turbinata conspicitur pyrorū torma. Permulta etiam herbarum tolia in mu Turiones sunt tene Turiones. cronem turbinantur. ritates summitatu ipsarum arborum, quæ sin= gulis annis crelcunt, Topiarium opus elt Topiarium quod exarbore, frutice, uel herbaad decorem componitur in testudines aut cameras torni= catum. Hinc topiariæ dici merentur arbo= resuel herbæquænimirum huic operi,quod Hexiles lunt, ac luo lentore lequaces, accom= modantur.

7 Ascula, seminū inuolucrasunt. Ve= Vascula. næsunt que in plantar ufolijs apparent, Venæ. & ramulos & humore habentes. Vermi= Vermicua culatum quod rosæ modo, quasi purpurisso, rutilat, dicitur. Verticillum florum uel fo Verticillum, liorū ambitus, qui coliculos autramulos her= barum coronat, exiltit; ab instrumenti mulie= bris similitudine dictum, quod fuso uertendi gratia solitum est adhiberi. Vinacei, gra= Vinacei. na luntacinorum, γίγαρτα Grecis nominant, quæ pressis uuis cum folliculo abijciuntur.

Virga est que ex radicibus, aut caudicis la Virga. teribus exit. A nonullis uirgæappellatæ funt Virgultum surculus is est, qui ter Virgultum ræ comittitur, ut in arbore inlurgat. culæ non palmites aut sarmenta sunt, sed fla= gella que uitis modo reptantia longe latera ua gantur, ac uicinos frutices hactasic intricant eos, ut is perinde quali pedaminibus abutana tur: uel scandentia suis irretiut clauiculis, quis bus quasi digitis hærent, quales in cucumeri= bus, cucurbitis, & plerifc alijs inveniuntur.

Vmbella est floris seminis ue pedamentu, Vmbella. in plures digestum longiores pediculos, qui si mul ex faltigio eodem orti, in latius continuò radiantur, singuliquel florem, uel seme susti= nent, in orbem circumactum, Grecihuncflo ris habitum omoddioy, Latini uero quonia um= bellæ, qua mulieres uultum uindicant à sole, & æstum arcent, circinata effigiem gerit, um= Vmbilicus id in pomis Vmbilicus. bellam dixerunt. est, quod in eis medium uel prominet, uel con Vngues in rosis & foliatis floribus Vngues. ditur. intellexerunt ueteres, imas fuorum foliorum partes, quibus in capite suo cohærent, decolo resch dependent. Vel breuius : Vnguis infis ma pars foliorum rofæ alba appellatur.

Vitis Viticula.

GRAECA:

## GRAECARVM NOMENCLATIONVM INDEX.

	G R AE C	ARVM NO	MENC	LATIONVN	IND	EX,	
GRAE	CA-	åCagop	9. C	E		к	
RVM NO		ασκλήπιας	130, C	Евроотрихор	81. A	ΚΑλαμίνθη	
clarionű Index:c		वैजमण्डुक्, में वेजमा		EGIONOS	16, C		433. A
merus paginam,		73. B		έλατήριομ		καλλίτριχομ	81. A
quens eiusde pag		à awajay @	59. C	έλελίσφακομ	704.D	καύναξις	392, C
tem, defignat.	Picturas,	वेडमेर विनामर्ड.	133, A	έλζύιομ	247. A	κωπνω	337. B
uel ante, uel post	capita lo	άςριομ	-		241. A	παρδιαμού	301. B
catas, uel nide		ασφόδελΘ-	448. C	έλεοσέλινομ	271. A	καρδιαμαντική	324. D
lertas rep	e-		114. D	έλίχουσομ	98. C	napos	397.A
ries.		argantulis.	123.A	ελλέβορος λουκός		หลุดบล movlena.	
		ατράφαξις	120. C	ελξίνη κιοσάμπ	EYOS	καφυογ Βασιλικ	óy.378. C
O CONTRACTOR OF	MUAU D.C	афанн	109. B	259.A		καοςύθα	347.A
14 12 21 SET WAS IN THE TOTAL OF	ovop 8.C	αγίνθιομ	3. A	ENEIVE	278.C	nasava	376. D
The state of the s	okajda-	D B		ελυμος	252. C	*EYZEOS	410.D
I Sent to	324.D	BAMWTH.	153. B	EMITETOOP	729, B	ngrametop wing	
argw		Βαρυθρομ	149.A	ιδιφυλλόκαρποι	237. A	κδραίτις	797.A
adiantoh	81. A	Βασιλικόν.	546.D	ENTAPUNOP	259.B	πέρασος	426. C
ad top	191. A	Bato	151. A	ερεβινθος	266. C	KESPOP	349, B
aciewop	31.A	Βατράχιομ	155.A	કેર્લમમ	254.D	lini il lepótwy	339. A
act (woh as broh	799, B	Внугор	139. B	έρπυλλομ	250, C	lupraia	529.A
αιγόκορΟ	797. A	Biliop	171. A	ξευθεόσλανομ	279. A	Lieosop	
aiga	128, C	Βλήχωμ	197. A	έρύσιμομ	256. C	Lucsós.	341. A
ακαλύφη	105. A	BAiFloy	173. A	δύζωμομ	261. A		421. A
anavoo, Haxavi		Boxfosageio	168. D	Spratuelop, # #		ωληματίς δαφυ	०सवामु ,
άπανθα λουπή.	54. B					359, A	
акольтор	86. C	Bozavion Estra	474. C	Groh	243. A	nvids	105. A
анорор		βότρυς	178, C	80 pgoown	245. A	xvixos	410.C
	13. A	Βοθώνιομ	133. A	good op	324+ C	κυίκος άγρία	123. A
CKTH.	63. A	βογλωσσομ	141.B	Edylhoboh	239. A	μοκκιμικλέα	402, C
αλθαία	10.C	Bonopos	797. A	€358. C		μολοκιώθα εδώδ	sons
άλισμα	43.C	Bovias.	175. A	EXIOP	268, C	367.A	
αλκεα	79, B	Βέφθαλμογ	143. A	2		μολοκιμθίς.	373. A
anxibialstop	268. C	Βράθυς	149, A	ZEIć.	282. C	μολοτέα	445.A
«хон.	137. A	Bevop	165. A	212avior	128, C	μολχικόν, πεφήρ	
άλσίνη	20. C	Bouwia	95. A	H		358+C	
αμαρακομ 58	12, C. O	Βρῶμος	184. C	ΗΔύοσμος	287. A	loui.	820. D
666.C		r		ค์นเองเราเร	295. A	hoccop i hockarop	
αμαραντός	98.C	ΓΑλεόβοδορ	193. A	потатыелор	243. A	μορωνόπος	448. C
άμμι	66. D	γαλήστις	193. A	Herzepwy	285. A	<i>μώνειομ</i>	405.A
άμπελος λουκή.		yalkion, il yakk	f 21	nguyyou	297. A	โรล่นเหลียที่ ที่มูเอออร	412. D
άμπελΟ μέλαινο	71425	γαλάτιομ	195. B	3.11		heidi.	
άμπελΟ οἰνοφός			199. A	O Eguos Auspos	108 C	belvop	437. B
Huspos	83. B	Antiavi.	210. C	θλαίωι, ή θλασ			363. B
		γορωνιομ			orgrup	μρόκος	442. C
avayathis.	17.A	THIS SECTIONS	877.A	305. A	200 C	proprieson	429. A
avayathis Evud	NOT	Sithiggon	.217. A	deidas	298.C	μεότωμ	339. A
724. C		γλίιχων	197. A	θυαρος	128. C	μύαμος	388. C
ανδρόσαιμον	75. A.	γλυκυβρίζα	191. A	θυμέρα	303. A	Luavos	427. A
€ 830. C		γλυκυσιο κ	201. A	gatios	826, C	μυδωνία μηλέα	375. A
ανδράχνη	III. A	γναφάλιομ	22I. A	T .		μυκλάμινος	450.C
αίνθομ	29. A	yoyuna a yoyy	unis.	IBopis.	324. D	liwia	443.A
audemis.	24.D	211, A		ilionos	16.C	<i>μωόγλωσσομ</i>	407.A
συθρωπόμορφ Θ	529. A	Δ		ispa Boravn	591. A	Luwonpauln	443. A
ανισομ	61. A	Δ Αμασσώνιου	43. C	ίδρακιου	318. D	Luuis opxis	558. C
avavis.	60.C	dauxos	230. D	igós.	328.D	LUMSPOS à LUME	1905
anaciva	51, C	διάφυν αλεξαύδ		Top wog pogow	310. D	452. D	*
बॅमा⊕	132. C	idaia	237. A	ξπποσέλινομ	326. D	Λ	
αβίζαςου	68, C	Saprosides	226. D	EMMBELS	321, B	ΛΑγώπος	493. A
αβισολοχία	89. B	Diòs Balavos	376. D	iess	316, C	λαθυείς.	454. D
αβικιομ				ieus azgia	239. A	λαθπαθομ	450.D
dond for a street	71. B	Sitanos	223. A	ίσάτις	330. C	λάειξ	495.A
สคุ้นอยของ ก็สคุ้นเป	115 /7+A	βρακουτία μεγα	man D		132. C	-	400. D
αρνόγλωσσομ	40.A	Spanovil) μέγ		inas	333. A	,	
αξομ	68.C	doug	228, C	έχθυόθηςομ	450.C	yelotoh	363. B
αρτεμισία	48,A	Ni Gowap	775. B	Naganizah	470.0	heixip. B 5	472. C
				*		15 5	Nexu-

um,

#### GRAECARVM NOMENCLATIONVM INDEX.

Nelvo	628. C	WETT NO	604. C	σπίλλα	781. A	χαμαίδρυς	868.0
Newigloh	483. A	woodiniop	278. C	σκόλυμος	791. A		877.A
λεποιάρυα	397.B	municulary	645. A	σκόρδιομ	775. B	χαμαικυπάειος	
λδύκουθομ	563, A	m is δρεώμ	591. A	σπόροδομ	735. A	χαμαιλέων λουκ	
Adulion Room	ocido	το βσική μηλέα		σμίλαξ λέια	719. A	χαμαιλέων μέλα	
456. D		τω ετασίτης	643. B	σμίλαξ τραχεία		χαμαίμηλομ	
λουκόιον θεοφε	άςκ	πετροσέλινομ	654. C	σμίλαξ μηπαΐα		582, C	
485. A		<b>ω</b> ετροσέλινομ ά	TEION	σμύρνιομ	759. B	χαμαιπίτις	884.0
ribarwris.	477. A	573.A	3	σογχίτης	318, D	© 830. C	004.0
λιθόσω δρικομ	488. C	พองและปลบ@	598. D	σόγχος	673, A	χαςάδρανομ.	324. C
λιμυποιομ κολ ?		πύγανομ ίκπου	10.00	σπαναχία	668. C	χελιδίονιον μεγα	864.0
386. C		615.B		อบสร้างค่ำ เล		Xeyiglonioh mineg	11004.0
λινόζωσις	474. C	niooy	628. C	759. A		χενιστοντορ μικέο	
λινόζωσις άγρια		noa.	474. C	σλίωιομ	295. A	200 constrain	878. C
443. A	22	το ολυγόνα του	548. C	sαυξότυπος		Hogy aparon	120, C
Divop	470. C	πολύγουομ ἀρρο		sa Que azeia	419. A	Y Eudbragdbs	
λόπιμομ	376. D	σολυπόδιομ	587. A	εαφυλίνος	785. A	1 Evacvagaos	889.A
<i>λυσιμάχιομ</i>	490, C	σολύτειχομ	81. A		685. A	λίλωθρομ	95.A
M	420, 6	σοταμογετωμ		salzus	765. B	LUXXION	887. B
MAROLAN	510. C	πεάσιου	652,C	SAXVITHS	652, C	Αυχότεοφομ	349. B
μανδραγόρας	529. A		589. A	sixás,	777.B		
μαραθρομ		πράσιον μέλαν	153.B	σρατιώτης δχιλ	ιοφυλλος	S2 Kimodolis	895. A
	500. C	ποράσομ		726, C		wwwis	60.C
μελαν ωράσιομ	153+ B	महन्द्रधमान्। में मह	oownis.	26 squop	779.A		
	502. D	71. B		Sonxhoe .	691. A	TATT	Y A
μελίλωτος	526. C	ที่สุดแหน่	638+C	συμαμινέα	521. B	LATII	
πεγιοςοφηγιοή,		कर्काड, में मिस्टाक्		ovni ก็นอออร	754. C	RVM APPE	
pullop	497. A	wif@-	643. A	σύμφυσομ	694. C	tionum In	dex.
Muxmh y hobo	517. B	wisegson	640.C	Loinozbodos	392, C		A
μηκωμμορατίτι		wupos	647. B	T T			onű. 8.c
munch boras	514. D	P	1	TENEQUOP	799. B		thiũ3.A
μίλαξ	717. B	PAparo, i faq	bavis.	Tollerop	828, C		thus, fi- Acantha
μίνθη	287. A	658. D		TOUTHOU	804. D	51.D	Icamina
μορεα	521. B		664. C	THAIS	797.A	Aconitum	86.D
moeinn	512. C	foolod apun	542. C	τιθυμάλος	810. C	Acorum	13.A
μυβρις ή μυβρα	524.D	gododyndoop	542. C	של אל אלעל לפלים		Adiantum	81.A
N N		égo op	050.C	809.B		Aiuga, siue Abiga Aizoon	
ΝΑπυ	537.A	Σ		τραγόπωγωμ	820. D	Alcea	31.A
vajd O azgia	855. B	$\Sigma_{A\mu}$ tuxop	656.C	πρίορχις	501. A	Alcibiacum	79.B 278.C
nyeroh	54.2. C	σαρδιανά Βαλα		πρίφυλλομ	816. C	Alifma	43.C
νυμφαία	534. C	376. D		TRIQUAN) SUXOPTO	linations.	Allium	735.A
_ =		जयहुईंक्वृत्युव्म, में व	αρξίφα	Burwalson	820. C	Aloën	137.A
ZAVOLOV	578. D	Joh	729. B	τειχόμανδι		Althæa	16.C
0		σατύειον τρίφυλ		τρύχνος	795. A 691. A	Amaracus Amarantus	666.C
Он	575. A	709. B		τύφε		Ambubeia	98.C 676.C
οιναύθη	563. A	σαίνει) Βασιλικός	711 B	V	822+ C	Ammi	66.D
δκιμομ	546.D	σελινομ κηπαζομ	7/12 4	YARIVOS	0	Anagallis	17.A
ομφαλόκας πΟ	51. C	1	676. C	ύδροπέποθε	834.C	Anagallis aquati	ca
δξυάκανθα	542. D	σεσελι πρηθικόμ			842+C	724.C Androfæmon	
रेहर्णड -	565. A	σεσελι το μαστα	009+ D	υδροσελινομ	271.A	Anethum	75.A
ορεοσέλινομ	573. A	2 1		νοσκυαμος	832. C	Anethű uaccinű	29.A 143.B
beizano	551. A	жóр 787		ยังสิเหอย	830. C	Angelica	126.C
όξιπινομ			804, D	υοςωπος	840,C	Anguria	702.C
Spot O	567.A	ordingitis	770. C	ф , » ф		Anifum	61.A
	570. C	oinus, ที่ อ่านบ⊕ ที่เ	1000	PAROS, Hoann	858.D	Anonis	60.C
ganera	544.D	702. C		φάσγανομ	578. D	Anthemis Aparine	24.D
δρχις	558. C		704. D	Qihupa	803.A	Aphaca	51.C 676.D
δεχις σεράπιας	561. A	oil Crop	762. C	Qιλαύθρωπος	51,C	Aphace	109.B
ο Φιόγλω ασομ	578, C	σίνηπι	537. A	φλόμος	845.A	Apiastrum	155.A
II.		वांगमता वेंद्रुश्व	305. A	φ̃	855, B.	Apium agreste	155.A
ΠΑιονία	201.A	oiop	724. C	. x		Apium hortense	743.A
σαρθερίου	582. C	σίζαρομ	750.C	ΧΑμαιάκτη	63. B	Apium montanu Apium palustre	573.A
πφιπάρυλλομ	622,D	σισύμθειορ	721. A	χαμαιβάλανος	132. B	Apium faxatile	271.A 654.C
(2) 2-1							Apios

			~	THE BRITON	A 1/1 1	NDEX.	
Apios	132.C	Cicerbita	673.A	Fanumgræcun	n 797.A	Leporinus pes	400 4
Apollinaris Aristolochia	832.C	Cicuta	405.A	Fontalis	652.C	Leucoion Dioi	493.A
Armoracia	89.B	Cinara	791.A	Fragaria	854.C	456.D	coridis
	661.A	Cincinnalis	81.A	Fumaria	337.B	Leucoion Theo	nhrafii
Arnoglossum Artemisia	40.A	Citrago	497.A	Fusus agrestis	123.A	485.A	Pittatti
Arum seu aris	48.A	Clematis Dap	nnoides	G		Lolium	128.0
Afarum	68.D	359.A		<b>U</b> Alcopsis	193.A	Lichen	472.C
Asclepias	9.B	Cnicus & cne	the same of the sa	Gallion	195.B	Ligustrum	479.A
Ascyrum	130.C	Cnicus sylueste		Geminalis	567.A	Lilium	363.B
Asparagus	73.B	Colubrina	234.D	Genista	219.A	Limonion	466.D
Afphodelus	59.C	Columbaris fo		Genistella	219.A	Lingua canina	407.A
After atticus	114.D	bina	591,A	Gentiana	199.A	Lingua serpentii	12 578 0
Atractylis	133.A	Colutea	445.A	Geranium	210.C	Linum	470.C
Atriplex	123.A	Coma	820.D	Gingidium	217.A	Lithospermum	488.C
Auena	120.C	Consolida med	dia 390.D	Gith	502.D	Lunaria minor	481.A
Auricula muris	184.C	Confolidamin		Gossipium	580.C	Lupinus fatiuus	
D	20,C	Conucluulus		Gramen	135.A	Lupus salictariu	
BAllote		Corion seu con	nannon	TT H	687	ptitius	165.A
Balfamine	153.B	344.C		HAlicacabum	691.A	Lychnitis	845.B
	188.C	Corona regia	526.C	Hedera	421.A	Lycoctonum	86.C
Barba caprina Batrachium	180.C	Corona Vener		Hedera terrestris	877.A	Lysimachia	490.C
Beta	155.A	Cotonea mâlu	S 375.A	Hedypnois	676.C	M	770.0
	804.D	Crambe	412.D	Helxine	278.C	MAiorana	666.C
Beta syluestris	466.D	Crista gallinace	ea 591.A	Helxine cissapelo	S 259.A	Mâla infana	532.C
Bellis siue bellius	145.A	Crocus	442.C	Hemionitis	295.A	Malua	510.C
	19.B.&	Cruciata	419.A	Hepatorium	243.A	Mâlus cotonea	375.A
351.B		Cucumis, seu cu	ucumer	Hiberis	324.D	Marrubium	589.A
Blattaria	182.C	702.C		Hieracium	318.D	Melilotus	526.C
Blitum fineblitus		Cucumis angui	in9704.D	Hierobotane	591.A	Melones	
Botrys	178.C	Cucurbita	367.A	Hirci barba	820.D	Mentha	702.C 285.A
Bouis lingua	141.B	Cucurbita fylu	eftris	Hirudinaria	400.D	Menthastrum	287.A
Brassica satiua	412.D	373.A		Hordeum	437.B	Mercurialis	
Bubulalingua	141.B	Cunila	303.A	Hordeum distich	1437.B	Mercurialis sylue	474.C
Buglossum	141.B	Cyanus	427.A	Hordeum polysti	chum	mas	443.A
Buglossű magnű		Cydonia	375.A	437.B		Milium	410.D
Bulbus syluestris	168.D	Cynia	443.A	Hyacinthus	834.C	Millefolium	582.C
82358.C		Cynosorchis	558.C	Hydropiper	842.C	Mors uermium	5.B
Buphthalmum	143.A	Cyperus & cyp	ir9,452.D	Hyofcyamus	832.C	Morus	521.B
Buxus	643.A	D		Hypericum	830.C	Myrice	512.C
Car		DAmassoniun	n 43.C	Hystopus	840.C	Myrrhis	524,D
Alamintha	433.A	Daphnoides	226.D	T I		N	7-4.5
Callitrichum	81.A	Daucus	230.D	Biga	884.C	NApus	175.A
Caltha uel calthul		Dolichi	707.B	Ibifcus	16.C	Napus bunias fati	
Campanula	431.B	Dracunculus 1	maior	Illecebra	799.B	fyluestris	175.A
	443.A	234.D		Inguinalis .	133.A	Nardus syluestris	855.B
Canina mâlus	529.A	Dulcis radix	191.A	Intubus	676.C	Nasturtin agreste	324.D
Cannabis	392.C	E-		Inula	241.A	Nasturtium satiu	um
Capillaris	795.A	EBifcus	16.C	Iouis glans	376.D	361.B	
Capfella	303.A	Ebulus	63.B	Irion	254.C	Nepeta	433.A
Carduus	791.A	Echium	268.C	Iris	316.C	Nerion	542.C
Carduus Veneris	223.A	Elenium	241.A	Iris syluestris	239.A	Nigella	502.D
Carduus fuarius	880.C	Elleborus albus		Isatis	330.C	Nummularia	400.D
Carduus niger	882.C	Elleborus niger		Iuglans	378.D	Nux auellana	397.B
Cardiaca	394.C	nus 276.		Iuniperus	77.A	Nux Regia & Pe.	rfica
Caron uel careum		Ephemerű 239.		Iunonis rofa	363.B	378.D	
Caryophyllata Cassutha	383.A	Equinalis herba	The state of the s	L		Nux castanea	376.D
Cafta herba	347.A	Equisetum	321.B	LAbrum Veneris	. 223.A	Nux Pontica	397.B
Caftanea	201.A	Erica	254.D	Lactaria herba	810.C	Nymphæa	534.C
0 " 1:	376.D	Eruca	261.A	Lactuca	298.C	0	
Centunculű aut ce	400.D	Eruum	570.C	Lactuca caprina a	ut ma-	OCimum	546.D
cularis herba		Eryngium	297.A	rina	810.C	Ocimastrum	895.A
	221.A	Eupatorium	243.A	Lactuca syluatica	318.D	Oenanthe .	563.A
Cepa Cerafus	429.A	Eupatorium ad	ulterinu	Lamium	468.D	Olus atrum	326.D
	426.C	264.C F		T · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	779.A	Ononis	60.C
Chamæcyparissus. Chamædaphne		FAba		Larix seu Larex	495.A	Ophioglossum	578.C
Chamæleon albus	359.A		388.C	Laser, seu Laserpit	ium	Ophris	565.B
Chamæmelon		Farrago	767.A	762.C		Orchis 558.c. &	
Chelidonium mai	24.D	Farfaria Esbrifuga	139.B	Lathyris	454.D	Origanum	551.A
864.C	140	Febrifug <b>a</b> Felterræ	386.C	Lauer	724.C	Orminum	567.A
Chelidonium mir	1110	Ficus fatiua	386.C	Laurus Alexandri		<u> </u>	542.D
866.C	1113	Filicula	754.C	Idæa	237.A		465.A
Chryfanthemum	8796	Filix	587.A	Lens, fine lenticula			542.D
Cicer	266.C	Fœniculum	594.D		324.D.	^	460.D
	200,0	r differium	500.C	& 483.A		Oxys	565.A

uli.

ina.

nodiū cuenius

## LATINARVM NOMENCLATIONVM INDEX.

<b>D</b> Aconia	201.A	Saluia	247.A	Thymbra	303.A	Aloë	137.A
Panicum	252.C	Sambucus	63.A	Thymus	826.C	Altaraxacon	676.D
Papauer fatiuum			613.B.&	Thryallis	845.B	Altercum	832.C
			013,0,0	Tilia	863.A	Ameos	66.D
Papauer cornici	natum	448.C		Tintinabulű terre		Amoris poma	532.C
521.A		Sanguinaria	448.C			Anethum	29.A
Papauer nigrum		Sanicula	672.C	Tithymalorum		Anifum	61.A
Papauer rhœas	514.D	Sardiana glans	376.D	VERDATION	.810.C		
Parthenium	582.C	Satyrium regiur		Tordylon, fineto	orayuon	Apium hortense	
Pastinaca	685.A	- Satyrium trifolit	709.B	809.B		Apium agreste	155.A
Pedicularis herba	a 785.A	Saxifraga	729.B	Trichomanes	795.A	Aquilegia	101.B
Peplos	604.C	Scandulaceum	305.A	Trifoliű odoratű	816.C	Archangelica	468.D
Pepones	702.C	Scilla	781.A	Triticum	647.B	Arcocus	791.A
Petalites	643.B	Scorpium	86.c	Trifolium praten	fe.820.C	Aristologia	89.B
Petrofelinum	654.C	Scythicaradix	191.A	Triffago	868.C	Armoracia	661.A
		Secale		Trixago paluftris		Artemisia	48.A
Petroselinum syli	цепте	Sedum	767.A	Tuber terræ	450.C	Arthanita	450.C
573.A	STILL ST		31.A	Tufsilago	139.B	Arthetica herba	
Perfoliata	631.B	Semen	28z.C	and the same of th	822.C	Articocalus	791.A
Perficaria	631.A	Semen lumbrico	rū 5.B	Typha	822,6	Asa fœtida	The state of the s
Perfica mâlus	602.C	Seminalis	613.B	V "			762.D
Personatia	71.B	Senetio	285.A	V Eratrū album	271.A	Afarum	9.B
Pes anserinus	652.D	Sentes	151.A	Verbascum	845.A	Aspergul2	51.C
Pes cornicis	448.C	Septifolium	259.B	Verbascula duo	845.B	Asprella	321.B
Peucedanus	598.D	Seriola	676.C	Verbenaca	591.A	Atriplex	120.C
Phu	855.B	Seris	676.C	Vernilagium	882.C	Auena	184.C
Pinastellus	598.D	Serpentaria	400.D	Vesicaria	691.A	В	
	The second second	Serpentaria maio		Vetonica	349.A	BAlfamita	721.A
Piperitis	731.A			Vicia	171.A	Baptisecula	427.A
Pistolochia	89.B	Serpyllum	250.C	Victoriola		S.Barbaræ herba	and the same of th
Pifum	628.C	Sertula campana		Viola	237.A		
Pituitaria	785.A	Seseli Creticum	809.B		456.D	Bardana	71.B
Plantago	4.0.A	Seseli Massiliense	787.A	Viola alba	485.A	Basilicon	546.D
Polygonatum	584.C	Sideritis prima	770.C	Viola matronalis		Bedegarim, siue	Bede-
Polypodium	587.A	Siliquaftrum	731.A	Viola muraria uel	purpu	guar	54.B
Polytrichon	628.D	Sinapi	537.A	rea Dipiri	310.D	Belzuinum	762.D
Polytrichum	81.A	Sion	724.C	Viscum na- 269	"328.D	Benedicta herba	383.A
Porrum	633.A	Sifer	750.C	Vitis alba	95.A	Berberis	542.D
Portulaca		Sifymbrium	721.A	Vitis nigra	96.D	Betonica	349.A
	111.A			Vitis uinifera	83.B	Bipennula	607.B
Potamogeton	652.C	Sifymbrium card	amme	Vmbilicus terræ	450.C	Bistorta	
Prænestinanux	397.B	721.A		Volucrum maius,		& 772,D	259.B.
Proferpinaca	613.B	Sitanium	647.B	Vrceolaris		Bifmalua	
Prunus	402,C	Smilax aspera	717.B		278.C		16.0
Pseudonardus	889.A	Smilax hortenfis	707.A	Vrtica	105.A	Bombasum	\$80.C
Pfilothrum	95.A	Smilax læuis	719.A	Vrtica labeo	193.A	Bombax	580.C
Pulegium	197.A	Smyrnium	759.B	Vua crispa	186.C	Bonifacia	237.A
Pulicaris herba	887.B	Solanum	691.A	v X		Bonus Henrichu	\$465.A
Pulmonaria	636.C	Solidago	694.C	XAnthium	578.D	Borrago	141.B
Pyrethrű fyluestre	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Solis oculus	582.C	Xylon	580.C	Branca urfina	51.D
O	. 0,0.0	Sonchus	673.A	Z		Bruscandula	165. A
QVercus	228.C	Sorbus	575.A	ZEa	282.C	Bryonia	95.A
						Bucheiden	711.B
Quinquefolium	622.D	Spartum	759.A			Bugloffa	
D R		Spina alba	54.B	INDEX	NO		341.A
RAdicula	658.D	Spinacia, uel spir		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWI		Buglossű syluestro	
& 779.A		olus	668.C	MENCLATIC		Burfa paftoris	305.A
Radix	658.D	Spinamollis	341.A	quibus officir	næ se	0	
Ranunculus	155.A	Stachys	765.B			CAlamentum	433.A
Raphanus	658.D	Sternutamentaria	638.C	plasiarioru, 8	cner-	Calendula	381.B
Raphanofylueftri	is.132.C	Stichas.777.B	(762.C	barij nostri te	mpo	Camomilla	42.D
	11.A.&	Stratiotes millefo	lia		· · · · · ·	Campana	241.A
450.C		Strobilus	791.A	ris utuntur.		Campanella	719.A
Rhodiaradix	664.C	Succifa	714.C	A		Canapus	392.C
Rhododendron		Superciliü terræ	81.A	Broto	ทนี 🤉 c	Candela regis, qu	
	542.C	Syluæ mater	645.A	Abfini	rhiña a	delaria	845.A
Ricinus	339.A			Acoru	A	Capillus Veneris	81.A
Rofa	656.C	Symphytum	694.C	Acus Acus	13.A	Caprifolium	
Rofmarinus	477.A		and the same	The state of the s	7	The state of the s	645.A
Rubia	279.A	1 Amarix	512,C	115	210.C	Caputi caules	412.D
Rubus	151.A	Telephium	799.B	Acetofa	465.A	Cardo fullonu, fo	
Rumex	4.60.D	Terminalis	392.C	Acutella	60.C	duus fullonius	
Rutahortensis	615.B	Terræ capillus	81.A	Affodillus	114.D	Cardopatium	880.C
S		Terræ corona	877.A	Agrimonia	243.A	Carduo benedicto	123.A
SAbina, fiue Sa	uina	Terrestris mâlus	529.A	& 620,C	100	Carota	685.A
149.A		Testiculus serapi		Alchimilla	613.A	Cartamum	410.C
Sagminalis herba	1 591.A	orchis	561.A	Alliaris & alliaria		Cartamo fyluestris	
Saliuaris	640.C	Teucrium	828.C	Alleluya	565.A	Cartafilago	729.A
Salix	333.A	Teucrion Plini	295.A	Allium	735.A	Carui	397.A
	321,B	Thlaspi	305.A	Alkakengi	691.A	Caftrangula	193.A
Salix equinalis	321,0	Timela.	3 -3 (45	2.	->	The second secon	atapu-
							went re-

## OFFICINIS SEPLASIARIORVM CONSVETAE NOMENCLATVRAE.

Caulis 412.D Cauta 582.c Cepa 429.A Cepafyluestris 168.D	rij 485.A menfiū 381.B 500.C orcin 598.D cum 797.A ortis herba  num 830.C æ 337.B cum 719.A G um 81.B  e Geneftra  199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C oan. 830.C c inum 779.A lyfis 845.B erti 210.C ylus 358.C	Nasturtium aqua 721, A Nasturtium tecto	153.B 645.A 48.A 532.C 526.C 497.A 287.A 721.A 1.287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Pruneola, fiue Pr 402.6 Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegiü fyluestre Pyrethrum Pyrethrum	731.A 483.A 40.A 347.A 587.A 795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D unula 402.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Cauda equina Caulis Cauta S82.c Cepa 429.A Cepafylueftris 168.D Centauria minor 8839.B Centumnodia 613.B Centumcapita 297.A Chamædrys 868.C Charefolium 217.A Cheiri 456.D Cheiri 456.D Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cichorea 676.C Cichorea 676.C Cicutaria 524.D Cituali uel citreoli, 702.D Coloquintida 373.A Citruli uel citreoli, 702.D Confolida maior Condifi 779.A Contula fortida 580.C Corrigiola Corun ceruini 448.c Corrigiola Cotula fortida 580.c Cotula mó fortida 143.A Cotum 580.c Craffula maior 799.B Cresso hortensis 361.B Crocus Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer en Gundumis 702.C Cucumer feu Cucumis 702.C Cucumer feu Cucumis 702.C Cucumer afinin 70.70.D Cucurbita 367.A Cypirus 452.D Cyclamen 450.C Cyc	rij 485.A menfiū 381.B 500.C orcin 9.598.D cum 797.A ortis herba onum 830.C æ 337.B rum 719.A G um 81.B e Geneftra  199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C toan, 830.C 729.A num 779.A tyfis 845.B erti 210.C ylus 358.C	Maluauiscum Mandragora Marrubiū nigrui Marrubiastrum Matersylua Matricaria Melanzana Melilotum Melissa Mentha aquatica Mentha Saracenica Mercurialis Milium Milium solis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celsi Muralis  Nasturtium Nasturtium Nasturtium Nasturtium Nasturtium Lector	16.C 529.A n 153.B 153.B 645.A 48.A 532.C 526.C 497.A 287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287	Pilofella Pimpinella Piper Hifpanum, dianum Piperitis Plantago Podagra lini Polypodium Polytrichon Porrum Portulaca Potentilla Prafium Prafium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.c Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	604.D 607.B feu In- 731.A 483.A 40.A 347.A 587.A 795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D unula 402.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Caulis 412.D Cauta 582.c Cepa 429.A Cepa 429.A Cepa fyluestris 168.D 8 839.B Centauria minor 386.c Centumnodia 613.B Centumcapita 297.A Chamædrys 863.c Cherefolium 217.A Cheiri 456.D Chelidonia 864.c Cheruilla 750.c Cicer 266.c Cichorea 676.c Cicuta 405.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Citruli uel citreoli.702.D Condist 779.A Consolida maior 694.c Corrigiola 613.B Cotula 604.c Corrigiola 613.B Cotula fortida 582.c Corus eruini 448.c Corrigiola 613.B Cotula fortida 582.c Cotula maior 799.B Coressio hortensis 361.B Crocus 442.c Crassiula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.c Crocus hortensis 361.B Crocus 442.c Cucumer, seu Cucumis 702.c Cucumer afinin 9. 704.D Cucurbita 367.A Cucumer, seu Cucumis 702.C Cypressus 452.D Cigitalis 892.c Digiti citrini 71.B Calapa mai Calapa mai Calapa mai Calapa mai Calapa mai Cucurbita 367.A Cucumer afinin 9. 704.D Cucurbita 367.A Cusumer afinin 9. 704.D Cucurbita 367.A Cyclamen 450.c Cypressus 452.D Cypr	menfiū 381.B 500.C orcin <sup>9</sup> .598.D ortis herba ortis herba onum 830.C æ 337.B oum 719.A G um 81.B e Geneftra  199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C loan. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Mandragora Marrubiū nigrui Marrubiū nigrui Materfylua Materfylua Matricaria Melanzana Melilotum Meliffa Mentha Mentha aquatica Mentha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis N NAfturtium Nafturtium aqua 721.A Nafturtium tecto	529.A n 153.B 153.B 645.A 48.A 532.C 526.C 497.A 287.A 721.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 2.20.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Pimpinella Piper Hifpanum, dianum Piperitis Plantago Podagra lini Polypodium Polytrichon Porrum Portulaca Potentilla Prafium Prafium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.6 Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethruf fylueftre Pyrola	607.B feu In- 731.A 483.A 40.A 347.A 587.A 795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D unula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Cepa (29.A) Cepa (429.A) Cepa (5839.B) Centauria minor (386.C) Centumnodia (613.B) Centumcapita (297.A) Charefolium (217.A) Cheiri (456.D) Chelidonia (864.C) Cheruilla (750.C) Cicer (266.C) Cichorea (676.C) Cicuta (405.A) Citruli uel citreoli, 702.D) Coloquintida (373.A) Colubrina (772.D) Coloquintida (373.A) Condifi (779.A) Condifi (779.A) Condifi (779.A) Condifi (779.A) Contralia (613.B) Condifi (779.A) Contralia (613.B) Condifi (779.A) Corrigiola (613.B) Corrigiola (613.B) Cortula maior (694.C) Corial of fetida (448.C) Corrigiola (613.B) Cotula foffetida (582.C) Cotula monofetida (582.C) Cotulus (591.A) Cotucumer, feu Cucumis (799.B) Crefsio hortenfis (410.C) Cuculus (591.A) Cucumer (591.A) Condifi (779.B) Condifi (779.B) Condifi (779.A) Hederate Herba fullia Herba fullia Herba fullia Herba fullia Herba fullia Herba fullia  Herba fullia  Herba fullia  Herba fullia  Herba fullia  Herba fullia  Herba fullia  Herba fullia  Sundinia  Condifi (779.B)  Confolida maior (694.C)  Eila (613.B)  C	orcin <sup>9</sup> .598.D cum 797.A ortis herba onum 830.C æ 337.B cum 719.A G um 81.B e Geneftra 199.A 330.C 210.C 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C oan. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Marrubiū nigrui Marrubiaftrum Materfylua Matricaria Melanzana Melilotum Meliffa Mentha Mentha aquatica Mentha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  Nafturtium Nafturtium Nafturtium Nafturtium Nafturtium tecto	153.B 153.B 645.A 48.A 532.C 526.C 497.A 287.A 721.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 1.287.A 2.0.C 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.0.D 1.	Piper Hispanum, dianum Piperitis Plantago Podagra lini Polypodium Polytrichon Porrum Portulaca Potentilla Prasium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, siue Pr 402.c Prunus Pseudomelanthion Psyllium Pulegium Pulegium Pulegius syluestre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	feu In- 731.A 483.A 40.A 347.A 587.A 795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D runula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Cepa (yluestris 168.D 8839.B Centauria minor 386.c Centumnodia 613.B Centumnodia 613.B Centumnodia 297.A Chamædrys 868.C Chærefolium 217.A Cheiri 456.D Chelidonia 864.C Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cicer 266.C Cicer 266.C Cictora 405.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 779.A Condisti 779.A Consideration 694.C Cortigiola 613.B Contula fostida 582.C Cotula no fostida 143.A Cotum 580.C Cotula no fostida 143.A Cotum 580.C Crassio hortensis 361.B Crocus 442.C Crocus hortensis 361.B Crocus 442.C Crocus hortensis 361.B Crocus 442.C Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cuscumer 452.D Cucumer 452.D Cucume	ccum 797.A  ortis herba  onum 830.C  a 337.B  cum 719.A  G  um 81.B  e Genestra  199.A  330.C  210.C  330.C  H restris 877.A  472.C  oan. 830.C  729.A  num 779.A  lysis 845.B  erti 210.C  448.C  ylus 358.C	Marrubiastrum Matersylua Matricaria Melanzana Melilotum Melista Mentha Mentha aquatica Mentha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morsus diaboli Morsus celsi Muralis N NAsturtium Nasturtium Nasturtium Nasturtium Nasturtium tecto	153.B 645.A 48.A 532.C 526.C 497.A 287.A 721.A 1.287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	dianum Piperitis Plantago Podagra lini Polypodium Polytrichon Porrum Portulaca Potentilla Prafium Prafium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.c Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	731.A 483.A 40.A 347.A 587.A 795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D unula 402.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Cepa fylueftris 168.D 8/839.B 729.A Centauria minor 386.c Centumnodia 613.B Centumcapita 297.A Chamædrys 868.c Chærefolium 217.A Cheiri 456.D Cheiri 456.D Cheiri 456.D Cheriulla 750.c Cicer 266.c Gentiana Glaftum Gratia Dei Cicuta 405.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Confolida maior 694.c Coriula monor 6	ccum 797.A  ortis herba  onum 830.C  a 337.B  cum 719.A  G  um 81.B  e Genestra  199.A  330.C  210.C  330.C  H restris 877.A  472.C  oan. 830.C  729.A  num 779.A  lysis 845.B  erti 210.C  448.C  ylus 358.C	Materfylua Matricaria Melanzana Melilotum Meliffa Mentha Mentha aquatica Mentha Romana Metha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis N NAfturtium Nafturtium Nafturtium Nafturtium tecto	645.A 48.A 532.C 526.C 497.A 287.A 721.A 1.287.A 1.287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Piperitis Plantago Podagra lini Polypodium Polytrichon Porrum Portulaca Potentilla Prafium Prafium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.6 Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	483.A 40.A 347.A 587.A 795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D unula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Cepafylueftris 8839.B Centauria minor 386.C Centumnodia 613.B Centumcapita 297.A Chamædrys 868.C Chærefolium 217.A Cheiri 456.D Chelidonia 864.C Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cichorea 676.C Cichorea 676.C Cicuta 405.A Cicuta 524.D Citonia 375.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Colodida maior 694.C Corrigiola 613.B Cotula foctida 582.C Cotula no foctida 143.A Cotum 580.C Craffula maior 799.B Crefsio hortenfis 361.B Crocus 442.C Craffula maior 799.B Crefsio hortenfis 361.B Crocus 442.C Cucumer, feu Cucumis 702.C Cucumer, feu Cucumis 702.C Cucumer afinin 703.A Cypirus 452.D Cypreflus 873.B C	ortis herba onum 830.c æ 337.B cum 719.A G um 81.B e Geneftra  199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C foan, 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Matricaria Melanzana Melilotum Melissa Mentha Mentha aquatica Mentha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morsus diaboli Morsus celsi Muralis  Nasturtium Nasturtium Nasturtium Nasturtium Nasturtium tector	48.A 532.C 526.C 497.A 287.A 721.A 1.287.A 1.287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Plantago Podagra lini Polypodium Polytrichon Porrum Portulaca Potentilla Prafium Prafium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.C Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	40.A 347.A 587.A 795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B-840 622 D runula 402.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Centumnodia 613.B Centumcapita 297.A Chamædrys 868.C Charefolium 217.A Cheiri 456.D Chelidonia 864.C Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cichorea 676.C Cicuta 405.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 779.A Confolida maior 694.C Corrigiola 613.B Cortula 664.C Corua 676.C Corua 676.C Coriandrum 344.C Corrigiola 613.B Cortula 6613.B Cotula fortida 582.C Cotula no fortida 143.A Cotum 580.C Coraffula maior 799.B Crefsio hortenfis 361.B Crocus 442.C Corus 691.A Cucurbita 367.A Cucumer, feu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cucurbi	onum 830.C æ 337.B rum 719.A G um 81.B e Genestra 199.A 330.C 210.C 330.C H restris 877.A 472.C loan, 830.C 729.A num 779.A lysis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Melanzana Melilotum Meliffa Mentha Mentha aquatica Mentha Romana Metha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  Nafturtium Nafturtium Nafturtium Nafturtium tecto	532.C 526.C 497.A 287.A 721.A 1.287.A 1.287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Podagra lini Polypodium Polytrichon Porrum Portulaca Potentilla Prafium Prafium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.6 Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethruf fylueftre Pyrola	347.A 587.A 795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D unula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Centumnodia 613.B Centumcapita 297.A Chamædrys 863.C Chærefolium 217.A Cheiri 456.D Chelidonia 864.C Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cichorea 676.C Cichorea 676.C Cicutaria 524.D Citonia 373.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Confolida maior 694.C Coriandrum 344.C Cornu ceruinu 448.C Corrigiola 613.B Cotula foctida 143.A Cotum 580.C Cotulano foctida 143.A Cotum 580.C Crassio hortensis 361.B Crocus 442.C Crocus hortensis 361.B Crocus 442.C Cucumer, seu Cucumis 702.D Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucumer afinin 704.D Cucumer afinin 704.D Cucumer seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D C	237.B rum 719.A G rum 719.A G rum 81.B e Geneftra  199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C foan, 830.C 729.A rum 779.A r	Melilotum Melissa Mentha Mentha aquatica Mentha Romana Metha Saracenica Mercurialis Milium Milium solis Millesolium Millesorbia Mora uaticana Morella Morsus diaboli Morsus celsi Muralis Nasturtium Nasturtium Nasturtium Nasturtium tecto	526.C 497.A 287.A 721.A 1.287.A 1.287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Polypodium Polytrichon Porrum Portulaca Potentilla Prafium Prafium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.C Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethruf fylueftre Pyrola	587.A 795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D unula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Centumnodia Centumcapita Centumcapita Centumcapita Chamædrys Sess.c Chærefolium Cheiri Cheiri Cheiri Cheiri Cheruilla Cheruilla Cheruilla Cicer Cicer Cicer Cichorea Cicuta Cicuta Cicuta Cicuta Cicuta Coloquintida Condifi Confolida maior Confolida maior Corrigiola Corrigiola Cotula no fectida Cotula no fectida Cotula no fectida Cotum Cressio hortensis Crocus Cucumer, seu Cucumis Cucurbita Cucumer, seu Cucumis Cyclamen Cyclamen Cyclamen Cyclamen Cypirus Cyclamen Cyclamen Cyclamen Cyclamen Cypirus Cyclamen Cypirus Cyclamen Cypirus Cyclamen	237.B rum 719.A G rum 719.A G rum 81.B e Geneftra  199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C foan. 830.C 729.A rum 779.A r	Melissa Mentha aquatica Mentha Romana Metha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morsus diaboli Morsus celsi Muralis  Nasturtium Nasturtium Nasturtium Nasturtium tecto	497.A 287.A 721.A 1.287.A 1.287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Polytrichon Porrum Portulaca Potentilla Prafium Prafium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.c Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	795.A 633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B-840 622 D runula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Centumcapita 297.A Chamædrys 868.C Chærefolium 217.A Cheiri 456.D Chelidonia 864.C Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cichorea 676.C Cichorea 676.C Cicutaria 524.D Citonia 375.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Condifi 779.A Confolida maior 694.C Corrigiola 613.B Cotula 648.C Corrigiola 613.B Cotula foctida 582.C Cotula no foctida 143.A Cotum 580.C Corigiola 613.B Cotula foctida 582.C Cotula no foctida 143.A Cotum 580.C Craffula maior 799.B Cresio hortenfis 361.B Crocus 442.C Crocus hortenfis 410.C Cuculus 691.A Cucumer, feu Cucumis 702.C Cucumer afinin9. 704.D Cucurbita 367.A Cucumer, feu Cucumis 702.C Cucumer afinin9. 704.D Cucurbita 367.A Cucurbita 367.A Cuficuta 347.A Cyclamen 450.C Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cherita, fiu Caladum Herba fulid Herba fulid Herba fortil Herba fulid Herba fortil Herba Robi Herba Robi Herba Robi Hispanicum Hordeum Hordeum Hyflopus S. IAcobi Iarum Indicum Iringus	rum 719.A G um 81.B e Genestra  199.A 330.C 210.C 330.C H restris 877.A 472.C loan, 830.C 729.A num 779.A lysis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Mentha aquatica Mentha Romana Metha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  N Afturtium Nafturtium Nafturtium aqua 721.A Nafturtium tecto	287.A 721.A 1.287.A 1.287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Porrum Portulaca Potentilla Prafium Prafium fœtidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.c Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	633.A 111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D unula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Chamædrys Chærefolium Cheiri Cheiri Cheiri Cheiri Cheruilla Cherba Cheruilla Cherba Cheruilla Cherba Cheruilla Cherba Cheruilla Cherba C	G um 81.B  e Geneftra  199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C  loan. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C lylus 358.C	Mentha aquatica Mentha Romana Metha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  Nafturtium Nafturtium Nafturtium Agturtium Nafturtium tecto	721,A 1,287,A 1,287,A 474,C 410,D 488,C 726,C 193,A 151,A 691,A 714,C 20,C 521,B 278,C 361,B atticum	Portulaca Potentilla Prafium Prafium fortidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.6 Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiuf fylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	111.A 620.C 589.A 153.B 145.B 840 622 D runula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Chærefolium 217.A Cheiri 456.D Chelidonia 864.C Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cichorea 676.C Cichorea 676.C Cicutaria 524.D Citonia 375.A Ciruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Confolida maior 694.C Coriandrum 344.C Cornu ceruinu 448.C Corrigiola 613.B Cotula foctida 143.A Cotum 580.C Craffula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.C Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cuscumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cuscumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cuscumer 450.C Cynoglosium 407.A Cypirus 452.D Cypress 873.B  DEns leonis 676.D Diapensia 672.C Digiti citrini 711.B E E Lleborus albus 271.A Endinia uera 676.C Enula 810.C Enula 810.C Estila 810.C Estilia 810.C Esti	199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C 10an. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Mentha Romani Mětha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  N Afturtium Nafturtium aqua 721, A Nafturtium tecto	1.287.A 1.287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C 361.B atticum	Potentilla Prafium Prafium fortidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.c Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiufylueftre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	620.C 589.A 153.B 145.B-840 622 D runula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Cheiri 456.D Chelidonia 864.C Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cichorea 676.C Cichorea 676.C Cicutaria 524.D Citonia 375.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Herba diui Condifi 779.A Confolida maior 694.C Coriandrum 344.C Herba forti Confolida maior 694.C Corrigiola 613.B Cotula fotida 143.A Cotum 580.C Cotula no fotida 143.A Cotum 580.C Cotula no fotida 143.A Cotum 580.C Crassio hortensis 361.B Crocus hortensis 361.B Crocus hortensis 361.B Crocus 442.C Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer assinino 704.D Cucumer	199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C 10an. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B lerti 210.C 448.C ylus 358.C	Metha Saracenica Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  N N Afturtium Nafturtium aqua 721.A Nafturtium tecto	1,287.A 474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C 361.B atticum	Prasium Prasium foetidum Primula ueris Prunella Pruneola, siue Pr 402.6 Prunus Pseudomelanthion Psyllium Pulegium Pulegium Pulegius syluestre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	589.A 153.B 145.B 840 622 D funula 402.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Chelidonia 864.C Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cichorea 676.C Cichorea 676.C Cicuta 405.A Cicutaria 524.D Citonia 375.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Condifi 779.A Confolida maior 694.C Corrigiola 613.B Cotula 643.B Cotula 643.B Cotula fectida 582.C Cotula no fectida 143.A Cotum 580.C Corigiola 613.B Cotula fectida 582.C Cotula no fectida 143.A Cotum 580.C Craffula maior 799.B Crefsio hortenfis 361.B Crocus 442.C Cuculus 691.A Cucumer afinin 704.D Cucumer, feu Cucumis 702.C Cucumer afinin 9.704.D Cucumer afinin 9.704.D Cucumer afinin 9.704.D Cucumer afinin 9.704.D Cucumer 450.C Cyclamen 450.C Cyclamen 450.C Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cypreflus 892.C Digiti citrini 711.B Chelidonia uera 676.C Cenula campana 241.A Cequina mentha 287.A Cefula 810.C Ceuificum 16.C	199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C foan. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Mercurialis Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  N N Afturtium Nafturtium aqua 721.A Nafturtium tecto	474.C 410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Prafium fortidum Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.C Prunus Pleudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegium Pulegiuf fylueftre Pyrethrum Pyrethruf fylueftre Pyrola	153.B 145.B 840 622 D runula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Cheruilla 750.C Cicer 266.C Cichorea 676.C Cichorea 676.C Cicuta 405.A Cicutaria 524.D Citonia 375.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Condifi 779.A Confolida maior 694.C Coriandrum 344.C Corrigiola 613.B Cotula no foetida 143.A Cotula no foetida 143.A Cotum 799.B Cressio hortenfis 361.B Crocus 442.C Crocus hortenfis 361.B Crocus 442.C Cucumer, feu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cucurbita 367.A Cuficuta 347.A Cyclamen 450.C Cynogloffum 407.A Cypirus 452.D Cypreffus 873.B  D DEns leonis 676.D Diapenfia 672.C Digitalis 892.C Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B ELleborus albus.271.A Endinia uera 676.C Enula 241.A Enula campana 241.A Equina mentha 287.A Eruca 261.A Efula 810.C Elifarorunda 604.C Euifcum 16.C Euifcum Lilium alb	199.A 330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C loan. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Milium Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  N N Afturtium Nafturtium aqua 721. A Nafturtium tecto	410.D 488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C 361.B	Primula ueris Prunella Pruneola, fiue Pr 402.c Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegiuf fylueftre Pyrethrum Pyrethruf fylueftre Pyrola	145.B-840 622 D runula 402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2. 638.C 466.D
Cicer 266.C Cichorea 676.C Cichorea 676.C Cicuta 405.A Cicutaria 524.D Citonia 375.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Condifi 779.A Confolida maior 694.C Coriandrum 344.C Corrigiola 613.B Cotula fortida 582.C Cotula fortida 582.C Cotula fortida 143.A Cotum 580.C Corafula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.C Crocus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 9. 704.D Cucurbita 367.A Cuscurbita 367.A Cuscurbita 367.A Cuscurbita 367.A Cyclamen 450.C Cynoglossum 407.A Cypirus 452.D Cypressus 873.B  D DEns leonis 676.D Diapensia 672.C Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B ELleborus albus.271.A Endinia uera 676.C Enisum 16.C Euistum 16.C Euisticum Lilium alb	330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C foan. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Milium folis Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  N N Afturtium Nafturtium aqua 721. A Nafturtium tecto	488.C 726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C 361.B atticum	Prunella Pruneola, fiue Pr 402.C Prunus Pleudomelanthion Psyllium Pulegium Pulegiuf syluestre Pyrethrum Pyrethruf syluestre Pyrola	622 D nunula 402.c' n.128.c 887.B 197.A 433.A 640.c 2.638.c 466.D
Cichorea 676.c Cicuta 405.A Cicutaria 524.D Citonia 375.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Condifi 779.A Confolida maior 694.c Coriandrum 344.c Corrigiola 613.B Cotula feetida 582.c Cotula no feetida 143.A Cotum 580.c Craffula maior 799.B Crefsio hortenfis 361.B Crocus 442.c Crocus hortenfis 410.c Cuculus 691.A Cucumer afinin 790.D Cucurbita 367.A Cufcuta 347.A Cyclamen 450.c Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cheinia 113.B Cheinia 113.B Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cheinia 113.B Ch	330.C 210.C 330.C H reftris 877.A 472.C foan. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Millefolium Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  N N Afturtium Nafturtium aqua 721.A Nafturtium tecto	726.C 193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Pruneola, fiue Pr 402.c Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegiu fyluestre Pyrethrum Pyrethrum Pyrethrum Pyrola	402.C n.128.C 887.B 197.A 433.A 640.C 2.638.C 466.D
Cicuta	210,C 330,C H reftris 877.A 472.C loan, 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Millemorbia Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  N N Afturtium Nafturtium aqua 721. A Nafturtium tecto	193.A 151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Prunus Pfeudomelanthion Pfyllium Pulegium Pulegiű fyluestre Pyrethrum Pyrethrű fyluestre Pyrola	402.c n.128.c 887.B 197.A 433.A 640.c 2.638.c 466.D
Cicutaria Citonia Citonia Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida Colubrina Condifi Co	330, C H reftris 877, A 472, C foan. 830, C 729, A num 779, A lyfis 845, B erti 210, C 448, C lylus 358, C	Mora uaticana Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis  N N Afturtium Nafturtium aqua 721.A Nafturtium tecto	151.A 691.A 714.C 20.C 521.B 278.C	Prunus Pseudomelanthion Psyllium Pulegium Pulegiū syluestre Pyrethrum Pyrethrū syluestre Pyrola	197.A 433.A 640.C 2. 638.C 466.D
Citonia 375.A Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Condifi 779.A Confolida maior 694.C Coriandrum 344.C Corrigiola 613.B Cotula fortida 582.C Cotula no fortida 143.A Cotum 580.C Craffula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.C Crocus hortensis 410.C Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cuscura 347.A Cyclamen 450.C Cynoglosium 407.A Cypirus 452.D Cypressus 873.B  DEns leonis 676.D Diapensia 672.C Digiti citrini 1 E ELleborus albus.271.A Endiuia uera 676.C Enula 241.A Equina mentha 287.A Eruca 261.A Estua	H reftris 877. A 472. C foan. 830. C 729. A num 779. A lyfis 845. B erti 210. C 448. C lylus 358. C	Morella Morfus diaboli Morfus gallinæ Morus celfi Muralis N NAfturtium Nafturtium aqua 721.A Nafturtium tecto	691.A 714.C 20.C 521.B 278.C 361.B	Pseudomelanthion Psyllium Pulegium Pulegiű syluestre Pyrethrum Pyrethrű syluestre Pyrola	197.A 433.A 640.C 2. 638.C 466.D
Citruli uel citreoli.702.D Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Condifi 779.A Confolida maior 694.c Coriandrum 344.c Coriandrum 344.c Cornigiola 613.B Cotula feetida 582.c Cotula no feetida 143.A Cotum 580.c Crassula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.c Crocus hortensis 410.c Crocus hortensis 410.c Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.c Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cuscurbita 367.A Cuscurbita 367.A Cuscurbita 367.A Cyclamen 450.c Cynoglossum 407.A Cypirus 452.D Cypress 873.B  Dens leonis 676.D Diapensia 672.c Digiti citrini 711.B Cucurbita 892.c Digiti citrini 711.B Cucurbita 143.A Cyclamen 450.c Cypirus 452.D Cypress 873.B  Cypress 873.B  Cypress 873.B  Cypress 873.B  Cucucula Cypirus 452.D Cypress 873.B  Cypress 873.B  Cypress 873.B  Cucucula Cypirus 452.D Cypress 873.B  Cypress 873.	reftris 877. A 472. C loan. 830. C 729. A num 779. A lyfis 845. B letti 210. C 448. C lyfus 358. C	Morsus diaboli Morsus gallinæ Morus celsi Muralis N NAsturtium Nasturtium aqua 721.A Nasturtium tecto	714.C 20.C 521.B 278.C 361.B	Pfyllium Pulegium Pulegiű fyluestre Pyrethrum Pyrethrű fyluestre Pyrola	887.B 197.A 433.A 640.C 2. 638.C 466.D
Coloquintida 373.A Colubrina 772.D Condifi 779.A Confolida maior 694.c Coriandrum 344.c Coriandrum 344.c Cornu ceruinü 448.c Corrigiola 613.B Cotula fœtida 582.c Cotula no fœtida 143.A Cotum 580.c Craffula maior 799.B Crefsio hortenfis 361.B Crocus 442.c Crocus hortenfis 410.c Crocus hortenfis 410.c Cuculus 691.A Cucumer, feu Cucumis 702.c Cucumer afining 704.D Cucurbita 367.A Cufcuta 347.A Cyclamen 450.c Cynogloflum 407.A Cypirus 452.D Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cypreflus 873.B Cheborus albus 271.A Endinia uera 676.c Enula 241.A Enula campana 241.A Equinamentha 287.A Eruca 261.A Eruca 261.A Eruca 261.A Erufcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum 26.c Euifcum 26.c Euifcum 26.c Euifcum 26.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum adulterinü	472.C foan. 830.C 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Morsus gallinæ Morus celsi Muralis N NAsturtium Nasturtium aqua 721.A Nasturtium tecto	20,C 521,B 278,C 361.B	Pulegium Pulegiü fyluestre Pyrethrum Pyrethrü fyluestre Pyrola	197.A 433.A 640.C 2. 638.C 466.D
Colubrina 772.D Condifi 779.A Confolida maior 694.c Coriandrum 344.c Coriandrum 344.c Cornu ceruinü 448.c Cornigiola 613.B Cotula feetida 582.c Cotula no feetida 143.A Cotum 580.c Craffula maior 799.B Crefsio hortenfis 361.B Crocus 442.c Crocus hortenfis 410.c Cuculus 691.A Cucumer, feu Cucumis 702.c Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cufeuta 347.A Cyclamen 450.c Cynogloflum 407.A Cypirus 452.D Cypreffus 873.B  Dens leonis 676.D Diapenfia 672.c Digiti citrini 711.B Cheborus albus.271.A Endinia uera 676.c Enula 241.A Enula campana 241.A Equinamentha 287.A Eruca 261.A Efula 810.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum adulterinü Lilium alb	foan. 830.c 729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.c	Morus celfi Muralis N NAsturtium Nasturtium aqua 721.A Nasturtium tecto	521.B 278.C . 361.B nticum	Pulegiű fyluestre Pyrethrum Pyrethrű fyluestre Pyrola	433.A 640.C 2. 638.C 466.D
Condifi 779.A Confolida maior 694.c Coriandrum 344.c Coriandrum 344.c Cornu ceruinü 448.c Corrigiola 613.B Cotula fetida 582.c Cotula no fetida 143.A Cotum 580.c Craffula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.c Crocus hortensis 410.c Crocus 691.A Cucumer afinin 704.D Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cusure 347.A Cyclamen 450.c Cynoglosium 407.A Cyclamen 450.c Cypirus 452.D Cypress 873.B  Dens leonis 676.D Diapensia 672.c Digiti citrini 711.B Cheborus albus.271.A Endiuia uera 676.c Enula 241.A Enula campana 241.A Equinamentha 287.A Eruca 261.A Estureola Estula 810.c Euiscum 16.c	729.A num 779.A lyfis 845.B erti 210.C 448.C lylus 358.C	Muralis N NAfturtium Nafturtium aqua 721.A Nafturtium tecto	278.C . 361.B nticum	Pyrethrum Pyrethrü fyluestre Pyrola	433.A 640.C 2. 638.C 466.D
Confolida maior 694.c Coriandrum 344.c Cornu ceruinü 448.c Cornu ceruinü 448.c Cornigiola 613.B Cotula feetida 582.c Cotula no feetida 143.A Cotum 580.c Craffula maior 799.B Crefsio hortenfis 361.B Crocus 442.c Crocus hortenfis 410.c Cuculus 691.A Cucumer, feu Cucumis 702.c Cucumer afinin9. 704.D Cucurbita 367.A Cufcuta 347.A Cyclamen 450.c Cynoglofium 407.A Cypirus 452.D Cypreffus 873.B  DEns leonis 676.D Diapenfia 672.c Digiti citrini 711.B ELleborus albus.271.A Endinia uera 676.c Enula 241.A Enula campana 241.A Equina mentha 287.A Efula 810.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum adulterinü  Herba fullo Herba Rob Her	num 779.A yfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Nasturtium Nasturtium aqua 721, A Nasturtium tecto	361.B nticum	Pyrethrű fyluestre Pyrola	640.c 2. 638.c 466.D
Coriandrum 344.c Cornu ceruinü 448.c Cornigiola 613.B Cotula fœtida 582.c Cotula no fœtida 143.A Cotum 580.c Crassula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.c Crocus hortensis 410.c Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.c Cucumer afining, 704.D Cucurbita 367.A Cusurbita 452.D Cusurbita 450.C	yfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Nasturtium Nasturtium aqua 721.A Nasturtium tecto	nticum	Pyrola	2, 638.c 466.D
Coriandrum 344.c Cornu ceruinü 448.c Cornu ceruinü 448.c Cornigiola 613.B Cotula fortida 582.c Cotula no fortida 143.A Cotum 580.c Crassula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.c Crocus 442.c Crocus hortensis 410.c Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.c Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cusurbita 347.A Cusurbita 347.A Cusurbita 347.A Cyclamen 450.c Cynoglossum 407.A Cypirus 452.D Cypressus 873.B	yfis 845.B erti 210.C 448.C ylus 358.C	Nasturtium aqua 721, A Nasturtium tecto	nticum	Pyrola	466.D
Cornu ceruinű 448.c Corrigiola 613.B Cotula fortida 582.c Cotula nő fortida 143.A Cotum 580.c Crassula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.C Crocus hortensis 410.C Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucurbita 347.A Cyclamen 450.C Cypirus 452.D Cypressus 873.B Cypressus 873.B Dens leonis 676.D Diapensia 672.C Digiti citrini 711.B E ELleborus albus 271.A Endina uera 676.C Enula 241.A Enula campana 241.A Equina mentha 287.A Equina mentha 287.A Estula 810.C Euiscum 16.C Euiscum 16.C Euiscum 16.C Euiscum 16.C Euiscum 16.C Euiscum adulterinű Elium alb	erti 210.0 448.0 ylus 358.0	Nasturtium aqua 721, A Nasturtium tecto	nticum	0	
Corrigiola Cotula fetida Cotula fetida Cotula no fetida Cotula no fetida Cotum S80.c Crassula maior Cressio hortensis Crocus Crocus Crocus hortensis Crocus Cuculus Cucumer, seu Cucumis Toz.c Cucumer afining. Tod.d Cucurbita Cyclamen Cyclamen Cypirus Cypressus Cypres	448.c ylus 358.c	721,A Nasturtium tecto		QVercus	
Cotula fortida 582.c Cotula no fortida 143.A Cotum 580.c Craffula maior 799.B Crefsio hortenfis 361.B Crocus 442.c Crocus hortenfis 410.c Cuculus 691.A Cucumer, feu Cucumis 702.c Cucumer afinino, 704.D Cucurbita 367.A Cuficuta 347.A Cyclamen 450.c Cypreffus 873.B Cypreffus 873.B Cypreffus 873.B Cypreffus 892.c Digiti citrini 711.B Cheborus albus.271.A Endinia uera 676.c Enula 241.A Enula campana 241.A Equinamentha 287.A Eruca 261.A Efula 810.c Efula 710.c Efula 710.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum 16.c Euifcum adulterinu Lilium alb	ylus 358.c	Nasturtium tecto	rum	- Cicus	228.C
Cotum 580.c Crassula maior 799.B Cressio hortensis 361.B Crocus 442.c Crocus hortensis 410.c Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.c Cucumer afining, 704.D Cucurbita 367.A Cusurbita 347.A Cusurbita 347.A Cyclamen 450.c Cypressus 452.D Cypressus 873.B  Dens leonis 676.D Diapensia 672.c Digiti citrini 711.B Eleborus albus, 271.A Enula campana 241.A Enula campana 241.A Equinamentha 287.A Eruca 261.A Eruca 261.A Estula 810.c Eustoum adulterinu Lilium alb				Quinquefolium	
Cotum Crassula maior Cressio hortensis Cressio hortensis Crocus Crocus Crocus Crocus hortensis Crocus hortensis Cuculus Cuculus Cucumer, seu Cucumis Cucumer afining Cucumis Cucumer afining Cucumis Cucumer afining Cucumis Cucumer afining Cucumis C	ld 130,6		71,1111	R	622,D
Cressio hortensis 361.B Cressio hortensis 361.B Crocus Crocus 442.C Crocus hortensis 410.C Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinin 704.D Cucurbita 367.A Cusurbita 347.A Cusurbita 347.A Cyclamen 450.C Cypirus 452.D Cypirus 452.D Cypressus 873.B  Dens leonis 676.D Diapensia 672.C Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B E ELleborus albus 271.A Endinia uera 676.C Enula 241.A Enula campana 241.A Equinamentha 287.A Equinamentha 287.A Equinamentha 287.A Estuca Estula 810.C Estularorunda 604.C Estularorunda 604.C Estularorum adulterinu Lilium alb	1100	305.A		RAphanus mine	. 07
Cressio hortensis 361.8 Crocus 442.0 Crocus hortensis 410.0 Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.0 Cucumer asining. 704.D Cucurbita 367.A Cusurbita 347.A Cusurbita 347.A Cusurbita 347.A Cyclamen 450.0 Cypirus 452.D Cypressus 873.B Cypre	668.C	Nenuphar	534.C	A Aphanus mine	or oc
Crocus hortenfis 410.C Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinino, 704.D Cucurbita 367.A Cusumer afinino, 704.D Cucurbita 347.A Cusumen 450.C Cyclamen 450.C Cypressus 873.B Cyclamen 450.C Cyclamen		Nigella	502.D	maior 661	
Crocus hortenfis 410.C Cuculus 691.A Cucumer, seu Cucumis 702.C Cucumer afinino. 704.D Cucurbita 367.A Cusurbita 347.A Cusurbita 347.A Cusurbita 347.A Cyclamen 450.C Cynoglossum 407.A Cypirus 452.D Cypressus 873.B Cypressu	437.B	Nil	330.C	Rapistrum	256.C
Cucumer, seu Cucumis 702.c  Cucumer afining. 704.d  Cucurbita 367.A  Cuscurbita 367.A  Cuscurbita 367.A  Cuscurbita 367.A  Cuscurbita 367.A  Cuscurbita 367.A  Cuscurbita 367.A  Cyclamen 450.c  Cynoglossum 407.A  Cypirus 452.d  Cypressus 873.B  Dens leonis 676.d  Diapensia 672.c  Digitalis 892.c  Digiti citrini 711.B  Eleborus albus.271.A  Endiuia uera 676.c  Enula 241.A  Enula campana 241.A  Enula campana 241.A  Equinamentha 287.A  Equinamentha 287.A  Estuca 261.A  Estuca 2	165.A	Nilech	330.C	Rapum	211.B
Cucumer, seu Cucumis 702.c  Cucumer afinino. 704.D  Cucurbita 367.A  Cuscurbita 367.A  Cuscurbita 347.A  Cyclamen 450.C  Cynoglossum 407.A  Cypirus 452.D  Cypressus 873.B  Dens leonis 676.D  Diapensia 672.c  Digitalis 892.c  Digiti citrini 711.B  E  ELleborus albus.271.A  Endiuia uera 676.C  Enula 241.A  Enula campana 241.A  Enula campana 241.A  Equinamentha 287.A  Equinamentha 287.A  Estuca 261.A  Estuca Lappa min  Lappa min  Larga  Larga  Laureola  Lens  Leuisticum  16.C  Euiscum 16.C  Euisticum  Lilium alb		0		Rapunculus	211.B
Cucumer afining, 704.D Cucurbita 367.A Cufcuta 347.A Cufcuta 347.A Cyclamen 450.C Cynogloffum 407.A Cypirus 452.D Cypreffus 873.B Cypreffus 873.B Cypreffus 873.B Cypreffus 892.C Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B Cheborus albus, 271.A Endinia uera 676.C Enula 241.A Enula campana 241.A Enula campana 241.A Equina mentha 287.A Equina mentha 287.A Eruca 261.A Efula 810.C Euifcum 16.C Euifcum 16.C Euifcum 16.C Euifcum 16.C Euifticum Lilium alb	840.C	OCularia	245.A	Remora aratri	60.C
Cucurbita 367.A Indicum Cucurbita 367.A Indicum Cufcuta 347.A Iringus Cyclamen 450.C Iris Cynogloffum 407.A Iua mufcha Cypirus 452.D Iuniperus Cyprefius 873.B Iufquiamu D DEns leonis 676.D Keirim Diapenfia 672.C Kerua Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B Lactucella Endinia uera 676.C Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula 241.A Lappa mai Enula 241.A Lappa mai Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.C Lens Euifcum 16.C Leuifticum Euifcum adulterinu Lilium alb		Oculus bouis aut	uaccæ	Resta bouis	60.C
Cucurbita Cuscura Cuscura Cuscura Cyclamen Cyclamen Cynoglossum Cyprogloss Cypress Cyp	los 741.B	143.A		Rhabarbarű mor	iacho-
Cucurbita Cuscura Cuscura Cuscura Cyclamen Cyclamen Cynoglossum Cyprogloss Cypress Cyp	68.D	Oleander	542.C	rum	460.D
Cuscura 347.A Iringus Cyclamen 450.C Iris Cynoglosium 407.A Iua muscha Cypirus 452.D Iuniperus Cypresius 873.B Iusquiamu D DEnsleonis 676.D Keirim Diapensia 672.C Kerua Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B Lactucella E Lactucella Endinia uera 676.C Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa min Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Esula 810.C Lens Eusschum 16.C Leuisticum Euspatorium adulterinu Lilium alb	330.C	Ophthalmica	245.A	Ribe	662.D
Cyclamen 450.C Iris Cynoglossum 407.A Iua muscha Cypirus 452.D Iuniperus Cypressus 873.B Iusquiamu  D DEns leonis 676.D KEirim Diapensia 672.C Kerua Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B LActuca E ELleborus albus.271.A Lapatium Endinia uera 676.C Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula 241.A Lappa mai Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Esula 810.C Laureola Esularotunda 604.C Lens Euiscum 16.C Leuisticum Eupatorium adulterinu Lilium alb	297. A	Orobus	570,C	Roberti herba &	
Cynoglossum 407.A Cypirus 452.D Cypressus 873.B  DEnsleonis 676.D Diapensia 672.C Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B ELleborus albus.271.A Endinia uera 676.C Enula 241.A Enula campana 241.A Equina mentha 287.A Equina mentha 287.A Estua 261.A Es	316.C	Origanum	551.A	tiana	210.C
Cypirus 452.D Iuniperus Cypresius 873.B Iusquiamu D DEns leonis 676.D KEirim Diapensia 672.C Kerua Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B LActuca E Lactucella Lactucella Lapatium Endinia uera 676.C Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa min Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Esula 810.C Laureola Esula 604.C Lens Euiscum 16.C Leuisticum Lilium alb		Os mundi	109.B	Rofæ caninæ	656.D
Cypressus 873.B Iusquiamu D DEns leonis 676.D KEirim Diapensia 672.C Kerua Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B LActuca E Lactucella ELleborus albus 271.A Lapatium a Endinia uera 676.C Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa min Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Esula 810.C Laureola Esula 810.C Lens Euiscum 16.C Leuisticum Eupatorium adulterinu Lilium alb	77.A	Ofatis	330.C		The second secon
DEns leonis 676.D KEirim Diapenfia 672.C Kerua Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B LActuca E Lactucella Lactucella Lapatium Endinia uera 676.C Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa inue Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.C Laureola Efula rotunda 604.C Lens Euifcum 16.C Leuifticum Lilium alb		Osteritium			477.A
Dens leonis 676.D Keirim Diapenfia 672.C Kerua Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B Lactucella E Lactucella Lactucella Lactucella Lapatium Endinia uera 676.C Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa inue Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.C Laureola Efula 76.C Lens Euifcum 16.C Leuifticum Lilium alb	832.C K	P	762.C	Rosmarinus acule	atus
Diapenfia 672.c Kerua Digitalis 892.c Digiti citrini 711.B LActuca E Lactucella Lactucella Lactucella Lactucella Lactucella Lapatium Endinia uera 676.c Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa min Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.c Laureola Efula 810.c Lens Euifcum 16.c Leuifticum Lilium alb				219.B	
Digitalis 892.C Digiti citrini 711.B E Lactucella Lactucella Lactucella Lactucella Lactucella Lapatium: Endinia uera 676.C Lanaria Lappa mai Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa inu Equina mentha 287.A Larga Larga Larga Laureola Lefula 810.C Lens Euifcum 16.C Leuifticum Lilium alb	456.D	PAeonia	201. A	Rostrum ciconiæ	
Digiti citrini 711.B  E  Lactucella  Lactucella  Lactucella  Lapatium  Lappa mai  Lappa mai  Lappa min  Lappa min  Larga  Larga  Laureola  Laureola  Lens  Luifcum  16.C  Leuifticum  Lilium alb	339.A	Pagana lingua	237.A	Rostrum porcinu	
E Lactucella ELleborus albus.271.A Lapatium a Endinia uera 676.C Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa inu Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.C Laureola Efula rotunda 604.C Lens Euifcum 16.C Leuifticum Eupatorium adulterinű Lilium alb	L	Palma Christi	339.A	Rubeatinctorű	
E Lactucella Lapatium a Endinia uera 676.0 Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa inu Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.0 Laureola Efula rotunda 604.0 Lens Euifcum 16.0 Leuifticum Lilium alb	298.C	& 711.B		Ruta	615.B
Endinia uera 676.0 Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa inu Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.0 Laureola Efula rotunda 604.0 Lens Euifcum 16.0 Leuifticum Eupatorium adulterinű Lilium alb		Pampinula	607.B	S	
Endinia uera 676.0 Lanaria Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa inu Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.0 Laureola Efula rotunda 604.0 Lens Euifcum 16.0 Leuifticum Eupatorium adulterinű Lilium alb	673.A	Panis cuculi	565.A	SAcerdotis uirile	68.D
Enula 241.A Lappa mai Enula campana 241.A Lappa inue Equina mentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.C Laureola Efula rotunda 604.C Lens Euifcum 16.C Leuifticum Eupatorium adulterinü Lilium alb		rains cucun		Salicaria	490.C
Enula campana 241, A Lappa inua Equina mentha 287, A Lappa min Eruca 261, A Larga Efula 810, C Laureola Efula rotunda 604, C Lens Euifcum 16, C Leuifticum Eupatorium adulterinu Lilium alb		Panis porcinus	450.C	Saluia	247.A
Equinamentha 287.A Lappa min Eruca 261.A Larga Efula 810.C Laureola Efularotunda 604.C Lens Euiscum 16.C Leuisticum Eupatorium adulterinű Lilium alb	cutu 460.D 845.A	Panis porcinus	450.C	Saluia uita	729.B
Eruca 261,A Larga Efula 810.c Laureola Efularotunda 604.c Lens Euiscum 16.c Leuisticum Eupatorium adulterinü Lilium alb	cutu 460.D 845.A or 71.B			The state of the s	383.A
Esula 810.c Laureola Esularorunda 604.c Lens Euiscum 16.c Leuisticum Eupatorium adulterinü Lilium alb	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D	Panis porcinus & 132.D Panis terræ	450,C		Transfer of the second
Esularotunda 604.c Lens Euiscum 16.c Leuisticum Eupatorium adulterinü Lilium alb	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer	450,C 517,B	Sanamunda	
Euiscum 16.0 Leuisticum Eupatorium adulterinü Lilium alb	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutű	450,C 517.B 521.A	Sanamunda Sancti spiritus ra	
Eupatorium adulterinu Lilium alb	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutű Papauer rubeum	450.C 517.B 521.A 514.D	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.0	ŭ aa A
Y	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutű Papauer rubeum Parietaria	450.C 517.B 521.A 514.D 278.C	Sanamunda Sancti fpiritus ra 126.0 Sandaracha Arab	
264.C Lilium cor	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutű Papauer rubeum Parietaria Paftinaca	450.C 517.B 521.A 514.D 278.C 750.C	Sanamunda Sancti ípiritus ra 126.c Sandaracha Arab Sanguiforba	790.C
	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B im 363.B	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutű Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa	450.C 517.B 521.A 514.D 278.C 750.C 610.C	Sanamunda Sancti fpiritus ra 126.c Sandaracha Arab Sanguiforba Sanicula	790.C 672.C
Euphrafia 245.A Liliuinter	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B im 363.B ualliu 239.A	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutű Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon	450.C 517.B 521.A 514.D 278.C 750.C 610.C	Sanamunda Sancti fpiritus ra 126.C Sandaracha Arab Sanguiforba Sanicula Saponaria	790.C 672.C 779.A
F Linaria	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B im 363.B ualliú 239.A pinas 645.A	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutú Papauer rubeum Parietaria Pastinaca Pastoria bursa Pentadactylon Pera pastoris	450,C 517,B 521,A 514,D 278,C 750,C 610,C 339,A 610,C	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.c Sandaracha Arab Sanguisorba Sanicula Saponaria Sardianæglandes	790.C 672.C 779.A .376.D
FAba 388.c Linguabo	cutũ 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B im 363.B ualliũ 239.A pinas 645.A 544.D	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutů Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon Pera paftoris Perforata	450.C 517.B 521.A 514.D 278.C 750.C 610.C 339.A 610.C 830.C	Sanamunda Sancti fpiritus ra 126.C Sandaracha Arab Sanguiforba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia	790.C 672.C 779.A .376.D
Faba crassa 799.B Lingua cer	cutũ 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B im 363.B ualliũ 239.A pinas 645.A 544.D	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutů Papauer rubeum Parietaria Pastinaca Pastoria bursa Pentadactylon Pera pastoris Perforata Persica	450.C 517.B 521.A 514.D 278.C 750.C 610.C 339.A 610.C 830.C 602.C	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.c Sandaracha Arab Sanguisorba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia Sauina uel Sabina	790.C 672.C 779.A .376.D 303.A
Fafeoli 707.B Linum	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B m 363.B malliu 239.A pinas 645.A 544.D mis 341.A mina 295.A	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutu Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon Pera paftoris Perforata Perfica Peruinca	450,C 517,B 521,A 514,D 278,C 750,C 610,C 339,A 610,C 830,C 602,C 359,A	Sanamunda Sancti fpiritus ra 126.C Sandaracha Arab Sanguiforba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia Sauina uel Sabina Saxifragalutea	790.C 672.C 779.A .376.D 303.A .149.A 748.D
Ficaria 193.A Liquiritia	cutũ 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B im 363.B ualliũ 239.A pinas 645.A 544.D	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutű Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon Pera paftoris Perforata Perfica Peruinca Pes anferinus	450.C 517.B 521.A 514.D 278.C 750.C 610.C 339.A 610.C 830.C 602.C	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.C Sandaracha Arab Sanguisorba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia Sauina uel Sabina Saxifraga lutea Saxifraga maior	790.C 672.C 779.A .376.D 303.A .149.A 748.D
Ficus fatina 754.c Luparia	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B m 363.B malliu 239.A pinas 645.A 544.D mis 341.A mina 295.A	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutu Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon Pera paftoris Perforata Perfica Peruinca Pes anferinus Pes afininus	450,C 517,B 521,A 514,D 278,C 750,C 610,C 339,A 610,C 830,C 602,C 359,A	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.c Sandaracha Arab Sanguisorba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia Sauina uel Sabina Saxifraga maior Saxifraga rubea	790.C 672.C 779.A .376.D 303.A .149.A 748.D 748.C 563.A
Filago 729.A Lupinus	cutũ 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B im 363.B ualliũ 239.A pinas 645.A 544.D iis 341.A uina 295.A 470.C	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutű Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon Pera paftoris Perforata Perfica Peruinca Pes anferinus	450.C 517.B 521.A 514.D 278.C 750.C 610.C 339.A 610.C 830.C 602.C 359.A 652.D	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.C Sandaracha Arab Sanguisorba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia Sauina uel Sabina Saxifraga lutea Saxifraga maior	790.C 672.C 779.A .376.D 303.A .149.A 748.D
The state of the s	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B im 363.B ualliú 239.A pinas 645.A 544.D iis 341.A uina 295.A 470.C 191.A	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutu Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon Pera paftoris Perforata Perfica Peruinca Pes anferinus Pes afininus	450,C 517,B 521,A 514,D 278,C 750,C 610,C 339,A 610,C 830,C 602,C 359,A 652,D 103,A	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.c Sandaracha Arab Sanguisorba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia Sauina uel Sabina Saxifraga maior Saxifraga rubea	790.C 672.C 779.A .376.D 303.A .149.A 748.D 748.C 563.A
	cutũ 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B im 363.B ualliũ 239.A pinas 645.A 544.D iis 341.A uina 295.A 470.C 191.A 86.C 308.C	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutů Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon Pera paftoris Perforata Perfica Peruinca Pes anferinus Pes afininus Pes columbinus	450,C 517,B 521,A 514,D 278,C 750,C 610,C 339,A 610,C 830,C 602,C 359,A 652,D 103,A 210,C	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.C Sandaracha Arab Sanguisorba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia Sauina uel Sabina Saxifraga lutea Saxifraga maior Saxifraga rubea Scabiosa	790.C 672.C 779.A .376.D 303.A .149.A 748.D 748.C 563.A 717.A
I ma	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B m 363.B malliu 239.A pinas 645.A 544.D mis 341.A mina 295.A 470.C 191.A 86.C 308.C 165.A	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutu Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon Pera paftoris Perforata Perfica Peruinca Pes anferinus Pes afininus Pes columbinus Pes corui Pes leonis	450,C 517,B 521,A 514,D 278,C 750,C 610,C 339,A 610,C 830,C 602,C 359,A 652,D 103,A 210,C 155,A 613,A	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.c Sandaracha Arab Sanguisorba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia Sauina uel Sabina Saxifraga maior Saxifraga rubea Scabiosa Scariola Scelerata	790.C 672.C 779.A .376.D 303.A .149.A 748.D 748.C 563.A 717.A 676.C
Flammula 155,A IVIAioran	cutu 460.D 845.A or 71.B ría 578.D or 578.D 495.A 226.D 858.D 759.B m 363.B ualliu 239.A pinas 645.A 544.D nis 341.A uina 295.A 470.C 191.A 86.C 308.C 165.A	Panis porcinus & 132.D Panis terræ Papauer Papauer cornutu Papauer rubeum Parietaria Paftinaca Paftoria burfa Pentadactylon Pera paftoris Perforata Perfica Peruinca Pes anferinus Pes afininus Pes columbinus Pes corui	450.C 517.B 521.A 514.D 278.C 750.C 610.C 339.A 610.C 830.C 602.C 359.A 652.D 103.A 210.C 155.A	Sanamunda Sancti spiritus ra 126.c Sandaracha Arab Sanguisorba Sanicula Saponaria Sardianæ glandes Satureia Sauina uel Sabina Saxifraga lutea Saxifraga maior Saxifraga rubea Scabiosa Scariola	790.C 672.C 779.A .376.D 303.A .149.A 748.D 748.C 563.A 717.A 676.C

G E	RMA	NICARVA	APP		-	Efels cacumer	704.9
Scrophularia mai	or	alba	468.D	Braun betonick.		Aleis cucumer	704.2
193.A		Vualupina	691.A	Braun dosten	551.2	OC Eighon	308.€
Semperuiuum	31.A	Vua uersa seu uul	pina	Braun melanisa Braunellen	622.C	Dofeigebaum	
Semperuiuum ma	arinum	86.C	Cos A	Braun weiderich		Seigwarmefrau	866.C
137.A	402.334	Vua uulpis Vuularia	691.A 237.A	Beaunwurg	193.21	felber	333. 4
Sena		7	1 - 17 - 1	Brauner finger		feldnegele	351.35
Serpentaria minor Serpentariæ offic	inarum	ZIngiber canin	ıum	892.C		fenchel	500.€
772.D	III CII LILLE	731.A		Beennfraut	845.21	fenich .	252.€
Serpyllum	250.C			Beygland	633.21	ferbblumen	809.21 386.€
Serpyllű romanű	826.C			Bruchwurg	243.21.	fieberfraut	347. A
Seruilla	750.C	GERMA	NI	631.25		Filgfraut Fingerhüt	892.C
Serullum		CARVM AI	PPEL-	Brunnen lebert	rant	Fischmüntz	721.21
Sigillű Salomonis		lationu Inc	dex.	472. €	578.9	forzwang/ode	
Siler montanum		•		Bubenleuß Buchampffer	565.21	wein	799.3
Simeonis herba	79.B	3 Bithon	ma- 21	Buchbot	565.21	fladis	470.€
Sinapi	537.A 305.A	5 Sthon	795.21	Buchflee	565.21	flachsfraut	544.9
Sinapi rusticum Sinapi syluestre	256.C	Alderpfrin 809.21	Hilliell	Buchsbaum	643.21	flachsseiden	347.21
Sitanium	647·B	Affolter	328.9	C	4 - 4 - 4 - 1	flöchfrant	631.21
Solatrum	691,A	Mant	241.21	(Pastant	376.9	Framenveiel	312.9
Solidago Sarrace		Alraun	529.21	L'ealecutifd)	er/oder	freyschamfraut	.802.5
729.A		Amelforn	647.3	Indianischer	r pfeffer	frembder Peter	lillen
Sorba	575.A	Andorn das we	rible	731.21		654.6	622.9
Sorgi	772.C	589.21		Christwurg	276.€	Fünff blatt	
Sparagus	59.C	Upostemfraut	717.21	Citrollen	702.0	Fünffingerfrai	11 022.2
Spelta	282.C	21rticoca	791.C	Cyp:eß	873.23	( 21menderle	868.9
Spharula fœtida	793.B	21uffenblatt	237. 21	Coloquint	373. A 344. E	Garben	726.C
Squilla Stanbifognia	781.A 785.A	Augentrost	245.21	Coniander	339.21	Barten oder b	
Staphifagria Stellæherba	448.C	Mugenwurtel	855.25	Creugbaum Creugsalbey	247.21	Benedictent	
Stichas arabica	777.B	B	721.21	Creugmury	285. 21	383.B	
Stichas citrina	98.C	Baldming Baldmon	855.3	419.21		Gartenfreß	361.25
Stramonia	691.B	Palsammini3	287.21	Cucumern	702.€	Garten byfop	
Succus cyrenaics	9,762,D	Balsamfraut	287.21	9		Gartensenff	537.21
T		S. Barbara fr		Aubefrot Deimet/	off.337.23	Gauchblum	324.9
	512.C	745.35				Gauchbrot	820.9
Tanacetű 48.B.	. 0.49.0	Basilien	546.9	deyment	287.21	Gauchflee Gushlett	
Tanacetű fyluestr Tapsus barbatus		Basilgram	546.9	Denngraß	613.25	Geißblatt Geelerfingerh	
Taraxacon	676.D	Baumfarr	587.21	Dennenmarck Deschelfraut		Beeler/oder g	uldener
Testiculus canis		Banmwoll	580.€	Dinckelkorn		flee	748.9
Testiculus uulpis		Baureneppich.	305.21	Dondernegele		Geelmüng	433.21
cerdotis		Baurnsenff Beinhöltzlin	479.21	Dosten	551.21	Geel melangar	
Tilia	863.A	Benedictewur		D:atblum		Geel olmagen	521.21
Tinctorius flos	809.A	Bergmüng	551.21	Dzeifeltigfeyt!		Geelrüben	685.21
Tormentilla	259.B	Bertram	640.€	802.9		Geel schlüsselbl	ůmen.
Trifoliū. 816.C.		Beerwurt	809.3	Diopffwurtz		845.25	
Trifoliü acetofut Trifolium humil		Besemfraut	305.21	Durchwachß	631. 3	Geel seeblume	
Trinitas	493.A	Bettlervleuß	578.9	MAN E	00.0	Geel weiderich	
Trinitatis herba		Biberfrant	386.€	Dermurtz Exalcaba	880.C	Genffüß- Genfpappel	
Triticum	647.B	Bibinellen/od	er 201=	Einforn Einforn	282. C	Genserich	
Tunica	The second second	bernellen	607.B 8,2.C	Lifenfrant		Gerlin/oder C	The state of the s
Turcicu frumen	tű.824.C	Bilsamfraut Bingelfraut	474. C	Lifernhart	591.21	750.€	
17. · V	DELLE	Bisming	785.21	Engelfüß		Gersten	437.25
VAleriana	855.B	Baumephew		Egelfraut	400.9	Gerwel	726.C
Vernix Verbena	77.A 591.A	Blaternfraut	866.€	Ephew	421.21	Gilbblumen	809.21
Veronica	168.C	Blaw gilgen o	der blaw	Epffich/oder!		Gilgen	363.25
Vincaperuinca	359.A	schwertel	316.€	271. 21.743		Glatte winder	
Vincetoxicum	130.C	Blaw foenblu	men	Erbß	628.€	Glaßfraut Glidfraut	278.€ 770.€
Viola	310.D	427.21	0/0 0	Erbfell	542. € 450. €	Glitschen	514.9
Virga pastoris	223.A	Blammenderle	6.808.5	Erdapffel Erdtbeer	854.C	Goldblum	878.C
Viscum	328.D	Blam mergen	oumie	Frdtephew	421.21.	Gottheyl	622.€
Vitealis	259.A	834. E Blaw veiel	310.9	877.21		Gotts vergeß	
Viria syluestris	109.B	Blutfraut	790.C	Erdenfrentzli	n 877.21	Braßblumen	351.35
Viricella Vngula caballin	95.A 12 139.B	Blûtströpffle	351.35	Erdrauch	337.35	Gundfrant	285.21
Volubilis maior		Boberellen	691.21	Erdweirauch	868.9	Grindwurtz	460.9
Volubilis media		Bocksbart	820.9	Erdwurg	450.€	Groß batheng	
Vrinalis herba	544.D	Bocksho:n	797.21	Erdgall	386.€	Groffe beinwe	
Vrtica	105.A	Bonen	388.€	Ernroß	510.€	Groß epffich	326. D
Vrtica iners, mo	rtua uel	Beachendistel	297.21	Fruen	570.€	Groß Feigwa	frant
							4.44.4

,-, -,, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	CARRIATEL	LALIUNYMI	NDEX.
Frant 193.21	Kinlin 250.C	Melissen 497.21	Rosmarin 477. A
Groß schwalbenfraut	Kurschenbaum 426.C	Mengelwurg 460.9	Robining 287.2
864.€	Blapperzosen 514. 2	Mercurinsfrut. 474. C	Roßpappel 510.C
Groß gam mozen. 750. €	Blein bathengel. 868. C	Merzetich 661. 21	Roßschwantz 321.B
Groß stechend windt	Blein ephew 421. 21	Mertzenblume. 485.21	
717.B			Rotheilwurg 259.B
	Bleinmonfrant 481. 2	Mertze violen 310. 9	Rot nachtschatte. 691. A
Groß Teuffelsmilch	Blein zam more. 750. C	Mettram 48.2	Rotrüben 685.2
810.9	Klein naterzüg. 400. 9	Meußörlin 604.9	Rotsteinbrech 563. 4
Guckgauchklee 565.21	Blein salbey 247.21	Mistel 328.9	Rot wasserpfeffer
Guldegungel 390.9	Bleinschelwurg. 866. C	Mittelwinden 259.21	842.9_
Guldener widerthon	Blein Tausentgulden=	Moßfolb 822.C	9
628.9	frant 386.C	Münch rhabarbarum	(22)fran 442.C
Gundelreb 877.21	Knabenfraut 799.B	460.9	Salbey 247.21
Gurchen 702. D	558.€	Ming 287.21	Samfraut 652. C
Guter Beinrich. 465. 4	Bnoblod 735.21	Muckenfraut 842. C	Sanictel 672.E
	Knospen 822. C	100	Saturon 303. A
O NE I E CO	Rôl 412.9	thundtholts 479. I	
SUbichfraut 318.9		The state of the s	Saurampffer 465. I
Balkfrant 431.H	Rolbleskraut 790.C	MUbelfraut.544.9	Saurer flee 565.A
Banff 392. C	Roelfrant 676. 9	Frachtschatt. 691. 21	Saurich 542. 9
harnfraut 544.9	Roin 767.21	Nagelfraut 604.9	Sauwurtz 193. 21
harstrang 598. 9	Bonrosen 514.9	Marzenfolb 822.C	Scabiosen 717.4
haselnuß 397.B	Roznmiints 433.21	Materwurg 772.9	Scariol 676.C
hasentlee 565. A	Braenfüß 448. C	Viaterzünglin 578.C	Schaffripp 726.C
hasensuß 493.21	Brang balfam 287.21	Megelblumen 351.B	Schaffgarben 726.C
hasenpappel 510.C	Kren 661. 21	0	Schaffthew 321.B
hasenpfatlin 604.9	Breß 305.4	15 Obsenzund 241 21	Scharlach 567.4
	Breugblumen 711.B	& Chsenzung. 341. 21 Odermenig 243. 21	
		the contract of the	
hederich 256. C	Bronaglin 810.C	Olander 542.E	Schnittlanch 633. A
herbstroß 510.C	Brottendill 582.C	22 /7 7/1	Schelfraut 864. C
hergotsbärtlin 790.C	Brottenflachß 544.9	MEiffelbeer. 542.9	Schirling 405.21
hertigspan 394.C	Bühozn 797.21	Dappel 510.C	Schlehen 402.C
hernfraut 287. A	Biirbß 367.21	Pastiney/oder pastna=	Schlüsselblume. 845.B
beyd 254.9	Kirwurtz 474.C	chen 685.21	Schlutten 691.21
bevorosen 656.9	Kunel 303. 21	Peterlin 573.21	Schmalzblum 878.C
beydelpfenich 252. C	Kunigundfrant. 264. C	S. Peters forn 282. C	Schülmeiden 479.21
beyonisch wundtfraut	Buttenbaum 375.21	6. Det. schliffel 845.3	Schmerwurtz 694.C
729.4	Ø	S. Detersfrant 278. C	Schwalbemurg. 866. C
himelbrant 845.21	(2) Metich / ober o ace	Detersilien 573.21	Odywartz Coziander
	Elttich / oder Lac= tuck 298.21	Detersilien der frembo	502.9
		654.C	Schwartz gartendistel
birg 410.9		Pestilengwurg 643.B	882. C
hirtenseckel 610. C		Describertion 066 C	
hirkzung 295.21	Lein 470.C	Pfaffenhödlin 866.C	schwartz kömich 502. 9
hirzenflee 264.C	Liebstöckel 759.B	Pfassenrozlin/oder pfaf	Schwargwurg. 694.
hohen steinbrech 748. E	Ließen 822. C	fenblatt 676.9	Schwartzephew.421.21
bolgmangolt 466.9	Linden 863. A	Pfeben 702. 2	Schwefelmurg.598.9
bünerfül 303.21	Linsen 858. D	Pfefferfraut 483. 2	Schweinstod 652. 9
bunerfol 250.C	Lynfraut 544. 9	Dfersichbaum 602.C	Schweinbrot 450.
bundsblum 582. C	Lordbaum 495. I	Pflaumen 402. C	Geeblum 534.4
bundstol 443.4	Lowenfüß 613.21	Pfennigfrant 400.9	Seyffenfraut 779. A
	Lowentapen 613.21	Dferdschwang 321.B	Senet 445.21
	Lungenfraut 636.C	Dfrimmen 759.21	Gergenfraut 303. A
6. Zacobs blum	in	Diessen 804.9	Gesel 787.21
C. SO ZICOUS DILINI		Dorft 512.C	Gembon 832.C
741. B	Denan 517.B	Drumen 402.C	Gewbrot 450.C
S.Johansfraut.830. C	AND	Psilienfraut 887.3	Sewfenchel 598.9
6. Johans treublin/			Gewtodt 652.9
oder beerlin 662. 2	Maioran / oder Mey=	Doendel 250.6	
Zoseplen 303.21	ran 666.C	Ca Dendel 250.C	= 00
3spen 840.C	Meyenblumen. 239. A	R	Syngrun 359. I
		Manitel som II	Oynarun 359.4
310p 840.e	Mangolt weiß und rot	MUddistel 297.4	d' C C
Isop 840.C Zudenhütlin/Zuden=	Mangolt weiß und rot 804.9	*1Ragwurg 561. A	Gorgsomen 772.C
Zudenhütlin/Zuden=	Mangolt weiß und rot	Rappenfüß 448.C	Gorgsomen 772. E Speckgilgen 645. U
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden=	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.4	Rappenfüß 448.C	Gorgsomen 772. E Speckfälgen 645. U Speierling 575. U
Zudenhütlin/Zuden=	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297. I Marienrosen 845.B	*1Ragwurg 561. A	Gorgsomen 772.C Gpeckgilgen 645.U Speierling 575.U Speltz 282.C
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. I	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.4 Marienrosen 845.8 Marobel 589.2	Rappenfüß 448.C Ruch deffelfrut.691.B Rauten 615.B	Sozgsomen 772. C Speckfilgen 645. U Speierling 575. U Speltz 282. C Sperenstich 419. U
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. I  B Ungenkörbel. 337. B	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.2 Marienrosen 845.8 Marobel 589.2 Matthunich 397.2	Rappenfüß 448.C Ruch öpffelfrut. 691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.L	Sozgsomen 772.C Speckgilgen 645.U Speierling 575.U Speltz 282.C Sperenstich 419.U Spicanardi 889.B
Judenhütlin/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. I  R Itzenkörbel. 337. B Rätzle 493. I	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.4 Marienrosen 845.8 Marobel 589.4 Matthimid 397.4 Maulberbaum 521.8	Rappenfüß 448.C Ruch deffelfrut.691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.A Rettich 659.A	Gorgsomen 772.C Gpeckgelgen 645.U Speierling 575.U Speltz 282.C Sperenstich 419.U Spicanardi 889.B
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. U  R Altzenkörbel. 337. B Rätzle 493. U  Bantenkraut 321. B	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.4 Marienrosen 845.8 Marobel 589.4 Mattrümich 397.4 Maulberbaum 521.8 Maurephew 421.4	Rappentuß 448.C Ruch deffelfrut.691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.U Rettich 659.U Rieched andown.765.B	Speckfilgen 772.C Speckfilgen 645.U Speierling 575.U Spelt 282.C Sperenstich 419.U Spicanardi 889.B Spitamiing 287.U
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. U  R Utzenkörbel. 337. B Rätzle 493. U  Bantenkraut 321. B  Bappißkraut 412. O	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297. Il Marienrosen 845.B Marobel 589. Il Matthumich 397. Il Maulberbaum 521. B Maurephew 421. Il Maureuten 729. B	Rappenfüß 448.C Ruch öpffelfrut.691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.L Rettich 659.L Rieched andom.765.B Ringelblüm 381.B	Sozgsomen 772.C Speckfilgen 645.U Speierling 575.U Speltz 282.C Sperenstich 419.U Spicanardi 889.B
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. I  R Altzenkörbel. 337. B Rätzle 493. I  Bantenkraut 321. B  Rappißkraut 412. O  Ratenklee 493. I	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.4 Marienrosen 845.8 Marobel 589.4 Matthunich 397.4 Maulberbaum 521.8 Maurephew 421.4 Maureuten 729.8 Meerhirß 488.C	Rappentuß 448.C Ruch deffelfrut.691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.L Rettich 659.L Rieched andom. 765.B Ringelblum 381.B Rocken 767.L	Sozgsomen 772. C Speckfilgen 645. U Speierling 575. U Spelt 282. C Sperenstich 419. U Spicanardi 889. B Spirmiing 287. U Spinet/oder spinnat 668. C
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. U  R Augenkörbel. 337. B Rätzle 493. U  Rantenkraut 321. B Rappißkraut 412. O  Ratenklee 493. U	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.4 Marienrosen 845.8 Marobel 589.4 Mattrümich 397.4 Maulberbaum 521.8 Maurephew 421.4 Maurauten 729.8 Meerhirß 488.6 Meerzwibel 781.8	Rappenfüß 448.C Ruch deffelfrut.691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.L Rettich 659.L Rieched andown.765.B Ringelblüm 381.B Rocken 767.L Römisch pappel 510.C	Sozgsomen 772.C Speckgilgen 645.U Speierling 575.U Speltz 282.C Sperenskich 419.U Spicanardi 889.B Spigmüng 287.U Spinet/oder spinnat 668.C Spzingkraut 454.D
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. U  R Atzenkörbel. 337. B Rätzle 493. U  Rantenkraut 321. B  Rappißkraut 412. D  Ratzenklee 493. U  Ratzenklee 493. U  Ratzenkraut 855. B  Batzenmünt 433. U	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297. U Marienrosen 845.B Marobel 589. U Matthümich 397. U Maulberbaum 521. B Maurephew 421. U Maurauten 729. B Meerhirß 488. C Meerzwibel 781. B Meer cucumer. 702. 9	Rappenfüß 448.C Ruch öpffelfrut. 691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.L Rettich 659.L Rieched andown. 765.B Ringelblüm 381.B Rocken 767.L Römisch pappel 510.C Römischer quedel 826.C	Sozgsomen 772. C Speckfilgen 645. U Speierling 575. U Speltz 282. C Sperenstich 419. U Spicanardi 889. B Spicanardi 889. B Spicanardi 287. U Spingting 287. U Spingtraut 454. D Spzingkörner 454. D
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. U  R Altzenkörbel. 337. B Rätzle 493. U  Bantenkraut 321. B  Bappißkraut 412. D  Bazenklee 493. U  Bazenklee 493. U  Bazenklee 493. U  Bazenklee 493. U  Bazenklee 321. B  Bazenwedel 321. B	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.4 Marienrosen 845.B Marobel 589.2 Mattrümich 397.4 Maulberbaum 521.B Maurephew 421.4 Maurephew 421.4 Maureuten 729.B Meerhirß 488.C Meerzwibel 781.B Meer cucumer. 702.9 Meyenfraut 866.C	Rappenfüß 448.C Ruch deffelfrut.691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.L Rettich 659.L Rieched andorn.765.B Ringelblüm 381.B Rocken 767.L Römisch pappel 510.C Römischer quedel 826.C Röte 279.L	Sozgsomen 772.C Speckgilgen 645.U Speckgilgen 645.U Speckgilgen 575.U Speltz 282.C Sperenstich 419.U Spicanardi 889.B Spicanardi 889.B Spicanardi 287.U Spingt oder spinnat 668.C Spzingkraut 454.D Spzingkoner 454.D Spozopskel 575.U
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. U  R Augenkörbel. 337. B Rätzle 493. U  Rantenkraut 321. B  Rappißkraut 412. D  Ratenklee 493. U  Ratenklee	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.4 Marienrosen 845.8 Marobel 589.4 Mattrümich 397.4 Maulberbaum 521.8 Maurephew 421.4 Maurauten 729.8 Meerhirß 488.6 Meerzwibel 781.8 Meer cucumer. 702.9 Meysferwurz 762.6	Rappenfüß 448.C Ruch öpffelfrut.691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.L Rettich 659.L Rieched andown.765.B Ringelblüm 381.B Rocken 767.L Römisch pappel 510.C Römisch pappel 510.C Römischer quedel 826.C Röte 279.L Rosen 656.C	Sozgsomen 772. C Speckgilgen 645. A Speierling 575. A Speltz 282. C Sperenstich 419. A Spicanardi 889. B Spigmüng 287. A Spingting 287. A Spingtraut 454. D Springkörner 454. D Spozöpsfel 575. A Stechendt opfselkraut
Judenhütlm/Juden= docken/oder Juden= firsen 691. U  R Altzenkörbel. 337. B Rätzle 493. U  Bantenkraut 321. B  Bappißkraut 412. D  Bazenklee 493. U  Bazenklee 493. U  Bazenklee 493. U  Bazenklee 493. U  Bazenklee 321. B  Bazenwedel 321. B	Mangolt weiß und rot 804.9 Manßtrew 297.4 Marienrosen 845.B Marobel 589.2 Mattrümich 397.4 Maulberbaum 521.B Maurephew 421.4 Maurephew 421.4 Maureuten 729.B Meerhirß 488.C Meerzwibel 781.B Meer cucumer. 702.9 Meyenfraut 866.C	Rappenfüß 448.C Ruch deffelfrut.691.B Rauten 615.B Reinweiden 479.L Rettich 659.L Rieched andorn.765.B Ringelblüm 381.B Rocken 767.L Römisch pappel 510.C Römischer quedel 826.C Röte 279.L	Sozgsomen 772.C Speckgilgen 645.U Speckgilgen 645.U Speckgilgen 575.U Speltz 282.C Sperenstich 419.U Spicanardi 889.B Spicanardi 889.B Spicanardi 287.U Spingt oder spinnat 668.C Spzingkraut 454.D Spzingkoner 454.D Spozopskel 575.U

Junt Institute for Potenical Decumentation

#### GERMANICARYM APPELLATIONYM INDEX.

Steinflee 748.9	526.9	Weisserephew 421. 21	Wilden poley 433.A
Steinleberfraut. 472. C	Dogelnest 685.21	Weyde 330. C	Wild rosen 656. 9
Steinmüntz 433. A	Kre m	Weyssen 647.B	Wilde salbey 567.21
Steinrauten 729.B	Mandliißfrut 793.B	Weyssenfold 647.B	Wild scharlach 567.21
Steinsomen 488.C	Waldtfare 594. D	Welsch verel 312. 2	Wilden senff 256.C
Grendelwurtz 709.B	Annual Control of the	Welsch linsen 445. A	Wild schwarger corian
			der 502.D
	Waldtföl 466.9	Welschnuß 378.9	
Streyffwurtz 460.9	Waldtmägolt 466.9	Welscherhirß 772. C	Wild wullfraut 845.B
Streichblumen 809. A	Walwiirtz 694.C	Welscher steinfle 526.9	Windenfrant 719. A
T VIC	Wasserbatenig 775.B	Welscherweyssen 647.25	Wintergrun 466.9
Ig vñ nacht.278. C	Wasserdost 264.C	Widertodt 795.21	Wysenflee 820.C
Zamarisch 512. C	Wasserepff oder eppich	Wildampsfer 460.9	Wysenkiimel 397.21
Tanbnessel 468.9	271.21	Wilder balsam 287.21	_ Wolffemilch mancher=
Tausentblatt 726. C	Wassermähen 534. C	Wild Basilg 895. A	ley 810.C
Tenffelsabbiß 714. C	Wassermüntz 721. 21	Wild Benedicte wurt	Wolgemüt 551.2
Tenffelsmild 604. C	Wasserpfeffer 842.C	383.B	Wolriecheder flee 816.C
Thym 826.C	Wegdritt 613.B	Wilderbertram 638.C	Witterich 405.2
Todtern 347. I	Weggraß 613.B	Wild bingelfraut das	Wullfraut 845.21
Todinessel 468.9	Wegwarten / oder wegt	mennle 443. A	Wunderbann 339. 21
Tormentill 259.25	weiß 676.C	Wild chamillen 582. C	Wundtfraut 799.B
Treibköiner 454.9	Weiden 333. A	Wild cucumer 704. 9	Wurmfrant 48.2
Triacks 855.35	Weiderich 490.C	Wild flasche 544. 9	Wundtscherling. 405.4
Türckisch Cucumeen	Weingartenwinden		
702.9		Wilder galgan 452.9	Wuzerling 405.4
	259.21	Wilder gartensaffran	DE lenger ve lieber
Türckisch kon 824. C	Weinrauten 615.B	410. 8	
On Carl	Weiß Andorn 589.21	Wild Kimelschlüssel	Yngrün.359.21 (884. C
MEiel 456.9	Weiß Gloefen 719.21	845.3	3
Deielwurg 316.C	Weiß Limelschlüssel	Wilden flee 526.9	Dapfflinfraut. 237. A
Dergiß mein nit. 868. 9	845.33	Wilder forffell 524.9	d'3amPastiney 685.21
Versich 542.	Weiß Bornungs blus	Wilder Freß 324.9	3am / oder gartensenff
Onholden Fertz 845.21	men 485.21	Wilder fürbß 373. A	537.21_
Onser framen flachs	Weiß lilgen 363.B	Wildmaen 514.9	Zamer saffran 442.C
544.9	Weiß motelen 750.C	Wild mozen 750.C	Zeitlosen 358.C
Onser frawen mantell	Weiß nießwurtz. 271. A	Wild miints 287.21	Zennling 645.A
63.21	Weiß seeblumen 534. C	Wild negelblume 351.B	Ziffern 266.C
Onfer framen miing	Weiß senff 261. I	Wild ochsenzungen	Zitterwurtz 460.9
287.21	Weißwurtz 584. C	269.€	Zweyblatt 565.B
Unser frawen schüchlin	Weiffe fteinbrech. 748. C	Wildpastiney 685.21	Zwibel 303.21.429.21
	11 .	7.1, 10).0	0 10 J. C. 419. 4

## Sequentes du appendices suis capitibus adijciantur.

Appendix in caput de Colutea. Pag. 445.

Dum hosce comentarios conscriberemus non erat ad manu græcus Theophrastus: quare cum latino tantu utendum esset exemplari Theophrasti, no satis conscribere potuimus an per y aut per συ μοχ ipsa scriberetur, cum no raro Latini eas uoces in quibus græcè υ est, per u esterant. Quare latinè dici hanc herbam Coluteam & Colyteam putauimus.

Sed nacto tandem græco Theophrasti codice, statim deprehendimus κολουτίων à κολυτίω diuersam esse : idipsum enim Theophrastus manifeste innuit. In latina uerò Theodori uersione perperam pro Colytea scribitur Colycea: id quod nobis etiam tenebras ostudit. Legendum itaqs initio capitis de Colutea in eum modum erit: κολουτίω Græcis, Colutea Latinis dicitur & c. Expungenda itaqs dictio Colytea, & passim in hoc capite pro Colytea legendum Colutea.

## Appendix in caput de Trifolio odorato. Pag. 816.

Non latet hanc herbam propè accèdere ad descriptione Loti syluestris. Caulem nance fert bicubitalem, & aliquando maiore, numerosis alarum cauis. Folia Trifolio quod in pratis nascitur similia: semen Fænogræco ita respondens, ut nisi minus estet, uix ab inuicem discerneres: sapore item medicato. Tamen non minus accedit etiam ad Trifolij acuti picturam. Frutex enim uerius esse quam herba uidetur, cubito maior, uirgas habens tenues, nigras, iuncosa adnata obtinentes, in quibus sunt solia Loti, in singulis pediculis tria, in ambitu cuspidibus serrata, ut hinc comodissime dici mereatur δξύφυλλου. Hæc etiam odorata funt uehementer, ut nonnullis caput offendant: & ad bituminis certé odorem proxime accedunt, sed non parum tamen suauior & iucundior est. Florem præterea ex se mittit purpureum, hoc est, ad purpuræ colorem nonnihil accedentem: ex albo enim purpureus, aut subcœruleus est. Semen etiam modice latum, & subhirsutum, ex altero fine ueluti cornu obtinens. Quod ego non de ipso quidem nudo semine, sed de eius potius folliculo, quod in cacumine plane aculeatum ac ueluti cornutum existit, intelligendum puto. Radix denig illi longa, gracilis, & tenax existit, nihiliq est in tota descriptione quod ei aptissime no quadret. Accedit preterea amaritudo quæ in semine non est obscura, pulchre sibi etiam Trifolij odorati facultates uendicans: mouent enim quæ amara sunt uri nam, menses ducut, comitialibus prosunt, aliaq quæ Dioscorides Trifolio huic adscribit efficere possunt. Quare ijs ra tionibus motus, à concepta sententia discedere nondu queo, nisi contingat nobis aliam intueri stirpem, cuius semina, atqueadeo grana ipsa hirsuta, & cornuta existant. Quanqua non lateat parum admodum referre utram sententia, nostram aut aliorum amplectaris, cum Lotus & Trifolium facultatibus non multum aut fere nihil distent. In hoc tamen semine, quod nos Trifolij odorari esse contendimus, nulla inesse apparet adstrictio, quam tamen in Loti semine Dioscorides requirit. Quod pro confirmanda nostra sententia adiscere uoluimus.

Errata quædam momentanea ad finem operis quære.