

D. D.
**HOSPITA
INSECTORUM
FLORA,**

QUAM,
CONSENT. NOBILISS. ET EXPER. FAC. MEDICA
IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,

PRÆSIDE
VIRO NOBILISS. ATQUE CELEBERRIMO
**Dn. Doct. CAROLO
LINNÆO,**

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,
MED. ET BOTAN. PROFESS. REG. ET ORD.
ACAD. IMPER. N. C. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
STOCKH. ET UPSAL. SOCIO,
PUBLICÆ DISQUISITIONI SURFICIT
ALUMNUS DE GEERIANUS

JONAS GUSTAV. FORSSKÅHL,
UPPLANDUS.

IN AUDITORIO CAROL. MAJ. DIE IV. NOVEMB.
ANNI MDCCLII.

H. A. M. S.

UPSALIÆ, Exc. L. M. HØJER, Reg. Acad. Typ.

KAMMARHERREN,
WALBORNE HERREN,
**HERR CARL
DE GEER,**
LEDAMOT
AF KONGL. WETTENSK. ACADEMIERNE
I STOCKHOLM OCH UPSALA,
SAMT
CORRESPONDENT
AF KONGL. WETTENSKI ACADEMIEN
I PARIS,
HERRE
TIL LEUFSTA ETC. ETC. ETC.

Snicker.

De. Nedriga. Sinnens. Lått.
Uphöjer.

Som. Oftaft. Helt. Oförtient.

En.

En. Måttelig. Förtienst.
Med. Omåtteligt. Beröm.
Tillskrifter. Och. Lofskrifter.
Åro.
En. Almän. Wahra.
Och. Utmånglas.
Af. Lyckans. Trålar.
Otidigt. I. Alla. Tider.
För.
En. Glad. Mine. Och. En. Ringa. Winlt.
MILDE. HERRE.
Hwad. Mig. Angår.
Kan. Jag. Aldrig. Såga. För. Mycket.
Aldenstund.
Jag. Altid. Måste. Såga. För. Litet.
I. Anseende. Til.
Wårdet. Af. EDER. Dygd.
Storleken. Af. EDRA. Förtienster.
Ymnigheten. Af. Flera. Års. Mig. Bewiste.
Wålgierningar.
Tillåten.
Ar. Detta. Ringa. Arbete.
Nedlägges. För. EDRA. Fötter.
Såsom. Ett. Wålment. Offer.
Och. Tillika.
Lånar. EDERT. Namn.
Sig. Til. Prydnad.
Årestoder.
Åro. Icke. I. Min. Förmåga.
De. Förändras. Åfwen. Med. Åren.
Men.

Men.

Min. Oföränderliga. Wördnad. För. EDER.

Tilwåxer. Dageligen. Med. Min. Ålder.

Och,

Mitt. Odödeliga. Nit. Och. Kärlek.

Ombytes. Icke.

I. Döden.

Hwärmed altså oaflåteligen framhärdat

Wälborne

Herr KAMMARHERRENS

ödmjukaße tlenare,

JONAS GUSTAF FORSSKÅHL.



§. I.



Ui oculos primum in orbem nostrum conjecerit , altissimos quidem Montes , vastas Rupes , spatiose Campos , ramosas Arbores , & ingentia ubique Animalia statim observaverit , mox vero , accuratius naturæ miracula contemplando , minimæ Herbæ , Animalcula & Lapidès conspectui sese offerunt ; crebris enim observationibus cognitio nostra augetur , quæ eo ampliora incrementa capit , quo magis ad minutissimas etiam res studiosa indagine penetraverit . Nam quemadmodum sedulus quispiam Telluris descriptor majora delineando Regna omnium primo eam uno velut intuitu conspicientiam præbet , deinde vero in Provincias , Urbes , Parœcias & Pagos dividendo ad penitiorem ejus notitiam viam commonstrat , ut hospes fere mundi & alienigena is sit censendus , qui nihil , præter magnorum imperiorum situm , noscere didicit ; ita eundem quoque in Naturæ Regnis ordinem cernere licet . Plurimi mortaliū satis sibi oculati videntur , cum terram aquis di-

A

visam ,

vifam, viridi habitu decoram, floribusque mille colorum, tanquam totidem gemmis, exornatam intuentur, in qua animantia gradiuntur, aves volant, amphibia serpunt, insecta currunt, vermesque repunt; Sed hie erunt fere, qui talpæ domi vocari merentur. Neque enim negari potest, ineptum esse dominum ac posse efforem, qui prædii sui non omnes & singulas partes accuratissime noverit, ut, inde calculis rite subductis, rebus suis providere, commodaque, quæ unquam sperari possunt, universa procurare valeat.

Benevoli igitur Lectoris favorem si non mereri, saltem opperiri liceat, cum eam nunc Historiæ naturalis particulam attrahere in animum induximus, quam plurimi hominum hucusque neglexerunt. *Insecta* loquor, quorum circumvagantibus *Flora nostra Svecana* agminibus domicilia offert & suppeditat. Opus hoc quidem est tam elaboratu difficile, quam raritate Scriptorum pene insolens.

Quapropter apud æquos rerum æstimatores id facile sum consecuturus, ut juvenilia conamina mea boni consulant, cum tanto labori perficiendo & penitus absolvendo, paucissimi qui nostræ ætatis sunt, anni minimè sufficiant, cui ne cana quidem innumerorum experientia vix sufficerit. Nos Symbolam in commune primi conferentes, læta jamdum spe illos fructus præcipimus, quos felix sine dubio posteritas aliquando perceptura erit.

§. II.

INSECTA, ut numero & multitudine ceteros terræ incolas vincunt, ita, si originem respicias, antiquitate hominibus non cedunt. Cognitio autem eorum, quando cum notitia reliquarum rerum naturalium contenditur,

tur, longe est recentior, cum minima hæc animalcula sero admodum sui nobis curam insinuaverint. Res ipsæ non esse heic, quemadmodum alias semper, primus habent sapientiæ gradus. Inter veteres ARISTOTELES & PLINIUS pauca admodum, ceteri fere nihil de Insectis resoluerunt & ad posteritatis memoriam transmiserunt. Post æram renascentium litterarum, hæc diutissime scientia sepulta jacuit & fastidita. CONRADUS GESNERUS, seculi sui sagacissimus, ille ceteroquin naturæ explorator, qui primam velut facem rerum naturalium attulit doctrinæ, ad minores quasvis partes suam extenderet industriam non valuit. Cujus discipulus JOH. BAUHINUS (*de Balneo Bolnonensi*) totum se Botanicas culturæ consecrans, intra hujus plerumque studii pomœria, non secus ac COLUMNA, semper versatus fuit.

MOUFFETUM idcirco Anglum inter primos numeramus, qui horas suas labori, quem tunc temporis infructuosum judicabant, impendebat.

ALDROVANDUS, compilator omnino indefessus, scriptorumque multitudine insignis, ad hanc Scientiam illustrandam suas quidem contulit vires & industriam, ita tamen, ut corrasis qualitercumque antiquitatis observationibus plurimum acquiesceret.

JONSTONUS in scriniis aliorum compilandis æque impiger, experimentorum ipse expers fuit, mansitque adeo inculta & nullo plane loco habita Insectorum theoria, ad medium usque seculi superioris, cum aliquot Pictorum, qui exprimendis pulcherrimarum plantarum iconibus delectabantur, inter colligendum herbas, parva hujusmodi animalcula floribus insidentia animadverterent. Hi vero, ad conciliandam picturis suis eo maiorem venustatem, naturam imitati, eximiis illas præstanssíssimarum Papilionum imaginibus exornarunt, in quibus accurate pingendis cum essent occupati, nova quæ-

dam indies & præcipua observare cœperunt, donec pleno ad hoc studium colendum ardore pertraherentur: quorum in numero sunt ROBERT, HOEFNAGEL, GOEDART, MERIANA, SCHWARTZIUS, ALBINUS, & ceteri.

Tandem, inventis *Microscopiis*, rerum naturalium periti, propiorem ad naturæ arcana nocti aditum, quæ prisco mundo secreta & plane incognita fuerant, in apicum produxerunt, nec, antequam minima etiam quævis incredibili solertia perlustraverant, destiterunt. Quo factum est, ut recta quasi via clarissimi homines ad scientiam amplexandam, quæ hucusque plus curiositatis, quam utilitatis habere visa erat, perducerentur, in quibus sunt LEWENHOEK, BONANNUS, VALISNERIUS, HOEK, JOBLOT, NEDHAM, cet.

Nemo tamen horum omnium SWAMMERDAMII diligentiam æquare potuit, quippe qui non tam de externa Insectorum facie, quam de interna in primis structura, ferro anatomico accurate detegenda, sollicitus fuit. Cui immenso fere labori cum totum se dedisset, crevit cum inaudita cognitione admiratio tanti viri, cuius perspicaciam omnes venerabantur. Ad finem superioris & initium hujus seculi, celeberrima ingenia cum reliquas historiæ naturalis partes, tum hanc præcipue illustrandam sibi sumserunt.

LISTER, Gentis & ætatis suæ decus, Araneis in Anglia contemplandis maxime invigilavit, quarum descriptiones adeo dilucidas edidit, ut sine exemplo ad id usque tempus elegantissimæ judicarentur.

RAJUS, quem inexhaustæ industriæ & operæ virum merito dixeris, postquam historiam omnium plantarum eo tempore cognitarum consignasset, reliquum vitæ insectis describendis dicavit, quorum etiam recensiones longe complectissimas nobis reliquit. Impiger ille FRISCHIUS, metamorphosin, naturam & œconomiam singulæ pene

in Borussia Insectorum speciei observavit, observatio-
nesque luculentas postmodum in lucem emisit. At fa-
tendum, adhuc desideratum fuisse ingenium, cui hæc
scientia nostra omnem propemodum splendorem suum,
omneque pretium deberet, cum oriatur Gentis Gallicæ
Gloria, maximus ille naturæ Scrutator, REAUMUR,
quem tanto negotio tantum fata destinasse credere fas
est. Hic Insectorum in vita universa, ab incunabulis ad
agonem, indivulsus comes, natalitia eorum exposuit &
nuptias, mores & vestitum, domicilia & cœconomiam.
Anatomiam juxta instituit, & justa velut funebria per-
solvit, ut, sic se gerendo, novum in antiquo orbem re-
clusisse sit censendus. Posthac igitur nemo facile, nisi
artium ingenuarum plane hostis, hanc notitiam magis
curiosam dicet, quam utilem, quin imo mentis huma-
næ reflexione apprime dignam pronunciabit.

Sed mei ipsius immemor jure viderer & ab officio
grati animi prorsus alienus, si hoc loco sine justa laude
Eum præterirem, cujus in hanc historiæ naturalis par-
tem summa sunt merita, quique me, studit hujus cau-
sa, per plures jam annos fovet, alit, beneficiis ornat.
Entomologorum maximum nunc loquor, Generofissi-
mum CAROLUM DE GEER nostratem, cujus utrum
virtutem magis, an eruditionem in hoc litterarum gene-
re inusitatam mirari deceat, dubium est. Is enim, in
magna rerum omnium affluentia & fortunæ velut gre-
mio constitutus, voluptatibus facessere jussis, quod tem-
pus alii, seculi vitio, venationibus, confabulationibus,
Iusibus aliisque vanarum mentium illecebris, inconside-
rate insunt, id, animum a ceteris negotiis prudenter
avocans, honestis & liberali homine dignis, hujusmodi
recreationibus impedit. Evidem ab adulacionis crimi-
ne quam longissime absum, cum apicem fere Scientiæ
hujus Eum tetigisse contendeo. Optimis microscopis in-
fecta

lecta singula perlustravit cum Lewenhœkio ; acutissimo ferro subjicit & dissecuit cum Swammerdamio ; vitam , originem , familias , instituta , mores , sedes , sponsalia , mutationes crebra & continua animadversione perspexit cum Reaumurio ; in classes & ordines , vigilansissimi ducis instar digessit : cujus rei prima documenta manifestissima civitas litterata nuper vidit in primo tomo : *Memoires pour servir à l' Histoire des Insectes.* Stockb. 1752. quart. Reliqua avidissime exspectamus.

Quæ Celeberrimus PRÆSES in singulis naturæ regnis illustrandis præstiterit , notiora sunt , quam ut longa heic commemoratione indigeant. Merita Ejus ingentia vel enumerare solum invidia non careret , qua propter aliis , qui facundia , non autem affectu , vincere me possunt , laudes Ejus percelebrandas relinquo. Ille vero , qua est diligentia & perspicacia , postquam in ceteris naturæ provinciis omnia rite instituisset & ordinasset , omnium primus A:o 1735. & deinde 1740. in systemate Naturæ Genera insectorum formavit familiasque eorum , hinc inde quasi dispersas , in ordinem digessit. Ut vero hanc cognitionem discipulis suis , quibus se totum devovit , eo faciliorem redderet , in FAUNA SVECICA maximam partem insectorum Svecicorum , in genera sua cum differentiis & specierum descriptionibus distributorum , fideliter recensuit. Pinacem etiam seu Synonymiam Specierum diu desideratam , ibidem sistit. Constitutam vero hanc a se methodum in Academicæ Pubis institutione presso secutus , satis sibi præmii evenisse opinatus est , postquam in unico Sveciæ regno , plures hujus scientiæ amatores & procos brevi numerare potest , quam in universo alias orbe deprehendi certum est : Et id quidem non tam jucunditati ipsius studij , quam exquisitissimæ Viri Amplissimi sedulitati & fidei adscribendum

bendum esse , omnibus constat ; cum disciplinæ alias utilissimæ etiam , dum animo manuque ignava tractantur , facile marcescant , pretiumque suum amittant.

Hicce jam progressibus ad id fastigit , quod obtinet , evecta est cognitio insectorum Europæorum ; stupet vero mens , cogitatione se ad terræ partes longius diffitas convertens , collectiones , quas PETIVER , SLOANE , CATESBY , EHRET , MERIANA , VINCENT , Auctor Musei Petropolitani &c. e regionibus non Europeis ferventibusque Indiis sibi missas adepti sunt , contemplando.

Dubius enim hæreo , utrum copiam , an magnitudinem , nitoremne & insolitam structuram adventantis coloniæ hujus magis admirari conveniat LOVISA nostra ULRICA Svecorum , Gothorum Vandalorumque Regina vere Magna & Augusta , quemadmodum prima propemodum est Principum , quæ inde a tempore Sabeæ Imperatricis & Salomonis , mirabilia Supremi Monarchæ & Creatoris debito venerationis honore oculis usurpat , sic ea sibi indulxit oblectamenta , quæ homines sceptrō natos raro admodum afficiunt , vanis quippe splendore & illecebris mundi ut plurimum effascinatos , ut comparandis cognoscendisque *Insectis* , *Conchiliis* , *Coralliis* , *Crystallis* &c. divinum animum pascat & refocillet . Hinc ingentibus impensis multaque sollicitudine Museum Drottningholmense instituit , in quo exoticum orbem cum indigena vel junctum vel certantem mira voluptate perspicies . Est vero hæc collectio ex illarum genere , quæ similem nullibi locorum neque habet , neque forte unquam habitura est . Quod si sensu omni non careas , attonitus plane hic ante thronum curiosissimæ Reginæ , habitu genuino ac splendidissimo cultos , regia in domo hospites Insectorum Indorum contueberis delegatos . Anxii igitur illud tempus præstolamur , quo historia celebratæ hujus propaginis lucem publicam videtur ,

debit, oculos in se animosque naturæ peritorum avidissimos conversura. Si autem temerarii mores & prava haut raro vivendi exempla latissime serpunt & ex auxiliis Regum ad casas civium diminant, certissimam jure spem concipiunt, fore, ut tantis auspiciis felix, scientia nostra, illa gloriæ divinæ promotrix communisque boni procuratrix, tam fixam apud nos sedem consequatur, quam sero eadem septentrionem nostrum visitavit.

§. III.

Postquam recentiore sic ævo ad cognitionem Insectorum Europæorum specialem perventum est; heic minime nobis subsistendum esse, per se patet: Ingenuus quisque de fructu & emolumentis ex studio hocce percipiendis maxime est sollicitus. Nam quemadmodum nihil frustra a Conditore illorum factum esse potest, ita mirabilem considerare fas est formam pariter ac structuram, vitam & mores, præcipuasque mutationes quibus larva in pupam, hæc iterum in volatile convertitur, unde summa Summi Auctoris gloria oppido elucescit. Efficit præterea accuratior ejusmodi observatio, ut perspicere clarissime queamus, qua ratione contemptissima hæc alias animalcula mundum velut in æquilibrio suo contineant, qui fida ipsorum opera destitutus statim vel corrumperetur, vel infelix sensim excidium esset passurus.

Attendendum ergo quam diligentissime est, quæ solertia orbem nostrum mundum præstent purgatumque fordes auferendo, cadavera absumendo, aëremque tali modo & terram purificando. Attenden tum, quantæ Piscium, Amphibiorum, Avium, & Quadrupedum multititudini alimentum præbeant, quæ sine iis vel graviter admodum vel etiam ne vix quidem vitam sustentarent.

Atten-

Attendendum, qualem generi humano usum sedulo exhibeant, aliis sericum, aliis mel, aliis ceram, aliis chermen, aliis coccinellam, aliis coecum, aliis alia copiose proferentibus. Attendendum denique, quam facilis omnipotens Numen negotio vastos & immanes eorum exercitus sibi comparaverit, qui, jussu Ipsius, impiorum hominum scelera & lasciviam vindicatur, integras haut raro regiones & imperia, nemine resistente, crudeliter sunt depopulati: modo enim Grylli & Locustæ nascentem agrorum viriditatem, modo pratorum gramina Larvæ devorarunt; modo hordeum Muscæ, secale Phalænæ, radices gramineos Tipulæ consumserunt. Alia Insecta pomis, alia oleribus, alia foliis arborum vim inferre consueverunt. Segetum Mordellæ in agris, Curculiones frumenti in granariis, Dermestes alimentorum in cellariis, vestium Tineæ sunt populatrices, &c, ut nihil ad calamitatem aut inferendam aut augendam deesse videretur, Equos, Boves, Pecora & alia Animantium genera adgreditur saepenumero atque disperdit vagabunda horum colluvies.

Plura hoc spectantia adferre vetat quidem propositi ratio pagellarumque angustia; ex iis tamen, quæ allata sunt, colligi facillime potest, opinione longe maiorem Insectorum in hoc universo vim esse atque efficientiam. Gravissima saepe Oeconomia nostra patitur damna, & id quidem merito, si a penis, Justissimo impietatis Vindici DEO, datis; sed damna etiam multoties alias patitur per recordiam nostram ac segnitiem, dum scilicet opera Conditoris contemplari negligimus & sapientissimas Ejus institutiones rimari, ut & detrimenta, quæ interdum ex regularum, systematis mundani perfectiones intendentium, collisione proficiuntur, quoad poterimus, averruncare. Quod si enim homulus impubes vel ignavus a pediculis periret, in ipsum

utique interitus sui culpa redundare censenda est , qui ab ejusmodi se foribus purgare non studet . Peculiare itaque cuilibet Insecto pernotcamus , oportet , si quid in his egregii præstare cupimus .

§. IV.

Quemadmodum ad certos fines reliqua animantia , sic etiam Insecta destinata sunt , & quidem , ut æquilibrium quasi quoddam inter res plurimas servent . Quibusdam enim hæ plantæ , aliis aliæ veluti sortito cesserunt habitandæ & vescendæ . Sunt singulis animalibus sua adsignata Insecta , quibus domicilium & victimum ex naturæ lege debent . Sunt Insecta , quæ non nisi putridis delectantur ; sunt , quæ cædibus in diversa genera sœviunt , immo vero , quæ , cum ejusdem sint generis , sibi tamen invicem non parcunt , sed affilios bellis ac cladibus laceffunt destruuntque .

Evidem , cum intra arctos hosce paucarum pellarum cancellos me tenere deheam , satis habeo indicasse , quæ Insecta Svecanas nostras incolant plantas , eärumque radicibus , caulis , foliis , floribus , vel fructibus victimit . Ex Insectis his Phytivoris multa esse polyphaga fateor , quibus variæ plantæ nutrimentum suppeditant , sed quæ hoc tempore sœpius missa facimus ; insimul tamen dubio caret , Phytivororum plurima certam quandam plantarum speciem amplecti & horum quædam hanc , alia illam plantæ partem sectari . Neque vero non paucis datum est , ad ejusdem generis adfinitates evagari , & aliena forte genera , ejusdem tamen ingenii illa & naturæ vegetabilia .

Itaque ut ad scopum veniam , in recensendis plantis , quæ cuique familiæ ex vasta Insectorum gente attribu-

(१)

tributæ sunt, *Floram Svecicam*, tanquam obrussam, se-
quar. Neque vero dissimulandum est, multa esse vege-
tabilia, in quibus nullos deprehenderi incolas; tantum
vero abest, ut hæc Insectis vacua pronuntiem, ut potius
eadem aliis observanda & examinanda commendem. Ad
amplissimam enim hanc rem transigendam plurimum in ob-
servando industria concurrat necesse est, eademque plu-
ribus in locis opera collocanda. Opus vero aliquando
ordiendum est, si ad fastigium id tandem perductum iri
sperare fas erit. Ad Insecta vero quod attinet, *Faunam*
Svecicam, tanquam indicem secutus sum, quo eo facilius
eorum genera & differentiæ cum synonymis & descri-
ptionibus cuivis innoteſcant.

§. V.

Uſum ex hæc mea consideratione ſpero aliqualem in
publicum redundaturum, utpote;

(a) Hinc facilis reddetur Entomologis ratio inve-
ſtigandi quamcunque Insectorum ſpeciem, cum relatum
hic legant, ubinam locorum querenda fit.

(b) Quando his Insectum quoddam obtingit, cuius
naturam & metamorphofin indagare student, ſic facile
id apto & accommodato alimento nutrire poterunt, abſ-
que quo oleum, quod ajunt, & operam perderent.

(c) In commodum etiam Botanicorum cedet. Re-
minifcor, quid ante haut ita multos abhinc annos conti-
gerit: Ex ſeminibus a Virginia allatis plantæ provene-
rant, quarum una, cum flores nondum explicuiffet, di-
gnosci non poterat; ſed cum larvæ *Tenthredinis* Fn. 935.

& *Curculionis* Fn. 460. cœpissent rodere folia ejus, haut fallaci augorio indicavit Nob. D. PRÆSES hanc *Scrophulariæ* speciem futuram; id quod eventus confirmavit; Flos enim erumpens prodidit *Scrophulariam marylandicam*. *Hort. Upf.* p. 177. n. 4.

(d) Poterunt Medici, id quod haut ita pridem opinatus est DERHAMUS, ab insectis Vires plantarum dijudicare, quandquidem Insecta Phytivora ut plurimum eas eligunt, quæ earundem sint virium. Sic *Cassida* Fn. 377. *Lycopum* sectatur ac *Mentham*; sic *Papilio caudatus*. Fn. 791. *Umbellatas*, quæ sibi invicem maxime adfines; Sic *Papilio Aurora*. Fn. 901. *Thlaspi campestre*, *Cardaminem* pratensem ex *Tetradynamistis*.

(e) Hortulani & Oliores discent a plantis, quorum culturam suscipiunt, arcere Insecta infestantia e. gr. Radices *Lactucæ*, Folia *Brassicæ*, Turiones *Asparagi*, Flores & Fructus arborum.

(f) Oeconomis, qui graminibus, segetibus vel aliis plantis operam impendunt colendis, apprime est scitu necessarium, quæ Insecta plantæ cuilibet noceant: e. gr. radicibus *Humuli*, graminibus *Nicotianæ*, seminibus *Hordei*, caulis *Secalis*, seminibus in *Spicis Triticeis*, radicibus & cotyledonibus segetum. Et, cum omnes fere plantæ usibus domesticis inserviant, quid singulæ patiantur fovendo hos infestos hospites, sedula indagine opus est,

(g) Oeconomis ere est, lucrum ex Infectis aucupantibus, nosse, quibus herbis alenda sint; si *Bombyces* voluerint, eligenda *Morus*; si *Coccinellam* tinctoriā, *Cactus*; si *Coccum Polonicum*, *Schleranthus* vel *Pilosella*;

la; si Chermis tinctoriae diversas Species, Betula, Carpinus; Quod si Apum potior cura & alvearium,

*Hæc circum Cassiae virides & olentia late
Serpilla, & graviter spirantis copia Thymbræ
Floreat, irriguumque bibant Violaria fontem.*

(b) Qui Oeconomie Divinæ Scrutinium instituit, hinc edocentur, illas plantas, quas ab animalium devestationibus immunes sistere consultum duxit Naturæ AUCTOR, sive quod terram præparare debent, sive umbram præbtere, ac tegminis instar esse sepius aliis vegetabilibus, ne inquam, hæc ceterum effient inutiles magnæ hujus Reipublicæ cives, sed producerent ea, quæ Avibus & aliis Animalibus sustentandis inferviant, sua etiam quævis Insecta alere debere. Et hæc forte causa, quare arbores plura, quam herbæ, Insecta ferant. *Rumex*, qui a paucis, & *Urtica*, quæ a nullis fere Quadrupedibus expetitur, majorem Insectorum numerum capiunt, quam solent reliquæ.

Ultimo tandem cernere iidem possunt, qua prudenter mundum Sapientissimus ille CREATOR construxerit, ut, quamprimum herba aliqua, viribus & multitudine superior, ceteras suffocare inceperit, Insectorum mox contra eandem agmina, æquilibrii cuiusdam quasi servandi ergo, congregentur; nam, naturali quodam stimulo, ad ea loca inquirenda impelluntur, magnoque ibidem multiplicari solent proventu, ubi alimentorum sibi copia prostat, facileque comparatur labore.

DIAN.

DIANDRIA.

LIGUSTRUM vulgare. *Fl. Svec.* 4.

Phalæna *Sphinx*. *Fn. 809*.

Cantharis *Officinarum*. *It. Sean.* 186.

SYRINGA vulgaris. *H. Upf.* 6. n. 4.

Phalæna *Sphinx*. *Fn. 809*.

Phalæna *De Geer* I. t. 27. f. 8. 11. 12. 14.

Phalæna *De Geer* I. t. 27. f. 9.

Phalæna *Reaum.* I. t. 15. f. 7--9.

Phalæna *Reaum.* II. t. 17. f. 5 -10.

VERONICA spicata. *Fl. Svec.* 7.

Papilio *Comes*. *Fn. 783*.

- - - Pseudo *Chamaedrys*. *Fl. Svec.* 12.

Larva *It. W-Goth.* 107.

LYCOPUS europeus. *Fl. Svec.* 27.

Cassida *viridis*. *Fn. 377*.

SALVIA Scolare

confer. Mer. I:3. Gæd. XVII.LXIII.

TRIANDRIA.

IRIS palustris. *Fl. Svec.* 33.

Phalæna *Mer. I. t. 3. & III. t. 20.*

Tipula *atra*. *Fn. 1151.*

PHALARIS canariensis. *H. Upf.* 19.

Coccus *Pbalaridis*. *Fn. 721*,

GRAMINA varia.

Papilio *Satyrus*. *Fn. 785*.

Papilio *Coridon*. *Fn. 786*.

Phalæna *Leopardus*. *Fn. 814*.

Phalæna *Calamitosa*. *Fn. 826*, non *Alopecurus*.

Phalæna *Fn. 837*.

Phalæna *pectinicornis spirilinguis*; *alis deflexis*: *superioribus griseis*, *maculis flavis*; *inferioribus fulvis*, *rivulis nigris*. *Linn.* Pha-

*Phalæna seticornis spirilinguis; alis deflexis; supra
albidis, infra luteis: interne nigris.*

Tipula It. Scan. 357.

confer. Gæd. XII. 31. Mer. I: 32. II: 4. 16. 24. III: 33. 34.

Raj. 293. 393. 343. 363. 373.

SECALE lativum. *H. Ups. 22.*

*Phalæna seticornis spirilinguis nasuta; alis albo ni-
groque reticulatis; capite albo; oculis nigris.*

Linn. Act. Stockh. 1746. p. 47. & 1750. p. 180. n. 2.

*Phalæna seticornis spirilinguis fasciculata; alis de-
pressis griseo fuscis striatis; A latino inscriptis.*

Act. Stockh. 1752. p. 62--66.

Thrips. *Fn. 728. Act. Stockh. 1750. p. 181. n. 7. It. Scan. 24.*

Mordellæ. *Fn. 539 & 542. Act. Stockh. 1750. p. 181. n. 8.*

Cureulio anguineus. *Fn. 474. Act. Stockh. 1750. p. 186. n. 1.*

Acarus farinæ. *Fn. 1185.*

HORDEUM hexastichum. *H. Ups. 22. n. 1.*

Phalæna Reaum. II. t. 39. f. 9. 19. 18. 19.

*Chrysomela cærulea, thorace rubro. Reaum. III. t. 17.
f. 14. 15.*

*Musca nigra; halteribus plantisque pedum posticorum
abdomineque subtus virecente pallido. Linn. Act.
Stockh. 1750 p. 182. n. 9.*

TETRANDRIA.

DIPSACUS fullonum. *H. Ups. 25. n. 1.*

Phalæna dipaci. Raj. 341. 360.

SCABIOSA pratensis. *Fl. Svec. 110.*

Papilio serotinus. Raj. 120.

- - - Succisa. *Fl. Svec. 112.*

Phalæna Raj. 361.

GALIUM verum. *Fl. Svec. 116.*

Phalæna Sphinx. Fn. 1356. De Geer I. t. 8 f. 9. II.

Phalæna Sphinx. Reaum. I. t. 12. f. 1. 2. 5. 6.

- APARINE vulgaris.** *Fl. Svec.* 120.
Phalæna *Raj.* 281.
PLANTAGO media. *Fl. Svec.* 123.
Papilio Comes. *Fn.* 783.
Phalæna *Raj.* 199. 300. 359.
confer. Mer. I: 36. II: 20. Raj. 199. 300. 359.
EUONYMUS vulgaris. *Fl. Svec.* 133.
Phalæna Euonymaria. *Fn.* 891.
ALCHEMILLA vulgaris. *Fl. Svec.* 131.
Phalæna Ursus. *Fn.* 820. *De Geer.* I. t. 12. f. 8. 9.
Phalæna pectinic. spiril. *De Geer.* I. t. 22. f. 16.
POTAMOGETON natans. *Fl. Svec.* 139.
Phalæna seticornis. *Fn.* 853.
Aphis plantarum aquaticarum. *Fn.* 714.

PENTANDRIA.

- BORRAGO officinarum.** *H. Uppl.* 34. n. 1.
Phalæna v. aureum. *Fn.* 873.
confer Jung. II: 116. II: 117. Mer. II: 32.
CYNOGLOSSUM vulgare. *Fl. Svec.* 154.
confer Jung. 151.
PULMONARIA immaculata. *Fl. Svec.* 156.
Mordella. *Fn.* 542.
PRIMULA vulgaris. *Fl. Svec.* 161.
Phalæna Noctua. *Fn.* 870.
CONVOLVULUS arvensis. *Fl. Svec.* 173.
Phalæna geometræ. *Reaum.* I. t. 1. f. 9. 10.
Phalæna alis ramosis. *Reaum.* I. t. 20. f. 12-15.
confer. Mer. II: 25. 45.
NICOTIANA Tabacum. *H. Upsal.* 45.
confer. Gœd. XXXII.
HYOSCHYAMUS vulgaris. *Fl. Svec.* 184.
Mordella. *Fn.* 549.
Cimex ruber. *Fn.* 665.

- Musca. Fn. 1058.
 Musca. Reaum. III. t. 2. f. 13--17.
VERBASCUM hirsutum. Fl. Svec. 186.
 Phalæna *nasuta*. Fn. 887.
 Phalæna Reaum. I. t. 43. f. 3. 4. 9. 10. II.
 Phalæna Reaum. I. t. 49. f. 11--15.
 Curculio *Scrophulariæ*. Fn. 460.
 confer. Raj. 168. 352. Frisch. VI: 9.
LONICERA Caprifolium. Fl. Svec. 191.
 Cantharis *Officinarum*. It. Scan. 186.
 - - - Xylosteum. Fl. Svec. 192.
 Phalæna *Sphinx*. Fn. 809.
 Phalæna *alis ramosis*. Fn. 868.
 Phalæna *seticornis spirilinguis*; *alis reflexis pone divaricatis cruce testacea*.
 Phalæna *seticornis spirilinguis fusca*: *dorso vitta alba*: *alarum apicibus acuminate recurvatis*.
 Linn. quæ Alb. t. 73. d. b.
 Tenthredo Reaum. V. t. 13. f. 1--11.
 Musca *subcutanea*. Reaum. III. t. 1. f. 13. 14.
 Chrysomela *viridis*, *elytris griseis*, *thorace pone tridentato*. Linn.
 confer. Mer. III: 22. Raj. 287. Frisch. III: 13.
RHAMNUS Frangula. Fl. Svec. 194.
 Papilio *Canicularis*. Fn. 795. De Geer. I. t. 4. f. 8. 9.
 Papilio *Argus oculatus*. Fn. 803. De Geer. I. t. 4. f. 14. 15.
 Phalæna *larva*. De Geer. I. t. 32. f. 10. II.
RIBES Grossularia. Fl. Svec. 195.
 Papilio *C duplex*. Fn. 775.
 Phalæna *antennulata*. Fn. 829. De Geer. I. t. 15. f. 15.
 Phalæna *W littera*. Fn. 845.
 Phalæna *nigro-maculata*. Fn. 849.
 Tenthredo. Reaum. V. t. 10. f. 8.
 Aphis *Ribis*. Fn. 704.
 conf. Gæd. XXXI. Mer. I: 29. Raj. 178. 179. 311. 372. 373.
 C - rubra.

- rubra. *Fl. Svec.* 197.
Papilio C duplex. *Fn.* 775.
Phalæna W littera. *Fn.* 845.
Phalæna nigro-maculata. *Fn.* 849.
Aphis Ribis. *Fn.* 704.
Acarus. *Fn.* 1201.
conf. Fung. 82. *Gæd. XXIX. XXXV. Mer. I:* 37.
Rai. 179. 372.

CHENOPODIUM purpurascens. *Fl. Svec.* 210.

- Phalæna Lubricipedæ.* *Fn.* 823.
Phalæna *Reaum.* III. t. 2. f. 7. 8.

ULMUS campestris. *Fl. Svec.* 219.

- Papilio Polychlòros.* *Fn.* 773.
Papilio C duplex. *Fn.* 775.
Phalæna Ursus flavus. *Fn.* 821.
Phalæna Lubricipedæ. *Fn.* 823. *De Geer.* I. t. II. f. 7. 8.
Phalæna ocellata. *Fn.* 835.
Phalæna Seticorn. *De Geer.* I. t. 17. f. 22.
Phalæna *Reaum.* I. t. 35 f. 1. 7. 8.
Phalæna *Reaum.* III t. 10. f. 9--15.
Tenthredo *Reaum.* V. t. 10. f. 15--17.
Aphis Ulmi. *Fn.* 705. *It. Scan.* 203.
Coccus *Reaum.* IV t. 7. f. 1--10.
Chermes Ulmi. *Fn.* 694. *intra Folia revoluta.*
Chermes Ulmi. *It. Scan.* p. 120. *intra gallam.*
Cicada Ulmi. *Fn.* 644.
Cimex Ulmi. *Fn.* 680.
confer Gæd. XXVI. XXXIX. LVIII. LXXVI I. 48.
Rai. 282. 295. 297. 299. 305. 306. 307. 308. 310. 313. 314. 370.

SELINUM palustre. *Fl. Svec.* 227.

- Papilio caudatus.* *Fn.* 791.

HERACLEUM vulgare. *Fl. Svec.* 231.

- Phalæna Heraclei.* *Fn.* 916.

Musca alis cibis, fasciis fuscis repandis, oculis viridi-
bus. *Linn.*

LIGU-

- LIGUSTICUM vulgare.** *H. Upf.* 62. n. 1.
Curculio ligustici. *Syst. Nat.* 154 n. 2.
- ANGELICA alpina v. α.** *Fl. Svec.* 233.
Papilio caudatus. *Fn.* 791.
- SIUM majus.** *Fl. Svec.* 235.
Curculio paraplecticus. *Fn.* 445. *It. Scan.* 184.
- PHELLANDRIUM aquaticum.** *Fl. Svec.* 238.
Curculio paraplecticus. *Fn.* 445. *It. Scan.* 184.
Chrysomela nigro-aenea. *Fn.* 438.
Leptura deaurata. *Fn.* 509. *It. Scan.* 184.
- PASTINACA sativa.** *H. Upf.* 66.
Aphis pastinacæ. *Fn.* 706.
- ANETHUM graveolens.** *H. Upf.* 66. n. 1. & 2.
Papilio caudatus. *Fn.* 791.
- CHAEROPHYLLUM Cicutaria.** *Fl. Svec.* 243.
Phalæna *De Geer.* I. t. 29. f. 6 7:
Phalæna *De Geer.* I. t. 29. f. 15, 16.
confer. Mer. I: 16.
- PIMPINELLA officinarum.** *Fl. Svec.* 246.
Papilio caudatus. *Fn.* 791.
- SAMBUCUS nigra.** *Fl. Svec.* 250.
Phalæna setic. *De Geer.* I. t. 17. f. 22.
Tenthredo *Reaum.* V. t. 10. f. 12
Aphis Sambuci. *Fn.* 707.
Cantharis Officinarum. *It. Scan.* 186.
confer. Gæd. LXVIII 34. Mer. II: 2. Raj. cantabr. 148.

HEXANDRIA,

- ASPARAGUS sativus.** *Fl. Svec.* 272.
Chrysomela Asparagi. *Fn.* 430.
Tipulæ. *Fn.* 1147
- CONVALLARIA Lilium convall.** *Fl. Svec.* 273.
Chrysomela rubra. *Fn.* 425.

RUMEX britannica. Fl. Svec. 292.

Cuculio nigricans, postice lateribusque albidus. Linn.

Cuculio Runicis. Fn. 454.

- - - acuta. Fl. Svec. 293.

Phalæna Raj. 286.

Aphis Runicis. Fn. 708.

Cuculio Runicis. Fn. 454.

Tenthredo.

- - - Acetosa. Fn. Svec. 295.

Phalæna Noctua. Fn. 870.

Aphis Runicis. Fn. 708.

Meloe. Fn. 596 It. Scam. 23.

HEPTANDRIA.

ESCULUS Hippo-Castanum. H. Upf. 92.

Phalæna Reaum. I. t. 34. f. 7. 8. 11.

Phalæna geometræ Reaum. II. t. 31. f. 1--6.

OCTANDRIA.

TROPÆOLUM majus. H. Upf. 93.

Papilio Brassisaria minor. Fn. 798.

Phalæna omicron-ypsilon. Fn. 859.

ACER platanoides. Fl. Svec. 303.

Phalæna pectinæ elingu. De Geer I. t. 13. f. 18 19.

Phalæna Reaum. I. t. 34. f. 7. 8. 11.

Phalæna geometræ Reaum. II. t. 31. f. 16.

Aphis aceris. Fn. 709.

Chermes aceris. Fn. 696.

EPILOBIUM angustifolium. Fl. 304 & palustre. Fl. 307.

Phalæna Porcellus Fn. 811. De Geer. I. t. 9. f. 8. 9.

confer. Raj. 358.

ERICA vulgaris. Fl. Svec. 309.

confer. Mer. III: 32. Raj. 364.

VACCINIUM rubrum. Fl. Svec. 315.

Phalæna seticornis elinguis cinerea : fascia transversa saturatiore. Linn.

BISTOR-

- BISTORTA minor. Fl. Svec. 321.
Phalæna geometræ. Reaum. I. t. 15. f. 10-12.
- POLYGONUM vulgare. Fl. Svec. 322.
Phalæna Lubricipeda. Fn. 823.
Chrysomela. Fn. 440.
- HELXINE sativum. Fl. Svec. 324.
Mordella. Fn. 539.

DECANDRIA.

- RUTA graveolens. H. Upf. 102.
Papilio caudatus. Fn. 791.
- ARBUTUS Uva ursi. Fl. Svec. 339.
Phalæna seticornis spirilinguis nasuta : fasciis argenteis variis. Linn.
- DIANTHUS hortensis H. Upf. 104, n. 1,
 confer. Gœd. XXXVIII. Mer. III: 26. Raj. 313.
- SCLERANTHUS perennis Fl. Svec. 349.
Coccus polonicus. Fn. 720.
- CUCUBALUS dioicus. Fl. Svec. 361.
Aphis Cucubali. Fn. 719.
- ALSINE media. Fl. Svec. 369.
 confer. Raj. 308. 335. 356 Frisch. V: 27. X: 15.
- CERASTIUM viscosum. Fl. Svec. 379.
Chermes cerasiti. Fn. 695.
- SEDUM Telephium. Fl. Svec. 386.
Papilio alpicola. Fn. 806. De Geer. I. t. 18. f. 12, 13.

ICOSANDRIA,

- CACTUS Opuntia. H. Upf. 121. n. 10.
Coccus Coccinella offic. Reaum. IV. t. 7. f. 11-19.
- CERASUS sativa. H. Upf. 125. n. 1.
Papilio Polychloros. Fn. 773.
Phalæna cæruleocephala. Fn. 836.
Phalæna ano flavo. Fn. 846.

Phalæ-

- Phalæna *Euonymaria*. Fn. 891.
 Phalæna Reaum. III. t. 7. f. 14. 15.
 Tenthredo Reaum. V. t. 12. f. 1--6.
 Scarabæus Fn. 351. Fl. Scan. 321.
 Curculio. Fn. 465. It. Scan. 355.
 Musca. Fn. 1061. in nucleis.
 confer. Gæd. XX. XXII. LXI 12. Jung 112. Mer. I:
 9. 23. III: 31. Raj. 214. Frisch. III: 12. VI: 3.
 PADUS vulgaris. Fl. Svec. 396.
 Papilio *biemalis*. Fn. 796. De Geer I. t. 14. f. 19. 20.
 Phalæna *Euonymaria*. Fn. 891.
 Phalæna *nasuta*. Fn. 913.
 Phalæna *antennulata*. Fn. 929.
 Tenthredo. Fn. 944.
 Aphis *antennis longis, alis magnis*.
 PRUNUS gallica. H. Upf. 124. n. I.
 Tenthredo Reaum. V. t. 12. f. 13-16.
 Aphis *Pruni*. Reaum. III. t. 23. f. 9. 10.
 confer. Jung. 114. 137. Gæd. XXII. LXIX. 20.
 Mer. I: 13. 47. Raj. 160. 309. 355. 371. 372. 373.
 Frisch. V: 14. VII: 2. 21. X: 3.
 - - - armeniaca. H. Upf. 124. n. 2.
 Phalæna *Lubricipeda*. Fn. 823. De Geer I. t. 11. f. 7. 8.
 Phalæna Fn. 878.
 Phalæna *littera* ♀. Fn. 878.
 confer. Gæd. S. Mer. III: 53. Raj. 160. 285. 294. 353.
 Frisch II: 2. III: 12.
 - - - Spinosa. Fl. Svec. 397.
 Papilio *biemalis*. Fn. 796. De Geer. I. t. 14. f. 19. 20.
 Phalæna *annularia*. Fn. 824.
 Phalæna *antiquata*. Fn. 817.
 Phalæna *ocellata*. Fn. 835.
 Phalæna *cæruleocephala*. Fn. 836.
 Phalæna *nigromaculata*. Fn. 849.

Phalæ-

- Phalæna geometræ. Fn. 866.
 Phalæna geometræ. Fn. 867.
 Phalæna littera ψ. Fn. 879.
 Phalæna Euonymaria. Fn. 891.
 Phalæna uxor nuda. Fn. 921.
 confer. Mer. I: 33. II: 35. III: 6. Raj. 196. 214. 315.
 345. 353. 370. 303.

CRATÆGUS Oxyocantha. Fl. Svec. 399.

- Papilio biemalis. Fn. 796
 Phalæna cæruleocephala. Fn. 836.
 Phalæna Fn. 882.
 Phalæna De Geer I. t. 11. f. 20. 21.
 Phalæna Reaum. I. t. 35. f. 1. 7. 8.
 Phalæna Vinula min. Reaum. II. t. 23 f. 3-6.
 confer. Raj. 157. 163. 289. 312. 315. 330. 343. 349.
 352. 370. 379.

SORBUS aucuparia. Fl. Svec. 400.

- Phalæna cæruleocephala. Fn. 836.

Chrysomela nigra. Fn. 409.

PYRUS Pyrauster. Fl. Svec. 401.

- Papilio Polychloros. Fn. 773.
 Phalæna Lubricipeda. Fn. 823. De Geer I. t. 11. f. 7. 8.
 Phalæna pectin. elingu. Fn. 828. De Geer I. t. 16. f. 11. 12.
 Phalæna cæruleo-cephala. Fn. 836.
 Phalæna ono flavo. Fn. 846.
 Phalæna uxor nuda. Fn. 921.
 Phalæna De Geer I. t. 25. f. 15. 16.
 Phalæna mirabilis Reaum II. t. 23. f. 10.
 Tenthredo Pyri Reaum. V. t. 12. f. 1-6.
 Cynips Reaum. II. t. 38. f. 11-14. fructus
 Aphid Pyri Reaum. II. t. 24. f. 1. 2. 3.
 Chermes grisea, abdomen brevi: striis transversis
 albis. Linn.
 Curculio Pyri. Fn. 465. It. Scan. 355.

Musca. Fn. 1085.

confer. Jung. 98. Mer. II: 21. Gæd. XIII. XXII. XLV.
43. Frisch. VII: 10. X: 3. T. Raj. 142. 43. 163. 150.
291. 343. 360. 66. 68.

- - - *Malus.* Fl. Svec. 402.

Phalæna annularia. Fn. 824.

Phalæna antennulata. Fn. 828.

Phalæna cœruleocephala. Fn. 836.

Phalæna auro flavo. Fn. 846.

Phalæna littera ψ. Fn. 879.

Phalæna Euonymaria. Fn. 891.

Phalæna uxor nuda. Fn. 921.

Phalæna pecticornis. Act. Stockh. 1749. p. 130. t. 4. f. 8. 9.

Phalæna pectinic. elingv. De Geer I. t. 11. f. 20. 21.

Phalæna subcutanea De Geer I. t. 30. f. 10--12.

Phalæna Reaum. II. t. 16. f. 11. & 17. f. 1-4.

Phalæna Reaum. II. t. 40. f. 9. 10. intra fructum.

Phalæna Reaum. III. t. 4. f. 11-13.

Phalænæ larva grisea &c. It. Scan. 32.

Aphis Mali Reaum. III. t. 24. f. 5.

Scarabæus Fn. 345. It. Scan. 321.

Scarabæus Fn. 351. It. Scan. 321.

confer. Gæd. 12. Mer. I: 18. Raj. 180. 186. 196. 198.

220. 276. 278. 287. 287. 287. 288. 289. 292. 293.

294. 297. 299. 300. 302. 306. 307. 312. 313. 332.

342. 343. 345. 354. 357. 361. 362. 368. 370. 371.

SPIRÆA theophrasti. H. Upf. 131. n. 1.

Phalæna Sphinx. Fn. 809.

Phalæna ophthalmoidæ. Mer. t. 87. Gæd. 3. p. 25. t. 0

FILIPENDULA Molon. Fl. Svec. 404.

Phalæna Leopardus. Fn. 814.

- - - *Ulmaria.* Fl. Svec. 405.

Phalæna in paniculis.

ROSA carminiflora. Fl. Svec. 406.

Phalæna nojuta. Fn. 835.

Phalæ-

Phalæna nafuta. Fn. 896.

- Phalæna subcutanea* De Geer. I. t. 30. f. 20.
Phalæna subcutanea Reaum. III. t. 2 f. 1-6.
Phalæna seticornis De Geer. I. t. 17. f. 22.
Phalæna seticornis De Geer. I. t. 34. f. 45.
Phalæna pectin spiril. De Geer. I. t. 25. f. 6.

Phalæna pectinie. A&T. Stockh. 1749. p. 130 t. 4. f. 8-9.

*Phalæna pectinicornis elinguis : alis cinereis, fascis
quinq[ue] dimidiatis.* Alb. t. 91. f. c. d.

Tenthredo Rosæ. Fn. 937.

Cynips Bedeguar. Fn. 938.

Cynips Bedeguar. Fn. 939. rarior.

Aphis Rosæ. Fn. 710.

Cicada flava. Fn. 645.

confer. Jung. 100. 102. 105. 110. Gæd. LXIII.

XXVIII. 3. 7. 17. 43. 18. 1. Mer. I: 19. 24. 28. III:
42. 43. 44. 45. Raj. 147. 192. 285. 307. 357. 358.
361. 363. 367. 368. 354.

RUBUS idæus. Fl. Svec. 408.

Phalæna antiquata. Fn. 827.

Phalæna antennulata. Fn. 829.

Phalæna ocellata. Fn. 835.

Phalæna seticornis. Reaum. I. t. 7. f. 1. 2.

Cynips Reaum. III. t. 36. f. 1-5.

Coccinella nigra. Fn. 408.

confer. Gæd. VII. 27. Mer. III. 21. Raj. 147. 159.
183. 307. 314. 345.

- - - - - *cæfius.* Fl. Svec. 410.

Papilio Argus cæcus. Fn. 806.

- - - - - *saxatilis.* Fl. Svec. 411.

Phalæna antennulata. Fn. 829. De Geer. I. t. 15. f. 15.

FRAGARIA vulgaris. Fl. Svec. 414.

Phalæna antennulata. Fn. 829. De Geer.

confer. Raj. 307. 333.

POTENTILLA fruticosa. *Fl. Svec.* 416.

Coccus tinctorius. *Fn.* 720.

POLYANDRIA.

NYMPHÆA lutea. *Fl. Svec.* 426. & alba. *Fl. Svec.* 427.

Phalæna /eticornis. *Fn.* 853.

Aphis plantar. aquaticar. *Fn.* 711.

Chrysomela Nymphææ. *Fn.* 444.

Leptura deaurata. *Fn.* 509.

Leptura violacea. *Fn.* 510.

TILIA europea. *Fl. Svec.* 432.

Phalæna littera ψ. *Fn.* 879.

Phalæna geometræ *Reaum.* II. t. 28. f. 1. 5. 6.

Cynips foliorum *Reaum.* III. t. 38. f. 4. 5. 6.

Aphis Tiliæ. *Fn.* 712.

Coccus *Reaum.* IV. t. 3. f. 1-3.

Gryllus ensifer. *Fn.* 622.

Acarus Tiliæ. *Fn.* 1212.

- *confer. Jung.* 108. *Mouff.* 183. *Mer.* II: 24. *Frisch.* I: 3.

VII: 2. XI: 4. XIII: 5. 6.

CISTUS Helianthemum. *Fl. Svec.* 433.

Phalæna Meticulosa. *Fn.* 815.

EUPHORBIA solisequia. *Fl. Svec.* 436.

Phalæna crucæ titthymali. *Fn.* 825.

Phalæna Sphinx. *Reaum.* I. t. 13. f. 5. 6.

- *confer Jung.* 109. *Mer.* III: 22.

STRATIOOTES Aloides. *Fl. Svec.* 444.

Phalæna Stratiotis. *De Geer.* I. t. 37. f. 16. 18.

Coccus aquaticus. *Fn.* 725.

DELPHINIUM regale. *Fl. Svec.* 440.

- *conf. Mer.* I: 40. III: 11. *Frisch.* XI: 9.

RANUNCULUS acris. *Fl. Svec.* 466.

Musca subcutanea. *Reaum.* III. t. 1. 6. 7. 8. II. 11.

- *confer. Mouff.* 184. *Mer.* I: 4. 15. III: 29.

- - - *arvensis.* *Fl. Svec.* 470.

Chrysomela. *Fn.* 437.

DIDY-

DIDYNAMIA.

THYMUS Serpyllum. Fl. Svec. 477.

- | | |
|---------------------|----------------|
| Phalæna geometræ | Frisch. X: 17. |
| Culex lanigerus | It. Scan. 164. |
| Musca alba villosa, | It. Scan. 164. |

MENTHA arvensis. Fl. Svec. 481.

- | | |
|------------------|----------|
| Phalæna aurata. | Fn. 875. |
| Cassida viridis. | Fn. 377. |

confer. Gæd. 28 Mer. I: 39. Raj. 342.

MELISSA officinalis. H. Upf. 163. n. 1.

- | | |
|------------------|----------|
| Cassida viridis. | Fn. 377. |
| Cassida cinerea. | Fn. 378. |

GLECHOMA Hedera terrestris. Fl. Svec. 483.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| Phalæna Libatrix. | Fn. 833. |
| Cynips strumæ Glechomæ. | Fn. 949. it. W-Goth. 107. |

confer. Gæd. LX. LVIII. Mer. I: 13.

GALEOPSIS Ladanum. Fl. Svec. 492.

- | | |
|---------------------|----------|
| Phalæna W. litteræ. | Fn. 845. |
|---------------------|----------|

ANTIRRHINUM Linaria. Fl. Svec. 501.

- | | |
|---------|------------------------------|
| Phalæna | Reaum. I. t. 37. f. 4. 6. 7. |
|---------|------------------------------|

SCROPHULARIA fœtida. Fl. Svec. 520.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Phalæna | Reaum. I. t. 43. f. 3. 4. 9-11. |
| Tenthredo Scrophulariæ. | Fn. 935. |
| Curculio Scrophulariæ. | Fn. 460. |
| Curculio Scrophulariæ. | Fn. 461. rarior. |
| Coccinella villosa. | Fn. 412. |
| conf. Jung. III. Raj. 168. 352. | |

TETRADYNAMIA.

THLASPI campestre. Fl. Svec. 531.

- | | |
|-----------------|----------|
| Papilio Aurora. | Fn. 801. |
|-----------------|----------|

- - - - Bursa pastoris. Fl. 532.

- | | |
|-----------------|----------|
| Phalæna Noctua. | Fn. 870. |
|-----------------|----------|

COCHLEARIA Armoracia. Fl. Svec. 540.

Papilio Brassicaria. Fn. 799.

Chrysomela Armoraciæ. S. Nat. 153. n. 7.

CHEIRANTHUS. H. Upf. 187.

Phalæna Meticulosa. Fn. 815.

confer. Mer. I: 12. II: 15.

BRASSICA sativa. Fl. Svec. 546.

Papilio Brassicaria latis venis. Fn. 797.

Papilio Brassicaria minor. Fn. 798.

Papilio Brassicaria vulgaris. Fn. 799.

Phalæna Fn. 880.

Phalæna Reaum. I. t. 41. f. 13. De Geer. t. 5. f. 17. 18.

Phalæna Reaum. I. t. 42. f. 1-4.

Phalæna Reaum. II. t. 25. f. 1-17.

Aphis Brassicæ Frisch. II. p. 10. t. 3. f. 15.

Mordella Brassicæ. Fn. 540.

conf Gæd XXVIII. Raj. 281. 348. 349. 353. Frisch. IV: 2.

CARDAMINE pratensis. Fl. Svec. 559.

Papilio Aurora. Fn. 801.

DENTARIA bulbifera. Fl. Svec. 565.

Mordella. Fn. 542.

MONADELPHIA.

GERANIUM batrachoides. Fl. Svec. 572.

Phalæna pectinic. elingu. De Geer. I. t. 15. f. 4-6.

confer. Mouff. 189. Raj. 147.

MALVA sylvestris. Fl. Svec. 581.

Papilio linea nigra. Fn. 793.

confer. Mer. I: 48. III: 3. 7.

- - - Alcea. Fl. Svec. 582.

Acarus Alceæ. Fn. 1196.

DIADELPHIA.

PISUM sativum. H. Upf. 215.

Phalæna larva speciosa. Frisch. V. II.

Phale.

Phalæna in Legumine.

confer. Raj. 160. 315.

VICIA Cracca. Fl. Svec. 605.

Aphis nigro plumbea. Linn.

Faba. H. Upf. 218.

confer. Raj. 163. 356. 362.

LOTUS corniculata. Fl. Svec. 609.

Thrips. Fn. 726.

TRIFOLIUM pratense. Fl. Svec. 615.

Phalæna antennulata. Fn. 829.

confer. Gœd. D. Mer. III: 33. Raj. 187. 345.

MEDICAGO Falcata. Fl. Svec. 620.

Phalæna Reaum. I. t. 40. f. 11-13.

ASTRAGALUS glycyphylloides. Fl. Svec. 591.

Phalæna Reaum. III. t. 11 f. 1.

POLYADELPHIA.

CITRUS. H. Upf. 236. n. 1.

Phalæna seticornis; alis patentibus cinereis: media extremitate postica fusco nebulosis, fascia fusca.

Coccus Hesperidum. Fn. 722.

SYNGENESIA.

LACTUCA sativa. H. Upf. 242.

Phalæna Noctua. Fn. 870.

Phalæna v. aureum. Fn. 873.

Phalæna setic spiril. Fn. 877.

confer. Gœd. XVII. 21. Mer. I: 43, II: 43.

LEONTODON Taraxacum. Fl. Svec. 627.

Phalæna antennulata. Fn. 829.

HYPOCHOERIS maculata. Fl. Svec. 631.

Chrysomela mirata.

It. Scan. p. 210.

HIERACIUM Pilosella. Fl. Svec. 633.

Phalæna gregaria. Fn. 825.

- Coccus tinctorius.** Fn. 720.
 - - - - Pulmonaria. Fl. Svec. 637.
 Cynips Hieracii. Fn. 950.
- SONCHUS arvensis.** Fl. Svec. 642.
 Aphis Sonchi Reaum. III. t. 22. f. 3. 4. 5.
 Musca subcutanea Reaum. III. t. 1. f. 1. 2.
 confer. Mer. II: 9.
- ARCTIUM Lappa.** Fl. Svec. 651.
 Phalæna γ. aureum. Fn. 873.
 Phalæna jeticornis spirilinguis, alis incumbentibus:
 superioribus cinereo-griseis, puncto atro; Inferiori-
 bus atris, omnibus margine postico interiore bar-
 batis. Aët. Stockb. 1752. p. 66-76.
 confer. Junc. 130. Mer. II: 13.
- CARDUUS lanceolatus.** Fl. Svec. 654.
 Papilio Bella Donna. Fn. 778.
 Musca in gallis. Fn. 1063.
 Cimex. Fn. 660.
 - - - mutans. Fl. Svec. 655.
 Phalæna jetic. spiril. Fn. 878.
 Aphis Cardui. Fn. 714.
 - - - crispus. Fl. Svec. 658
 Tipula ultima. Fn. 1152.
 Musca cinerea. Fn. 1058.
 Musca Fn. 1064.
- CYNARA Scolymus.** H. Upf. 251.
 Cassida viridis. Fn. 377.
 confer. Gæd. 50.
- SERRATULA tinctoria.** Fl. Svec. 660.
 Aphis Serratulæ. Fn. 713.
 - - - arvensis. Fl. Svec. 662.
 Aphis Cardui. Fn. 714.
 Curculio Fn. 426.

- EUPATORIUM cannabinum. Fl. Svec. 665.
Phalæna follicularis. Reaum. III. t. 10. f. 1-6.
- TANACETUM vulgare. Fl. Svec. 666.
Aphis Tanaceti rufa.
- Chrysomela Tanaceti. Fn. 413.
- ARTEMISIA vulgaris. Fl. Svec. 667.
Aphis Artemisiae. Fn. 715.
- - - Abrotanum. H. Upf. 257. n. 2.
- Phalæna γ. aureum.* Fn. 873.
 confer. Gæd. 2. 24. Mer. II: 28. Frisch. V: 15. VII: 12.
- SENECIO Jacobæa. Fl. Svec. 688.
Phalæna Jacobæa. Fn. 869.
 confer. Gæd. 18. Raj. 169 293.
- - - vulgaris. Fl. Svec. 690.
Phalenæ Jacobæa. Fn. 869.
- Phalæna Noctua.* Fn. 870.
 confer. Gæd. IX. Mouff. 189. Raj. 160. 169.
- ERIGERON acre. Fl. Svec. 691.
Phalæna Fn. 869.
- INULA Helenium. Fl. Svec. 695.
Phalæna Reaum. II. t. 39. f. 5. 6.
- CENTAUREA Jacea. Fl. Svec. 709
Phalæna uxor nuda. Reaum. II. t. 31. f. 7. 8.
- Aphis Centaureæ.* Fn. 716.
- CALENDULA officinalis. Fl. Svec. 712.
 confer. Gæd. 32. Raj. 310.
- VIOLA tricolor. v. β. Fl. Svec. 121.
Papilio Rex. Fn. 780.
 confer. Gæd. XXX.
- IMPATIENS noli tangere. Fl. Svec. 712.
Phalæna Porcellus. Fn. 811.

MONOECIA.

- URTICA urentissima. Fl. Svec. 773
Papilio Ammiralis. Fn. 777. De Geer. I. t. 22. f. 5.
 Phalæ-

- Phalæna *Ursus flavus.* Fn. 821.
 Chermes *Urticæ.* Fn. 702,
 Curculio. Fn. 459,
 Cimex. Fn. 653.
 - - dioica, Fl. Svec. 774.
 Papilio *Urticaria.* Fn. 774.
 Papilio *G duplex.* Fn. 775. De Geer. I. t. 20. f. 9. 10.
 Papilio *Oculus Pavonis.* Fn. 776.
 Papilio *Bella Donna.* Fn. 778.
 Phalæna *Meticulosa.* Fn. 815.
 Phalæna *Lubricipedu.* Fn. 823. De Geer. I. t. 11. f. 7. 8.
 Phalæna *ano flavo.* Fn. 846. De Geer. I. t. 28. f. 18. 19.
 Phalæna *setic. spiril.* Fn. 855.
 Phalæna. De Geer. I. t. 28. f. 9. 10.
 Phalæna Reaum. I. t. 37. f. 13. De Geer. I. t. 6 f. 20. 21.
 Afilus Fn. 1039.
 Musca. Fn. 1060.
 confer. Gæd. I. XXI 39. Mer. I. 26. II. 38. 47. Raj.
 118. 180. 114 348. 351. 352. Fritb. III. 2. IV. 4.
 VI; 2. X; 2.
BUXUS. H. Upf. 283.
 Chermes Reaum. III. t. 29. f. 1-16.
MORUS. H. Upf. 183. n. 12.
 Phalæna *Bombyx.* Fn. 832.
ALNUS glutinosa. Fl. Svec. 775.
 Phalæna *Coffus.* Fn. 812. in ligno.
 Phalæna *Vinula.* Fn. 819. De Geer. I. t. 23. f. 12.
 Phalæna *terribilis.* Fn. 834. De Geer. I. t. 10. f. 13. 14.
 Phalæna *pectin. spiril.* De Geer. I. t. 24. f. 7.
 Phalæna *pectin. spiril.* De Geer. I. t. 25. f. 6.
 Phalæna *setic.* De Geer. I. t. 9. f. 22.
 Phalæna *setic.* De Geer. I. t. 11. f. 28.
 Phalæna *subcutanea* De Geer. I. t. 31. f. 11. 12.

- Phalæna geometræ It. Scan. 410.
 Tenthredo antenn. clavat. Fn. 923.
 Tenthredo Reaum. V. t. II. f. 1. 2.
 Tenthredo Reaum. V. t. 12. f. 17. 18.
 Chermes Alni. Fn. 698.
 Coccinella rubra. Fn. 838.
 Chrysomela Alni. Fn. 416.
 Curculio lividus. Fn. 473.
 Curculio inauratus. S. Nat. 154. n. 6.
 confer Gæd. E. H. J. K. T. Mer. II: 30. Raj. 281.
 286. 292. 311.

BETULA alba. Fl. Svec. 776.

- Papilio Morio. Fn. 772.
 Papilio flammeus. Fn. 792.
 Phalæna ecclata. Fn. 835.
 Phalæna terribilis. Fn. 834. De Geer. I. t. 10. f. 13. 14.
 Phalæna setic. spiril. De Geer. I. t. 10. f. 7. 8.
 Phalæna setic. De Geer. I. t. 9. f. 22.
 Phalæna setic. De Geer. I. t. 18. f. 4. 5.
 Phalæna De Geer. I. t. 28. f. 22.
 Phalæna De Geer. I. t. 28. f. 29. 30.
 Phalæna pectinicornis elinguis; alis deflexis griseis,
 fascia pallidiore. pone punctum album: Inferiori-
 bus prominulis. Alb. t. 18. f. 25. Mer. I: 10. f. 4.
 Gæd. I. 7.

Tenthredo antenn. clavat. Fn. 923.

Aphis Betulæ. Fn. 717.

Coccus Betulæ. Fn. 723.

Chermes Betulæ. Fn. 697.

Chrysomela Betulæ. Fn. 415.

Curculio viridis. Fn. 456.

Curculio Caput vulpis. Fn. 476.

Aranea cruce alba. Fn. 1214.

QUERCUS longo pedunculo. Fl. Svec. 784.

Papilio flammeus. Fn. 792.

- Papilio hexapus*; alis secundariis angulo acuto: sub-
 tus cinereis, linea alba, punctis duobus fulvis.
Alb. t. 52. *Raj.* 130. n. 9.
- Phalæna Vinula.* Fn. 819.
Phalæna Lubricipeda. Fn. 823.
Phalæna viridis. Fn. 857.
Phalæna littera ψ. Fn. 879.
Phalæna seticornis. Fn. 918.
Phalæna pectinic. eling. De Geer. I. t. II. f. 20. 21.
Phalæna pectinic. eling. De Geer. I. t. 13. f. 18. 19.
Phalæna seticornis. De Geer. I. t. 17. f. 22.
Phalæna De Geer. I. t. 27 f. 8. II. 12. 14.
Phalæna Reaum. I. t. 6 f. 2. 10.
Phalæna Reaum. I. t. 15. f. 1. 2. 4. 5.
Phalæna rubieunda Reaum. I. t. 32. f. 1. 2. 6. 7.
Phalæna corticosa Reaum. I. t. 38. f. 1. 8. 9.
Phalæna viridis Reaum. I. t. 39. f. 10. 13. 14.
Phalæna Reaum. I. t. 44. f. 5-10.
Phalæna Proceffionaria Reaum. II. t. 10. & II.
Phalæna contortuplicata Reaum. II. t. 19 f. 9-14.
Phalæna Vinula Reaum. II. t. 22. f. 4. 5.
Phalæna geometræ Reaum. II. t. 29 f. 1-4.
Phalæna subcutanea Reaum. III. t. 3. f. 1-5.
Phalæna subcutanea Reaum. III. t. 3. f. 7. 8.
Phalæna subcutanea Reaum. III. t. 3. f. 9-12.
Phalæna cucullata Reaum. III. t. 7. f. 1-6.
Phalæna spiril cucull. Reaum. III. t. 16. f. 1-5.
Phalæna cucullata Reaum. III. t. 16. f. 6-11.
Phalæna nasuta Reaum. III. t. 16. f. 13-16.
Tenthredo Reaum. IV. t. 15. f. 13.
Tenthredo Reaum. V. t. 11. f. 7-12.
Cynips Quercus. Fn. 947.
Cynips Quercus. Fn. 948.
Cynips granularia Reaum. III. t. 35 f. 3. t. 37 f. 10. II.
Cynips

- Cynips radicis** Reaum. III. t. 44. f. 6-10.
Cynips nigra, pedibus albidis, femoribus fuscis.
Scarabæus. Fn. 345. It. Scan. 321.
Chrysomela viridi-cærulea, elytris testaceis.
Cantharis It. W-Goth. p. 153. t. 2. in ligno.
 confer. Mouff. 183. Mer. I. 50. Raj. 145. 178. 180.
 185. 276. 277. 279. 280. 282. 285. 286. 288. 289.
 290. 291. 292. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 302.
 306. 308. 311. 312. 314. 303. 307. 309. 370. 371.
 373. 375. Frisch. I. 3.

FAGUS Castanea. H. Ups. 287.

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Phalæna | Fn. 828. | De Geer. I t. 16. f. II. 12. |
| Phalæna | | Reaum. I. t. 34 f. 7. 8. II. |
| Tenthredo . | Fn. 946. | |
| - - - sylvatica . | Fl. Svec. 785. | |
| Phalæna nosuta . | | It. Scan. II. |
| Phalæna geometræ . | | It. Scan. II. |
| Chermes Fagi | | It. Scan. 65. |
| Chermes Fagi | | It. Scan. II. |
| Curculio Fagi | | It. Scan. III. |
| Acarus Fagi | | It. Scan. 166. |

CARPINUS Ostrya Fl. Svec 786.

- | | |
|--|------------------------------------|
| Phalæna uxor nuda . | Fn. 921. |
| Phalæna | Reaum. II. t. 20. f. 5. 6. |
| Phalæna cucullata | Reaum. III. t. 10. f. 7. 8. |
| Coccus carpini | It. Scan. 47. |
| confer. Raj. 193. 283. 305. 310. 369. 372. | |

CORYLUS Avellana. Fl. Svec. 787.

- | | |
|---|---------------------------------|
| Phalæna setic. spiril. | Fn. 860. |
| Coccus | Reaum. IV. t. 3 f. 4-10. |
| Chrysomela thorace nitido caput occultante. | |
| Curculio viridi-nitens , subitus nigro cœruleo-sens,
thorace bicorni. | |

Cerambyx testaceus; *elytrorum fascia gemina albi-*
da, thorace spinosa. in nucleis.
confer. Mouff. 188. Raj. 302, 310 321. Friesch. XI. 6.

PINUS Sylvestris. *Fl. Svec. 788.*

Phalæna pectinic. spiril. *Fn. 844.*

Phalæna nasuta. *Fn. 897.*

Phalæna setic. *De Geer. I. t. 22. f. 22 23.* in ramu-

Phalæna setic. *De Geer. I. t. 22. f. 26.* lis.

Phalæna gallæ resinosæ *De Geer. I. t. 33. f. 12. 13.*

Phalæna *Reoum. II. t. 7. & 8.*

Phalæna seticornis spirilinguis. ne-suta, cinereo fuscoque
nebulosa. *Friesch. X. t. 9.*

Tenthredo atra, ore tibiisque anticis luteis. *Linn.*

Aphis Pini. *Fn. 718*

Dermestes præmorsus. *Fn. 366.* in truncis.

Cimex oblongus. *Fn. 674.*

Acarus ruber. *Fn. 119.*

ABIES Picea. *Fl. Svec. 789.*

Phalæna strobili Abietis. *Fn. 914.*

Chermes Abietis. *Fn. 700.*

Cimex femoribus dentatis. *Fn. 672.*

DIOECIA.

SALICES Variæ. *Fl. Svec. 791. 795. 805. 811. 812. 817.*

Papilio Morio. *Fn. 772.* *De Geer I. t. 21. f. 8 9.*

Papilio Polychloros. *Fn. 773.*

Phalæna Sphinx. *Fn. 809.*

Phalæna Sphinx. *Fn. 810.* *De Geer I. t. 8. f. 5.*

Phalæna Cossus. *Fn. 812.* in ligno.

Phalæna Vinula. *Fn. 819.* *De Geer. I. t. 23 f. 12.*

Phalæna Salicina. *Fn. 822.* *De Geer. I. t. 11. f. 13. 4.*
confer. It. Scan. 307.

Phalæna antiquata. *Fn. 827.* *De Geer. I. t. 17. f. 13. 15.*

Phalæna ocellata. *Fn. 835.* *De Geer. I. t. 19. f. 7. 8.*

Phalæ-

- Phalæna *nigromaculata*. Fn. 849.
 Phalæna *nasuta viridis*. Fn. 895.
 Phalæna *nasuta aurata*. Fn. 902.
 Phalæna *pectinic spiril.* De Geer. I. t. 4. f. 7.
 Phalæna *Ziczac.* De Geer. I. t. 6. f. 7. 10.
 Phalæna *pectinic eling.* De Geer. I. t. 11. f. 20. 21.
 Phalæna *pectinic eling.* De Geer. I. t. 13. f. 18. 19.
 Phalæna *pectinic eling.* De Geer. I. t. 14. f. 7. 8. 9.
 Phalæna *pectinic eling.* De Geer. I. t. 22. f. 9.
 Phalæna *setic.* De Geer. I. t. 9 f. 22.
 Phalæna De Geer. I. t. 29. f. 22.
 Phalæna Reaum. II. t. 18. f. 6. 7.
 Tenthredo *ant. clavat.* Fn. 923.
 Tenthredo *flava.* Fn. 917.
 Tenthredo *Salicina.* Fn. 933.
 Cynips *rose Salicis.* Fn. 941.
 Cynipes *gallarum Salicum.* Fn. 940. 942. 943. 945.
 Aphis *fusca, albo maculata, caudis rubris.*
 Reaum. III. t. 22. f. 1. 2.
 Chermes *Salicis.* Fn. 701.
 Chrysomelæ. Fn. 417. 418. 423. 426. 429.
 440. 1354.
 Curculiones. Fn. 447. 448. 470.
 Curculio *ater, fasciis duabus albis: antica latiore.*
 Cerambyx *viridi cærulescens.* Fn. 478.
 Cicada *thorace bicorni.* Fn. 641.
 Musca *aurata.* Reaum. II. t. 18. f. 9-14.
 Afilus Fn. 1040.
 Acarus *Salicinæ rose.* Fn. 1204.
 conf. Gæd 33. 35. 38. B. O. N. L. C. XVI. LXIV.
 XXIV. XXXIII. LXV. Mer. I: 27. 30. II: 37. III:
 36. 37. 38. 39. 41. Rij. 118. 148. 184. 187. 233.
 281. 308. 331. 333. 373. Frisch. I: 4. III: 12. 8. VI:
 3. 8. VII: 1. XII: 7. 12. Blanckard. 8. A-D. Jung. 129.
 HUMU.

HUMULUS Lupulus. Fl. Svec. 818.

Papilio *C. duplex.* Fl. 775.

Papilio *Oculus pavonis.* Fn. 776.

Phalæna *jetic. spiril.* Fn. 876.

Phalæna *Humularia.* Fn. 917. De Geer. I. t. 7. f. 5. 6.

conf. Raj. 119. 155. 193. 349. 356. 357. 358. 359. 368. 371.

POPULUS tremula. Fl. Svec. 819.

Phalæna *Sphinx.* Fn. 809.

Phalæna *Sphinx.* Fn. 810. De Geer. I. t. 8. f. 5.

Phalæna *Vinula.* Fn. 819. De Geer. I. t. 23. f. 12.

Phalæna Reaum. I. t. 35. f. 1. 7. 8.

Tenthredo *Populnea.* Fn. 934.

Aphis *kivida, punctis lateralibus quinque niveis.*

Coccinella *lineis albis.* Fn. 389.

Chrysomela *ænei coloris.* Fn. 426.

Chrysomela *Populi.* Fn. 428.

Curculio *inauratus, abdomine virecente; anten-*
nis nigris.

Cantharis *Officinarum.* It. Scan. p. 186.

- - alba. Fl. Svec. 820.

Phalæna *Salicina.* Fn. 822. De Geer. I. t. 11. f. 13. 14.

- - nigra. Fl. Svec. 821.

Phalæna *Vinula.* Fn. 819.

Phalæna *Salicina.* Fn. 822. De Geer. I. t. 11. f. 13. 14.

Aphis *Populi nigræ.* Fn. 1355.

MERCURIALIS perennis. Fl. Svec. 823.

Phalæna *meticulosa.* Fn. 815.

JUNIPERUS communis. Fl. Svec. 824.

Tenthredo *antennis pectinatis.*

Thrips *Juniperi.* Fn. 728.

Ichneumon *Triglochidis.* Fn. 987.

Tipula *Triglochidis.* Fn. 1150.

POLY-

POLYGAMIA.

ATRIPLEX angustifolia β . Fl. Svec. 828.

Aphis *Atriplicis viridis*, oculis atris.

conf. Mer. III: 16. Frisch. III: 11. IV: 17. V: 11.
VII: 21.

FRAVINUS apetala. Fl. Svec. 830.

Phalæna *Sphinx*. Fn. 809.

Phalæna *geometræ* Reaum. II. t. 29. f. 6. 7. 11-13.

Chermes *Fraxini*. Fn. 703.

Cantharis *Officinar.* It. Scan. p. 186.

conf. Jung. 124. Raj. 169. 280. 291.

CRYPTOGAMIA.

FICUS Carica. H. Upl. 305.

Chermes Reaum. III. t. 29 f. 17-24.

Cynips *Ficus*. Hasselq. vid. Amæn. acad. I p. 41.

Cynips *Cycomori fusca*, aculeo longitudine corporis.
Hasselq.

conf. Mer. III: 10.

PTERIS aquilina. Fl. Svec. 843.

conf. Gæd. I: 56, Reaum. I. t. 8. f. 25, 26. II. t. 14. f. 12.

LEMNA aquatica. Fl. Svec. 999.

Phalæna Fn. 851.

Phalæna Fn. 852.

COROL.

COROLLARIA.

Ex dictis concludimus altissimas ARBORES, quæ
sua structura a vi & devastatione Quadrupedum immu-
nes sunt, plurimis Insectis alimentum & hospitium præ-
bere uti *Ulmus*, *Cerasus*, *Padus*, *Prunus*, *Pyrus*, *Ti-
lia*, *Alnus*, *Betula*, *Quercus*, *Carpinus*, *Corylus*, *Fa-
gus*, *Pinus*, *Salix*, *Populus*, *Fraxinus* &c.

Idem etiam dictum esto de plantis & fruticibus
SPINOSIS, quæ arcent ora Quadrupedum, uti *Grossu-
laria*, *Rosa*, *Prunus spinosa*, *Rubus*, *Carduus*, *Urti-
ca* &c.

Idem quoque observandum de plantarum speciebus
numero COPIOSSIMIS, uti *Gramina*.

Nec non de plantis quas *Pan Svecicus* intactas re-
linquit, uti *Rumex*, *Urtica*, *Nymphaea*, *Potamogeton*,
Scrophularia, *Hyoscyamus*.

Sic Natura nihil frustra.

