

1763

5036
2.4

D. D.

HERBATIONES UPSALIENSES,

QUAS

CONSENT. EXPERIENT. FACULT. MEDICA
IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,

Sub PRÆSIDIO

VIRI NOBILISSIMI

DN. DOCT. CAROLI LINNÆI,

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRI, MED. ET BOTAN. PROF.
REG. ET ORD. ACAD. IMPER. MONSPEL. STOCKH.

UP SAL. BEROL. TOL. ET LONDIN. SOCII,

Nec non

EQUITIS AURATI DE STELLA POLARI.

PUBLICO EXAMINI SUBMITTIT

ALUMNUS REGIUS,

ANDREAS N. FORNANDER,

SMOLANDUS.

In Auditorio Carol. Majori Die XIII. Octobr.
ANNO MDCCCLIII.

H. A. M. S.

UPSALLÆ, LAUR. M. HÖJER, Reg. Acad. Typ.

VIRIS in Ecclesiam longe meritisimis, Clarissimis,
Admodum & Plurimum Reverendis

Dn. PETRO
FORNANDER,
PAST. in Malmbeck Al-
mesåkra & Ödestugu.

Mag. SAMUELI
KLINTIN,
PAST. in Biörkôô & Nâf-
welfjö.


Dn. CANUTO
WIGELIO,
COMMENSTRO in Bexe-
da & Näsby.

Patrui longe indulgentissimo, Patruî loco semper ho-
norando, Consanguineis sanguinisque vinculo jun-
ctis, PATRONIS & FAUTORIBUS nullo
non tempore devenerandis.

In piam memoriam plane paternorum tuo-
rum beneficiorum, Patrue longe amantissime, nec
non favoris documentorum & sanguinis vinculi,
qua Vobis, PATRONI & FAUTORES honoratis-
simi, natura faatrix me junctum voluit, lucubrationes
hacce Academicas, ut saltet aliquod, meæ, in Vos,
pietatis exstaret monumentum D. D. D.

Admod. Clariss. & Plur. Rev. Nominum
VESTRORUM

eulor devotissimus &
observantissimus,
ANDREAS N. FORNANDER.



I. N. J. C.

§. I.

Nter MEDIA, studio Botanices edisoendo inservientia, recentioribus temporibus felici cum successu detecta, haec duo præcipuum fibi vindicant locum, Horti scilicet Academici atque Herbationes; in illis enim, uno quasi obtutu, plures examinandæ herbæ sœpe objiciuntur, quam si, plantas per illustratus, vel totam peragrassem Europam: ut taceam, quod species earum inter se commodissime heic conferri queant; in his vero Plantas quasque in loco suo natali cernere licet, unde haud parum oblectamenti penitiorumque earum cognitionem fibi polliceri potest attentus examinator. Haec Herbationes, Gallis Herborisationes, vulgo Excursiones Botanicae appellari solent. Vid. Philos. Botan. pag. 293.

§. IL

Eiusmodi HERBATIONES a Professoribus Botanicis ad plurimas florentissimasque Academias instituuntur, qui Discipulis suis, in circumjacentia loca secum ductis, plantas, qua nomina, usum & naturam demonstrant, quemadmodum hodie PARISIS a Cl. Professore Bernardo Jussieu, Gottingæ a Nobilissimo Dn. De Huller fieri comperimus: nec non Halæ Saxonum a Professore Strumpf, aliisque, atque heic loci in primis, ubi Nobilisimus

Iisimis D:nis Praeses cum auditoribus suis in loca circa Upsaliam sita, quotannis expatriari solet, isque, quæ in terra crescunt, vigent vel latent, commonstrat, adeo ut vix illa terræ lapidisve particula sit, nullæque sint arbores, herbæ, graminis, musci, fungi, quin etiam nulla Quadrupedia, Aves, Amphibia, Piscis, Insecta, Conchylia, Vermes, alia, quæ inveniri possunt, vel a sagacissimo investigatore, quorum nomina, characteres proprietatesve non ostendantur; unde scientiæ incrementum, tot idoneorum Discipulorum stimulum, tot ingeniiorum culturam, atque in hoc studiorum genere matritatem, singulari cum gaudio & voluptate, inveni.s.

§. III.

Professores, tirones suos ita instituti, per certos ambitus unaquaque excursione deambulare solent, ubi varium solum varias etiam semper præbet plantas, cumque per eadem loca, prata, stagna rupesque aliquot annis decursum sit, utrum quevis herba invenienda sit nee ne, dicere facillimum est. Proinde, majori & illustrationis & utilitatis ergo, diversi auctores exigua ejusmodi itinera peculiari opusculo exhibuerunt, ut Johnson circa Londinum, in Mercurio suo Botanico Lond. 1634. in 12:mo. Pars altera in Cambriam seu Walliam Lond. 1641. in 8:vo. Plantæ in Ericeto Hampediano Lond. 1632. in 8:vo.

Exercitia hæc, circa EUTETIAM, sex excursionibus absolvit Tournefortius dans Histoire des Plantes. Paris. 1698. in 8:vo, quæ eximius D. Bernhardus Jusieu, felici cum successu, adhuc hodie continuat, silentio prætereo CALCEOLARII & PONÆ itinera in montem BALDUM, Halleri iter in Hercyniam aliorumque, quæ hujus generis fuere.

§. IV.

Tale Enchiridion Botanicum, Floræ sacræ initiationis

dis utilissimum, cum ad has Musarum sedes adhuc defideretur, in animum induxi, qui Nobil. Dn. Præsidem in excursionibus Botanicis, plures per annos, secutus sum, hisce pagellis, loco exercitii Academici, exhibere, ostensurus, quas plantas, quoque excursione Botanica, in campis Upsaliensibus circumjacentibus offenderis.

Hac' dum fecero, Lectoris Benevoli mitiorem censuram mihi imploro, si descriptiones meae locorum, situm aliarumque circumstantiarum, voto ejus; minus sufficere queant.

HERBATIONES UPSALIENSES, septem vel
octo excursionibus absolvi solent. Est

1:ma <i>Gottsunfensis.</i>	5:ta <i>Upplafie Antiquæ.</i>
2:da <i>Ulvunfis.</i>	6:ta <i>Waxalenfis.</i>
3:ta <i>Hägenfis.</i>	7:ma <i>Husbyenfis.</i>
4:ta <i>Danensis.</i>	8:va <i>Jumkilenfis.</i>

Quatum omnium herbas, gramina & reliqua, signillatim
heic habeas.

HERBARIO L.

GOTTSUNDENSIS.

Incipit excurſio botanica per Arcem Upsaliensem Africum versus, ſuper colles ſic dictos *Lafbyenses*, atque per paludem & pratum *Norrhyense*, ad pagum ejusdem nominis atque hinc extendatur porro meridiem versus *lucum Norrbyensem*; inde ad *bovilia Pastoris* & Archiprepositi Upsaliensis, ubi montes editi nemorofaque precipitia ad *Floræ Eden* viam pandunt, qui, inclinante jam die in pomeridianum tempus, fagaces Floræ Alumnos, in gremium ſuum exceptos, ante refocillat, quam vel *Wärdfåttram* aſteant vel Upsaliam repetant.

1. RUPES LASSBYENSES nudæ, copiam Lichenum nobis præbent uberrimam.

Eryum hypnoides. *Jungermannia trichophylla.* Lichen

<i>Lichen centrifuzus.</i>	<i>Lichen faxatilis.</i>
<i>Lichen omphalodes.</i>	<i>Lichen velleus.</i>
<i>Lichen pustulatus.</i>	<i>Lichen deustus.</i>
<i>Lichen rangiferinus.</i>	<i>Lichen pascalis.</i>
<i>Lichen islandicus.</i>	

2. *PASCUA SYLVATICA* adjacentia offerunt plantas, durum solum amantes: Sunt

<i>Trientalis europaea.</i>	* <i>Empetrum nigrum.</i>
<i>Pyrola rotundifolia.</i>	<i>Lycopodium Selago.</i>
<i>Arbutus Uva urst.</i>	<i>Lycopodium clavatum.</i>
<i>Orchis maculata.</i>	<i>Lycopodium complanatum.</i>
<i>Orchis bifolia.</i>	<i>Equisetum hyemale.</i>
<i>Salix myrtloides.</i>	

3. *PALUS NORRBYENSIS*, turfis impleta, nobis suppeditat plantas: Sunt

<i>Pingvicia vulgaris.</i>	<i>Andromeda cærulea.</i>
<i>Eriophorum polystachion.</i>	<i>Ledum palustre.</i>
<i>Eriophorum vaginatum.</i>	<i>Rubus Chamæmorus.</i>
<i>Galium palustre.</i>	<i>Ranunculus Flammula.</i>
<i>Drosera rotundifolia.</i>	<i>Scutellaria galericulata.</i>
<i>Vaccinium uliginosum.</i>	<i>Salix pentandra.</i>
<i>Vaccinium Myrtillus.</i>	<i>Betula alba.</i>
<i>Vaccinium Vitis idea.</i>	<i>Betula Alnus.</i>
<i>Vaccinium Oxyccocos.</i>	<i>Sphagnum palustre.</i>

4. *PRATUM NORRBENSE* eas exhibet herbas, quas in pratis nostris communiter reperies indeque Communes appellari affolent, ut;

<i>Phleum pratense.</i>	<i>Rumex Acetosa.</i>
<i>Aira cespitosa.</i>	<i>Tormentilla erecta.</i>
<i>Briza media.</i>	<i>Prunella vulgaris.</i>
<i>Poa trivalis.</i>	<i>Euphrasia officinalis.</i>
<i>Poa pratensis.</i>	<i>Rhinanthus Crista galli.</i>
<i>Veronica Chamædrys.</i>	<i>Spiraea Filipendula.</i>
<i>Galium verum.</i>	<i>Lathyrus pratensis.</i>

Galium

<i>Gallum Mollugo.</i>	<i>Trifolium repens.</i>
<i>Plantago major.</i>	<i>Trifolium pratense.</i>
<i>Plantago media.</i>	<i>Leontodon autumnale.</i>
<i>Alchemilla vulgaris.</i>	<i>Centaurea Jacea.</i>
<i>Campanula rotundifolia.</i>	<i>Chrysanthemum Leucanthemum.</i>

5. ULIGINOSA AMNI	<i>vicina prata alunt minus raras plantas.</i>	<i>(num. Sunt Alopecurus pratensis.</i>
		<i>Ranunculus acris.</i>
		<i>Alopecurus geniculatus.</i>
		<i>Thalictrum flavum.</i>
		<i>Menyanthes trifoliata.</i>
		<i>Spiraea Ulmaria.</i>
		<i>Geum rivale.</i>
		<i>Calta palustris.</i>
		<i>Cardamine pratensis.</i>

6. LUCUS NORRBYENSIS,	<i>frondoso nemore vestitus,</i>
<i>plantas fistit nemorosas.</i>	<i>Sunt Quercus Robur.</i>
	<i>Populus tremula.</i>
	<i>Ceresus Padus.</i>
	<i>Sorbus Aucuparia.</i>
	<i>Pyrus Malus sylvestris.</i>
	<i>Rhamnus catarthicus.</i>
	<i>Rhamnus Frangula.</i>
	<i>Veronica spicata.</i>
	<i>Veronica serpyllifolia.</i>
	<i>Poa compressa.</i>
	<i>Melica nutans.</i>
	<i>Myosotis Scorpioides.</i>
	<i>Pulmonaria officinalis.</i>
	<i>Convallaria majalis.</i>
	<i>Convallaria Polygonatum.</i>
	<i>Campanula persicifolia.</i>
	<i>Rumex acetosella.</i>
	<i>Silene Viscaria.</i>
	<i>Saxifraga granulata.</i>
	<i>Potentilla argentea.</i>
	<i>Lonicera Xylosteum.</i>
	<i>Prunus spinosa.</i>
	<i>Corylus Avellana.</i>
	<i>Ribes alpinum.</i>
	<i>Mespilus Cotonaster.</i>
	<i>Viburnum Opulus.</i>
	<i>Rosa canina.</i>
	<i>Rubus saxatilis.</i>
	<i>Anemone nemorosa.</i>
	<i>Anemone Hepatica.</i>
	<i>Draba verna.</i>
	<i>Draba muralis.</i>
	<i>Arabis thaliana.</i>
	<i>Turritis glabra.</i>
	<i>Turritis virgata.</i>
	<i>Fragaria vesca.</i>
	<i>Orobus vernus.</i>
	<i>Orobus tuberosus.</i>
	<i>Viola canina.</i>
	<i>Viola hirta.</i>

7. *PRATUM GOTTSUNDENSE*, præter herbas in
prato Norrbyensi frequentes, oculos quoque se-
quentibus pascit. Sunt

<i>Aira cærulea.</i>	<i>Verbascum nigrum.</i>
<i>Agrimonia Eupatoria.</i>	<i>Bistorta vivipara.</i>
<i>Ajuga pyramidalis.</i>	<i>Trifolium agrarium.</i>
<i>Ranunculus auricormus.</i>	<i>Carex cespitosa.</i>
<i>Hieracium præmorsum.</i>	<i>Carex acuta.</i>
<i>Hypochaeris maculata.</i>	<i>Carex vesicaria.</i>
<i>Viola palustris.</i>	<i>Mnium bygrometricum.</i>
<i>Hypnum dendroides.</i>	

8. *BOVILIA PASTORIS* & Archipræpositi Upsalien-
sis, eisque adjacentes luci amoenissimi, floribus
condecorati sunt variis, inter quos:

<i>Anthoxanthum odorat.</i>	<i>Geranium pratense.</i>
<i>Heracleum Sphondylium.</i>	<i>Geranium sanguineum.</i>
<i>Laserpittium latifolium.</i>	<i>Fumaria bulbosa.</i>

9. *PRÆCIPITIA GOTTSUNDENSIA*, umbrosa dif-
ficillimeque pervia, rarissimis apud nos plantis sca-
tent nemorosis, inter quas:

<i>Milium effusum.</i>	<i>Lathraea Squamaria.</i>
<i>Asperula odorata.</i>	<i>Clinopodium vulgare.</i>
<i>Campanula latifolia.</i>	<i>Origanum vulgare.</i>
<i>Campanula Trachelium.</i>	<i>Glechoma hederacea.</i>
<i>Daphne mezereum.</i>	<i>Stachys sylvatica.</i>
<i>Paris quadrifolia.</i>	<i>Vicia sylvatica.</i>
<i>Actaea spicata.</i>	<i>Viola mirabilis.</i>
<i>Ranunculus Ficaria.</i>	<i>Prenanthes muralis.</i>
<i>Dentaria bulbifera.</i>	<i>Acrolychum septentrionale.</i>
<i>Cardamine Impatiens.</i>	<i>Asplenium trichomanes.</i>
<i>Tilia europaea.</i>	<i>Polypodium vulgare.</i>
<i>Ulmus campestris.</i>	<i>Polypodium Phlegopteris.</i>
<i>Crataegus Oxyacantha.</i>	<i>Salix c. prea.</i>

Cum arboribus, circa lucum Norrbyensem recersitis.

10. RUPES GOTISUNDENSES, e rimis petrarum varias exserunt herbas & sunt.

<i>Arundo Epigejos.</i>	<i>Hieracium murorum.</i>
<i>Asclepias Vincetoxicum.</i>	<i>Gnaphalium montanum.</i>
<i>Verbascum Thapsus.</i>	<i>Senecio Jacobaea.</i>
<i>Epilobium montanum.</i>	<i>Polypodium fragile.</i>
<i>Epilobium angustifolium.</i>	<i>Acrostichum ilvense.</i>
<i>Rubus idaeus</i>	<i>Polytricum commune.</i>
<i>Thymus Acinos.</i>	<i>Hypnum fericeum.</i>
<i>Scrophularia nodosa.</i>	<i>Bryum cespitellum.</i>
<i>Orebus niger.</i>	<i>Bryum striatum.</i>
<i>Geranium robertianum.</i>	<i>Mnium pyriforme.</i>
<i>Hypericum perforatum.</i>	<i>Jungermannia resupinata.</i>
<i>Marchantia polymorpha.</i>	<i>Elvula Mitra.</i>

11. PRÆDIUM WÅRDSÅTTRA, extra pratum amoenissimum, terminatur peninsula densissimo luco, condecorata uberrimo Melampyro nemoro, in quo:

<i>Mentha aquatica.</i>	<i>Ophrys Nidus.</i>
<i>Hieracium umbellatum.</i>	

12. SILVA REGIA, in palude, cum redditus Upsaliam paratur, offert:

<i>Mnium serpyllifolium.</i>	<i>Marchantiam hemisphaericam.</i>
<i>Mnium Jungermanniam.</i>	<i>Hypnum complanatum.</i>
<i>Mnium pellucidum.</i>	

HERBATIO II.

ULTUNENSIS.

Per portam Urbis Upsaliensis, qua via Holmum patet, egressis, pratum Tegelhagen dictum, a finistris fitum, mox introeundum est, unde, per Lupuleta Professorum, peragrato campo Polonico, intranda Silva Regia Ultunam usque & inde Liljeholmen, peninsulam montosam, nemore herboso circumdatam.

1. **TEGELHAGEN**, pratum fertilissimum urbi contiguum, in quo

<i>Cynosurus cristatus.</i>	<i>Cerastrum viscosum.</i>
<i>Cynosurus caeruleus.</i>	<i>Geum urbanum.</i>
<i>Primula veris.</i>	<i>Leontodon taraxacum.</i>
<i>Chærophylleum temulum.</i>	<i>Tragopogon pratense.</i>
<i>Allium oleraceum.</i>	<i>Arctium Lappa.</i>

2. **PISCINA**, in eodem prato dudum effossa & ripa fluvii
ad jacens, plantas sistit aquaticas. e. gr.

<i>Rumex aquaticus.</i>	<i>Chara vulgaris.</i>
<i>Alisma Plantago</i>	<i>Lemna polyrrhiza.</i>
<i>Callitricha palustris.</i>	<i>Ulva intestinalis.</i>
<i>Polygonum amphibium.</i>	<i>Conferva rivularis.</i>
<i>Zannichellia palustris.</i>	<i>Myriophyllum verticillatum.</i>

3. **LUPULETA** Regia & Professorum adjacentia, plantas, in cultis locis, frequentes offerunt, ut

<i>Gallium Aparine.</i>	<i>Chelidonium majus.</i>
<i>Cuscuta europaea.</i>	<i>Galeopsis Ladananum.</i>
<i>Asperugo procumbens.</i>	<i>Galeopsis Tetrahit.</i>
<i>Ribes Vua crispa.</i>	<i>Lamium album.</i>
<i>Ornithogalum luteum.</i>	<i>Lapsana communis.</i>
<i>Ornithogalum minimum.</i>	<i>Atriplex patula.</i>
<i>Alfalfa media.</i>	

4. **CAMPUS POLONICUS** dictus, in elevatis, apri cis, aridis, fabulosis.

<i>Festuca ovina.</i>	<i>Gnaphalium dioicum.</i>
<i>Sagina procumbens.</i>	<i>Gnaphalium uliginosum.</i>
<i>Androsace septentrionalis.</i>	<i>Hieracium Pilosella.</i>
<i>Herniaria glabra.</i>	<i>Carlina vulgaris.</i>
<i>Myosurus minimus.</i>	<i>Osmunda Lunaria.</i>
<i>Cerastrum pentandrum.</i>	<i>Lichen tartareus.</i>
<i>Scleranthus annuus.</i>	<i>Lichen Upsaliensis.</i>
<i>Arenaria serpyllifolia.</i>	<i>Lichen nivalis.</i>
<i>Arenaria rubra.</i>	<i>Peziza lentifera.</i>

Poten-

- Potentilla vernalis.* *Bryum apocarpum.*
Anemone Pulsatilla. *Bryum extinktorium.*
Artemisia campestris. *Lycoperdon stellatum.*

5. SILVA REGIA adjacens, Pinis densissimis aliisque arboribus silvestribus constans, uti

- Pinus Abies.* *Bryum lecoparium.*
Pinus sylvestris. *Hypnum velutinum.*
Juniperus communis. *Hypnum cypresiforme.*
Berberis vulgaris. *Hypnum taxifolium.*
Oxalis Acetosella. *Hypnum triquetrum.*
Adoxa Moschatellina. *Hypnum Bryoides.*
Juncus pilosus. *Hypnum purum.*
Pyrola secunda. *Hypnum Crista caelrensis.*
Pyrola uniflora. *Hypnum proliferum.*
Agrostis arundinacea. *Hypnum parietinum.*
Pteris aquilina. *Hypnum abietinum.*
Polypodium Dryopteris. *Hypnum curtipedulum.*
Lycopodium annotinum. *Lichen coninus.*
Bryum heteromallum. *Lichen venosus.*
Bryum undulatum. *Lichen birtus.*
Bryum pomiforme. *Lichen juniperinus.*
Bryum truncatulum. *Lichen plicatus.*
Bryum flexuosum. *Jungermannia ciliaris.*

6. FONS SANDWIKENSIS præstantissimus, perenni
 aqua ebulliens, nulla hyeme glacie obducendus.

- Hippuris vulgaris.* *Tussilago Farfara.*
Veronica Beccabunga. *Mnium fontanum.*
Ranunculus aquaticus. *Mnium palustre.*
Hypnum aduncum.

7. ULTUNA, in piscina.

- Stratiotes Aloides.* *Hydrocharis Morsus ranae.*

8. COLLES ULTUNENSES, plane easdem habent herbas, quas in campo, sic dicto Polonico, invenire licet, & supra reconsul. (ii. 4.)

9. LILJEHOLMEN., est peninsula nemorosa Ultunæ propinqua, iisdem decorata est arboribus ac plantis, quas fovet lucus Norbyensis; ibi tamen præterea.

Asperula tinctoria. Hypericum bifidum.

In aqua amnis circumfluentis.

Lobelia Dortmanna. Sisymbrium aquaticum.

Phalaris arundinacea. Et in littore

Statice Armeria.

HERBATIO III.

HÅGENSI.

Per telonium, Fierdings Tullen dictum, atque amoenissimos agros Upstalienses, via regia, qua ad pagum Rickomberga itur, indeque per Saltus steriles Rickombergenses, pagum Flogsta versus, unde per pratum ad pagum Hågam, atque in silvam ad tumulum Regis Blörneri iter instituitur.

1. TECTA UPSALIENSIA vivo cespite obducta Bromum tectorum, instar agrorum frumento obsitorum alunt, & fistunt proprias plantas.

Bromus tectorum. Sisymbrium Sophia.

Sedum Telephium. Crepis tectorum.

Sedum acre. Viola bicolor.

Bryum rurale.

2. AGRI UPSALIENSI inter frumentum fertilissimum suis vitiis etiam obnoxii sunt:

Agrostis Spica venti. Spargula arvensis.

Bromus secalinus. Sinapis arvensis.

Vicia Cracca.

Triticum repens. Thlaspi arvense.

Veronica arvensis. Thlaspi Bursa pastoris.

Veronica agrestis. Erysimum Cheiranthoides.

Lycopsis arvensis. Myagrum sativum.

Lithospermum arvense. Lamium amplexicaule.

Cheno.

- Chenopodium album.* *Fumaria officinalis.*
Conium maculatum. *Ervum bieletum.*
Convolvulus Polygonum. *Anthemis arvensis.*
Convolvulus arvensis. *Centaurea Cyanus.*
Polygonum Persicaria. *Sonchus arvensis.*
Polygonum amphibium. *Serratula arvensis.*
Agrostema Gitago. *Carduus crispus.*
Delphinium Consolida. *Artemisia vulgaris.*

3. VERSURÆ AGRORUM, seu margines, etiam propriae alunt plantas, inter *Upsaliam* & *Rickombergam*.

- Bromus arvensis.* *Papaver Rhoeas.*
Cynosurus glomeratus. *Potentilla repens.*
Lolium perenne. *Thlaspi campestre.*
Plantago lanceolata. *Achillea Millefolium.*
Tordylium Antirrhinum. *Anchusa officinalis.*

4. SALTUS RICKOMBERGENSIS iteris.

- Aira flexuosa.* *Spergula nodosa.*
Nardus stricta. *Lichen subulatus.*
Erica vulgaris. *Lichen eormutus.*

5. PRATA FLOGSTADENSIA & HÄGENSIA, plane easdem alunt plantas æ Norrbyense, præterea tamen *Scirpus palustris.* *Gentiana amarella.*
Arundo phragmites. *Lotus corniculata.*

6. RIVULUS, infra pagum Flogsta secat variis plantis aquatricis & inter has.

- Cardamine amara.* *Fontinalis antipyretica.*
Potamogeton natans. *Tremella verrucosa.*

7. HÄGA pagus ejusque cõsilinia.

- Crataegus Aira.* *Saxifraga tridactyloides.*
Euphrasia Odontites. *Ophioglossum vulgatum.*

8. TUMULUS REGIS Börneri ad Hägam easdem habet plantas, quas silva regia Upsaliensis, suo loco antea indicatas (11. 5.)

HERBATIO IV.

DANENSIS.

Per portam urbis, qua ad pratum regium iter patet, templum Danemarck versus, ubi prætereundum est domicilium custodis ipsius hujus prati regii, Pinan dictum, trans fluvium, per silvam ad pratum & lucum Nåntunensem.

1. PRATUM REGIUM, præter plantas prius in pratis
(1. 7. 4.) observatis.

<i>Veronica Anagallis.</i>	<i>Primula farinosa.</i>
<i>Valeriana officinalis.</i>	<i>Juncus bulbosus.</i>
<i>Scirpus cespitosus.</i>	<i>Juncus bufonius.</i>
<i>Scirpus acicularis.</i>	<i>Rumex acutus.</i>
<i>Agrostis rubra.</i>	<i>Triglochin palustre.</i>
<i>Agrostis stolonifera.</i>	<i>Triglochin maritimum.</i>
<i>Poa annua.</i>	<i>Stellaria graminea.</i>
<i>Poa angustifolia.</i>	<i>Lychnis Flos cuculi.</i>
<i>Glaux maritima.</i>	<i>Erysimum Barbaræa.</i>
<i>Festuca rubra.</i>	<i>Carex capillaris.</i>
<i>Parnassia palustris.</i>	<i>Equisetum arvense.</i>
<i>Fritillaria Meleagris.</i>	

2. RIPÆ Fluvii.

<i>Festuca fluitans.</i>	<i>Lysimachia vulgaris.</i>
<i>Iris pseudAcorus.</i>	<i>Lythrum Salicaria.</i>
<i>Phellandrium aquaticum.</i>	<i>Equisetum fluviatile.</i>
<i>Sium latifolium.</i>	<i>Equisetum palustre.</i>

3. FLUVIUS, in profunda limosaque aqua.

<i>Scirpus lacustris.</i>	<i>Sagittaria sagittifolia.</i>
<i>Potamogeton perfoliatum.</i>	<i>Sperganium erectum.</i>
<i>Potamogeton pusillum.</i>	<i>Conferva reticulata.</i>
<i>Nymphaea lutea.</i>	<i>Spongia fluviatilis.</i>
<i>Butomus umbellatus.</i>	

4. TEMPLO

4. TEMPLO DANEMARKENSI circumiacentia loca
sistunt paucas rariores:

Avena fatua. Daucus Carota.

Ægopodium Pedagria.

5. LUCUS NÄNTUNENSIS amoenissimus ejusmodi con-
sus est arboribus atq; herbis, quas in luce Norrbyen-
si & Gottlundensi offendis, si sequentes exceperis.

Cistus Helianthemum. Anthyllis Vulneraria.

Melampyrum nemorosum. Carex birta.

Melampyrum sylvaticum. Carex muricata.

HERBATIO V.

ANTIQUÆ UPSALIENSIS.

Per telonium Swartbäcks Tullen dictum, egressi, & viam
regiam septa oleribus & in primis Brassica confita preter-
eunt, ad officinam laterariam, per pratum Bärbyense, at-
que dein Antiquam Upsaliam versus, per loca partim ste-
rilia, partim segetibus confita, usque ad predium Witts-
berg dictum, nunc temporis in possessione Cl. Secretarii at-
que adjuncti Magistri Caroli Afp., in quo ipso prædio,
optime jam culto, non sine singulari voluptate animi ten-
tamina observabis plurima, circa œconomiam nostram
instituta, & pretiosissimos adparatus œconomicos, quæ
omnia, postquam curiosus lustravit oculus, eundum erit
per prata & fruticeta ad paludem cespitosum lacunis per-
fossiam.

1. SEPTA, oleribus confita, inter olera incarerant varias.

Chenopodium polyspermum. Erysimum Irio.

Eruca Cynapitum. Lamium purpureum.

Euphorbia helioscopia. Bidens tripartitus.

Euphorbia Peplis. Sonchus oleraceus levis &

Ranunculus repens. asper.

2 PRA-

2. PRATUM BÄRBYENSE, præter communes, & in
pratis frequentes herbas.
- Serratula tinctoria. Epilobium palustre.
3. RUPES, versus Bärbyense pagum, obducuntur liche-
nibus.
- Bryum pulvinatum. Lichen stygius.
- Lichen ulivaceus. Lichen lanatus.
- Lichen fragilis. Lichen atro-virens.
- Lichen sanguinarius. Lichen fulmenis.
4. TUMULI UPSALIENSIS antiquæ, plantis vulgatis-
simis & in pascuis aridisimis admodum vulgaribus
obducuntur, at in continuis se sittit rarer heic
planta: Anemone vernalis.
5. WITFÜLSBERGENSIS palus, varias fovet plantas
minus frequentes.
- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Veronica scutellata. | Convallaria bifolia. |
| Utricularia vulgaris. | Juncus effusus. |
| Utricularia minor. | Scheuchzeria palustris. |
| Eriophorum alpinum. | Pedicularis Scept. Carolin. |
| Cicuta virosa. | Carex limosa. |
| Selinum palustre. | Carex panicea. |
| Drosera longifolia. | Carduus palustris. |

HERBATIO VI.

WAXALENSIS.

Per telonium Waxalense eundum, ad agros *Waxa-*
denses & dextrorum per colles, dein sinistrorum iterum
per prata prædiorum *Eka* & *Tälla*, & dehinc ad prædium
Professoris Botanices, quod *Törnby* dicitur, inque ejus
lucum, infectorum refertissimum.

3. VIA UPSALIENSIS, qua Waxalam versus, itur, ad
latera producit herbas, quas pecora non facile de-
vorant, ut sunt:

Sola-

Solanum Dulcamara. Lepidium ruderale.
Polygonum Hydropiper. Antirrhinum Liuaria.
Erysimum officinale. Carduus lanceolatus.

2. *AGRI WAXALENSES*, inque eorum versuris & colibus sunt:

<i>Bromus hordeaceus.</i>	<i>Medicago falcata.</i>
<i>Athamanta Likanotis.</i>	<i>Medicago lupulina.</i>
<i>Silene nutans.</i>	<i>Trifolium montanum.</i>
<i>Tillea aquatica.</i>	<i>Trifolium arvense.</i>
<i>Erysimum Alliaria.</i>	<i>Onopordum Acanthium.</i>
<i>Hieracium dubium.</i>	<i>Centaurea Scabiosa.</i>
<i>Hieracium Auricula.</i>	

3. *PRATA EKENSIA & JÄLLENSSA*, iisdem fere vextiuntur plantis & herbis, quibus Norrbyense ceteraque prata circumiacentia amicta vides, si excepferis:

Scabiosam Succisam. Hypnum alopecuroides.

4. *JÄLLA*, præter eas, quas supra in ejusmodi locis commemoravi plantas, promit ad versuras:
Scabiosam arvensem.

5. *TÖRNBY*. Præter plantas, circa colles Waxalenenses annotatas; ornantur clivi circuniacentes plurimi præsertim:

Buphtalmo tinctorio.

6. *LUCUS TÖRNBYENSIS*, ejusdem generis arboribus & plantis gaudens, ac ille supradictus Norrbyensis, hospitium præbet insectis gratissimum, in quo igitur commilitones, per aliquot horas, solent indefessi Insecta colligere, antequam redeant Upsaliam.

HERBATIO VII.

H U S B Y E N S I S.

Per obicem urbis, cui nomen dedit fundus quondam Th. Doct. & Profess. Upfal. Luth., *Lutbbomen*,

ad pratum ejusdem nominis, *Luthagen*, & pratum quod a nitro nomen habet, *Saltipetter-Ången*, cum reliquis pratis & agris ad *Nemus Regium*, & ulterius per *Populetum Håsselbyense*, in paroecia *Börjensi* situm; hinc per prædia & pagos *Husby* & *Staby* in urbem reditus iterum patet.

1. *LUTHAGEN*, solitas plantas pratenses nutrit, si frequentes addantur:

Ranunculus sceleratus. *Myosotis palustris.*

Lathyrus palustris. *Mentha arvensis.*

Vicia sativa. *Vicia sepium.*

2. *RIPA fluvii UPSALIENSIS* saepius inundata.

Lycopus europaeus. *Ranunculus reptans.*

Limosella aquatica. *Elatine Hydropiper.*

Jungermannia pusilla. *Riccia crystallina.*

Fascum acutum.

3. *PRATUM SALTIPETTERÅNGEN*, in quo etiam, præter communes cum reliquis pratis:

Pedicularis sylvatica. *Montia fontana.*

Orchis latifolia.

4. *PRATA* reliqua in hoc itinere obvia, communes produnt herbas, præter:

Tanacetum vulgare. *Comarum palustre.*

5. *NEMUS REGIUM*, arctissimum licet, juxta prædium *Husby*, præter supra memoratos Lichenes, hec raras minime frequentes, sibi reservat:

Linnæam borealem. *Monotropam Hypopithyn.*

6. *POPULETUM HÅSSELBYENSE*, amoenissimum quoque est insectorum domicilium.

7. *TEMPLI BÖRJENSIS* in confiniis reperitur.

Ophrys Monorchis.

8. *PRÆDIUM KIÄTTINGE*, in rupe habet plantam, in Uplandia nobis nullibi visam.

Silene rupestris.

9. PRATUM NYFLENSE.

After salicinus.

10. PRÆDIUM HUSBY, in possessione S.Th.Doct.& Prof.

Hydrén, in campis & pratis offert sequentes plantas ut:

Sedum album. Dianthus deltoides.

Sedum sexangulare. Erigeron acre.

Sedum annum. Angelica sylvestris.

Linum catharticum. Polygala vulgaris.

HERBATIO VIII.

J U M K I L E N S I S.

Urbe per telonium, Fierdings Tullen dictum, egressi Flora Alumni, siquidem longum instat iter, equis & curribus rusticis, ex ipsa parœcia Jumkilensi sœpe conductis, per unius cum dimidio milliaris Svecici spatiū, ad ipsum templum Jumkilense, via regia vehuntur, ibi in pagis pernoctantes, postridie sub ipsa matuta, Ducem ſum indefeffum, per prata sylvestria, eaque plurima, nec non atras sylvas, humidaque deserta comitantur per integrum miliare, usque ad extrema ipius paludis Jumkilensis, ubi sequentes inveniuntur herbæ:

1. SYLVA DESERTA & atra, ad paludes sœpe minus
frequentes alioquin plantas alit, ut:

Arundo calamagrostis. Ranunculus Lingua.

Scirpus sylvaticus. Ranunculus polyanthemus.

Campanula Cervicaria. Rubus caesius.

Calla palustris. Equisetum limosum.

Carduus heterophyllus. Equisetum sylvaticum.

Hieracium paludosum. Lycopodium annotinum.

Gnaphalium sylvaticum.

2. PALUS JUMKILENSIS repleta Sphagno & Turfis
aqua inundatis, ejusdem generis herbas profert,
quas supradicta Wittulbergensis, ut sunt: Carex Li-
mosa,

mosa, *Pedicularis Scept. Carol.*, *Scheuchzeria palustris*. *Ophrys Corallorhiza*. *Ophrys paludosa*. *Equisetum limosum*. *Utricularia vulgaris minor*. *Ceteroquin circum Upsaliam rariores*, ubi præterea: *Schœnus albus*. *Splachnum ampullaceum*.

Hypanum scorpioides.

3. PLATEÆ URBIS UPSALIENSIS offerunt, ex itinere fensis Floræ Alumnis, plantas locis ruderatis & inhabitatis proprias, ut sunt:

Myosotis Lappula. *Leonurus Cardiacus*.

Chenopodium urbicum. *Marubium vulgare*.

Chenopod. Bonus henricus. *Artemisia Absinthium*.

Hyoscyamus niger. *Senecio vulgaris*.

Cynoglossum officinale. *Anthemis Cotula*.

Geranium cicutarium. *Urtica urens*.

Malva rotundifolia. *Urtica dioica*.

Antirrhinum minus.

Curiosi diligentesque naturæ scrutatores Juvenes, Upsaliæ florentes, hoc modo Herbationes suas Botanicas, mense in primis Junii, absolvunt, ut noscant patriæ Gazas, quas aliquando vertant in usum proprium, in com-
modum Rei publicæ, inque gloriam & admir-
ationem Creatoris.

