

D. A.
PRODROMUS
FLORÆ
DANICÆ,

(82)

QUEM,
SUFFRAG. EXPERIENT. FACULT. MEDIC.
IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,

PRÆSIDE,
VIRO NOBILISSIMO AC CELEBERRIMO,

DN. DOCT. CAROLO
LINNÆO,

EQVITE DE STELLA POLARI,
S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,
MED. ET BOT. PROFESSORE REG. ET ORD.
ACAD. UPS. HOLMIENS. PETROPOL. BEROL. IMPERIAL.
LONDIN. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOCIO.
PRO SUMMIS IN ARTE APOLLINEA HONORIBUS,
MORE MAJORUM LEGITIME OBTINENDIS,
PUBLICÆ CENSURÆ SISTIT

GEORGIUS TYCHO HOLM,
FYONIA-DANUS.

IN AUDITORIO CAROL. MAJ. D. II. JUN.

ANNI MDCCLVII.

H. A. & P. M. C.

UPSALIÆ. Excud. L. M. HÖJER, Reg. Acad. Typogr.

6.439

VIRIS
ILLUSTRISSIMO ATQUE CONSULTISSIMO

D: NO HENRICO
DE STAMPE,

S:Æ R:Æ M: TIS DAN. CONSILIARIO STATUS
NEC NON GENERALI CAUSS. PROCURATORI VIGI-
LANTISSIMO.

UTRIUSQUE JURIS DOCTORI AC PROFESSORI
IN ACADEM. HAFN. LONGE MERITISSIMO;
REGIÆ SOCIETATIS SCIENTIARUM MEMBRO
MAXIME INCLYTO; &c.

Ut FAUTORIBUS, PATRONIS Propensissimis,
tissimis, ita indefessa animi ve

Ob innumera, mihi præsita, Favoris
mentem palam testificandi ergo, qua
innigenæ Felicitatis adprecatione, summa animi

TANTORUM

cultor ac cliens

AU

CELEBERRIMIS,

PERILLUSTRI EXPERIENTISSIMOQUE

D: NO B. JOHANNI
DE BUCHWALD,

S:Æ R:Æ M: TIS DAN. CONSILIARIO JUSTITIÆ;
MEDICINÆ DOCTORI ET PROFESSORI IN ALMA
UNIVERSIT. HAFN. DIGNISSIMO;
COLLEGII AC FACULTATIS MEDIC. DECANO
ET SENIORI GRAVISSIMO;
REGIÆ SOCIETATIS SCIENTIARUM MEMBRO
SPECTABILI; &c.

meorumque studiorum PROMOTORIBUS Exopta-
natione æternum colendis,

*atque Benevolentia Documentā, gratissimam
lescunque hasce Pagellas, cum ardentissima o-
bservantia sacras esse & volui & debui,*

NOMINUM

humillimus
CTOR.



I. N. D.

Scientiarum æque ac omnium in natura rerum
variā esse vicissitudinem, per plures secu-
lorum lapsus ad nostra decurrendo tempora,
nisi meridie cæcutientes, haud ægre videbi-
mus; Ex altera enim in alteram demigrando
regionem, non sedem modo semel atque iterum mu-
tarunt, verum etiam aliam atque aliam subinde for-
mam induerunt & speciem, quæ diversis seculis di-
versis scientiis largiorem parcioremve conciliavit cul-
tum ac honorem; Hinc fit, ut, quæ olim maximo in
honore habitæ fuere, haud raro nostra ætate negle-
ctæ abjectæque fere fordeant.

In physicis præsertim scientiis, *Mathesi*, nimi-
rum, *Oeconomia*, *Rerum naturalium peritia*, & *Medi-*
cina defudare atque elaborare cumulatione eruditione
ornata hujus, quod terimus, ævi ingenia, nos cer-
tiores faciunt hodierna plurimarum Gentium Diaria
& Acta Litteraria; Majorum quippe experimentis
minus contenti adcuratam magis scientiis perpolien-
dis, novisque veritatibus locupletandis, operam in
dies impendunt.

Verum

Verum enim vero, ut intra Artis Machaontæ terminos, quibus impræsentiarum circumscribimur, subsistamus, è re nostra erit heic animadvertere, quam insatiato ardore, quam incredibili studio gemina artis salutaris fulera, cognitionem loquor Morbi & Medicaminis, perficiendi stabiliendique flagrent hoc tempore Æsculapii filii; Ad priorem obtinendum finem totam strenue conferunt operam Anatomi, Physiologi, Observatores systematici; Ad posterioris vero complementum unitis quasi viribus conspirant Naturæ consulti, Chemici, Pharmacopolæ: Utrumque par eademque summa commendat utilitas; Alterutro enim destitutus quam pessime claudicat medicinam factitans.

Historia Medica sat luculenter memoriæ prodit, Iumen, quo, hoc temporis tractu, clarissimo superbit Plantarum scientia, maximam partem acceptum referendum esse Aesclepiadis profapiæ, quippe quæ, ut eo melius sui voti compos fieret, mentē atque oculis non ad hodie usitatas tantum plantas, sed etiam ad omnes, quoad ejus fieri potuit, totius terrarum orbis species se convertit, ad hoc inducta novis in dies singulos detectis præsentissimis remediis in plantis, ubi nec minima ejusmodi conjectura augurandi spes affulsi. Hoc in causa fuit, quamobrem indivulsus ac individiuus Medicinæ comes à prisca ætate adoptata sit *Botanica*, palmario & tantum non unico plantarum usu ad morborum expiationem restricto.

Longe vero lateque patentiore heic campum apertere acutiora currentis sæculi lumina, nos con-

vin.

vincendo, veram Botanices tractationem multo uberiorem magisque communem orbi fœnerare utilitatem; siquidem totum animantium agmen è regno vegetabili, ad istar cellæ penariæ, suum promit alimentum, solidæque plantarum cognitioni omnis probe adornata inniti debet œconomia privata; Hac ratione inductis, recentiori ævo, cunctis cultioris orbis populis id curæ fuit, ut domesticas patriæ opes sibi quam optime perspectas cognitasque redderent, quo facilius inde deligerent, quæ in re medica, cibaria, vel opificiis ex usu esse queant, ne ab exteris supplicantes emerent, quæ larga manu gratis domi fundit patria. Quo factum est, ut pleraque Europæ regna suis gaudeant pulcre elaboratis *Floris*, quæ incolis indicarent plantarum *Species*, intra patriam sua sponte nascentes, *Loca* rariorum *natalia*, *Solum* singulis gratum aptumque; unde insuper haud dubia assequi conjectura liceat, quænam cum quæstu in patriam invecta cœlum solumque ferrent peregrina vegetabilia ac læte hic vigerent.

Eorum, quæ hoc passu jam olim tantam sibi prospexerunt necessitatem, nequaquam ultima est dulcissima mea patria censenda, quippe quæ nonaginta abhinc annis, quo tempore primariam in Arte Medica lucem nostris ab oris mutuari necesse habuit modo non omnis Europa, nec incultam omnino reliquit *Botanicam*; Seculum loquor aureum, quo seculorum memoria digni nostrates *Bartholini* Medicorum totius orbis Coryphæi atque principes haud immerito salutabantur; In rerum ad hæc naturalium
scru-

scrutinio acutissimus naturæ universæ & antiquitatis
 Danicæ Indagator *Ol. Wormius*, in Chemia erudi-
 tione & experientia nulli secundus *Ol. Borrichius*, in
 Anatomia lynceus *Steno*, in Materia Medica sedulus
Sim. Pauli, in Botanica laboriosissimi *P. Kyllingius* &
Joach. Burserus, facem præferentes Medicorum fa-
 miliam ducebant; ut temporis & chartæ parvus *Rho-*
dium, *Fuirenos* aliosque haud paucos de Re Medica
 optime meritos patriæ viros silentio præteream. Ex
 quo semel accensa talis Medicinæ lux, licet sit nun-
 quam plane extincta nec tamdiu patriæ subducta,
 quamdiu apud nos inclaruere incomparabiles in Sci-
 entia tam Medica quam Botanica Veri Roscii, nostri
Buchwaldi; Nullum tamen ævum tot, quot simul &
 semel proxime exactum seculum, in patria protulit
 eminentissima atque fulgentia orbis medici sidera;
 Scientiæ enim ex toga & iugo, ex nutu eorum, qui
 gubernacula imperii tenent, ex Mæcenatum denique
 favore, ac id genus aliis conditionibus nimis quam
 frequentes contrahunt mutationes.

Scientia Botanicæ hoc temporis tractu spiritum
 pristinosque lares recipere videtur sub felicissimis
 auspiciis, fidere felici nobis nati, *Augustissimi Regis*
Daniæ, Norvegiæ cet. **FRIDERICI QUINTI**, qui
 eum omnis studiorum utilium generis tum quoque
 hujus augmento nil non impendit vel curæ vel largi
 sumtus, partim amplissimam intra Metropolis Haf-
 niæ mœnia sedem Floræ assignando, calidioribus at-
 que frigidioribus domiciliis splendide magnificeque
 exornandam, ac omnes, quotquot licet, universi or-
 bis

bis incolas plantas huc convenire jubendo, partim omnes tum Daniae tum Norvegiae plantas quam nitidissime ad vivas delineatas ac in aë incisas perfecta illustrandas descriptione curando; Quem in finem Clarissimus D. D. Oederus, perlustratis paulo ante plerisque Daniae insulis, Norvegiam quarto jam anno invisit; Unde nullus dubito, quin post paucas tempestates ad exoptatum summumque perfectionis fastigium in patria provehatur studium botanicum.

Quod ad istam Botanices particulam, quæ in plantis Daniae indigenis enumerandis versatur, in confesso est, plurimos non minori felicitate ac assiduitate quondam in hoc decurrisse stadio viros Daniae inclytos, e quorum cœtu vel solam Kyllingii, Fuirenorum, Sim. Pauli, Burseri, Buchwaldorum mentionem fecisse lat erit; horum enim omnium nec non plurium aliorum singulis recensendis scriptis, temporis inops, supersedeo, præsertim quum unus ceteris omnibus plura hac parte præstiterit PETRUS KYLLINGIUS, Botanicus olim Daniae Regius, qui in VIRIDARIO suo DANICO sive *Catalogo trilingui Latino-Danico-Germanico Plantarum in Dania indigenarum*, Hafniæ forma, quam vocant in quarto, anno 1688 edito, 1102 Daniae plantas perquam studiosissime conquistas, habita ratione seculi, quo vixit, ut qui maxime, accurate exquisitæque litteris consignavit, adhibito licet, ob crebrius ejusdem plantæ diversis paginis iteratam mentionem & multorum, serie quadam naturali mutuo se excipientium, generum præter naturam necessitatemque quasi vi divulsam nexum, mi-

nus commodo ordine alphabetico; usurpatis nominibus frequentissime *Casp. Baubini*, è *Pinace* ejus allegatis, rarius aliorum Auctorum, parcissime novis, suo Marte cufis; adjectis nonnullis veterum *Synonymis*, *Nominibus Danicis*, nec non *Locis natalibus* ac *Temporibus florendi*.

Quoniam vero, consecuto ævo, *Botanica* novo eodemque haud paullo clariore perfusa lumine, plantæ hac nostra tempestate ad *Generum* normam & in ordinem redigendæ & genuinis insigniendæ nominibus sunt, observata ubique methodo facillima, ne multas ob synonymias lectori nimis crebro aqua hæreat, *Floram Danicam* novum ac cultiorem indutam habitum in publicum iterum prodire necesse erit, ut, quantum præsens indulgeat ætas, tantum & facilitatis & perspicuitatis adquirat.

Quum insuper sagacissima in minutissimis investigandis enodandisque Vegetabilibus ac Muscis *Floræ Mystrarum* assiduitas magnam & supra quam dici potest frequentem horum copiam nostra memoria palam fecerit, quæ superioris seculi aciem fugiebat, sequitur, ut vel sola hujus rei causa necesse sit iterare plantarum per *Daniam* investigationem, in locis quoque a *Kyllingio* determinatis, ut partim certum exploratumque habeamus, utrum plantis indicandis genuina ubique imposuerit nomina, an non; partim extricemus, quænam nonnullis nominibus novis, a se fictis, intellecta & significata voluerit vegetabilia, in *Botanicorum* monumentis ei haud obviam facta; quod me exsecuturum fore non magis spero, quam spondeo,

deo, si in patriam reduci tandem aliquando in amœnissimo jucundissimoque Chloridos Danicæ sinu ac gremio æstiva consumere otia mihi, tum demum felici, obtingat.

Flora Imperii Danici duplici consideranda venit sensu, altera *generalior* percenset Vegetabilia *Danica* simul & *Norvegica*, quorum hæce eadem sunt atque *Svecica* & alpina *Lapponiæ*; altera vero *Specialior*,

FLORA DANICA magis proprie dicta, in qua exornanda nostra in præsentî opera desudabit, colligit plantas spontaneas Insularum *Daniæ* & majorum *Seelandiæ*, *Fyoniæ*, *Lalandiæ*, *Falstriae*, *Moënæ* & minorum adjacentium, nec non *Cimbriæ* totius septentrionalis & vicinioris tractus meridionalis, quæ crebrius *Scanicas* & *Germanicas* parcius autem *Britannicas* participant plantas, mira ad hæc stirpium *marinarum* atque *maritimarum* affluentes copia.

Hæc ista vero *Dania*, quum Collibus elatis, Monticulis cretaceis, Pratis depressis, Campis apricis, Sylvis ac Saltibus frondosis, Nemoribus & Lucis umbrosis, Agris Cultisque fertilibus, Arvis requietis, Pascuis atque Ruderatis incultis, Paludibus cæspitosiis ac uliginosis, Amnibus Rivulisque intercurrentibus, Stagnis quietis, Fontibus scaturientibus, Maribus alluentibus, multumque ad cœli clementiam ac soli fertilitatem facientibus, Littoribus arenosis, limosis cet. sit instructa, non potest, quin rite scrutata ac usque omnes perreptata angulos longe uberiorem lætioresque plurimum, quæ Kyllingio se subduxerint, plantarum Messiem Floræ nostræ profiteatur

tur atque polliceatur, quod jam dudum de *Kyllingii Viridario* suum proferens judicium divinitus prælagivit, fama super æthera notus, *Ol. Borrichius*. Iis interim in posteriorum curarum numero repositis, hac vice in *Petri Kyllingii*, cujus mentionem antea debito sumus honore profecuti, *Catalogo* sive *Viridario* præcipue acquiescere, plantasque ibidem alphabetico, a nobis autem hic systematico ordine secundum *Genera & Classes Systematis sexualis* dispositas percernere mens est, adhibitis *Nominibus*, ut brevissimis ita huic proposito aptissimis, *trivialibus* vulgo dictis, quæ, hecatombe digna, novissime secundis avibus invenit & in *Speciebus Plantarum* divulgavit NOBILISSIMUS PRÆSES, totius Historiæ naturalis Restaurator ac meus per quinquennium ejusdem Studii Dux, æternum colendus; Appendicis loco ad calcem seorsum positis *Plantis dubiis*, quas forte extra omnem dubitationis aleam ponet futura ætas.

Prolixas nominum *Kyllingii* allegationes in brevissimo hocce compendio evitaturus stirpibus, ad unum omnibus, *Viridarii* nominati a capite ad calcem serie haud interrupta numeros adscripsi, quos heic infra singulis proprios adjeci, adeo ut cuilibet, idem in suo *Viridario* imitanti, *Synonyma Kyllingii* primo adpectu se obvia quasi dent.

Plantas vero, quæ nulli adhærent numeri, vel e *Cl. Burseri herbario* l. *Horto sicco* depromptas, vel a me ipso in patria lectas, addidi; Prioribus littera (B), posterioribus littera (N) annexa.

Stirpes, quæ in *Suedia* injustæ non germinant, signo Crucis (†) notavi, ut e *Dania*, tanquam e vicinitate, si libuerit, facillimo adveherentur negotio.

Plantis denique, Pharmacopœorum intransitibus thecas, stellulam (*) præfixi; quas itaque in patria spontaneas artem medicam & pharmaceuticam exercentibus vel solæ hæc pagellæ digito quasi monstrabunt, ut hisce recentibus nec ab exteris emtis, vetustate aut situ corruptis, ac debita privatis efficaciam, refarciantur Pharmacopolarum pyxides.

Fronte jam nunc serena succinctum huncce *Prodromum* si exceperis *Benevole Lector!* quod etiam atque etiam Te rogatum volo, omnibus magis absolutam numeris posthac expectes *Floram Danicam*, cuius proprietatibus sigillatim exacte adumbrandis, nedum exprimendis, præsentis & *Dissertatiunculæ*, & temporis & etiam rei familiaris meæ angustiae non suppetunt.

CLASS. I. MONANDRIA. *Veronica maritima* 1055.

MONOGYNIA.

Salicornia * *europæa* herb. 538.

Hippuris vulgaris 276.

DIGYNIA.

Callitriche verna N.

autumnalis N.

Blitum capitatum 96. †.

CL. II. DIANDRIA.

MONOGYNIA.

Circæa luteriana 210.

alpina 211.

spicata 1056.

* *officinalis* 1054.

serpyllifolia 1057.

* *Beccabunga* 57-59.

Anagallis vicia 61.

scutellata 62. 1058.

* *Chamedrys* 1001.

agrestis 34.

arvensis 31.

hederæfolia 30.

triphyllus 32.

peregrina N.

Pingvula vulgaris 798.
 Utricularia vulgaris 670.
 Verbena * officinalis 1053.
 Lycopus europeus 642.

DIGYNIA.

Anthoxanthum odoratum 429.

CL. III. TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

Valeriana dioica 1041.
 * officinalis 1040.
 Locusta 545.

Iris * germanica 516. †.
 * Pseud-Acorus 15.

Schoenus mucronatus 455.

Scirpus palustris 531.

acicularis N.

fluitans 532.

lacustris 529.

maritimus N.

sylvaticus 250. 458.

Eriophorum vaginatum 437.

polystachyon 436.

Nardus stricta 439.

DIGYNIA.

Phalaris pbleodis 431.

arundinacea picta 423. †

Panicum glaucum 471. †.

Crus galli 470.

Phleum pratense N.

arenarium 433.

nodosum 432. †.

Alopecurus pratensis 434.

geniculatus 427.

Agrostis Spica venti 419. 422.

rubra N.

canina N.

Aira

cœrulea 435.

aquatica N.

cæspitosa 422.

canescens 441.

præcox N.

Melica

ciliata 476.

nutans 477.

Poa

aquatica 425.

trivialis N.

pratensis 421.

annua N.

compressa N.

Briza

media 418.

Dactylis

glomerata 430.

Cynosurus

cristatus 428.

panicus 472.

Festuca

ovina 440.

decumbens 475.

elatio N.

fluitans 426.

Bromus

secalinus 594. 596.

sterilis 307. †.

tectorum 308.

giganteus N.

Avena

fatua 101.

pratensis N.

Arundo

phragmites 82.

arenaria 415.

epigeios 424.

Lolium

perenne N.

temulentum 595. 474.

Elymus

arenarius 448. 479.

Hor.

Hordeum *murinum* 473.

Triticum * *repens* 416.

TRIGYNIA.

Montia *fontana* 42.

CL. IV. TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

Dipsacus *fullonum* 256. †.

pilosus 257. †.

Scabiosa * *Succisa* 673 - 578.

* *arvensis* 942. 944 - 947.

columbaria 943.

Sherardia *arvensis* 916.

Asperula * *odorata* 86.

Galium *palustre* 381.

uliginosum 382.

saxatile 379.

* *verum* 378.

Mollugo 380. 917. 672?

boreale 918.

Aparine 71. 72.

Plantago * *major* 799. 800.

media 801.

lanceolata 803.

dubia (Lin. Fl. Sv. 132.)

805.

maritima 239. 240.

Coronopus 238. 809.

uniflora B.

Cornus *sanguinea* 237.

suecica 781. 782.

Alchemilla * *vulgaris* 19.

DIGYNIA.

Aphanes *arvensis* 949.

Cuscuta *europæa* 243.

* - - - *epithymum* 244.

TETRAGYNIA.

Ilex *Aquifolium* 16. †.

Potamogeton *natans* 831.

perfoliatum 836.

lucens 835.

crispum 837. 844.

compressum 839.

pectinatum 838.

marinum N.

pusillum 842.

Rupia *maritima* N.

Sagina *procumbens* 49.

CL. V. PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

Myosotis *scorpioides* 266 - 272.

Lappula 249.

Lithospermum * *officinale* 591. 592.

arvense 593.

Anchusa * *officinalis* 123. 124.

angustifolia B. †.

Cynoglossum * *officinale* 247. 248.

Pulmonaria * *officinalis* 854. 855.

angustifolia 856.

Symphytum * *officinale* 225. 226.

Asperugo *procumbens* 127.

Lycopsis *arvensis* 125. 126.

Echium *vulgare* 263 - 265.

Primula *veris* * *officinalis* 1046.

1049.

- - - *elatior* 1047. 1050.

- - - *acaulis* 1048. †.

fari-

- farinosa* 1051. 1052.
Menyanthes * *trifoliata* 1013.
Hottonia *palustris* 663. 664.
Lythymachia *vulgaris* 620.
 thyrsiflora 621.
 nemorum 56. †.
 * *Nummularia* 727.
Anagallis * *arvensis* 55.
Convolvulus *arvensis* 234. 235.
 sepium 232. 233.
Campanula *rotundifolia* 136-138.
 patula 907.
 Rapunculus 902. †.
 persicifolia 906.
 Trachelium 139.
 glomerata 140.
 Cervicaria 141.
 thyrsoides 141. †.
Phyteuma *spicata* 903. †.
Samolus *valerandi* 60.
Lonicera * *Periclymenum* 780.
 alpigena 186. †.
Verbascum * *Thapsus* 1042.
 Lychnitis 1043.
 * *nigrum* 1044. 1045.
 Blattaria 114. †.
Datura * *Stramonium* N.
Hyoscyamus * *niger* 509.
Atropa * *Belladonna* 976. †.
Solanum * *Dulcamara* 981. 982.
 * *nigrum* 975. 977.
Rhamnus * *catharticus* 909.
 * *Frangula* 27.
Euonymus *europæus* 298.
Ribes * *rubrum* 480.
 * *nigrum* 481.
Hedera * *Helix* 483 - 485.
Glaux *maritima* 401.
 DIGYNIA.
Asclepias * *Vincetoxicum* 84.
Herniaria * *glabra* 810.
Chenopodium * *Bonns Henricus* 558.
 urbicum N.
 rubrum 97.
 album 91.
 viride 93.
 hybridum 94.
 glaucum N.
 * *Vulvaria* N.
 polyspermum 116.
 maritimum 540.
 hirsutum 541. †.
Salsola * *Kali* 542.
 Tragus B. †.
Ulmus * *campestris* 1092.
Gentiana *Pneumonanthe* 388.
 * *Centaurium* 180. 181.
 - - - *pollicare* 182.
 Amarella 389. 390.
 * *campestris* 391.
Eryngium * *maritimum* 294.
 campestre 293. †.
Hydrocotyle *vulgaris* 885.
Sanicula * *europæa* 938.
Bupleurum * *rotundifolium* 779. †.
Tordylium *Anthriscus* 178.
Caucalis *leptophylla* 179. †.
 Daucus

Daucus * *Carota* 251. 252.
 Conium *maculatum* 205.
 Selinum *palustre* 74.
 Athamanta *Oreoselinum* 968.
 Heracleum *Spondylium* 995. 996.
 Ligusticum * *Levisticum* 582. †.
 scoticum 75.
 Angelica * *Archangelica* 63.
 * *sylvestris* 65.
 Sium *latifolium* 972. 973?
 nodiflorum B.
 Sison *inundatum* N.
 Oenanthe *fistulosa* 732.
 crocata 733.
 Phellandrium *aquaticum* 209.
 Cicuta * *viridula* 974.
 Æthusa *Cynapium* 208.
 Scandix *Pecten veneris* 948. †.
 * *Cerrefolium* 184.
 Anthriscus 718.
 Chærophylum * *sylvestre* 717. 206.
 temulentum 185.
 Imperatoria * *Ostruthium* 525. †.
 Pastinaca * *sativa* 772.
 Carum * *Carvi* 177.
 Pimpinella * *Saxifraga* 794. 795.
 797.
 Apium * *graveolens* 73.
 Ægopodium *Podagraria* 64.

TRIGYNIA.

Viburnum *Opulus* 937.
 Sambucus * *Ebulus* 262.
 * *nigra* 936.
 Alfine *media* 39. 40.

TETRAGYNIA.

Parnassia *palustris* 497.

PENTAGYNIA.

Statice *Armeria* 174. 175.
 Limonium 587.
 Linum * *catharticum* 45. 590.
 Radiola 46.
 Drosera * *rotundifolia* 911.
 longifolia N.

POLYGYNIA.

Myosurus *minimus* 507.

CL. VI. HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

Narcissus *Pseudo-Narcissus* 719. †.
 Allium *Scorodoprasum* 22.
 carinatum 21.
 sphærocephalum 23. †.
 vineale 25. †.
 oleraceum N.
 ursinum 24.
 Tulipa *sylvestris* N.
 Ornithogalum *luteum* 760.
 minimum N.
 Anthericum *ramosum* 790.
 officinarum 87.
 Asparagus * *officinalis maritimus* 85.
 Convallaria * *majalis* 583. 584.
 verticillata 813.
 * *Polygonatum* 812. 814.
 multiflora 811.?
 bifolia 585. 586.
 Hyacinthus *botryoides* 508? †.
 Acorus * *Calamus* 14.

Juncus *conglomeratus* 535.
effusus 534.
filiformis N.
articulatus 442. 443.
bulbosus 444.
bufonius 446.
pilosus 460.
campestris 457. 461.
Peplis *Portula* 47.
 TRIGYNIA.
Rumex *maritimus* 561.
crispus 556.
 * *acutus* 554. 555.
aquaticus 559.
 * *Acetosa* 9.
Acetosella 10. 11.
Triglochin *palustre* N.
maritimum 445.
 POLYGYNIA.
Alisma *Plantago* ▽ 807. 808.
natans B.
ranunculoides B.
 CL. VII. HEPTANDRIA.
 MONOGYNIA.
Trientalis europæa 861. 862.
 CL. VIII. OCTANDRIA.
 MONOGYNIA.
Epilobium *angustifolium* 630.
hirsutum 622. 623.
montanum 625.
tetragonum 627. 628. †
palustre 629.
Vaccinium * *Myrtillus* 1086.

uliginosum 1087. 1088.
 * *Vitis idæa* 1090.
Oxyeoccos 1090.
Erica *vulgaris* 284. 285.
cinerea 286. 287. †
Tetralix 288.
Daphne * *Mezereum* B.
 TRIGYNIA.
Polygonum * *Bistorta* 113. †
amphibium 788. 833. 834.
 * *Hydropiper* 785. 786.
Persicaria 783. 784.
 * *aviculare* 815. 817.
Convolvulus 236.
 TETRAGYNIA.
Paris * *quadrifolia* 978. 980.
Adoxa *Moschatellina* 876.
Elatine *Hydropiper* N.
 CL. IX. ENNEANDRIA.
 HEXAGYNIA.
Butomus *umbellatus* 533.
 CL. X. DECANDRIA.
 MONOGYNIA.
Monotropa *Hypopithys* 736
Ledum * *palustre* B.
Andromeda *polifolia* 212.
Arbutus * *Uva ursi* 1089.
Pyrola * *rotundifolia* 859.
minor B.
secunda 860.
 DIGYNIA.
Chrysosplenium *alternifolium* 941
Saxifraga * *granulata* 940.

tridaetylites 771.
Scleranthus *annuus* 818.
 perennis 819.
Saponaria * *officinalis* 939. †
Dianthus *Armeria* 164.
 deltoides 165.
 plumarius 168. †
 arenarius 166.
 superbus 167.
 TRIGYNIA.
Cucubalus *baccifer* 33. †
 Behen 614.
Silene *nutans* 615.
 Armeria 619. †
Stellaria *nemorum* 35.
 Holosteia 171. 172.
 graminea 173.
 - - - *vitica* 44. 49.
Arenaria *peplodes* 50.
 serpyllifolia 43.
 rubra 992. 993.
 PENTAGYNIA.
Sedum * *Telephium* 1000.
 album B.
 * *acre* 956.
 sexangulare N.
Oxalis * *Acetosella* 1010. 1011.
 corniculata 1012. †
Agrostema *Githago* 613.
Lychais *chalcidonica* 607.
 Flos cuculi 169. 170.
 Viscaria 616-618.
 dioica 608-612.

Cerastium *vulgatum* N.
 semidecandrum 36.
 arvense B.
 aquaticum 29. 37. 38.
Spergula *arvensis* 991.
 nodosa 51.
CL. XI. DODECANDRIA.
 MONOGYNIA.
Afarum * *europaeum* 83.
Lythrum *Salicaria* 631.
 DIGYNIA.
Agrimonia * *Eupatoria* 17.
 TRIGYNIA.
Reseda *Luteola* 606.
Euphorbia *Peplus* 297.
 * *helioscopia* 296.
 DODECAGYNIA.
Sempervivum * *tectorum* 957
CL. XII. ICOSANDRIA.
 MONOGYNIA.
Prunus *Padus* 183.
 * *spinoza* 851.
 DIGYNIA.
Crataegus *Aria* 987.
 * *Oxyacantha* 766.
 TRIGYNIA.
Sorbus * *Aucuparia* 986.
 PENTAGYNIA.
Mespilus *Cotoneaster* N.
Pyrus * *Malus* 637. 638.
Spiraea * *Filipendula* 309. 310.
 * *Ulmaria* 103. 104.

POLYGYNIA.

Rosa *Eglanteria* 912.
* *canina* 913.
spinossissima 914.

Rubus * *ideus* 921. 922.
caesus 920.
fruticosus 919.
saxatilis 194.
* *Chamaemorus* 195.

Fragaria * *vesca* 328.

Potentilla * *Anserina* 845.
rupestris 868.
opaca 866. †.
argentea 867.
verna 865.
* *reptans* 864.
norvegica 1020.

Tormentilla * *erecta* 1008.

Geum * *urbanum* 159.
rivale 160-163.

Comarum *palustre* 869.

CL. XIII. POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

Actæa *spicata* 13.
Chelilonium * *majus* 196.
Glaucium 767. †

Papaver *Argemone* 78.
* *Rheas* 768.
dubium 769.

Nymphæa * *lutea* 731.
alba 728.

Tilia * *europæa*. 1007.
Cistus *Helianthemum* 487.

TRIGYNIA.

Delphinium *Consolida* 229-234.
Aconitum *Napellus* 42.

PENTAGYNIA.

Aquilegia * *vulgaris* 76.

HEXAGYNIA.

Stratiotes *Aloides* 28.

POLYGYNIA.

Anemone * *Hepatica* 1028-4032.
vernalis 858.

* *Pulsatilla* 857.
nemorosa 870. 871. 874.
ranunculoides 872. 873.

Thalictrum *minus* 1004.

flavum 1003.
aquilegifolium 1002.
simplex B.

Ranunculus * *Flammula* 890 891.

reptans 888.
Lingva 889.
amplexicaulis 887. †
* *Ficaria* 197.
auricomus B.

sceleratus 883.
bulbosus 879. 880.
repens 878.

polyanthemos N.
acris 877. 884.
arvensis 882.

hederaceus 894. †
aquatilis 893. 895. 665.
667.

Trollius *europæus* 886.

Cal.

Caltha palustris 134. 135.

CL. XIV. DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

Ajuga **pyramidalis* 227. 228.
 reptans B. †.

Teucrium **Scordium* 950

Nepeta **Cataria* 655. 656.

Betonica **officinalis* 109.

annua hirsuta 969. †

Mentha *spicata viridis* 651. 652 †

aquatica 653.

 **arvensis* 131.

 **Pulegium* 853. †

Glechoma **hederacea* 486 - 489. †

arvensis 970.

Lamium **album* 546.

purpureum 548. 550.

amplexicaule 551.

Galeopsis *Ladanum* 1099 - 1102.

Tetrahit 1097. 1098.

Galeobdolon 547.

Stachys *sylvatica* 552.

palustris 996.

Ballota *nigra* 640.

Marrubium **vulgare* 641.

Leonurus **Cardiaca* 639.

Clinopodium **vulgare* 213.

Origanum **vulgare* 758. 759.

Thymus **Serpyllum* 960 - 965.

Acinos 214.

Scutellaria *galericulata* 634.

Prunella **vulgaris* 246 - 249.

ANGIOSPERMIA.

Rhinanthus *Crista galli* 773.

Euphrasia **officinalis* 301 - 303.

Odontites 304. 305.

Melampyrum *cristatum* 647.

arvense 644.

nemorosum 645.

pratense 646.

Lathræa *Squamaria* 764.

Pedicularis *palustris* 778.

sylvatica 776. 777.

Antirrhinum **Linaria* 588.

minus 70.

 **Orontium* 69.

Scrophularia **nodosa* 951.

aquatica 952. †.

Limosella *aquatica* B.

CL. XV. TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

Myagrum *faticum* 715.

paniculatum 716.

Draba *verna* 130.

Lepidium *faticum* B.

ruderales N.

Thlapsi *arvense* 1005.

campestre 1006.

 **Bursa pastoris* 128. 129.

Cochlearia **officinalis* 216.

danica 218.

grænlantica 217? †.

Coronopus 54. 726.

 **Armoracia* 896.

Iberis *nudicaulis* 725.

Lunaria *annua* B.

SILI-

SILICUOSA.

- Dentaria *bulbifera* 255.
 Cardamine *impatiens* 722.
 **pratensis* 720. 721.
 amara 724.
 Sisymbrium **Nasturtium* cum 723.
 sylvestre 291. †.
 amphibium 896-898.
 arenosum B. †.
 **Sophia* 985.
 Erysimum **officinale* 295.
 Barbarea 290.
 **Alliaria* 20.
 cheiranthoides 714.
 Hesperis *matronalis* 1082. 1083. †.
 Arabis *alpina* 260.
 thaliana 131.
 Turritis *glabra* 119.
 hirsuta 118.
 Brassica *campestris* 129.
 Sinapis *arvensis* 900.
 **nigra* 971.
 Raphanus *Raphanistrum* 901.
 Bunias *Cakile* 292.
 Ilatis *tinctoria* 528.
 Crambe *maritima* 117.

CL. XVI. MONADELPHIA.

DECANDRIA.

- Geranium *cicutarium* 399.
 macrorhizon 397. †.
 sylvaticum 392.
 pratense 396.
 palustre B. †.

robertianum 400.

dissectum 395.

rotundifolium 394.

sanguineum 393.

POLYANDRIA.

Althæa **officinalis* 53. †.

Malva *rotundifolia* 636.

**sylvestris* 635.

Alcea 18.

CL. XVII. DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

Fumaria *bulbosa* cava 341. 342.

- - - solida 343.

**officinalis* 340.

OCTANDRIA.

Polygala *vulgaris* 810.

DECANDRIA.

Spartium *scoparium* 383.

Genista **tinctoria* 384.

pilosa 385.

germanica 386. †.

Ononis **spinosa* 66-68.

Anthyllis *Vulneraria* 602.

Pisum *maritimum* B.

Orobus **vernus* 765.

Lathyrus *Aphaca* 1065. †.

tuberosus 571. †.

pratensis 570.

sylvestris 568.

latifolius 569.

Vicia *dumetorum* 1059. 1061.

sylvatica 1062.

Cracca 1063.

fativa

Onopordon *Acanthium* 151.
 Carlina *vulgaris* 215.
 Bidens *tripartita* 144.
cernua 145.
 Eupatorium *cannabinum* 299 300.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

Tanacetum *vulgare* 998.
 Artemisia *campestris* 1.
maritima 5.
**Absinthium* 2. 3.
**vulgaris* 79. 80.
cærulescens 4. †.
 Gnaphalium **dioicum* 409-414.
luteo-album 997. ? †.
**arenarium* 491.
uliginosum 408.
sylvaticum 407.
 Conyza *squarrosa* 219. (a) †.
 Erigeron *acre* 223.
 Tussilago **Farfara* 1037.
**Petasites* 789.
 Senecio *vulgaris* 958.
viscosus 959.
Jacobæa 523.
paludosus 221. ?
 After *Tripolium* 1033-1035.
 Solidago **Virga aurea* 1084.
 Inula **Helenium* 490.
Oculus Christi 222. †.
britannica 90.
**dysenterica* 89.

Pulicaria 814.
salicina 88.
 Arnica **montana* 259.
 Bellis **perennis* 105.
 Chrysanthemum *Leucanthemum*
 106.

segetum 107. 108.
 Matricaria **Chamomilla* 188.
inodora 189.
 - - - *marit.* 191. 192.
 Anthemis *arvensis* 193.
**Cotula* 190.
 Achillea **Ptarmica* 852.
**Millefolium* 659-662.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

Coreopsis *Bidens* B.
Verbesina *minim.* Dill.
 Centaurea *phrygia* 520.
**Cyanus* 245. 246.
Scabiosa 518. 519.
Facea 521. 522.

POLYGAMIA NECESSARIA.

Othonna *palustris* 220.
 Filago *pyramidata* 405.
montana 406.

MONOGAMIA.

Jasione *montana* 905.
 Viola *hirta* 1080.
palustris 1081.
**odorata* 1070.

(a) an Senecio squarrosus? qui in inundatis, cum hæc in siccis
 semper habitat locis.

- canina* 1071. 1076.
tricolor 1088. 1089.
minabilis 1072.
Impatiens * *noli tangere* 101.
CL. XX. GYNANDRIA.
DIANDRIA.
Orchis *bifolia* 757.
 * *Morio* 747. 748.
mascula 745. 746.
militaris 742. 744.
latifolia 749.
maculata 750.
conopsea 751.
Satyrion *viride* 752.
albidum 754.
Ophrys *Nidus avis* 741.
ovata 740.
Monorchis 755.
Serapias *Helleborine* 492. 493.
 495. 496.
Cypripedium *Calceolus* 494.
POLYANDRIA.
Arum * *maculatum* 81.
Calla *palustris* 261.
Zostera *marina* 330.
CL. XXI. MONOECIA.
MONANDRIA.
Zanichellia *palustris* 843.
DIANDRIA.
Lemna *trisulca* 574.
minor B.
 * *polyrrhiza* 573.
TRIANDRIA.
Typha *latifolia* 1038.
angustifolia 1039.
Sparganium *erectum* 988. 989.
natans 990.
Carex *leporina* N.
flava 462.
Pseudo-Cyperus 454.
acuta 450.
vesicaria 452.
TETRANDRIA.
Betula * *alba* 110. 111.
nana 112. ?
Alnus 26.
Urtica *urens* 1095. 1096.
 * *dioica* 1093. 1094.
PENTANDRIA.
Xanthium * *strumarium* 567.
Amaranthus *albus* 115. †.
POLYANDRIA.
Ceratophyllum *demersum* 707.
Myriophyllum *spicatum* 669.
verticillatum 671.
Sagittaria *sagittifolia* 925. 926.
Poterium * *Sanguisorba* 793. †.
Quercus * *Robur* 863.
Fagus * *sylvatica* 306.
Carpinus *Betulus* 158.
Corylus * *Avellana* 241. 242.
SYNGENESIA.
Bryonia * *alba* 122.
CL. XXII. DIOECIA.
DIANDRIA.
Salix *fragilis* 929.

purpurea 928.
arenaria 932.
incubacea 935.
caprea 934.
viminalis 930.
cinerea 931.
**alba* 927.

TRIANDRIA.

Empetrum nigrum 189.

TETRANDRIA.

*Viscum *album* 1085.
Hippophaë Rhamnoides 908.
*Myrica *Gale* 910.
Cannabis sativa mas 143. †.

PENTANDRIA.

*Humulus *Lupulus* 604. 605.

OCTANDRIA.

Populus alba N.
tremula 829. 830.
**nigra* B.

ENNEANDRIA.

*Mercurialis *perennis* ♀ 657. ♂ 658.
Hydrocharis Morfus ranæ 729. 730.

MONADELPHIA.

*Juniperus *communis* 537.
Taxus baccata 999.

CL. XXIII. POLYGAMIA.

MONOECIA.

Holcus lanatus 420.
*Parietaria *officinalis* 770. †.
Atriplex portulacoides 482.
hortensis L. 91.
laciniata 99.

patula 95. 98.
littoralis 100.
divaricata N.
Pseudo-Platanus 6.
campestre 8.

DIOECIA.

*Fraxinus *excelsior* 329.

CL. XXIV. CRYPTOGAMIA.

FILICES.

Equisetum sylvaticum 277. 278.
**arvense* 274. 279. 280.
fluviatile 275.
limosum 281.
hyemale 275. 283.

*Ophioglossum *vulgatum* 736-739.

*Osmunda *Lunaria* 603.

regalis 315.

Struthiopteris 316.

Spicant 597.

Pteris aquilina 312.

*Asplenium *Scalopendrium* 589.

**Ruta muraria* 914.

*Polypodium *vulgare* 821.

**Filix mas* 317.

Dryopteris 325.

MUSCI.

*Lycopodium *clavatum* 694.

alpinum B.

Sphagnum palustre 713.

Fontinalis antipyretica 326.

minor 327. †.

*Polytrichum *commune* 823. 824.

Mnium serpyllifolium punct. 827.

- - - *cuspid.* 818.

D

Bryum

Bryum argenteum 703.
Hypnum complanatum 685.
proliferum 702.

ALGÆ.

Marchantia polymorpha 575-578.
Lichen parietinus 684.
pulmonarius 580 581.
caperatus 701. †.
caninus 700.
pyxidatus 692.
rangiferinus sylvat. 691.
virtus 682.
floridus 681.

Chara vulgaris 182.

Tremella Nostoc N.

Auricula N.

Fucus ferratus 335.
vesiculosus 333.

ceranoides 338.
inflatus 334.
nodosus 337.
siliquosus 336.
saccharinus 332. ?
fastigiatus 339.
Filum 331.

Ulva Lactuca 712.
Conferva reticulata 706.
Ægagropila B.

FUNGI.

Agaricus Chantarellus 363.
muscarius 364.
Georgii 344.

Phallus impudicus 365.

Peziza lentifera 374.

Lycoperdon * Bovista 369.



Plantæ DUBLÆ Viridarii Kyllingiani.

N:o 7. 38. 41. 52. 121. 149. 156. 176. 207. 254. 258. 308.
313. 314. 318-324. 332. 345-362. 366-368. 370-373. 375-377.
387. 398. 403. 424. 441. 449. 451. 453. 456. 459. 463-469.
478. 504. 505. 513. 514. 516. 524. 527. 535. 536. 539. 560.
572. 579. 601. 615. 626. 632. 633. 650. 654. 668. 679. 680.
683. 688-690. 693. 696-699. 704. 605. 709-711. 753. 756.
762. 774. 775. 787. 796. 802. 806. 822. 840. 841. 850. 875.
881. 892. 899. 904. 915. 933. 953. 1018. 1025. 1064. 1068.
1073-1075. 1077.

THE.

THESES.

I. Cuique Regioni tot vegetabilia, quot ad morbos ejusdem endemios debellandos sufficiunt, Benignum concessisse Numen, nullus dubito.

II. E regno vegetabili natura animalium maxime analoga ac utilissima promuntur tam Alimenta quam Medicamenta.

III. Vires vegetabilium medica nondum cognita ex Ordine naturali, Odore, & Sapore potissimum innotescunt.

IV. Omnia, etiam minutissima, tam vegetabilia quam animalia certum in finem ab initio mundi condita esse, in propatulo est.

V. Historica rerum naturalium cognitio, pluribus licet inutilis videatur, Medico tamen ac Oecono-
mo perquam necessaria est.

VI. Botanices, Zoologiæ & Mineralogiæ tam arctus est nexus, ut perfecta unius harum cognitione imbutus nemo dicatur, qui altera destituitur.

VII.

VII. Qui vegetabiles Patriæ gazas debitos in usus vertere cupit, ei non sufficit simplex plantarum cognitio theoretica, sed necesse est, perspectam sibi reddat plantarum naturam, quoad Clima, Solum, Terram, Gemmationem, Frondescentiam, Efflorescentiam, Vigilias, Somnum, Fructescentiam, Defoliationem, Durationem, Culturam, Morbos, Insecta, Qualitates, Vires & Usus.

VIII. Medicamenta simplicia ut efficacia certiora, ita sunt semper compositis præferenda.

IX. Medicaminum compositorum vires potius ex effectu quam ratiocinio cognoscuntur.

