

A. S. M.

GENERAL MORBORUM,

QUÆ

INDULTU NOBIL. NEC NON EXPER. ORD. MED.
IN SUPREMO AD SALAM LYCEO,

PRÆSIDE

VIRO NOBILISSIMO ET EXPERIENTISSIMO

DN. Doct. CAROLO
LINNÆO,

EQUIT. AURAT. DE STELLA POLARI,
S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,
MEDIC. ET BOTAN. PROFESSORE REG. & ORD.
ACADEM. SCIENT. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL.
BEROLIN. IMP. NAT. CUR. LONDIN. MONSPEL.

TOTOS. ET FLORENT. SOCIO,

ACAD. h. t. RECTORE MAGNIFICO,
PRO GRADU DOCTORIS,
PUBLICO SUBMITTIT EXAMINI

JOHANNES SCHRÖDER,
GOTHOBURGENSIS.

IN AUDIT. CAR. MAJ. AD DIEM V. DECEMBER.

ANN. MDCCCLIX.

H. A. & P. M. S.

(103)

UP SALIÆ.

REGII COLLE
PRÆ

NOBILISSIME atque

DN. DOCT. ABRA

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATER, Reg. Acad. S.

Nec

ASSES

VIRI Nobilissimi

D. Doct. MARTINE REEF,

S:æ R:æ M:tis Medice Ord.

D. Doct. ZACH. STRANDBERG,

Civit. Holm. & Orphanotr. Reg. Medice Ord.

Acad. Reg. Scient. Holm. Membr.

D. Doct. JOH. BERGSTRAHL,

Class. Reg. Medice Ord.

PATRONI

Palladium Regni Svediaci, commisit Vobis,
nihil habeatis antiquius, potius nihil, non
hos Academicos, summa animi pietate, conse-

Nobilissimorum &
NOMINUM

cultor
JOHANNES

GII MEDICI
SES

CELEBERRIME

HAME BÆCK,

Upsal. Stockh. atque Nat. Cur. MEMBRUM,

non

SORES

& *Experientissimi*

D. Doct. MICH. KAMMECKER,

Aul. Reg. Med. Ord.

D. Doct. ERICE ELFF,

Art. Obstetr. Profess. Publ. Ord.

D. Doct. JOH. AND. DARELI,


Nosocom. Holm. Med. Ord.

OPTIMI.

Patroni, civium sanitatem tuendam, qua cum
ægre Vos laturos spero, quod Vobis, Labores
crare ausim

Celeberrimorum
VESTRORUM

devotissimus
SCHRÖDER.




I. N. J.

PROOEMIUM.

Ut restitutio sanitatis amissæ, quæ Morborum cura peragitur, Scientiæ Medicæ finis est præcipuus, ita illis, qui arti huic salutari manus admoveant, hoc in primis est agendum, ut Morbos recte dignoscant. Tripliciter autem dignoscuntur Morbi, ex Causa scilicet, Effectu atque Signis. Primum est Tyronis ex Signis morbos dignoscere, ut hos aliis determinet, & ex dignotis morbis authores evolvat atque consulat. Morborum nomina fixa evadere non possunt, nisi characteribus ab Externis signis petitis rite determinentur, atque a se invicem distingvantur, cum quæ intra corpus fiunt non ubique patent, neque sine sufficientibus characteribus atque constitutis generibus, in tanta calamitatum copia, qua obruitur corpus humanum, facile distincte tradi possunt morbi, dignosci atque denominari. Systematica divisione & definitione Botanici plantas suas distincte servant ne confundantur, quorum imitando exemplum Medici æque dilucide cognitionem Morborum traderent, si Morbos in Classes, Genera & Species redigerent, parique modo definirent. Hanc igitur Methodum Systematicam morborum plerique cordati Medici, præcipue

cipue autem recentioris ævi summi Authores, ut Sydenha-
 mius, Boerhavius, Hoffmannus, aliique in arte Heroës, com-
 mendarunt & elaborare annisi sunt; at non omnes æquali
 cum successu; quicunque enim caussam signis immiscuerunt
 in morborum diagnosi, rem perdiderunt suam. Attamen
 varii varias pulbre condiderunt Classes, paucissimè
 plurimas; adeoque deficiebat Systema Morborum usque dum
 Illustris Sauvagesius, Professor Monspeliensis, Galliæ De-
 cens, absolutum ederet Systema Morborum, quod, me judi-
 ce, ordine naturali, characteribus & perfectione ita alio-
 rum omnium Methodos superavit, ut nullum cum hoc com-
 parari possit. Nob. Præses ad hanc Academiam primum
 accedens discipulis suis cognitionem Morborum Systematicam
 inculcare omnibus viribus annis est, quam etiam tertio
 quolibet anno indefesso studio hucusque est persecutus. Ego,
 cui per decennium N. D. Præsidem de morbis doctissime
 differentem audire contigit, probe observavi methodum tam
 quo ad Genera, quam Species opera Præceptoris quotannis
 pulchriorem exsurgere, & simul deprehendi quam vitoſe
 Commititones mei ſæpius calamo currenti hoc annotare fo-
 leant Systema; binc officium non injucundum Medicinæ
 Tyronibus me facturum putavi, si Genera tantum adcura-
 to ordine & certis, quantum fieri possit, characteribus pro-
 priis proposuero, ut habeant Studioſi Medicinæ hoc quasi
 filum ariadnæum, quod in posterum sequantur. In charac-
 teribus notiones ac notas ſufficientes paucissimis verbis expri-
 mere ſum conatus, ne ſuperflua immiſcerentur necessariis.



CLAVIS CLASSIUM.

MORBI sunt	Interni	Febriles	EXANTHEMATICI,	1.
		absque febre	PHLOGISTICI.	2.
		in Nervis	CRITICI.	3.
		Solidis	MENTALES.	4.
		Fluidis.	QUIETALES.	5.
	Externi		MOTORII.	6.
			DOLORIFICI.	7.
			DEFORMES.	8.
			EVACUATORII.	9.
			VITIA.	10.

- EXANTHEMATICI.** Febris cum efflorescentia cutis.
PHLOGISTICI. Febris cum pulsu duro, dolore topico.
CRITICI. Febris cum urinæ hypostasi lateritia.
 (absque dolore topico)
MENTALES. Judicium erroneum.
QUIETALES. Motus abolitio.
MOTORII. Motus involuntarius.
DOLORIFICI. Sensatio doloris.
DEFORMES. Solidorum mutata facies.
EVACUATORII. Fluidorum evacuatio.
VITIA. In externa corporis parte palpabiles.

L EX-

*SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia & Ful-
cra ad Plantam.*

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

1. MORTA. *Phlyctenæ* (271) aliquot in Abdomine s. Artibus, magnitudine avellanaæ.
Febris Ephemera (26), malignissima, funestissima.
2. PESTIS. *Antbraces* (270) seu *Bubones* (269) gangrænosi,
Febris Synocha (27) acutissima funestissima, Vertigo (49), Anxetas (64), Lipyria.
3. VARIOLA. *Pustulæ* (272) erysipelaceæ, suppurantes, escharoticæ (278), deciduæ, cicatrisantes (315)
Febris Synochus (28), Cephalalgia (147), Lumbago (169).
4. RUBEOLA. *Papulæ* (273) uniformes, rubræ, evanescenti-furfuraceæ.
Febris Synocha (27), Sternutatio (130), Epiphora (191), Tussis (131) sicca.
5. PETECHIA. Sudamina (319) livido-lurida, pulicaria, superficialia, insensibilia.
Febris exacerbans (38), Asthenia (67).
6. SIPHYLIS. Nodi (260), Ulcuscula, Myrmeciae (277), Angina (153).
Febris Lenta (29) nocturna, dolore ostocopo (168), Marcore (173), Stranguria (214).

II. SPO-

Prototypus horum *Erysipelas* (10) est.

Dysenteria ad Contagiosos referretur, modo *Scabies* (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: *Lipothymia* (68), *Delirium* (40), *Vertigo* (49), *Oblivio* (82), *Anæsthesia* (93) *Lipyria*, *Carpologia* (111), *Anhelatio* (133), *Aphonia* (90), *Aglutitio* (140).

II. SPORADICI.

7. **MILIARIA.** *Papulae* (273) rotundæ, immersæ, diversicolores, confertæ, intæcta facie, pruriginosæ.
Febris Synocha (27), Sudore foetido punctorio.
8. **UREDO.** *Sudamina* (319) inæqualia, ruberrima, dilatabilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo - evanescens.
Febris Hætica (39) benigna, brevis.
9. **APHTA.** *Ulcuscula* albida, rotunda, poris oris interoris innata.
Febris Lenta (39) obscura, cum Somnolentia (71).

III. SOLITARI.

- 10 **ERYSIPelas.** *Macula* pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, farinaceo- evanescens.
Febris Synocha (27), initio acuta, cum inquietudine.

II. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

11. PHRENITIS. Inflammatio (231) *Meningum.*
Febris Synocha (27), *Cephalalgia* (147), *Furor* (43),
Anxietas (64), *Syringmos* (47), *Ophthalmia* (150),
Carpologia (111).
12. PARAPHENESIS. Inflammatio (231) *Diaphragmatis.*
Febr. Peripneumonia (20), *Phrenitis* (11).
13. PLEURITIS. Inflammatio (231) *Pleuræ.*
Febr. Synocha (27), *Dyspnoea* (136), *Tussis* (131),
Hæmoptysis (198), *Pleuritica* (160).
14. GASTRITIS. Inflammatio (231) *Ventriculi.*
Febr. Amphiemerina (35), *Lipyria*, *Anxietas* (64),
vomitus (202) *ingestorum*, *Cardialgia* (155).
15. ENTERITIS. Inflammatio (231) *Intestini.*
Febr. cum evacuatione abdominis, *Colica* (157)
atroci, tensiva, calente.
16. PROCTITIS. Inflammatio (231) *Ani.*
Febr. Proctica (165) *cum Tenesmo* (212).
17. CYSTITIS. Inflammatio (231) *Vesice.*
Febr. Dolor Hypogastrii cum tumore inflammatorio,
Dysuria (166), *Tenesmo* (212).

II. PARENCHYMATICI.

18. SPHACELISMUS. Inflammatio (231) *Encephali.*
Febr. Synochus (28), *Delirium* (40), *Carpologia* (111),
Asthenia (67), *Immobilitas*, *Anæsthesia* (93),
Aphonia (90).

19. CYNANCHE. Inflammatio (231) *Faucis.*
Febr. Synocha (27), Tussis (131), Aglutitio (140), Orthopnoea (138), Angina (153), Suffocatio (134), Linguae intumescentia.
20. PERIPNEUMONIA. Inflammatio (231) *Pulmonis.*
Febr. Synocha (27), Tussis (131), Hæmoptysis (198), Dyspnoea (136), interscapulii dolor, Cubatus supinus.
21. HEPATITIS. Inflammatio (231) *Fecinoris.*
Febr. Amphimerina (35), Tussis (131) sicca, Asthma (137), Singultus (127), Hypochondrii dextre tensio, calor.
22. SPLENITIS. Inflammatio (231) *Lienis.*
Febr. Tetartophia (37), Respiratio intersepta (125), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.
23. NEPHRITIS. Inflammatio (231) *Renis.*
Febr. Synochus (28) irregularis, Nausea (201), Singultus (129), Ruftus (200), urinæ varietas, Obstipatio (141), Lumbago (170) dolens, urens, Femoris stupor (80).
24. HYSTERITIS. Inflammatio (231) *Uteri.*
Febr. Delirium (40), Spasmus (97), Sardiasis (101), Dolor Hypogastrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

25. PHLEGMONE. Inflammatio (231) *Partis extraneæ.*
Febris calore, rubore, tumore pulsatorio.

III.

*Prototypus Phlogisticorum Phlegmone (25) est.
Lipyria dum externa frigent, interna fervent.*



III. CRITICI.

I. CONTINENTES.

26. EPHEMERA. Febris terminanda intra septimanam dimidiā.
27. SYNOCHA. Febris terminanda intra septimanam unicā.
28. SYNOCHUS. Febris terminanda intra septimanas duas s. tres.
29. LENTA. Febris protrahenda ultra septimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

30. QVOTIDIANA. Febris paroxysmi similes nycthemeris singulis.
31. TERTIANA. Febris paroxysmi similes nycthemeris alternis.
32. QVARTANA. Febris paroxysmi similes nycthemeris tertiiis.
33. DUPLICANA. Febris paroxysmi similes alternati.
34. ERRANA. Febris paroxysmi dissimiles omnes.

B 2

III.

Protypus Criticorum Tertiana sit, aut potius Rheumatismus.

Apyria est deflagratio febris.

Phthisis (173) posset post Hecticam (39) collocari, si ordo naturalis admitteret & expectoratio.

Lethargus (73), cum Febricula his affinis est.

III. EXACERBANTES.

35. AMPHIMERINA. Febris continens (29) cum Quotidiana (30).
36. TRITÆUS. Febris continens (29) cum Tertiana (31).
37. TETARTOPHIA. Febris continens (29) cum Quartana (32).
38. HÆMITRITÆA. Febris Tritæus (36) cum Amphimerina (35).
39. HECTICA. Febris Lenta (29) cum Duplicana (33).

IV. MENTALES.

I. IDEALES.

40. DELIRIUM Insania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.
41. PARAPHROSYNE Insania acuta, periodica, sine febre.
42. AMENTIA Insania chronica, universalis, innocua.
42. MANIA Insania chronica, universalis, furibunda.
44. DÆMONIA Insania chronica, partialis, furibunda, meticulosa, de Dæmonibus.
45. VESANIA Insania chronica, partialis, tranquilla.
46. MELANCHOLIA Insania chronica, partialis, moesta, meditabunda.

II. IMAGINARII.

47. SYRINGMOS Perceptio Soni tinnitus falsi.
48. PHANTASMA Perceptio Visibilis objecti falsi.
49. VERTIGO Perceptio circumgyrationis falsæ.
50. PANOPHOBIA Imaginatio mali præsentis in solitudine.
51. HYPOCHONDRIASIS Imaginatio fati lethalis e leví malo; Borborygmi (99), Rustus (200) acidi, Palpitationes (108), Præcordia tremula, Persuasio.
52. SOMNAMBULISMUS Imaginatio somniantis fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

53. CITTA Appetitus Esculenti ingerendi.
54. BULIMUS Appetitus Cibi inexplebilis.
55. POLYDIIPSIA Appetitus Potus continuus.
56. SATYRIASIS Appetitus Veneris enormis.

57. EROTOMANIA Desiderium Amantium pudicum.
 58. NOSTALGIA Desiderium Patriæ Affiniūmve.
 59. TARANTISMUS Desiderium Choræ (sæpe a
morsu Insecti).
 60. RABIES Desiderium Mordendi lacerandique inno-
cuos (*sæpe a morsu Mammalis*).
 61. HYDROPHOBIA Aversatio Potulentorum cum
 Rigore (117) & Sardiasi (101) (*sæpius præcedenti
 maritata*).
 62. CACOSITIA Aversatio Cibi cum horrore.
 63. ANTIPATHIA Aversatio obiecti particularis.
 64. ANXIETAS Aversatio rerum mundanarum (*Cor-
 dis dolor*).

V. QVIETALES.

I. DEFECTIVI.

65. LASSITUDO Debilitas muscularum ponderosa, quietem inducens.
66. LANGVOR Debilitas virium non reparanda quiete & cibatione.
67. ASTHENIA Debilitas virium omnium successiva.
68. LIPOTHYMI A Defectio motus sensusque subita; integris Pulsu Menteque.
69. SYNCOP E Lapsus virium vitalium subitaneus; abolitis Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.
70. ASPHIXIA Lapsus virium animalium vitaliumque persistens.

II. SOPOROSI.

71. SOMNOLENTIA Sopor vigiliis protractior.
72. TYPHOMANIA Sopor apparens cum Agrypnia (106).
73. LETHARGUS Somnolentia continua, levis, cum Febricula, Delirio (40) oblivious.
74. CATAPHORA Sopor continuus allocutione evigilantis.
75. CARUS Sopor constans cum insensibilitate, Respirationeque tacita.
76. APOPLEXIA Sopor constans cum insensibilitate, Respirationeque stertorosa.
77. PARAPLEGIA Sopor constans partium sub thorace.
78. HEMIPLEGIA Sopor constans lateris alterius.
79. PARALYSIS Sopor constans partis alicujus.
80. STUPOR Sopor transitorius partis alicujus cum sensu formicationis.

III. PRIVATIVI.

81. MOROSIS *Imaginationis defectus.*
82. OBLIVIO *Memoriae defectus.*
83. AMBLYOPIA *Visus obscuritas sine vitio sensibili.*
84. CATARACTA *Visus privatio cum vitio observabili.*
85. AMAUROSIS *Visus privatio sine vitio sensibili,
pupilla dilatata.*
86. SCOTOMIA *Visus Lipothymia momentanca.*
87. COPHOSIS *Auditus defectus.*
88. ANOSMIA *Olfactus defectus.*
89. AGEUSTIA *Gustus defectus.*
90. APHONIA *Loquela privatio.*
91. ANOREXIA *Famis defectus.*
92. ADIPSIA *Sitis defectus.*
93. ANÆSTHESIA *Tactus sensationis defectus.*
94. ATECNIA *Libidinis defectus.*
95. STERILITAS *Conceptionis defectus.*
96. ATONIA *Fibrarum Muscularium contractionis defectus.*

VI. MOTORII.

I. SPASTICI.

97. SPASMUS *Artus distentio violenta, subitanea, fugax.*
98. PRIAPISMUS *Penis spastica intumescentia.*
99. BORBORYGMUS *Intestinorum boatus terminosus.*
100. TRISMOS *Mandibularum clausura arcta.*
101. SARDIASIS *Oris retractio risum mentiens, fugax.*
102. HYSTERIA *Præcordiorum pressio sub pectori, cum flatulentia (142), suffocatione (134), anxietate (64), palpitatione (105), verticis pressione.*
103. TETANUS *Corporis rigiditas cum sensibilitate.*
104. CATOCHUS *Corporis rigiditas cum insensibilitate.*
105. CATALEPSIS *Corporis totius recepta forma, constans, flexilis, cum insensibilitate.*
106. AGRYPNIA *Sensorii rigiditas spastica, continua. (Pervigilium).*

II. AGITATORII.

107. TREMOR *Partium agitatio continua, chronica, absque frigoris sensu.*
108. PALPITATIO *Visceris Cordisve motus subsultorius.*
109. ORGASMUS *Arteriarum subsultus.*
110. SUBSULTUS *Tendinum subsultoria elevatio.*
111. CARPOLOGIA *Digitorum tremula contractio infacia.*
112. STRIDOR *Manducatio sonora, vacua, involuntaria.*

- 113. HIPPOS *Palpebrarum* nictatio frequentissima.
- 114. PSELLISMUS *Loquela* titubatio cum repetitione syllabarum.
- 115. CHOREA *Lateris* agitatio tremula, continua inordinata.
- 116. BERIBERI. *Partium* tremor (107), Genuum contractura, Stupor (30), Raucedo (123).
- 117. RIGOR *Partium* vibratio periodica, involuntaria, cum frigoris intercutanei sensu.
- 118. CONVULSIO *Partium* agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate.
- 119. EPILEPSIA *Corporis* agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.
- 120. HIERANOSOS *Corporis* agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.
- 121. RAPHANIA *Articulorum* contracatio spastica, cum Agitatione convulsiva, Dolore violentissimo, periodica.

III. SUFFOCATORII.

- 122. VOCIFERATIO *Vocis* dolorosa exaltataque exclamatio.
- 123. RAUCEDO *Vocis* ficcitas sibilans.
- 124. RISUS *Exspiratio* profunda, agitatoria, cum Sardiasi (101).
- 125. FLETUS *Inspiratio* intersepta, singultuosa, cito suspiriosa, cum moestitia, gemitu, lacrymis (191).
- 126. SUSPIRIUM *Inspiratio* profunda, agitatoria, lenta; ad sanguinem per pulmones facilitandum.

- 127. OSCITATIO *Inspiratio tarda, adauata, hians, spasmodica; ad sanguinem propellendum per pectus.*
- 128. PANDICULATIO *Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque; ad sanguinem propellendum per vasa minima.*
- 129. SINGULTUS *Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora; ad Cardiam evacuandam.*
- 130. STERNUTATIO *Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lente succedens; ad sinum frontis evacuandum.*
- 131. TUSSIS *Expectoratio sonora, convulsiva, periodica; ad pulmones evacuandos.*
- 132. STERTOR *Respiratio sonora, rauca, narium agitacione; ad mucum faucium subigendum.*
- 133. ANHELATIO *Respiratio citatissima, profunda, gravis; ad sanguinem per pulmones accelerandum.*
- 134. SUFFOCATIO *Respiratio angustatione faucium, continua, sine febre.*
- 135. EMPYEMA *Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrem.*
- 136. DYSPNOEA *Respiratio anhelosa (133), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.*
- 137. ASTHMA *Respiratio stertorosa (132), laboriosa, difficilis, chronica.*
- 138. ORTHOPNOEA *Respiratio suspiriosa (126), suffocatoria, acuta, subitanea.*
- 139. EPHIALTES *Respiratio profunda, suffocans, dormientis in dorso cum Somno laborioso.*

IV. CONSTRICTORII.

- 140. AGLUTITIO *Deglutitio impedita.*

141. OBSTIPATIO *Fæcum* exoneratio impedita.
 142. FLATULENTIA *Ructus* Crepitusque impeditus,
 cum abdominis intumescentia.
 143. ISCHURIA *Mictus* impeditus.
 144. DYSMENORRHOEA *Menstrua* suppressa s. dolori-
 fica.
 145. DYSLOCHIA *Lochiorum* suppressio.
 146. AGLACTATIO *Lactis* defectus.

VII. DOLORIFICI.

I. INTRANEI.

- 147. CEPHALALGIA *Capitis* totius aut posterioris dolor gravatus.
- 148. HEMICRANIA *Capitis* lateralis dolor tensivus.
- 149. GRAVEDO *Frontis* dolor pressorius.
- 150. OPHTHALMIA *Oculorum* dolor.
- 151. OTALGIA *Aurium* dolor.
- 152. ODONTALGIA *Dentium* dolor maxillaris.
- 153. ANGINA *Faucium* dolor cum suffocatione.
- 154. SODA *Oesophagi* dolor rancido-deurens rustibus calidis.
- 155. CARDIALGIA *Cardiæ* dolor scrobiculi subsynkopalis.
- 156. GASTRICA *Ventriculi* dolor Epigastrii.
- 157. COLICA *Intestinorum* dolor umbilicalis cum torminibus.
- 158. HEPATICA *Fecinoris* dolor hypochondrii dextri.
- 159. SPLENICA *Lienis* dolor hypochondrii sinistri.
- 160. PLEURITICA *Thoracis* dolor lateralis pectorius.
- 161. PNEUMONICA *Pulmonum* dolor cum Orthopnoea (138), Tussi (131), Hæmoptysi (198).
- 162. HYSTERALGIA *Uteri* dolor.
- 163. NEPHRITICA *Renum* dolor.
- 164. PUDENDAGRA *Genitalium* dolor.
- 165. PROCTICA *Ani* dolor.
- 166. DYSURIA *Vesicæ* dolor.

II. EXTRANEI.

167. ARTHRITIS Geniculorum dolor periodicus; *a Synovia corrupta.*
168. OSTOCOPUS Articulorum dolor fixus; *a Peristio infecto.*
169. RHEUMATISMUS Musculorum dolor ad motum; *a Tunica cellulosa infecta.*
170. VOLATICA Vasorum dolor migrans.
171. PRURITUS Cutis titillatio occulta, *scalpendi necessitatem induens.*

VIII.

Raphania dolore intenso his affinis; *ob Spasmos vero & Convulsiones prioribus.*

VIII. DEFORMES.

I. EMARCIANTES.

172. PHTHISIS Marcor cum Hectica (39), Tussi (131);
Dyspnoea (136), Expectoratione (197) purulenta
copiosa.
173. TABES Marcor cum Hectica (39) *absque expectora-*
tione.
174. ATROPHIA Marcor cum Atonia (96) *absque ex-*
pectoratione & Hectica.
175. MARASMUS Marcor cum Aridura (226) *absque*
Atonia, Expectoratione, Hectica.
176. RACHITIS Marcor carnium tumentibus artuum
Geniculis Capiteque; ossibusque s^ep^e flexilibus.

II. TUMIDOSI.

177. POLYSARCIA *Corporis pinguedinosa intume-*
scentia.
178. LEUCOPHLEGMATIA *Corporis emphysemato-*
sa (228) intumescentia.
179. ANASARCA *Corporis oedematoso (229) intume-*
scentia.
180. HYDROCEPHALUS *Capitis oedematoso (229) in-*
tumescentia hiantibus suturis cranii.
181. ASCITES *Abdominis oedematoso (229) intume-*
scentia.
182. HYPOSARCA *Abdominis nodosa intumescentia.*
183. TYMPANITES *Abdominis flatulenta (142) intume-*
scentia constans, sonora.

184. GRAVIDITAS *Abdominis a foetu intumescentia nimia.*

III. DECOLORES.

- 185. CACHEXIA *Pallor corporis oedematosus, cum debilitate, moerore.*
- 186. CHLOROSIS *Viridi cinereus color corporis feminei cum Citta (53).*
- 187. SCORBUTUS *Opacitas faciei cum Anorexia (91), Lassitudine (65) matutina, Stomachace (194).*
- 188. ICTERUS *Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis. (Obstipatio Bilis).*
- 189. PLETHORA *Rubedo corporis a distentis vasis sanguineis cum Dyspnoea (136).*

IX.

HYDROPIA nomine veniunt Anasarca (179), Ascites (181), Hypasarca (182, Hydrocephalus (180 Oedema (223) & Tympanites (184).

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

- 190. OTORRHOEA *Aurium* purulentus fluxus.
- 191. EPIPHORA *Oculorum lacrymalis* fraxus continuas.
- 192. HÆMORRHAGIA *Narium* sanguineus fluxus.
- 193. CORYZA *Naritum* mucosus fluxus, copiosus, continuus.
- 194. STOMACACE *Oris* sanguinea e gingivis cruentatio.
- 195. PTYALISMUS *Oris* salivalis e glandulis copiosissimus effluxus.

II. THORACIS.

- 196. SCREATUS *Faucium* muci sonora evacuatio.
- 197. EXPECTORATIO *Pulmonum* serosa e Trachea evacuatio.
- 198. HÆMOPTYSIS *Pulmonum* sanguinea cum Tussi evacuatio.
- 199. VOMICA *Pulmonum* purulenta, copiosa, improvisa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

- 200. RUCTUS Rejectione *Flatuum* frequens.
- 201. NAUSEA Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.
- 202. VOMITUS Rejectione ingestorum convulsiva.
- 203. HÆMATEMESIS *Vomitus* (202) sanguinis.
- 204. ILIACA *Vomitus* (202) cum Obstipatione (141) fixa & Colica (157).
- 205. CHOLERA *Vomitus* (202) cum Diarrhoea (206), Colica (157).

206. DIARRHOEA Dejectio *Fæcum* liquidorum frequens.
207. LIENTERIA *Diarrhoea* (206) cibi immutati.
208. CÆLIACA *Diarrhoea* (206) Chymi.
209. CHOLIRICA *Diarrhoea* (206) rubella absque colica.
210. DYSENTERIA *Diarrhoea* (206) cruenta, cum Colica (157), Tenesmo (212).
211. HÆMORRHOS Dejectio *Sangvinis* cum Prostata (165), absque Colica.
212. TENESMUS Dejectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.
213. CREPITUS Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

214. STRANGURIA *Urinæ* parca, guttata, frequens, dolorosa miſturatio.
215. DIABETES *Urinæ* copiosissimæ, frequens miſturatio.
216. HÆMATURIA *Urinæ* cruentæ miſturatio.
217. ENURESIS *Urinæ* involuntarium stillicidium, indolens.
218. GONORRHÆA *Genituræ* stillicidium.
219. LEUCORRHœA *Serofæ* ex utero effluxus.
220. MENORRHAGIA *Menstruatio* copiosa, inordinata.
221. PARTURITIO *Fætus* maturi ejectio laboriosissima.
222. ABORTUS *Fætus* præmatura ejjectio.
223. MOLA *Massæ carneæ*, intus cysticæ, ex utero ejjectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

224. SUDOR *Seri* per poros copiosa, frequens sudatio.
225. GALACTIA *Lactis* effluxus.

X. VITIA.

I. HUMORALIA.

226. ARIDURA Pars exsucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

227. DIGITIUM Digitus marcorum cum Dolore intensissimo, periodico.

228. EMPHYSEMA *Flatus* intra tunicam cellulosam Partis.

Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens.

229. OEDEMA *Lympha* stagnans intra tunicam cellulosam Partis

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

230. SUGILLATIO *Cruor* effusus in tunicam cellulosam. Tumor obsoletus, latus, luridus.

231. INFLAMMATIO *Sangvis* obstrutus in vasis.

Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens,

232. ABSCESSUS Inflammatio suppurata, in *Pus* collecta. Tumor mollis, æqualis, pruriens.

233. GANGRÆNA Inflammatio s. Suppuratio suffocata, *morta serpens* in tunica cellulosa.

Cutis livens, molliuscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato subardente.

234. SPHACELUS *Gangræna* (233) omnium solidorum, partis.

Mortificatio putrida ad ossa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICI. (*Solutiones Continui*).

235. FRACTURA *Ossis* solutio citra substantiae dissolutionem.

236. LUXATURA *Geniculi* solutio citra substantiae dissolutionem.

237. RUPTURA *Tendinis* solutio citra substantiae dissolutionem.
238. CONTUSURA *Fibrarum* solutio citra substantiae dissolutionem.
239. PROFUSIO *Sanguinis* effluxus copiosus e substantia dissolutione.
240. VULNUS substantiae dissolutio partis mollis, hians, cruenta.
241. AMPUTATURA *Vulnus* detruncatione partis totalis factum.
242. LACERATURA *Vulnus* *Fibrarum* Cutisque laceratione factum.
243. PUNCTURA *Vulnus* *Tendinis* punctione factum.
244. MORSURA *Vulnus* punctum armis animalium venenatis.
245. COMBUSTURA *Vulnus* igne factum, inducta E-schara.
246. EXCORIATURA *Cutis* remota a Carnibus vivis.
247. INTERTRIGO *Cuticulae* erosio madens dolensque.
248. RHAGAS *Fissura* *Cutis* arida.
- EXULCERATIONES (*Suppurationes apertæ*).
249. ULCUS *Vulnus* suppuratum partis carnosæ.
250. CACHOETES *Ulcus* superficiale serpens, manans, perenne.
251. CARCINOMA *Ulcus Scirrhi* (281) suppurati.
Ulc. putridum, serpens, vasis tumidis radicatum, periodice dolens.
252. OZÆNA *Ulcus* intra antrum *Higmori*, occultum, foetens.
253. FISTULA *Ulcus* cortice calloso vaginatum.
Ulc. sinuoso - penetrans, intus cortice obteatum, ore angustatum.
254. CRIES *Ulcus* *Ossis* separato periostio.
Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens, fanie nigra se prodens.

255. PEDARTHROCACE Ulcus *Medullæ cum ossis Caricæ*
Ulc. malignum, tumens, dolore ostocopo.
256. PARONYCHIA Serum corruptum sub *tendinibus*
periostioque.
Partis rubor dolentissimus, os destruens.
257. PERNIO Partis ustio *Gelu facta.*
Pars albo-cærulescens, tempestatibus recrudescens,
sæpe exulcerans.
258. PRESSURĀ Digitī inflammatio a *frigore*, in casum
ungvis tendens.
Inflam. Digitī circum unguis in suppurationem ver-
gens.
259. ARCTURA *Ungvis curvatura lateralis cutem secans.*
Inflamat. digitī cum ulceratione laterali ungvis.

SCABIES.

* Multiplicativa.

260. LEPROSA *Pustulæ Eschara crustata sicca colorata cum*
Nodis immersis mobilibus indolentibus fuscis Fiss-
surisque cutis.
261. TINEA *Pustulæ Capillitii, siccæ, eschara albo-fla-*
vescente, Pilisque abbreviatis erectis bulboso-ra-
dicatis.
262. ACHOR *Pustulæ exulcerantes, manantes commu-*
ne pinguedinosum foetidum.
263. PSORA *Pustulæ ichorosæ, escharoticæ, noxiū im-*
primis pruriginosæ.
264. LIPPITUDO *Pustulæ excoriante Palpebrarum mar-*
gines.
265. SERPIGO *Pustulæ siccæ, obsoletæ, serpentes, subfari-*
naceo-desquamantes.
266. HERPES *Pustulæ escharoticæ, basi communis ery-*
sipelacea.
267. VARUS *Papulæ Glandularum sebacearum rubræ,*
dispersæ, chronicæ.

268. BACCHIA *Vari faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis.

** Simplex.

269. BUBO *Glandula conglomerata* inflammata, in suppurationem tendens.

270. ANTHRAX *Glandula subcutanea* inflammata in suppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, erysipelaceus, immersus, dolentissimus, suppurandus apice acuto pustula purifera.

271. PHLYGTÆNA *Vesicula* serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

272. PUSTULA *Vesicula* purulenta, turgens, dehiscens pure.

273. PAPULA *Tuberculum* farctum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

274. HORDEOLUM *Tuberculum* cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans saepius apice.

275. VERRUCA *Papilla* nerva intumescens, indurata. *Papula* callosa, scabra, sicca, indolens.

276. CLAVUS *Verruca* in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

277. MYRMECIA *Verruca* madida, mollis, denudata.

278. ESCHARA *Crusta* mortua, ab humoribus extravasatis coagimentata, decidua.

IV. TUMORES.

279. ANEURISMA *Arteriæ* dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

280. VARIX *Venæ* dilatatio.

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

281. SCIRRHUS *Glandula* indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensibilis.

282. STRUMA *Glandula* infarcta.

Nodus indolens, solidusculus, pressione obtuse sentiens.

283. ATHEROMA Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide.
284. ANCHYLOSIS Tumor *Geniculorum*, ligamenti capsulaeque tensione expressa S^{yn}ovia.
Tumor ad genicula mollis, pulposus, concolor.
285. GANGLION Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus mobilis, pulposus, indolens.
286. NATTA Tumor tunicatus, musculis irradicatus, eminentis, pulposus, indolens.
287. SPINOLA Tumor supra *vertebras lumborum* mobilis, exiguus, Vertebrarum processibus dehiscen- tibus.
288. EXOSTOSIS Tumor durus ex *osse* prominente enatus.

V. EXCRESCENTIÆ.

289. HERNIA *Intestinorum* prolapsus ultra propriam sedem.
290. PROLAPSUS *Viscus* relaxatum, elongato - propen- dens ultra proprium locum.
291. CHONDYLOMA *Tunica interior* relaxata gibba.
292. SARCOMA *Caro nuda* enata e vivo vulnere.
293. PTERYGIUM *Cuticula* excrescens e cantho oculi, superficiem ejus obtegens.
294. ECTROPIUM *Palpebra* inferior resupinato-inversa.
295. PHIMOSIS *Præputii* intumescens inflammata, glandem suam denudans incarceransve.
296. CLITORISMUS *Clitoridis* intumescens extra si- num pudoris.

VI. DEFORMATIONES.

297. CONTRACTURA *Geniculorum* fixatio rigida.
298. GIBBER *Thoracis* dilatatio prominens.
299. LORDOSIS *Ossium* incurvatio.
300. DISTORTIO *Ossium* ad latus non naturale flexio.

301. TORTURA *Oris* ad latus flexio.
 302. STRABISMUS *Oculi* distorti & inæqualiter moti.
 303. LAGOPHTHALMIA *Oculi* sursum visio, palpebra
superiore abbreviata.
 304. NYCTALOPIA *Oculi* visus nocturnus.
 305. PRESBYTIA *Oculi* visus remotus.
 306. MYOPIA *Oculi* visus approximatus.
 307. LABARIUM *Dentes* vacillantes in suis alveolis.
 308. LAGOSTOMA *Labium oris* fissum.
 309. APELLA *Præputii* abbreviatio absque inflamma-
tione.
 310. ATRETA *Meatus corporis* imperforatus.
 311. PLICA *Capillorum* contortuplicatio indissolubilis.
 312. HIRSUTIES *Pili* copiosiores longioresque.
 313. ALOPECIA *Pilorum* defluvium.
 314. TRICHIASIS *Ciliorum* distortio.

VII. MACULÆ.

315. CICATRIX *Callus* replens ulcerationes consolidatas.
 316. NÆVUS Macula congenita.
 317. MORPHÆA Macula depressa, *alba*, lata.
 318. VIBEX Lineæ sanguinicolores sub cuticula.
 319. SUDAMEN Maculæ rubræ, pulicares, glabræ, pun-
gentes, evanescentes.
 320. MELASMA Macula cœrulescens in parte testa.
 321. HEPATIZON Macula grisea, subaspera, pruriens.
 322. LENTIGO Maculæ griseæ, confluentes, insensiles.
 323. EPHELIS Color fuscus partis insolati.



*Heu mihi tot mortes homini, quot membra, malisque
tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur.*

