

Scrip. 1848
8
C. H.

D. F. G.

FLORA JAMAICENSIS,

QUAM

INDULTU NOBIL. NEC NON EXPER. ORD. MED.
IN SUPREMO AD SALAM ATHENÆO,

PRÆSIDE

VIRO CELEBERRIMO ATQUE NOBILISSIMO

Dn. Doct. CAROLO LINNÆO,

EQUIT. AURAT. DE STELLA POLARI,
S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,
MEDIC. ET BOTAN. PROFESSORE REG. & ORD.
ACADEM. SCIENT. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL.
BEROLIN. IMP. NAT. CUR. LONDIN. MONSPEL.
TOLOS. ET FLORENT. SOCIO,

PUBLICÆ ERUDIT. CENSURÆ SUBMITTIT
CAROLUS GUST. SANDMARK,
VERMELANDUS.

IN AUDIT. CAR. MAJ. AD DIEM DECEMBR.
ANNI MDCCCLIX.
H. A. M. S.

UP SALIAE

105

S:Æ R:Æ M:TIS.
REGNIQUE SVIOTHICI
VIRO
SUMMÆ FIDEI,
SENATORI,
REGIORUM ORDINUM
EQVITI
ET
COMMENDATORI
ILLUSTRISSIMO atque EXCELLENTISSIMO
BARONI AC DOMINO
D:NO CAROLO
GUSTAVO
LÖWENHIELM,
MÆCENATI MAXIMO.

Tua.

HEROS. EXCELLENTISSIME:

In. Patriam. Universam.

Merita. Plane. Innumera.

In. Rem. Litterariam. Omnem.

Favoris. Indicia. Propensissima.

In. Clientes. Singulos.

Summæ. Documenta. Gratia.

In. Paternam. Denique. Domum.

Beneficia. Cumulate. Praestita.

Venerationem. Pariunt. Maximam.

Verbis. Expressi. Nesciam.

Nec.

Nisi. Cum. Anima. Hac. Mea.

Devotissimo. Elapsuram. Peccatori.

Opusculum. Hoc. Botanicum.

Splendidissimo. TUO. Dicatum. Nomini.

Placido. Ut. Soles. Vultu.

Excipias.

Humillimus. Oro.

Vota. Et. Suspiria.

Pro.

Perenni. TUO. TUORUMQUE. Flore.

Calidissima.

Ad. Deum. Optimum.

Fundere. Non. Desistam.

ILLUSTRISSIMÆ. EXCELLENTIÆ. TUÆ.

Devotiss. Cliens.

C. G. SANDMARK.

SACRÆ REGIÆ MAJESTATIS
MAGNÆ FIDEI VIRO

Reverendissimo
S. S. Theologiae DOCTORI

D:NO NICOLA O
LAGERLÖF,

Diœcœsos Carolstadiensis Episcopo Eminentissimo,
Vener. Consist. Præfidi gravissimo, Regii
Gymnasi Scholarumque EPHO-
RO Adcuratissimo
MÆCENATI MAGNO.

S:RÆ R:Æ
MEDICO
VIRO *Nobilissimo*

D. Doct. SAMUEL I

Anat. ac Med. ad hanc Acad.
Nec non Reg. Soc. Scient.
PROMOTORI

Primitias studiorum pertenues, Vobis Mæcenates
simæ qualemcumque tesseram, cum ardentis
rum generosissimorum perpetuanda felicitate ad
voluit, debuit.

Reverendiss. Peril
NOMINUM

Cultor
CAROLUS GUST.

*Per illuſtri atque Generoſiſmo BARONI
ac DOMINO*

D:NO CAROLO
GUSTAVO
LÖWENHIELM,

CUBICULARIO REGIO
PATRONO FAVENTIſSIMO.

M:TIS
Ordinario
atque Experientiſmo

AURIVILLIO.

PROFESSORI Reg. & Ord.
Upf. Membro longe Celeberrimo,
CERTIſSIMO

Benigniſſimi, in mentis venerabundæ atque gratis-
ſimis precibus, pro Vestræ, Vestrorumque pigno-
Deum nullo non tempore, mittendis confecrare

*luſtris ac Nobiliſſim.
VESTRORUM*


*bunillimus
SANDMARK.*

VIRO Plurimum Reverendo
D:no SVENONI SANDMARK,
COMMINISTRO in Kihlen Vigilantissimo,
PARENTI OPTIMO, CARISSIMO.

Specimen hoc qualemque Academicum, Tibi
Pater Indulgentissime, ea, qua filium decet,
pietate ac observantia oblatus, supervacaneum
prorsus duco multas adducere rationes, cur Tibi,
præ cæteris, pium gratissimumque animum publice
testari gestiam. Sufficit enim amabile & sanctissi-
mum illud Parentis nomen ad ea indicanda omnia,
quæ multo verborum adparatu tradere conantur
alii. Et quid, quæso, tenerioris benevolentiae, quod-
nam beneficiorum genus paternus ille in liberos
adfectus non complectitur? Cuncta igitur ad vota
refero. Deus, qui dulci Patris titulo suam in Ge-
nus humanum infinitam declarare voluit gratiam,
seruet Te, Pater amantissime, una cum Matre Ca-
rissima, in multos adhuc annos, salvum & inco-
lumem & plura in dies exhibeat paternæ suæ cari-
tatis documenta, quam Plantas Exoticas hæ pagellæ
sistunt! Ad cineres usque permaneo.

OPTIMI PARENTIS

Filius obedientissimus
C. G. SANDMARK.



B. C. D.



*P*er agratis incredibili labore cunctis Europeis regionibus, cursum tam
en sistere noluerunt Botanici,
sed extensis ad Indos remotissimos
brachiis, novas in novo quasi or-
be plantas indagare cœperunt, ubi
scripta, imagines ac figuræ priorum auctorum vix
ullam ipsis præstare poterant opem. Non duplensem
tantum, sed multiplicem omnino copiam inde nacta
est scientia Botanica, adeo ut qui in exoticis Floræ the-
sauris pernoscendis non vulgares facere vult progres-
sus, Bibliotheca valde sumtuosa, Itinerariis numero-
sis, Rheedi Horto Malabarico, Rumphii Amboina,
Sloanei Jamaica, Plumieri Americana aliisque pluri-
bus instructa opus habeat, Caspari Baubini scriptis,
atque illorum, quos citavit, plerumque intactis.

*Quia vero nostra ætate optimus quisque Botani-
cus summo studio id agit, ut ad pleniorum Plantar-
um exoticarum determinationem quidquam confe-
rat.*

*rat: Ego, etsi terras adeo remotas visitare non licuit,
Floræ tamen cupidine accensus unam tantum Insu-
lam Jamaiicam accuratius perlustrare institui, ut
quemadmodum spero, scientiæ permagna creationis
miracula patefacenti, mea qualicunque opera vel
tantillum accedat luminis.*

JAMAICA, Insula ad Americam Septentrio-
nalem versus Orientem, detecta per Columbum an-
no 1494, & Sancti Jacobi (*Sant Jago*) appellata,
Feros habuit incolas ad annum usque 1509, quo
Filius Columbi, Don Diego, quinque Ferorum
millibus atrucidatis eam occupavit. Hispanis sic pa-
ruit ad annum 1502, ubi *Shirtis* & *Jackson*, Hispa-
nis spoliatis, *Anglico* eam dominio subjecerunt.
Sita est inter *Latitudinis septentrionalis* 17 gradum,
 $31\frac{1}{2}$ minutum; & 18 gradum; $32\frac{1}{2}$ minutum, nec
non inter gradum *Longitudinis* 75 minut. $40\frac{3}{4}$ &
gradum, 78 minut. $20\frac{1}{4}$; *millaria anglica* circiter 172
longitudine, 58 latitudine complet. Sinum igitur
Mexicanum occupat. A Septentrionibus Cubam spe-
ctat, ad Occasum Sinus Unduræ est, ab Oriente
Hispaniola & Insulis cingitur Calabaribus, versus
Meridiem excipit Canadam. Producit eximia hæc in-
sula præter alia multa, plantas longe rarissimas;
Inde enim asportantur *Guajacum*, *Morus tinctoria*,
(*Fustic*), *Asphaltus Ebenus* (*Ebenholz*), *Hæmatoxy-
lon* (*Loogwod*), *Cæsalpina officinalis* (*Nicorago*), *Cæ-
salpina brasiliensis* (*Braffiletto*), *Cedrela* (*Mahago-
ni*), *Indigofera tinctoria* (*Indigo*), *Aloë*, *Coccionella*,
Sac.

Saccharum, *Coffea*, *Gossypium (Bomull)* *Myrtus*,
Pimento (Pimento), *Amomum Zingiber (Ingefåra)*
 aliaque naturæ munera mercatoribus ditandis apta;
 Ut taceam plantas Medicinales utilissimas bene mul-
 tas, in quibus præ cæteris memoranda *Spigelia An-*
thelmia, quæ heic plantatur copiose & *Fungus*
melitensis, seu *Cynomorion* spontanea insulæ herba.

SLOANE (*Hans*) anno 1687 ad hanc etiam-
 num Botanicis obscuram Insulam se contulit &
 maximum rerum Naturalium, imprimis vero Vege-
 tabilium conquisivit thesaurum. In Angliam re-
 dum Floram edidit Jamaicensem, nomine *Catalo-*
gi Plantarum, quæ in *Insula Jamaica* sponte pro-
 niunt. *Londin.* 1696. 8vo. pag. 232. Raji Methodum
 hæc Flora maxime servat, & Synonyma planta-
 rum ex Itinerariis omnia, quæ ulla unquam ratione
 hue spectare videbantur, admirando prorsus studio
 congerere Auctor adnitus est. Et prima quidem
 hæc fuit Flora, quæ extra Europam, eruditio orbi
 se conspicendiā præbuit, quam stupenter Maxi-
 mi etiam perlustrabant Botanici, cum tot raras in-
 solitas atque novas viderunt plantas, quæ num-
 erum 800 Specierum conficiebant, adnumeratis ta-
 men industria cultis.

Tempore quodam interjecto edidit Auctor
 idem Nobilissimus Itinerarium, seu *Voyage Natu-
 ral History of Jamaica*, Tom. I. *Lond.* 1707. paginis
 264, in fol. Tom. II. *Lond.* 1725. pag. 499. cum ta-
 bulis æneis 274. sermone Anglico. Continet hoc
 opus Loca natalia, Descriptiones, Usus Oeconomi-

cos & Medicos, summa diligentia ex omnibus facile Peregrinatoribus collectos. Pretiosissimus sane liber est, non omnibus facile tironibus paribilis, sed præstantissimis tamen Botanicis omnino necessarius. Difficultas heic obvia in eo est, quod Auctor ex siccatis speciminiibus, non semper optimis, Figuras confidere necessum habuit, quodque ad Partes fructificationis attendere orbis nondum dediderat, unde factum est, ut maximam licet adhibuerit Auctor curam atque diligentiam, multa tamen Vegetabilia Botanicis etjam perspicacissimis sint obscura.

BROWNE (*Thomas*) M. D. Anglus nuper eandem hanc Insulam amoenissimam adiit, qui Historiam Naturalem, *History of Jamaica* edidit, *Lond. 1756.* in fol. Anglice paginis 303. Tabulis aenis 49. quarum plures, quilibet figuras ostendit. Auctor in hac Insula Plantas conquisivit 1200. Is adeo exquisitam Botanices hodiernæ Theoriam sibi comparavit, ut nesciam plane exterorum quemquam ei hac in parte præferendum. Plantas secundum *Systema sexuale* N. D. Præsidis disposuit, observatis accurate Generibus, plurimumque a se detectorum *Characteribus* formatis, novis item specierum *Differentiis* constitutis, *Synonymis* simul, *Locis* Natalibus, *Descriptionibus*, *Observationibus* & *Usibus* quoque non raro adjectis; ut haec Flora vere aurea inter Botanicos sit habenda, qua omnino nulla inter extraneas prodiit accuratior, nec pulchriori ordine cinnata. In *Differentiis* specierum minus rigidus fuit, *Synonyma* parca manu numeravit, Sed a Peregrina

grinatore nihil unquam præstari poterit consumatius. Hinc auctori huic in orbe Botanico quamdiu Plantæ virent & Flores florent sua constabit gloria.

Ego plantas hujus Floræ secundum Systema N. D. Præsidis enumerare studui, nominibus tam Genericis, quam trivialibus expressis, ut vegetabilia quæ heic vigent, primo intuitu Lector intueatur, nec præter *Systema Naturæ & Species Plantarum* N. D. Præsidis, ullos consulere Auctores opus sit. Prætermisi permultas Brownianas propriis non vias oculis, quarum ideo non satis adcuratam orbi eruditio determinationem promittere audeo; has igitur aliis meliori harum rerum cognitione præditis supplendas lubens relinquo, maxime quia varietates, specierum loco, ne exhibeantur follicite cavyendum existimo. Ut vero ipso Brownii opere tanto facilius uti quisque possit, priori loco numerum Specierum Floræ Brownii, posteriori paginam ejusdem adposui, ut qui hanc Nostram cum Auctore semper laudando conferre voluerit, Differentias, Synonyma, Loca, Observations, vel Usus eo facilis invenire queat. Adjeci insuper varias, numeris non notatas, quas in Herbario D. D. *Brownii Jamaicensi*, apud Nob. D:um Præsidem vidi; Litera vero E cum numero indicat Plantam in *Pugillo Jamaicensi, a D. G. Elmgren*, nuper edito.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Canna	Indica	
Amomum	1 zingiber	119
	2 zerumbet	

Maranta	1 arundinacea	113
---------	---------------	-----

Thalia	1 geniculata	112
--------	--------------	-----

Boerhavia	1 diffusa	123
	2 scandens	123

Salicornia	1 virginica	112
------------	-------------	-----

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

Justicia	1 ad surgens	118.E.1
----------	--------------	---------

Dianthera	2 comata	118
-----------	----------	-----

Gratiola	1 Monieria	269
----------	------------	-----

Utricularia	1 foliosa	119
-------------	-----------	-----

Verbena	1 indica?	115
---------	-----------	-----

TRIGYNIA.

Paspalum	distichum	E.2
----------	-----------	-----

DIGYNIA.

	virgatum	
--	----------	--

paniculatum

	paniculatum	
--	-------------	--

TRIGYNIA.

Piper	1 Amalago	121
-------	-----------	-----

2 Betle?

	122	
--	-----	--

3 aduncum

	122	
--	-----	--

6 rotundifol.

	204	
--	-----	--

5 obtusifol.

	204	
--	-----	--

7 pellucidum

	204	
--	-----	--

8 trifoliatum 204.E.3

1 umbellatum 203

2 peltatum 203

4 acuminatum 204

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

Tamarindus 1 indicus 125

Camocladia 1 pinnatifol. 124

Melothria 1 pendula 124

Commelina 2 communis 126

1 Zanonia 125

3 nudiflora 126

7 coloratus 128

lithospermus E.4

Cyperus 4 elegans 128

3 odoratus 128

6 ligularis 128.E.5

2 cæspitosus 126

1 pumilus 127

4 mutatus 126.E.6

geniculatus 126

3 articulatus

1 capitatus 126

2 cæspitosus 126

5 lacustris? 127

DIGYNIA.

Saccharum 1 officinarum 129

Phalaris oryzoides

Panicum 5 alopecuroides 134

glaucum

viride

crus corvi

Crus galli

colonum

<i>Milium</i>	<i>hirtellum</i>	133.E.7	<i>trifoliata</i>	147	
<i>Agrostis</i>	<i>reptans</i>		<i>Pterota</i>	146.E.17	
	<i>latifolium</i>		<i>Ptelea</i>	191	
	<i>divaricatum</i>	E.9	<i>Oldenlandia</i> <i>corymbosa</i>	146	
	<i>dimidiatum</i>		<i>Ammania</i> <i>latifolia</i>	148	
	<i>grossarium</i>	E.8	<i>Isnarda</i>	<i>palustris</i>	146E.20
<i>Cynosurus</i>	<i>italicum</i>	134	<i>Rivina</i>	<i>humilis</i>	148
	<i>punctatum</i>	E.10		<i>oestrandra</i>	149
	<i>indica</i>			DIGYNIA.	
	<i>radiata</i>	137.E.12	<i>Cuscuta</i>	<i>americana</i>	149
	<i>cruciata</i>	E.11		TETRAGYNIA.	
<i>Holosteum</i>	<i>virgatus</i>	137.E.14	<i>Potamogeton</i> <i>lucens</i>	150	
	<i>indicus</i>			PENTANDRIA.	
	<i>egypticus</i>	136		MONOGYNIA.	
<i>Poa</i>	<i>ciliaris</i>	135.E.13	<i>Myosotis</i>	<i>scorpioides</i>	
	<i>chinensis</i>		<i>Heliotropium</i> <i>indicum</i>	150	
<i>Aristida</i>	<i>americana</i>	135.E.15		<i>2 arborescens</i>	151
				<i>3 curassavicum</i>	151
				<i>4 fruticosum</i>	151.E.21
<i>Mollugo</i>	<i>verticillata</i>	139		<i>gnaphalodes</i>	150.E.22
			<i>Borago officinalis</i>	150.E.24	
			<i>Varronia</i> <i>bullata</i>	172.E.23	
				<i>2 lineata</i>	172
			<i>Tournefortia</i> <i>fœtida</i>	169	
				<i>2 glabra</i>	169
<i>Spermacoce</i>	<i>tenuior</i>	140		<i>4 volubilis</i>	170
	<i>verticillata</i>		<i>Chiococca</i>	<i>racemosa</i>	164
	<i>3 hispida</i>		<i>Menyanthes</i>	<i>indica</i>	150
<i>Knoxia</i>	<i>scandens</i>	140	<i>Ipomoea</i>	<i>Quamoclit.</i>	155
<i>Ixora</i>	<i>americanana</i>	143.E.16		<i>2 alba</i>	155
<i>Petesia</i>	<i>Lygistum</i>	142		<i>3 coccinea</i>	155
	<i>stipularis</i>	143		<i>4 serpens</i>	155
<i>Plantago</i>	<i>latifolia</i>	145		<i>6 verticill.</i>	153.E.25
<i>Scoparia</i>	<i>dulcis</i>	145		<i>5 quinqueloba</i>	155
<i>Rhacoma</i>	<i>Crossopet.</i>	145 E.18		<i>6 tenui-</i>	
<i>Buddleja</i>	<i>americanana</i>	144.E.19			
<i>Cissus</i>	<i>Sicyoides</i>	147			

6 tuberosa	155	6 nigrum	174
Convolvulus	1 panduratus 152	1 tuberosum	175
2 hederaceus	152	2 Lycopersicum	175
3 linifolius	152	3 peruvianum	175
4 nummular.	153	Capsicum	1 annuum 176
jamaicensis		2 frutescens	176
tomentosus		Erethia	1 tinifolia 168
pes caprae		Cordia	1 sebestena 202
5 brasiliensis	153		1 Boureria 168.E.30
12 Batatas	154		1 Gerasanthus 176
4 quinquefolius	155		1 Callococca 166
Randia	1 aculeata		2 macrophylla 168
Spigelia	1 Anthelmia	Rhamnus	5 Micranth. 173.E.28
Plumbago	1 americana		1 sarcomph. 179.E.27
Lisianthus	2 biflorus	Chrysoph.	1 oliviforme 171
Conocarpus	1 procumbens	Cestrum	1 nocturnum 173
2 erecta	159	Cedrela	1 odorata 158
Morinda	1 Royoc	Cupania	2 Mahagoni 158
	1 trifolia	Vitis	1 americana 178
Psychotria	2 asiatica	Sauvagesia	1 Labrusca 178
	160.E.26	1 erecta	179
	7 repens	Celosia	paniculata
Coffea	1 arabica	Achyranthes	1 aspera 180
Portlandia	1 grandiflora	Plumieria	2 rubra 181
Erithalis	1 fruticosa	Cameraria	1 latifolia 182
Macrocn.	1 jamaicensi		1 Echites 182.E.31
	E.128	DIGYNIA.	
Mirabilis	1 dichotoma	Asclepias	1 gigantea 182
Nicotiana	1 rustica		2 curassavica 183
Datura	1 Stramonium	Gomphrena	1 globosa 184
Physalis	1 pruinosa		1 polygonoid. 184
	176	Thrianthema	Portulacastr. 184
	angulata	Nama	1 jamaicensis 185
Solanum	1 Melongena	Eryngium	1 foetidum 185
	2 mammosum		Hydro-
	15 bahamense		

Hydrocotyle 1 umbellata 185
2 asiatica 185

POLYGYNIA.

164

TRIGYNYIA.

Rhus Metopium 177.E.32
Cominia 205.E.33

OCTANDRIA.**MONOGYNIA.**

Turnera 1 ulmifolia 189
1 Pumilea 188.E.34

Tropeolum 1 majus 207
Rhexia 1 Acisanthera 247.E.39

PENTAGYNIA.

Oenothera 2 hirta 208

Aralia 1 arborea 189.E.35
Suriana 1 maritima 190

parviflora

208

HEXANDRIA.**Amyris**

208

MONOGYNIA.**1 Hypelate**

208

Bromelia 1 Ananas 192
4 Pingvin. 193

1 balsamifera

208

Renealmia 1 usneoides 193
2 distica 194

2 Elemifera

209

5 polystachia**DIGYNIA.**

209

1 recurva

Weimannia 1 pinnata 212

Tillandsia 4 utriculata 194
3 lingulata 194

TRIGYNYIA.**7 ferrata**

Polygonum 1 Hydropiper 212

2 barbarum

212

Pancratium 1 caribaeum 194
Amaryllis Bella donna? 195

Coccoloba 1 Uvifera 209

Pontederia 1 ovata 195
Hypoxis 1 decumbens 195.E.36

2 pubescens

210

Aloe 1 perfoliata vera 197
1 vivipara 199

3 venosa

210

Loranthus 1 americanus 197
2 occident. 197.E.37

4 excoriata

210

Achras 1 Zapota 201
DIGYNIA.

5 tenuifolia

210

E.40 Paullinia 1 pinnata 212

curassavica

212

Cardiosperm. 1 Halicacab. 213

Sapindus 1 Saponaria 206

21 Melicoccus

210

ENNEANDRIA.**MONOGYNIA.**

Laurus 1 indica 213
4 Persea 214

Oryza 1 sativa 203
TETRAGYNIA.

3 Chloroxylon

187

Petiveria 1 alliacea 274
DE

1 occidentalis

214

DECANDRIA.		
MONOGYNIA.		
<i>Sophora</i> 1 tomentosa	239	<i>Jussiaea</i> 1 erecta
<i>Hymenaea</i> 1 Courbaril	221	<i>Melastoma</i> 3 parviflora 219
<i>Bauhinia</i> 1 acuminata	286	2 holoserica 219
<i>Parkinsonia</i> 1 aculeata	222	5 scabrosa 219
<i>Cassia</i> 8 viminea 223.E.41		6 Acinodendron 219
11 emarginata 224		7 Lessilifolia 219
10 occidentalis 224		8 laevigata 219
1 fistula 224		4 hirta 219
9 alata 224		1 nitida 217
6 biflora 223.E.42		2 parviflora 217
2 javanica 223		3 Guidonia 218
Tagera		<i>Bucida</i> 1 Buceras 221.E.43
13 Chamæcrista 225		TRIGYNIA.
glandulosa		<i>Malpighia</i> 1 urens 229
12 mimosoides 224		2 glabra 230
pilosâ		22 aquifolia 372
15 procumbens 225		6 crassifolia 230
Tora		<i>Banisteria</i> 1 benghalensis 231
serpe s		2 fulgens 231
<i>Poinciana</i> 1 pulcherrima	225	lupuloides
<i>Cæsalpinia</i> 1 brasiliensis	227	Erytroxyl. areolatum 278.E.44
2 vesicaria	227	PENTAGYNIA.
<i>Guildandina</i> 1 Bonduc	228	<i>Spondias</i> 1 Myrobalanus 228
2 Morhinga	228	2 Mombin. 229
<i>Guajacum</i> 1 officinale	225	<i>Oxalis</i> 1 striata 231
<i>Anacardium</i> 1 occidentale	226	DECAGYNIA.
<i>Hæmatoxylon</i> 1 campechian	221	<i>Phytolacc.</i> 1 icosandra 232
		2 americana 232
DODECANDRIA.		DODECANDRIA.
MONOGYNIA.		
<i>Trichilia</i> 1 hirta	278	<i>Rizophora</i> 1 Mangle 211
2 glabra	279	<i>Cratæva</i> 1 Tapia 246
<i>Tribulus</i> 1 cistoides	220	2 Marmelos 247
2 maximus	220	<i>Triumphetta</i> 2 Lappula 223
		Portu-

Portulaca	1 oleracea	233	PENTAGYNIA.
	2 pilosa	234	Aizoon 1 hispanicum? 241
Anacampseros	americana	234	POLYGYNIA.
Lythrum	1 Parsonia	199	Rubus 1 occidentalis 242
	1 Melanium	215	POLYANDRIA.
Winterana	1 Canella	275	MONOGYNIA.
Blakea	1 trimervia	323	Marcgravia 1 umbellata 244
			Moriflora 1 americana E. 49
			Capparis 1 Cynophallopho-
			r2 246
Euphorbia	1 hirta	234	2 filiquosa 246
	2 hypericifolia	235	3 ferrug. 246 E. 48
	4 hyssopifolia	236	Bocconia 1 frutescens 244
	6 myrtifolia	236	Argemone 1 mexicana 244
	8 Camasfyce	236	Muntingia 1 Calabura 245
			Nymphaea 1 Lotus 243
			2 Nelumbo 243
ICOSANDRIA.			Bixa 1 Orellana 254
			Sloanea 1 emarginata 249
			Laetitia americana 249
			? Thamnia 245 E. 129
Cactus	1 Pereskia	237	Chrysobalanus 1 Icaco 250
	2 Opuntia	237	Calophyllum Inophyllum
	3 Tuna	237	Mentzelia 1 aspera 249 E. 50
	4 Cochenellifer	237	Corchorus 1 Coreta? 147 E. 51
	5 Phyllanthus	237	1 astuans 232
	6 triangularis	238	DIGYNIA.
	7 flagelliformis	238	Tetracera? 1 volubilis 255
	8 peruvianus	238	POLYGYNIA.
	9 lanuginosus	238	Annona 1 muricata 255
	10 parasiticus	238	2 squamosa 256
Psidium	1 Guajava	238	3 reticulata 256
Myrthus	2 Pimento	247	Clematis 1 dioica 255 E. 52
	3 biflora	248 E. 46	
	1 Chytraculia	239	
		E. 46	
	1 Zuzygium	240	
		E. 45	
	1 brasiliiana	240	
Punica	1 Granatum	239	

DIDYNAMIA.

GYMNOisperma.

Nepeta	1 pectinata	259
Satureja	1 viminea	258 E. 53
Mentha	1 spicata	258
Ballota	1 Swayeolens	257
Clinopodium	1 rugosum	259

ANGIOSPERMA.

Gesneria	1 tomentosa	261
	2 acaulis	262
Ruelia	1 Blechnum	261
	1 paniculata	268
	2 clandestina	268
	3 biflora	268
Capraria	1 biflora	268
	1 oppositifolia	269
Stemodia	1 maritima	261
Sesamum	1 indicum	270
Crescentia	1 Cujete	263
Citharexylon	1 fruticosum	264
	5 caudatum	265
Bignonia	1 Leucoxylon	263
	3 peruviana	364
	2 Catalpa	264
	1 trifolia	268
Lantana	2 Camara	268
	4 aculeata	262
Ellisia	1 aculeata	262
Vitex	1 Negundo	267
Bontia	1 Daphnoides	263

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

Lepidium	1 virginianum	272
----------	---------------	-----

SILIQUOSA.

Sisymbrium	1 Nafturt.	272
Cleome	1 gynandra	273
	2 dodecandra	273
	3 pentaphylla	273

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

Waltheria	1 angustifolia	276
	2 indica	276
Melochia	1 tomentosa	276
	2 depressa	276
	corchorifolia	
	3 pyramidata	276
Bombax	1 aculeatum	277
	2 inerme	277

POLYANDRIA.

Sida	2 viscosa	280. E. 67
	3, 4 periplocifolia	280
	5 jamaic.	280. E. 64
	6 urens	280. E. 68
	8 panicul.	280. E. 66
	9 crispa	281
	10 capitata	281
	11 umbellata?	281. E. 65
	2 ciliaris	281. E. 63
	spinosa	
	'alba'	
	rhombifolia	
	cordifolia	
	asiatica	
Lavaterra	americanæ	
Malva	3 strigosa	282
	4 coromandelia	282
	spica-	

Urena	spicata	E. 62	Ornithopus tetraphyllus	E. 72
	2 sinuata	281	Hedysarum 1, 2 hamatum	298
Gossypium	2 barbadense	283		E. 76
Hibiscus	2 Malvaviscus	284	7 canescens	201
	1 populneus	286	10 diphyllum	201
	2 tilaceus	284	barbatum	E. 75
	3 esculentus	285	1 Ecastaphyllum	299. E. 74
	4 Abelmoschus	285		
	7 mutabilis	286	POLYADELPHIA.	
				PENTANDRIA.
			Theobroma 1 Guazuma	306
			3 Cacao	306
			POLYANDRIA.	
Polygala	1 paniculata	287. E. 69	Afcyrum 1 Hypericoides	309
	2 diversifolia	287		
	4 chinensis	287	SYNGENESIA.	
Securidaca	1 volubilis	288	POLYGAMIA AEQUALIS.	
			Leontodon 1 aureum	310
			Sonchus 1 oleraceus	311
Erythrina	1 Corallodend.	288	Elephantopus 1 scaber	311
Piscidia	1 Erythrina	296	2 tomentosus	312
Asphaltus	1 Ebenus	299	Bidens apifolia	E. 84
Aeschymene	1 americana	295	1 nivea	315
Crotalaria	incana		Eupatorium 1 hastat.	316. E. 84
Dolichos	1 pruriens	291	2 odorum	313. E. 82
	2 ensiformis	291	3 coelestinum	313
	5 repens	293. E. 71	1 Dalea	314
	6 filiformis	294. E. 70	ivæfolium	E. 83
	7 minimus	294		
Glycine	1 Abrus	297	Ageratum Conyzoides	
	3 Galactia	298	Chrysocoma 2 scopar.	317. E. 77
Clitoria	1 virginiana	298	Santolina 1 Amellus	317. E. 78
	2 brasiliiana	298	2 jamaicensis	315. E. 79
Arachis	1 hypogaea	295	4 oppositif.	315. E. 80
Galega	2 cinerea	289. E. 73	POLYGAMIA SUPERFLUA.	
Cytisus	1 Cajan	296	Gnaphalium 1 sylvaticum	312
Indigofera	1 tinctoria	302	2 virgatum	312. E. 85

Conyza	1 arboresc.	313. E. 87	15 guttaeum	326
	1 odorata	318. E. 86	TRIANDRIA.	
Erigeron	1 jamaicense	320. E. 28	Sichyrinchium 1 Bermud.	326
	bonariense		PENTANDRIA.	
Tusfilago	1 nutans	310. E. 89	Pasiflora 1 vesicaria	327
Senecio	hieracifolius		2 quadrangular.	327
Inula	Trixis	312. E. 90	3 laurifolia	327
Amellus	umbellatus	320. E. 91	4 maliformis	328
Cotula	1 Verbesina	316. E. 92	5 suberosa	328
Pectis	ciliaris	E. 93	7 lutea	328
	2 linifolia	319. E. 94	8 coerulea	328
Verbesina	alata		9 incarnata	328
	alba	320	10 perfoliata	328
	3 prostrata	321	11 normalis	328. E. 100
	nodiflora		12 rubra	328
Buphtalmum	2 frutescens	320	HEXANDRIA.	
POLYGAMIA FRUSTANEA.				
Coreopsis	2 reptans	319. E. 95	Aristolachia 1 cordata	329
	3 alba	321	3 trilobata	329
POLYGAMIA NECESSARIA.				
Silphium	3 trilobat.	321. E. 96	Pistia Stratiotes	329
MONOGAMIA.				
Lobelia	1 longiflora	322	DECANDRIA.	
	2 Cardinalis	322	Helioteres 1 Isora	330
	3 affurgens	322. E. 97	POLYANDRIA.	
Impatiens	1 Balsamina	322	Xylophia strigilata	
GYNANDRIA.				
DIANDRIA.				
Orechis	2 habenaria	324. E. 98	Arum 2 auritum	321. E. 101
Satyrium	latifolium	E. 99	5 Colocasia	332
	plantagineum,		6 peregrinum	332
Limodorum	tuberosum		7 esculentum	332
Epidendron	1 Vanilla	326	8 sagittifolium	332
	6 nodosum	325	9 macrorhizon?	333
MONOECIA.				
MONANDRIA.				
Hippomane	1 mancinella	351		
Cynomorion	1 coccineum	334		
			DIAND.	

	DIANDRIA.		
Lemna	1 minor	334	
	TRIANDRIA.		
Zea	1 Mays	335	
Coix	1 Lacryma	335	
Olyra	1 latifolia	E. 103	
Triplicum	2 hermaphrodit.	367	
Typha	1 latifolia	336	
Omphalea	1 diandra	334	
	2 triandra	335. E. 104	
Tragia	1 volubilis	336	
	Mercurialis	E. 105	
Phyllanthus	1 Epiphyllanthi	188	
Hernandria	2, 4 sonora	373	
	TETANDRIA.		
Urtica	1 cylindrica	336	
	6 grandifolia	337	
	2 aestuans	336. E. 106	
Morus	1 tinctoria	339	
	papyrifera	339	
	2 alba	339	
	3 rubra	339	
	PENTANDRIA.		
Ambrosia	1 elatior	339	
Parthenium	1 Hysterophor.	340	
Amaranthus	1 spinosus	340	
	1 polygonoides	184	
		E. 107	
	HEXANDRIA.		
Zizania	1 aquatica	340	
Pharus	1 resupinat.	344. E. 108	
	HEPTANDRIA.		
Guettarda	1 speciosa	205	
	POLYANDRIA.		
	Sagittaria	1 lancifolia	345. E. 109
	Ceratophyllum	1 demers.	345
	Juglans	2 baccata	346
		MONADELPHIA.	
	Acalypha	1 virgata	346. E. 115
		2 virginica	346
	Croton	1 glandulof.	347. E. III
		2 humile	347. E. 113
		3 flavens	347. E. 114
		6 lucidum	347. E. II2
		7 glabell.	348. E. II0
	Jatropha	1 Curcas	348
		2 Gossypifolia	348
		3 multifida	348
		4 Manihot	349
		SYNGENESIA.	
	Momordica	1 Balsamina	353
		2 Charantbia	353
	Cucumis	1 Anguria	353
		2 sativus	353
		3 trilobus	353
		1 Melo	353
	Cucurbita	2 lagenaria	354
		1 Citrullus	354
		DIOECIA.	
		DIANDRIA.	
	Cecropia	1 peitata	III. E. II6
		TETANDRIA.	
	Trophis	1 americ.	357. E. II7
	Batis	1 maritima	356
	Viscum	1 verticillatum	356
		2 opuntioides	357

	PENTANDRIA.	Holeus	8 Sorghum	315
Pistacia	1 Simaruba	345	Apluda	1 Zeugites 141.E.125
Zanthoxylon	1 clava hercul.	189	Cenchrus	1 echinatus 137 racemosus 137
Iresine	1 Celosia	358	Valantia	1 hypocarp. 141.E.124
Fevillea	1 cordifolia	374	Parietaria	1 microphylla 336 E. 123
	HEXANDRIA.			
Smilax	1 China	359	Clusia	1 major 236
	2 Pseudo-china	359	Begonia	1 obliqua 203
Dioscorea	1 aculeata	359	Mimosa	1 tortuosa 251.E.122 3 arborea 252
	2 bulbifera	359		
	3 sativa	360		
	DECANDRIA.			
Carica	1 Papaja	360		4 Unguis cati 252
	2 Posoposa	360		5 cinerea 252
	MONADELPHIA.			8 punctata 253
Juniperus	1 barbadensis	362		12 pudica 254
Adelia	1 Bernardia	361		13 viva 254
	Ricinella	361.E.118		1 Zygia 279
	1 Acidoton	355.E.119		1 Gigas 362
	SYNGENESIA.		Pisonia	1 aculeata 358
Cissampelos	1 Pareira	357	POLYOECIA.	
	GYNANDRIA.		Ficus	5 indica 116
Clutia	4 Elataria	357.E.121		CRYPTOGAMIA.
	5 Cascarilla	347.E.120		FILICES.
	POLYGAMIA.		Equisetum	1 palustre 108
	MONOECIA.			2 giganteum 108
Musa	1 paradisiaca	363	Ophioglossum	1 reticulat. 108
	2 sapientum	363		2 palmatum 108
	3 Bihai	364		2,4 sarmentosum 100
Andropogon	2 insulare	365	Osmunda	1 hirsuta 107
	3 virginicum	365	Acrosticum	4 auricul. 105
	4 bicorne	365		5 sanctum 105
	6 fasciculatum	364		6 marginatum 105
	1 barbatum	364.E.127		8 trifoliatum 106
				10 cbc.

Ebenum	106	tornatile	96
<i>sorbifolium</i>		scolopendroid	97
<i>aculeatum</i>		lycopodioid.	97
<i>calomelanos</i>		trifoliatum	97
<i>furcatum</i>		cicutarium	97
<i>rufum</i>		exaltatum	99
<i>polypodioides</i>		piloselloides	99
Pteris		pubescens	101
<i>Trichomanes</i>	105, 93	spinosum	103
<i>caudata</i>	91	arboreum	104
<i>mutilata</i>	91	reticulatum	
<i>vittata</i>	90	simile	
<i>biauriculata</i>	90	dissimile	202
<i>lineata</i>	90	unitum	
<i>grandifolia</i>		aureum	
<i>stipularis</i>		pectinatum	
<i>heterophylla</i>		horridum	
<i>longifolia</i>			
Blechnum	1	Adiantum	3
<i>occidentale</i>	91	<i>cristatum</i>	87
Hemionitis	1	<i>villosum</i>	87
<i>lanceolata</i>	91	<i>radicans</i>	88
	2	<i>trapoziforme</i>	88
<i>parasita</i>	95		
	3	Trichomanes	2
<i>palmata</i>	95	membranoid.	
Lonchitis	2		
<i>pedata</i>	89	capillare	86
	3	<i>tunbrigense</i>	86
<i>hirsuta</i>	89	<i>scandens</i>	
Asplenium	1	<i>aculeatum</i>	
<i>ferratum</i>	92	<i>aculeatum</i>	
	2	<i>quadrifolia</i>	
<i>plantagin.</i>	92		
<i>richomanes</i>	92		
	4	Marsilea	
<i>radicans</i>	92		
	11		
<i>erosum</i>	94		
	15		
<i>emarginat.</i>	92		
<i>pygmaeum</i>			
		Corypha	191
<i>striatum</i>		Cocos	311
<i>salicifolium</i>		Phoenix	342
<i>marinum</i>		Areca	342
Polypodium	1	Chamærops	230
<i>phyllitidis</i>	96		
			SATI-

SATIVÆ in Jamaica plantæ, exclusæ sunt in hac Flora; admisæ vero e Sativis, tantum Indicæ, quæ litteris minoribus sunt exaratae.

h	<i>Citrus</i>	<i>Medica</i>	♂ <i>Cicorium Endivia</i>
		<i>Aurantium</i>	<i>Brassica oleracea</i>
	<i>Pyrus</i>	<i>Malus</i>	<i>Rapa</i>
	<i>Amygdalus communis</i>	<i>Perfica</i>	<i>Daucus Carota</i>
	<i>Olea</i>	<i>europea</i>	<i>Pastinaca sativa</i>
	<i>Juglans</i>	<i>regia</i>	<i>Apium Petroselin.</i>
	<i>Corylus</i>	<i>Avellana</i>	<i>graveolens</i>
	<i>Ficus</i>	<i>Carica</i>	<i>Rapbanus sativus</i>
	<i>Vitis</i>	<i>vinifera</i>	<i>Beta vulgaris</i>
	<i>Jasminum officinale</i>		◎ <i>Cucurbita Citrullus</i>
	<i>Rosa</i>	<i>gallica</i>	<i>Cucumis sativus</i>
	<i>Ruta</i>	<i>graveolens</i>	<i>Melo</i>
	<i>Salvia</i>	<i>officinalis</i>	<i>Rosmarinus officinalis</i>
	<i>Lavandula spica</i>		<i>Sinapis Anguria</i>
	<i>Tbyms</i>	<i>vulgaris</i>	<i>alba</i>
24	<i>Origanum Majorana</i>		<i>Pisum sativum</i>
	<i>Melissa officinalis</i>		<i>Vicia Faba</i>
	<i>Tanacetum vulgare</i>		<i>Carthamus tinctorius</i>
	<i>Asparagus officinalis</i>		<i>Cnicus benedictus</i>
	<i>Cynara Scolymus</i>		<i>Lactuca sativa</i>
		<i>Cardunculus</i>	<i>Calendula officinalis</i>
	<i>Cocblearia Armoracia</i>		<i>Anethum Faniculum</i>
	<i>Allium sativum</i>		<i>Ocimum Basilicum</i>
		<i>Porrum</i>	<i>Malva rotundifolia</i>
		<i>Cepa</i>	<i>Atriplex hortensis</i>
	<i>Fragaria vesca</i>		
	<i>Dianthus Caropbyllus</i>		

EUROPEÆ Plantæ in Jamaica observantur nonnullæ; quarum aquatice plerumque indigenæ, reliquæ allatae jus civitatis adquisiverunt. Sunt vero fere sequentes.

AQUATICÆ.

<i>Marsilea</i>	<i>quadrifolia</i>
<i>Lemna</i>	<i>minor</i>
<i>Ceratophyllum</i>	<i>demersum</i>
<i>Potamogeton</i>	<i>lucens</i>
<i>Ichnorda</i>	<i>palustris</i>
<i>Scirpus</i>	<i>lacustris</i>
<i>Typha</i>	<i>latifolia</i>
<i>Sisymbrium</i>	<i>Nasturtium</i> ▽
<i>Polygonum</i>	<i>Hydropiper</i>

ALLATÆ.

<i>Mentha</i>	<i>spicata</i>
<i>Glechoma</i>	<i>bederacea</i>
<i>Myosotis</i>	<i>scirpioides</i>
<i>Sonchus</i>	<i>oleraceus</i>
<i>Gnaphalium</i>	<i>hylvaticum</i>
<i>Borago</i>	<i>officinalis</i>
<i>Plantago</i>	<i>latifolia</i>
<i>Euphorbia</i>	<i>Chamaesyce</i>
<i>Portulaca</i>	<i>oleracea</i>
<i>Solanum</i>	<i>nigrum.</i>

Ex America in Europam per aquas forte pervenerunt, in Europa etiamnum rariores.

Cynomorium coccineum *Trichomanes tunbrigense*

ASIATICÆ plantæ plures cum Jamaicæ communes sunt. e. gr.

6 <i>Bombax</i>	<i>aculeatum</i>
	<i>inerme</i>
<i>Erythrina</i>	<i>Corallodendron</i>
<i>Phycotria</i>	<i>ascatica</i>
	<i>repens</i>
<i>Psidium</i>	<i>Guajava</i>
<i>Tamarindus</i>	<i>indica</i>
<i>Cassia</i>	<i>javanica</i>
	<i>Tora</i>
<i>Poinciana</i>	<i>pulcherrima</i>
<i>Guilandina</i>	<i>Bondue</i>
	<i>Morbinga</i>
<i>Glycine</i>	<i>Abrea</i>

<i>Plumbago</i>	<i>zeylanica</i>
<i>Cepicium</i>	<i>fruticosum</i>
<i>Tragia</i>	<i>Mercurialis</i>
▽ <i>Nymphaea</i>	<i>Lotus</i>
	<i>Nelumbo</i>
	<i>Menyanthes indica</i>
	<i>Hydrocotyle asiatica</i>
	<i>Schenus lithospermus</i>
24 <i>Canna</i>	<i>indica</i>
	<i>Asclepias gigantea</i>
	<i>Elephantop. tomentosus</i>
	<i>Berberavia diffusa</i>
	<i>Paspalum virgatum</i>

D Poly.

◎ *Polygala elminensis*
Waltberia Indica *Celosia paniculata*
Cardiosperm. Halicacab.

GENERALIA.

NOVA plane, nec ab aliis constituta.

<i>Adelia</i>	<i>Ellisia</i>	<i>Buceras</i>	<i>Bueida</i>
<i>Amyris</i>	<i>Iresine</i>	<i>Canella</i>	<i>Winterana</i>
<i>Blakea</i>	<i>Omphalea</i>	<i>Crossopetal.</i>	<i>Rbacoma</i>
<i>Batis</i>	<i>Petesia</i>	<i>Guidonia</i>	<i>Laetitia?</i>
<i>Cedrela</i>	<i>Pharus</i>	<i>Psycotroph.</i>	<i>Psycotibia</i>
<i>Chiococca</i>	<i>Portlandia</i>	<i>Pterota</i>	<i>Fagara</i>
<i>Coccocoba</i>	<i>Stemodia</i>	<i>Xylopicrum</i>	<i>Xylopia</i>
<i>Erithalis</i>	<i>Thrichilia</i>		
<i>Ehretia</i>	<i>Throphis</i>		
<i>Erythroxylon</i>	<i>Varronia</i>		
	<i>Weimannia</i>		

AMANDANDA ad alia genera.

<i>Amellus</i>	<i>Eupatorium</i>	<i>Hypetale</i>	<i>Amyris</i>
<i>Acidoton</i>	<i>Adelia</i>	<i>Ligistum</i>	<i>Petesia</i>
<i>Bernardia</i>	<i>Adelia</i>	<i>Melanium</i>	<i>Lytbrum</i>
<i>Boureria</i>	<i>Cordia</i>	<i>Methopium</i>	<i>Rbus</i>
<i>Blechnum</i>	<i>Ruellia</i>	<i>Mesopharum</i>	<i>Ballota</i>
<i>Brya</i>	<i>Aspbaltus</i>	<i>Monieria</i>	<i>Gratiola</i>
<i>Callococcus</i>	<i>Cordia</i>	<i>Melicoccus</i>	<i>Schinus</i>
<i>Chytracula</i>	<i>Myrtus</i>	<i>Parfonsia</i>	<i>Lyedrum</i>
<i>Coreta</i>	<i>Corchorus</i>	<i>Pumilea</i>	<i>Turnera</i>
<i>Cominia</i>	<i>Rbus</i>	<i>Sapium</i>	<i>Hippomane</i>
<i>Chloroxylon</i>	<i>Laurus</i>	<i>Sciodaphyllum</i>	<i>Aralia?</i>
<i>Dalea</i>	<i>Eupatorium</i>	<i>Suzygium</i>	<i>Myrtus</i>
<i>Echites</i>	<i>Tabernamont.</i>	<i>Strizolobium</i>	<i>Dolichos</i>
<i>Ecastaphyllum</i>	<i>Hedysarum</i>	<i>Trixis</i>	<i>Inula</i>
<i>Gerascanthus</i>	<i>Cordia</i>	<i>Zoophthalmum</i>	<i>Dolichos</i>
<i>Galactia</i>	<i>Glycine</i>	<i>Zeugites</i>	<i>Apluda</i>
<i>Gigalobium</i>	<i>Mimosa?</i>	<i>Zygia</i>	<i>Mimesa</i>
<i>Halimus</i>	<i>Portulaca</i>		

ALIENO nomine proposita, nec natura distincta genera.

Achimenes *Columnea* Irion *Sauvagesia*.

Alisanthera *Rhexia* Irsiola *Cissus*

Halesia *Guettardia*

OBSCURA etiamnum & nobis ignota Genera.

Amerimnon *Coccocispilon* Lissianthus Sechium

Barbilus Cuphea Myrtiphyllo Spathe

Butneria Dædonea Neanthe Thamnia

Cladium Eriphia Sicelium Teramnus

Catonia Ictyomethra Trichogamila

Atheramnus & Aryathamnia an Adelia?

Dalea Brownii duplex est: altera *Icosandra* Monogyna;
altera *Eupatorii* species.

JAQUINIA, Dill. etb. t. 123.

CAL. *Periantbium* pentaphyllum: foliolis ovatis, persisten-
tibus.

COR. monopetalā, subcampanulata: Limbo 5-fido.

Nectarium foliolis 5, laciniis corollæ similibus, sed bre-
vioribus, ad incisuras corollæ insertis.

STAM. Filamenta 5, subulata. *Antberæ* hastatae.

PIST. Germen subrotundum. *Stylis* simplex. Stigma cap-
pitatum.

PER. *Bacca* subovata, acuminata, unilocularis.

SEM. 1, rotundum, cartilagincum.



Min Högtårade Vän.

*D*e sköna Lilljor som upprinna
Ur jorden med så härlig pragt,
På alla ställen oss påminna
Den Högstes nåd och stora magt.
Er flit, Min Vän, upteknadt har,
Hvad Orter på Jamaica trifvas,
Min Önskan är, att Er må gifvas
Befåndig fällbet alla dar!

JOH. M. MALMSTEDT.

MONSIEUR

*J*ai apres avec une joie extreme que vous allez nous
instruire, par une belle dissertation, des plantes,
qui croissent dans les pais les plus eloignes. L'ami-
té sincere, dont vous m'avez toujours honoré, Monsieur,
me fait prendre part, dans l'honneur, que vous
allez vous acquerir dans la Republique des Sciences.
Plaise au bon Dieu, que votre sort soit toujours si
heureux, que vous le meritez par la probite de vos
mœurs, & par votre industrie. Il ne manquera donc
plus rien, à votre bonheur, & aux souhaits de vos
Parents, & de vos amis.

H. N. G.