

949 In. 4848  
e. 21

D. F. G.

632

17.

# TERMINI BOTANICI,


QUOS,  
CONSENSU EXPERIENT. FAC. MEDICÆ  
IN. REG. ACAD. UPSALIENSI,

PRAESIDE  
VIRO NOBILISSIMO & EXPERIENTISSIMO  
**D:NO DOCT. CAROLO  
LINNÆO,**

EQUIT. AUR. DE STELLA POLARI  
S:Æ REG. M:TIS ARCHIATRO,  
MED. ET BOTAN. PROFESSORE R. ET O.  
ACAD. CÆSAR. N. C. REGG. MONSP. STOCKH.  
UPSAL. BEROL. TOLOS. FLORENT. LOND.  
ET IMP. PETROPOL. SOCIO,

EXAMINANDOS SISTIT  
**JOHANNES ELMGREN**  
SMOLANDUS.

IN AUDIT. CAROL. MAJ. DIE XXII. JUNII,  
ANNI MDCCCLXII.  
H. A. M. C.



U P S A L I Æ.

FRIHERRINNAN HÓGVÁLBORNA

FRU CARIN  
F L E M I N G H,  
ÅNKEFRIHERRINNAFLEETWOOD.

*S*kall vördnad sig i mörker gömma  
*O*ch tiga, när som talas bör?  
Skall tacksambet den pligt förglömma,  
Som benne glad och lycklig gör?  
Nej; hon har rått att hjertat lyda  
Och allt det nit i orden tyda,  
Som hon sig sjelf befallas hör.

*E*n Dygd i Höghet för mig lyser,  
Som eldar sinnet åter opp.  
Den önskan, det innom sig hyser,  
Kan ej bedra mitt såkra hopp.  
Jag drifstar fram i ljuset tråda;  
Min djerfhet skal min lydnad glåda,  
Och följas åt i lika lopp.

*M*en att Er Nåd fullkomligt prisa,  
Mu hand och tunga är för svag.  
Tillåt mig få ödmjukast visa,  
At jag är nöjd i Ert behag.  
Låt detta offer till Er lämnas;  
Min lycka blir att kunna nämnas  
Med vördnad till min sista dag

NÅDIGA FRU FRIHERRINNANS

aldräuödmjukaste tjenare  
JOHANNES ELMGREN.

VIRO

*Maxime Reverendo atque Celeberrimo*

# DOMINO DANIELI ZACH. HALLMAN,

S. S. THEOLOGIÆ DOCTORI,  
Animarum, quæ DEO in Dunker & Malma col-  
liguntur PASTORI atque PRÆPOSITO—  
Dignissimo.

## PATRONO OPTIMO.

Quæ Dea regna tenet viridi pulcherrima cultu,  
Innumeris orbem fructibus alma beat.  
Ipse Cato, Flora campis ludente remittet  
Tristitiam, ingrediens nec nisi mitis erit.  
Omne tulit punctum, quæ miscuit utile dulci,  
Cunctis Diva favens, qui sua sacra colunt.  
Hæc Tibi, Vir Celebris, pridem Dea munera laudum  
Pulcra domique dedit, pulcra forisque tulit.  
Namque favere suis Te partibus atque suorum  
Devinatum meritæ vidit & esse sibi.  
Illa eadem Tibi me junxit studiosa, favorem  
Qui grandem sensi, Vir Venerande, Tuum.  
Debeo nunc tantum, quantum Tibi nulla referre  
Aut poterit pietas aut numerare dies.  
Sit tamen hæc, precor indignus, pia tessera tempus  
O ! venerabundæ mentis in omne mihi.

## TANTI PATRONI

*cultor humillimus*  
JOHANNES ELMGREN.



## PRÆFATIO.

**T**ermini *Artis dicuntur vocabula*, quorum beneficio ideas, scientiæ colendæ proprias breviter exprimere licet, quos ergo, ut fixi certique sint, nec lubrice adplicantur, definitos habere, e re omnino est.

Scientia fere omnis ejusmodi gaudet Terminis sibi familiaribus; quibus autem Mathematici in primis & Chymici usi fuere, quorum ideo scripta ab aliis harum Scientiarum agnaris vix aut ne vix quidem intelligi possunt. Botanice terminis, quibus opus est, ad novissimam usque Reformationem, justo paucioribus instructa fuit, unde Descriptiones, Charæteres, & Differentiæ, cum prolixæ tum lubricæ exstitere; quæ qualem nunc, Re Botanica terminis, quot sufficiunt, aucta, breves, firmæ atque constantes exhibentur. Scientie hujus Tirones non pauci stupent, hanc perceptam ediscere, maxime arduum & fere Herculeum opus fore, primo intuitu judicantes, cum vident, tot vocabulis insolitie tamque stricte sumitis aditum sibi cceludi, verum enim vero nullo negotio deprehendent, opera bisce addiscendis præstata, proniori, ut ajuvit, alveo reliqua fluere. Profecto, Botanicen qui colit, ulla pacto metam perfectionis felicius non attinget, quam si aliquot dies terminis cognoscendis ac perdiscendis tribuerit; sic enim omnia superat incommoda, quæ alios, hanc viam negligentes, jugiter & ubique manent. Multa quidem præfari de terminis in genere possent, verum ad illam duntaxat operam ani-

*animum appuli, ut tot terminos Botanicos explicitos Commilitonibus meis relinquarem, quot brevi colligere potuerim; quo quasi Lexicon idemque per breve, quod secum ferant, herbaritionibus & negotiis peragendis, aptum una mecum habeant.*  
*Artis bi termini maximam partem in scriptis Nobilissimi Praefidis, ut Horto Cliffortiano, Philosophia Botanica aliisque expositi quiaem sunt, sed magis sparsi prolixiusque propositi, quam quos tiro, qui primis labiis scientiam gustabit, facile colligere possit.* Quare otium, quod tali pacto buic facere voluerim, non prorsus ingratum fore spero. Ordinem in Tomo secundo Systematis Naturae constitutum sequi mibi proposui. Humanitatem vero, L. B. Tuam, & quorundam censuram, temeritatis meae satis conscius etiam atque etiam mibi expecto.



### RADIX organum nutriendis plantam.

Durations

1. *Annuia* intra annum emoritura.
2. *Biennis* altero anno florens & dein peritura.
3. *Perennis* per plurimos annos regerminans.
4. *Fibrofa* tota constans filamentis.
5. *Ramosa* in fibras subdivisa.
6. *Fusiformis* simpliciuscula attenuata.
7. *Præmorsa* apice quasi truncata.
8. *Repens* longe excurrentis, hinc inde germinans.
9. *Articulata* geniculis intercepta.
10. *Dentata* moniliformis ex articulis concatenatis.
11. *Globofa* subrotunda (158.) radiculis lateralibus.
12. *Tuberosa* e partibus carnosis filo basi connexis.
13. *Fascicularis* e partibus carnosis basi sessili (150.) connexis.

Figurae

14. *Palmata carnosa lobata* (184.)  
 15. *Bulbosa radix bulbo* (62) ~~62~~ *infructuosa.*  
 16. *Granulata particulis carnosis adspersa.*  
 TRUNCUS organum multiplicans plantam.  
*Species.* 17. *Caulis*, truncus elevans & fructificationem & folia.  
 18. *Culmus* graminibus proprius.  
 19. *Scapus* elevans fructificationem, nec folia.  
 20. *Stipes*, truncus in folia transiens.  
*Duratione.* 21. *Herbaceus etiamnum annuus* (non lignosus).  
 22. *Suffruticosus* basi permanens, ramis quotannis marescens.  
 23. *Fruticosus* perennis cum caudicibus pluribus.  
 24. *Arboreus* perennis caudice simplici.  
 25. *Solidus* interne farctus.  
 26. *Inanis* interne medulla spongiosus.  
 27. *Fistulosus* interne tubulosus.  
*Directione.* 28. *Erectus* fere ad perpendicularum se attollens.  
 29. *Strictus* omnino perpendicularis absque flexura.  
 30. *Rigidus* flexionis impatiens.  
 31. *Lexus* libere in arcum flexibilis.  
 32. *Obligatus* a perpendiculari horizontali linea descendens.  
 33. *Ascendens* arcuatim sursum versus.  
 34. *Declinatus* arcuatim descendens.  
 35. *Incurvatus* introrsum nutans.  
 36. *Nutans* apice extrorsum reflexus.  
 37. *Diffusus* ramulis patentibus.  
 38. *Procumbens* debilis terra innitens.  
 39. *Stoloniferus* turiones ad radicem edens.  
 40. *Sarmentosus* filiformis geniculis radicantibus.  
 41. *Repens* terræ incumbens radiculaque agens.  
 42. *Radicans* altis se affigens radiculis lateralibus.  
 43. *Geniculatus* internodiis interceptus.  
 44. *Flexuosus* a gemma ad gemmam horsum versus at-  
etus.

45. *Scandens* alta petens, aliis sustinendus.  
 46. *Volubilis* spiraliter adscendens per alia corpora.  
     *Dextrorsum* a dextra ad sinistram.  
     *Sinistrorsum* a sinistra ad dextram.  
 47. *Teres* angulis destitutus. Figura.  
 48. *Semiteres* hinc planus, inde teretusculus.  
 49. *Compressus* duobus lateribus oppositis planis.  
 50. *Anceps* angulis duobus oppositis acutiusculis.  
 51. *Angulatus* pluribus quam duobus angulis cavis longitudinaliter excavatus.  
     *Acultangulus* a figura angulorum.  
 52. *Trigonus* &c. angulis tribus prominentibus longitudinalibus.  
 53. *Triqueter* lateribus tribus exæcte planis.  
 54. *Nudus* oppositus 5. sqq. (55. 56. 57. 58. 59.) Vestitus.  
 55. *Aphyllus* foliis destitutus.  
 56. *Foliatus* foliis instructus.  
 57. *Vaginatus* foliorum vaginis cinctus.  
 58. *Squamofus* squamis adspersus.  
 59. *Imbricatus* testus, ut nudus non appareat.  
 60. *Suberosus* cortice exteriore molliore, sed elasticо in- Superficie.  
     dutus.  
 61. *Rimosus* cortice exteriore fissuras sponte agens.  
 62. *Tunicatus* membranis vestitus.  
 63. *Lævis* superficie æquali.  
 64. *Striatus* lineis tenuissimis excavatis inscriptus.  
 65. *Sulcatus* lineis profundis exaratus.  
 66. *Glaber* (216.) 67. *Scaber* (243.)  
 68. *Muricatus* punctis subulatis adspersus.  
 69. *Toomentosus* (238.) 70. *Villosus* (237.)  
 71. *Hispidus* (244.) 72. *Aculeatus* (245.)  
 73. *Spinosus* spinis (386.) armatus.  
 74. *Urens* stimulis (393.) adspersus.  
 75. *Stipulatus* stipulis (293.) notatus.

76. *Membranatus complanatus* more folii.

77. *Bulbiferus Bulbos* (65.) gerens.

*Compositio-* 78. *Enodis continuus* absque articulis.

*n.* 79. *Simplicissimus* ramis vix ullis.

80. *Simplex continua serie* versus apicem extensus,

81. *Integer simplicissimus* ramis angustatis.

82. *Articulatus internodiis* geniculatus.

83. *Prolifer ex apicis centro* tantum emittens ramos.

84. *Dichotomus bifariam* semper divisus.

85. *Brachiatius* ramis decuslatim oppositis.

86. *Subramosus* ramis paucissimis lateralibus.

87. *Ramosus* ramis pluribus lateralibus.

88. *Ramosissimus* ramis multis absque ordine cumulatus.

89. *Virgatus* raimusculis debilibus inaequalibus.

90. *Paniculatus* ramis varie subdivisis.

91. *Fastigiatus* ramis æqualis altitudinis.

92. *Patens.* (131.) 93. *Divaricatus* (103.)

RAMI partes caulis.

94. *Alterni* (113.) 95. *Distichi* (114.) 96. (*Sparsi*) 116.

97. *Conferti* (117.) 98. *Oppositi* (124.)

99. *Verticillati* plures truncum ad genicula circumdantes.

100. *Erecti* (127.)

101. *Coarctati* versus summitem fere incumbentes.

102. *Divergentes* a trunco ad angulum rectum descendentes.

103. *Divaricati* ad angulum obtusum a trunco discedentes.

104. *Deflexi* in arcum deorsum inclinati.

105. *Reflexi* perpendiculariter dependentes.

106. *Retroflexi* horsum vorsum divaricati.

107. *Fulcrati Fulcris* (291.) instruti.

FOLIA organa motus plantæ.

*Determina-* 108. *Radicale* radici insidens.

*tione; loco,* 109. *Caulinum* cauli insertum.

110. *Rameum* ramis infidens.  
 111. *Axillare* sub rami basi insertum.  
 112. *Florale* flori proximum.

*Numerus notetur.*

113. *Alterna* per gradus circum ramum exorta. *Situ.*  
 114. *Disticha* duo latera rami respicientia, licet undique inserta.  
 115. *Bifaria* ad latera rami opposita tantum enata.  
 116. *Sparsa* absque certo ordine constituta.  
 117. *Conferta* plurima totum fere occultantia ramum vel caulem.  
 118. *Imbricata* qua dimidiari partem invicem testa.  
 119. *Fasciculata* plura ex eodem punto prodeuntia.  
 120. *Bina* &c. de numero ad genicula ramorum.  
 121. *Confluentia* ad basin inter se coherentia.  
 122. *Approximata* ad se invicem proxime accendentia.  
 123. *Remota* spatio a se invicem distantia.  
 124. *Opposita* per paria decussatim collocata.  
 125. *Decussata* ita disposita opposite, ut rami, apice inspecto, quatuor ordines referant.  
 126. *Stellata* plura quam duo folia caulem ambientia.  
 127. *Erectum* fere ad perpendicularum constitutum. *Directione.*  
 128. *Strictum* omnino perpendicularare absque flexura.  
 129. *Rigidum* flexionis impatiens.  
 130. *Adpresso* disco cauli approximatum.  
 131. *Patens* ad angulum acutum cauli infidens.  
 132. *Horizontale* ad angulum rectum a caule discedens.  
 133. *Affurgens* arcuatim erectum, primum declinatum, dein apice erectum.  
 134. *Inflexum* sursum arcuatum versus apicem.  
 135. *Reclinatum* deorsum flexum, ut arcus sit basi inferior, apice adscendente.  
 136. *Recurvatum* deorsum, ut arcus superiora spectet.  
 137. *Revolutum* in spiram recurvatum.

138. *Dependens* terram recta spectans.
139. *Oblivium* basi cœlum, apice horizontem spectans.
140. *Adversum* paginam superiorum meridiei (non cœlo) obvertens.
141. *Verticale* obversum, ut regio basis angustior evadat regione apicis.
144. *Resupinatum* pagina superiore inferiore & contra inferiore superiore facta.
145. *Submersum* intra aquæ superficiem absconditum.
146. *Natans* superficie aquæ incumbens.
147. *Radicans* radices agens.

*Insertione.* 148. *Petiolatum* petiolo (292.) ad basin inserto.

149. *Peltatum* petiolo disco folii inserto.
150. *Sessile* immediate cauli (absque petiolo) insidens.
151. *Adnatum* pagina superiore basi rami adnexum.
152. *Coadunata* plura inter se connata.
153. *Decurrentis* basi folii deorsum per caulem extensa.
154. *Amplexicaule* basi caulem ambiente.
155. *Perfoliatum* basi transversim cingente (nec antice dehiscente), caulem.
156. *Connata* oppositorum paribus basi utrinque coadunatis.
157. *Vaginans* basi formante tubum caulem vestientem.

*Strutura*

- Figura*
158. *Subrotundum* figura orbiculatae (159.) proxima.
  159. *Orbiculatum* peripheria circinnata [diameter longitudinalis æqualis transversali.]
  160. *Ovatum*, cuius diameter longitudinalis superstans transversalem, basi segmento circuli circumscripta, apice angustiore.
  161. *Ovale* ex orbiculato oblongum, utraque extremitate rotundata æquali.
  162. *Oblongum*, diametro longitudinali aliquoties superante transversalem.
  163. *Parabolicum* versus apicem sensim angustius rotundatum

164. *Cuneiforme* sensim versus basi angustatum.  
 165. *Spatulatum* subrotundum (158) basi angustiore linea-  
     ri (169.)  
 166. *Rotundatum* angulis orbum.  
 167. *Lanceolatum* oblongum ab utraque extremitate at-  
     tenuatum.  
 168. *Ellipticum* lanceolatum latitudine ovati folii.  
 169. *Lineare* æquali ubique latitudine.  
 170. *Acerosum* lineare (169.) persistens (275.)  
 171. *Integrum* indivisum, omniue sinu destitutum.     *Angulis.*  
 172. *Triangulare* &c. a numero angulorum.  
 173. *Deltoideum* rhombeum (174.) ex quatuor angulis,  
     e quibus laterales minus a basi distant, quam reli-  
     qui.  
 174. *Rhombeum* forma rhombi.  
 175. *Trapeziforme* forma trapezii.  
 176. *Cordatum* subovatum basi sinu exsculpta absque an-  
     gulis posticis.     *Sinibus.*  
 177. *Reniforme* subrotundum basi sinu exsculpta absque  
     angulis posticis.  
 178. *Lunatum* subrotundum, basi sinu divisa angulis posti-  
     cis acutis.  
 179. *Sagittatum* triangulare, angulis posticis acutis sinu  
     divisis.  
 180. *Hastatum* sagittatum (179.) angulis posticis sinu divisis  
     ad latera prominentibus.  
 181. *Runcinatum* pinnatifidum (189.) ita, ut lobi antice  
     convexi, postice sint transversi. e. g. Leontodon.  
 182. *Panduriforme* oblongum lateribus inferne coarcta-  
     tum.  
 183. *Fissum* divisum sinibus linearibus, marginibus rectis.  
 184. *Lobatum* ad dimidium divisum in partes distantes.  
 185. 2-5 fidum pro numero fissurarum (183.)  
 186. *Partitum* ad basin fere divisum.

187. *Palmatum* divisum ultra dimidium in lobos sub-  
quales.
188. *Lyratum* transversim divisum in lacinias, quarum  
inferiores minores remotores.
189. *Pinnatifidum* transversim divisum in lacinias hori-  
zontales oblongas.
190. *Sinuatum* a lateribus sinibus dilatatis.
191. *Laciniatum* varie & indeterminate in partes secum
192. *Squarrosum* divisum in lacinias elevatas, nec plano  
parallelas.

*Margine.* 193. *Integerrimum* ipso margine linearis, nec minimum se-  
cto.

194. *Crenatum* margine incisuris sine respectu extremita-  
tis secto.
195. *Serratum* margine omnibus incisuris respicientibus  
extremitatem.
196. *Ciliatum* margine setis parallelis longitudinaliter di-  
gestis.
197. *Dentatum* margine acuminibus patentibus remotis.
198. *Spinosum* margine acuminibus subulatis rigidis pun-  
gentibus.
199. *Cartilagineum* margine subosseo.
200. *Repandum* margine flexuoso, tamen plano.
201. *Lacerum* margine varie divisum, segmentis difformi-  
bus.
202. *Erosum* sinuatum (190.) sinibusque minimis obtusis  
laciinisque inaequalibus.

*Apice.* 204. *Dedaleum* una flexuoso lacerumque (201.)

205. *Obtusum* intra segmentum circuli terminatum.
206. *Emarginatum* terminatum crena.
207. *Retaum* terminatum finu obtuso.
208. *Præmorsum* terminatum obtuse incisuris inaequalibus.
209. *Truncatum* terminatum linea transversali.
210. *Acutum* terminatum angulo acuto.
211. *Acuminatum* terminatum apice subulato (200.) 210  
212.

212. *Cuspidatum* terminatum apice setaceo.  
 213. *Mucronatum* terminatum mucrone exstante.  
 214. *Cirrbosum* cirro (294.) terminatum.  
 Pagina superior vulgo cælum, inferior terram  
 spectat. Superficie  
 215. *Nudum* setis & pilis destitutum.  
 216. *Glabrum* superficie lubrica.  
 217. *Nitidum* glabritie lucente.  
 218. *Lucidum* quasi illuminatum.  
 219. *Coloratum* alio corore quam viridi.  
 220. *Nervosum* vasis simplicissimis a basi ad apicem.  
 221. *Trinerve* tribus nervis in basi folii concurrentibus.  
 222. *Triplinerve* nervosum tribus nervis supra basin con-  
 currentibus.  
 223. *Trinervatum* nervosum tribus nervis pone basin folii  
 concurrentibus.  
 224. *Enerve* nervoso (220-223.) oppositum.  
 225. *Lineatum* nervis depressis.  
 226. *Striatum* lineis parallelis leviter excavatum.  
 227. *Sulcatum* lineis profundis excavatum.  
 228. *Venosum* vasis multifariam divisum.  
 229. *Rugosum* rugis refertum.  
 230. *Bullatum* ex rugolo (229.) venis contractis, ab altera  
 parte concavis.  
 231. *Lacunatum* disco depresso inter venas interjectas.  
 232. *Aeneo* venoso (228.) oppositum.  
 233. *Punctatum* adspersum punctis excavatis.  
 234. *Papillatum* tectum punctis carnosis.  
 235. *Papulosum* tectum punctis vesicularibus.  
 236. *Viscidum* oblinitum tenaci humore.  
 237. *Villosum* tectum pilis mollibus.  
 238. *Toomentosum* villis intertextis nec discernendis ob-  
 ductum.  
 239. *Sericum* tectum pilis adpressis mollissimis.

240. *Lanatum* indutum quasi tela araneæ (pilis sponte curvatis).

241. *Barbatum* pilis parallelis obsitum.

242. *Pilosum* pilis distinctis elongatis testum.

243. *Scabrum* punctis eminentibus rigidiusculis exasperatum.

244. *Hispidum* setis rigidis adspersum.

245. *Aculeatum* ~~separatis~~ (380.) armatum. *aculeis*

246. *Strigofum* aculeis lanceolatis (167.) rigidis (30.)

*Expansione.* 247. *Planum* superficie æquali.

248. *Canaliculatum* supra fulco profundo longitudinaliter excavatum.

249. *Concavum* margine disco arctiore, ut deprimatur discus.

250. *Convexum* margine disco arctiore, ut elevetur discus.

251. *Cucullatum* lateribus ad basin conniventibus, apice vero dilatatis.

252. *Plicatum* disco plicis acutis alternatim flexo.

253. *Undatum* disco plicis obtusis alternatim flexo.

254. *Crispum* margine luxuriante, ut discus evadat longior sua rachi.

*Substantia.* 255. *Membranaceum* substantia propria folii.

256. *Scariosum* substantia sicca arida tactu sonora.

257. *Gibbum* utraque superficie convexa mediante copiose pulpa.

258. *Teres*, fere cylindricum.

259. *Depressum* pulposum (264.) disco magis quam lateribus complanato.

260. *Compressum* pulposum lateribus magis, quam disco complanatis.

261. *Carinatum* parte prona disci prominente longitudinaliter.

262. *Compactum* substantia solida constans.

263. *Tubulosum* interne concavum vel inane.  
 264. *Pulposum* materia tenaci farctum.  
 265. *Carnosum* interne pulpa solidiuscula refertum.  
 266. *Triquetrum* 3 lateribus longitudinalibus in folio subulato (168.)  
 267. *Anceps* duobus angulis prominentibus longitudinalibus, disco convexiore.  
 268. *Lingulatum* lineare (169.) *tartosum* (265.) subtus convexum. (250.)  
 269. *Ensiforme* anceps (267.) a basi ad apicem sensim attenuatum.  
 270. *Subulatum* ad basin lineare, versus apicem attenuatum.  
 271. *Acinaciforme* compressum (260.) carnosum (265.) altero margine convexo angusto, altero rectiore crassiore.  
 272. *Dolabriliforme* compressum subrotundum, extrorsum gibbuni (257.) acie acuta inferne teretiuscula.  
 273. *Deciduum* peracta unica aestate casurum.  
 274. *Caducum* brevi decidens, nec per integrum aestatem *duratione*, permanens.  
 275. *Persistens* peracta aestate non casurum.  
 276. *Perenne* per aliquot annos virens.  
 277. *Sempervirens* per omnia tempora anni virens.  
*Compositum* petiolo (292.) plura quam unum profere  
rente folia. Compositio-  
 278. *Articulatum*, folio ex apice folii excrescente.  
 279. *Conjugatum*, pinnatum (283.) tantum binis foliolis lateralibus. compositum.  
 280. *Digitatum* petiolo simplici apice adnectente foliola.  
 281. *Binatum* digitatum (280.) foliolis duobus terminatum &c.  
 282. *Pedatum* petiolo bifido, latere tantum interiore adnectente foliola plura.  
 283. *Pinnatum* petiolo simplici lateribus adnectente folia plura. 284.

284. *Bijugum* &c. pinnatum, sed foliolis tantum quatuor &c.  
cum *impari* pinnatum, foliolo unico (*impari*)  
terminatum.

abrupte pinnatum, nec cirrho, nec foliolo  
terminatum.

*Cirrhosum* cirrho (294) terminatum.

*Foliolis oppositis* (124.) *alternis* (113.)

*ruptis* foliolis alternis minoribus.  
*decurvatis* foliolis petiolo decur-  
rentibus (153.)

*Decomposita.* 285. *Bigeminum* petiolo dichotomo (84.) apice adnante  
foliola plura.

286. *Biternatum* duplicato ternatum. (281.)

287. *Bipinnatum* duplicato pinnatum [283.]

*Supra decomposita.* 288. *Tergeminum* triplicato geminatum.

289. *Triternatum* triplicato ternatum.

290. *Tripinnatum* triplicato pinnatum.

291. *FULCRA* adminicula plantæ pro commodiore sus-  
tentatione.

292. *Petiolus* fulcrum sustinens folium.

293. *Stipula* squalama basi petiolorum enascentium adstans.

294. *Cirrus* vinculum filiforme spirale, quo planta ad  
corpori alligatur.

295. *Pubes* hirsuties omnis in planta.

296. *Arma* mucrones arcentes animalia, ne laedant plan-  
tam.

297. *Bractea* folium florale [112.] facie a ceteris foliis  
recedens.

298. *Pedunculus* fulcrum sustinens fructificationem.  
**PETIOLUS.**

*Figura.* 299. *Linearis* [169.]

300. *Alatus* lateribus dilata-  
tus.

301. *Clavatus* versus apicem  
incrassatus. 302.

302. *Membranaceus*, complanatus.  
 303. *Teres* [258.]  
 304. *Semiteres* [48.]  
 305. *Triqueter* [53.]
- Magnitud.** 306. *Brevissimus*, quam magnam partem non attingens longitudinem folii.  
 307. *Brevis*, non dum longitudinem folii attingens.  
 308. *Mediocris*, longitudine folii.  
 309. *Longus*, superans longitudinem folii.  
 310. *Longissimus*, aliquoties superans longitudinem folii.
- Insertione.** 311. *Insertus*, perpendiculariter ramo insidens.  
 312. *Adnatus* [151.]  
 313. *Decurrens* [153.]  
 314. *Amplexicaulis* [154.]  
 315. *Aptendiculatus*, ramentis foliaceis ad basin.
- Directione.** 316. *Erectus* [127.]  
 317. *Patens* [131.]  
 318. *Affurgens* [133.]  
 319. *Recurvatus* [136.]
- Superficie.** 320. *Glaber* [216.]  
 321. *Auleatus* [245.]  
 322. *Nudus* [215.]  
 323. *Articulatus* [82.]  
 324. *Spinecens*, indurescens & pungens.
- STIPULÆ.** 325. *Geminæ* duæ & duæ per paria.  
 326. *Solitariae* simplices sparsæ.  
 327. *Laterales* lateribus insertæ.

328. *Extrafoliaceæ* infra folium collocatæ.  
 329. *Intrafoliaceæ* supra folium collocatæ.  
 330. *Oppositifoliae* in latere folii opposito  
collocatæ.

331. *Caducæ* [274.] 332. *Decidue* [273.]  
 333. *Persistentes* post defoliationem restan-  
tes.

334. *Spinescentes* [324]. 335. *Seffiles* [150]  
 336. *Adnatæ* [151.] 337. *Decurrentes* [153.]  
 338. *Vaginantes* [157.] 339. *Subulatæ* [158.]  
 340. *Lanceolatæ* [167.] 341. *Sagittatae* [179.]  
 342. *Lunatæ* [178.] 343. *Erectæ* [127.]  
 344. *Patentes* [131.] 345. *Integerrimæ* [193.]  
 346. *Serratæ* [195.] 347. *Ciliatæ* [196.]  
 348. *Dentatae* (197.) 349. *Fissæ* (183.)

## CIRRHUS.

350. *Axillaris* (111.)  
 351. *Foliaris* folio insidens.  
 352. *Petiolaris* petiolo (292.) insidens.  
 353. *Peduncularis* pedunculo (298.) insi-  
dens.

354. *Simplex*, indivisus.  
 355. *Trifidus*, in tres partes divisus.  
 356. *Multifidus*, multoties divisus.  
 357. *Convolutus*, in annulos contortus.  
 358. *Revolutus*, spira dimidio itinere retorta.  
 359. *Pili*, ductus excretorei plantæ setacei.  
 360. *Lana*, pili curvi densi.  
 361. *Barba*, pili paralleli.  
 362. *Tomentum*, villi intertexti vix conspi-  
cui.

363. *Strigæ*, pili rigidiusculi planiusculi.  
 364. *Setæ*, pili rigidiusculi teretitisculi.  
 365. *Simplices*, continuo extensæ  
longitudinaliter.

## PUBES.

366. *Hamosæ*, animalibus facile adhaerentes.

367. *Ramosæ*, subdivisæ quasi in ramulos.

368. *Plumosæ*, villosæ compositæ.

369. *Stellatæ*, decuslatim dispositæ.

370. *Hami*, mucrones acuminati curvati.

371. *Gloctides*, mucrones apice retrorsum multidentati.

372. *Glandula*, papilla humorem excernens.

373. *Utriculus*, vasculum liquore secreto repletum.

374. *Foliaceæ* foliis insertæ.

375. *Petiolares* (351.)

376. *Pedunculares* (353.)

377. *Stipulares* stipulis (293.) insertæ.

378. *Viscositas* qualitas humoris tenacis.

379. *Glutinositas* qualitas humoris lubrici.

A R M A. 380. *Aeulei*, mucrones pungentes plantæ cortici tantum affixi.

381. *Recti*, flexuris destituti.

382. *Incurvi*, introrsum flexi.

383. *Recurvi*, extrorsum reflexi.

384. *Furca*, aculeis divisis in plures.

385. *Bifide* & *Trifide* a numero divisionis.

386. *Spina*, mucro eligendo plantæ protrusus.

387. *Terminalis*, ad apicem plantæ posita.

388. *Axillaris* (111.)

- offset subtillatim  
n. 389. *Calycina Calyci* (493.) in-  
sidens.
390. *Foliaris* (351.)
391. *Simplex* (365.)
392. *Divisa* apice partita.
393. *Stimuli*, mucrones pucturas exfla-  
matorias efficientes, unde pru-  
riginosæ evadunt partes.
- BRACTEÆ.** 394. *Coloratæ* (219.) 395. *Caducæ* (274.)
396. *Deciduæ* (273.) 397. *Perfstantes* (275.)
398. *Coma*, Bracteæ caulem terminantes  
magnitudine insignes.
- PEDUNCULUS.** 399. *Partialis*, aliquot flores pedunculi  
communis proferens.
400. *Communis*, communis pluribus flo-  
ribus.
401. *Pediceus* proprius floribus in pedun-  
culo communi. (400.)
- Loco.** 402. *Radicalis* (108.) 403. *Caulinus* (109.)
404. *Rameus* (104.) 405. *Petiolaris* (352.)
406. *Cirrhiferus* (294.) 407. *Terminalis* (387.)
408. *Axillaris* (111.) 409. *Oppositifolius* (330.)
410. *Lateriflorus* (327.)
411. *Interfoliacetus* (329.)
412. *Exrafoliaceus* (328.)
- Situ.** 413. *Alternus* (113.) 414. *Sparsus* (116.)
415. *Oppositus* (124.) 416. *Verticillatus* (99.)
- Numero.** 417. *Solitarius* (376.) 418. *Geminatus* (285.)
419. *Umbellula sessilis*, plures pedunculi  
ex eodem centro ambitu æquali  
prodeuntes.
- Directione.** 420. *Adpressus* (130.) 421. *Erectus* (127.)
422. *Patens* (131.)
423. *Cernens* apice terram spectans.

424. *Resupinatus* (144.) 425. *Declinatus* (34.)  
 426. *Nutans* (36.)  
 427. *Flaccidus*, debilis, ut a proprio flo-  
 ris pondere dependeat.  
 428. *Ascendens* (33.)  
 429. *Pendulus*, laxus, ut cum folio deor-  
 sum tendat.  
 430. *Strictus* (29.)  
 431. *Flexuoflexus*, a flore ad florem flexus.  
 432. *Retrofractus* vi quasi ad dependen-  
 tiam redactus.

*mulfiflorus* pro numero florum, quos profert Pe-  
 dunculus.

433. *Teres* (41.) 434. *Triquetus* (53.) Structura.  
 435. *Tetragonus* (52.)  
 436. *Filiformis* æquabili ubique crassitie.  
 437. *Attenuatus* versus apicem crassitatem perdens sensim.  
 438. *Clavatus* (301.)  
 439. *Incrassatus*, apice sensim majorem molem acquirens.  
 440. *Nudus* (217.) 441. *Squamofitus* (58.) 442. *Foliatus* (56.)  
 443. *Bracteatus* Bracteis (297) instructus.  
 444. *Geniculatus* (43.) 445. *Articulatus* (82.)  
 445. INFLORESCENTIA est modus, quo flores pedun-  
 culo plantæ adnuntiuntur.  
 446. VERTICILLUS, floribus pluribus caulem annula-  
 tim ambiuntibus.  
 447. *Sessilis*, absque pedicellis mani-  
 festis.  
 448. *Pedunculatus*, pedunculis flores  
 elevantibus.  
 449. *Nudus*, (450, 451.) oppositus.  
 450. *Involucratus*, involucro (520.)  
 instructus.  
 451. *Bracteatus* (443.)

452. *Confertus*, pedunculis approximatis.
453. *Distantis*, pedunculis remotis.
454. **CAPITULUM**, floribus pluribus in globum congestis.
455. *Subrotundum*, fere globosum. (446)
456. *Globosum*, ab omni parte rotundum.
457. *Dimidiatum*, ab altera parte rotundum, ab altera planum.
458. *Foliosum*, foliis intermixtis floribus.
459. *Nudum*, foliis & setis destitutum.
460. *Fasciculus* colligens flores erectos, parallelos, fastigiato, approximatos.
461. **SPICA**, flores sessiles alterni in pedunculo communii simplici.
462. *Simplex*, continua indivisa.
463. *Composita*, pluribus spicillis pedunculo insidentibus.
464. *Glomerata* spicillis varie congesta.
465. *Ovata* (160.)
466. *Ventricosa*, a lateribus gibba (257.)
467. *Cylindrica*, teretiuscula.
468. *Interrupta* spicis minoribus alternis distantibus.
469. *Imbricata* (118.) 470. *Articulata* (82.)
471. *Ramosa*, varie divisa.
472. *Linearis* (169.) 473. *Ciliata* (196.)
474. *Foliacea*, foliis interstincta.
475. *Comosa* terminata foliolis.
476. **CORYMBUS** fit ex *Spica* (461), dum singuli flores petiolis propriis instruuntur, situ elevato proportionali. 477.

477. THYRSUS, *Panicula* (489.) coarctata in formam o-  
vatam.
478. RACEMUS, pedunculo ramis lateralibus instructo.  
 479. *Simplex*, indivisus.  
 480. *Compositus*, divisus in plures.  
 481. *Unilateris*, flores ad alterum latus o-  
mnes inserti.  
 482. *Secundus*, flores omnes ad alterum  
latus flexi.  
 483. *Pedatus* (282.)  
 484. *Conjugatus*. (279.)  
 485. *Erectus* (127.) 486. *Laxus* (31.)  
 487. *Nudus* (459.) 488. *Foliatus* (56.)
489. PANICULA, flores sparsi, in pedunculis diversè  
divisis.
- Trunci Structura.
490. FRUCTIFICATIO, vegetabilium pars temporaria  
Generationi dicata.
491. *Simplex*, paucis floribus con-  
stans.
492. *Composita*, pluribus flosculis  
confluentibus.
493. CALYX, Cortex plantæ in Fructificatione præfens.
494. *Perianthium*, calyx fructificationi con-  
tigutus.
495. *Fructificationis* stami-  
mina Germanique in-  
cludens.
496. *Floris* stamina absque  
Germine continens.
497. *Fructus* Germen abs-  
que staminibus con-  
tinens.
498. *Proprium* quemlibet florem respiciens.
- 499.

499. *Monophyllum*, unico folio absolutum.
500. *Polyphyllum*, pluribus foliis constans.
501. 2-5 fidum. (183.)
502. 2-5 *Partitum* (186.)
503. *Integrum* (171.)
504. *Tubulosum* (263.)
505. *Patens* (131.)
506. *Reflexum*, partibus retrorsum flexis.
507. *Inflatum*, instar vesicæ cavum.
508. *Abbreviatum*, longitudinem tubi non attinens.
509. *Obtusum* (205.)
510. *Acutum* (210.)
511. *Spinosum* (73.)
512. *Aculeatum* (245.)
513. *Superum*, cui germen sub receptaculo.
514. *Inferum*, cui germen supra Receptaculum.
515. *Commune* plures flores congregatos continens.
516. *Imbricatum*, squamis variis superimpositis.
517. *Svarrojum*, squamis undique divaricatis.
518. *Turbinatum*, obverse conicum.
519. *Calyculatum*, calyce quasi alio minore calyce ad basin cincto.
- 520.

520. *Involucrum*, calyx a flore remotus.  
 521. *Universale* umbellæ univerali subjectum.  
 522. *Partiale* umbellæ partiali subjectum.  
 523. *Proprium*, cuilibet floræ subjectum.  
 524. *Gluma*, Calyx *Graminis*, valvis amplexantibus.  
 525. *Uniflora* unicum florem amplectens.  
 526. *Multiflora* plures flores includens.  
 527. *Univalvis* unica constans squama.  
 528. *Bivalvis* duabus constans squamis.  
 529. *Multivalvis* pluribus quam duabus squamis.  
 530. *Colorata* [219.] 531. *Glabra* [216.]  
 532. *Hispida* [244.]  
 533. *Arista*, mucro subulatus Glumæ insidens.  
 534. *Mutica* mucrone destituta.  
 535. *Terminalis* apici glumæ affixa.  
 536. *Dorsalis* lateri exteriori glumæ imposita.  
 537. *Recta* perpendiculariter exiens.  
 538. *Tortilis* flexa funis instar.  
 539. *Geniculata* [43.] 540. *Recurvata* [136.]  
 541. *Amentum* ex Receptaculo [633.] communi paleaceo  
gemmaceo.  
 542. *Spatha* Calyx longitudinaliter ruptus.  
 543. *Univalvis*, uno latere dehiscentia.  
 544. *Dimiata* latere tantum interiore Fructificationem obvestiens.  
 545. *Calyptra* Calyx MUSCI cucullatus antheræ superimpositus.  
 546. *Recta* undique æqualis.  
 547. *Obliqua* ad aliquod latus flexa.  
 548. *Volvæ* Calyx FUNGI membranaceus.  
 549. *Approximata* ad capitulum accedens.  
 550. *Remotissima* a capitulo spatio recedens.

551. COROLLA Liber plantæ in flore præsens.
552. *Petalum* pars corollæ in plures divisæ.
553. *Tubus* Corollæ monopetalæ pars inferior.
554. *Unguis* Corollæ polypetalæ pars inferior  
receptaculo affixa.
555. *Limbus* Corollæ monopetalæ pars superi-  
or dilatata.
556. *Lamina* Corollæ polypetalæ pars supe-  
rior patula. Monopetala, vel polypetala  
a numero petalorum.
557. *Regularis* æqvalis figura, magnitudine  
& proportione partium.
558. *Irregularis* Limbi partibus, figura, ma-  
gnitudine & proportione partium di-  
versa.
559. *Inæqualis* partibus non magnitudine sed  
proportione respondentibus.
560. *Globosa* globum referens.
561. *Compamulata* ventricosa [466] tubo de-  
stituta.
562. *Infundibuliformis*, conica-tubo imposta.
563. *Rotata* plana nulli tubo imposta.
564. *Ringens* irregularis in duo labia hians.
565. *Galea Ringentis* Labium superius.  
Labium pro ringentis labio inferio-  
re sæpius sumitur.
566. *Faux* hiatus inter laciniæ corollæ, ubi  
tubus terminatur.
567. *Personata* Ringens [564.] sed inter labia  
palato clausa.
568. *Cruciata* petalis quatuor æqvalibus pa-  
tens.
569. *Concava* [249.] 570. *Patens* [131.]
571. *Papilionacea* irregularis, petalo inferio-  
re cymbiformi [carina], superiore ad-  
scendente [vexillum], lateribus solita-  
riis [alæ].
- 572.

572. *Composita* pluribus constans flosculis intra commune perianthium, supra receptaculum commune.
573. *Ligulata* corollulis flosculorum omnibus planis versus exterius latus.
574. *Tubulosa* corollulis flosculorum omnibus tubulosis subæqualibus.
575. *Radiata* corollulis disci tubulosis, ambitus vero ligulatis difformibus.  
Color notetur.
576. *Nectarium* pars mellifera flori propria.
577. *Proprium* a petalis & ceteris partibus distinctum.
578. *Petalimum* Petalis insertum.
579. STAMEN Viscus pro Pollinis præparatione.
580. *Filamentum* pars elevans adne-  
ctensque Antheram, (organum genitale masculum).
581. *Æqualia* eandem se-  
vantia longitudinem.
582. *Inæqualia* aliquot ma-  
joribus vel minoribus.
583. *Connata* in unum cor-  
pus coalita.
584. *Antbera* pars floris grava polli-  
ne, quod matura dimittit.
585. *Distinctæ* nec inter se  
coharentes.
586. *Consutæ* in unum plu-  
concretae.
587. *Pollen* pulvis floris, humorum-  
pendus, atomosque elasticos ejac-  
culans. (genitura plantarum).
588. PISTILLUM viscus fructui adhaerens pro pollinis  
receptione (organum genitale fe-  
mineum). D \*
- 589.

589. *Germen* rudimentum fructus immaturi in Flore.
590. *Superum* corollæ inclusum.
591. *Inferum*, infra corollam positum.
592. *Stylus* pars Pistilli elevans Stigma a germine.
593. *Stigma* summitas pistilli madida humore.
- 5 4. PERICARPIUM**, viscus plantæ gravidum semenibus, quæ matura demittit.
595. *Capsula* pericarpium cavum determinate dehiscens.
596. *Valvula* paries, quo tegitur fructus externe.
597. *Loculamentum* concameratio cava pro seminum loço.
598. *Dissepimentum*, paries, quo fructus interne distinguuntur in concamerationes plures.
599. *Bicapsularis* a numero Capsularum.
600. *Bilocularis* a numero Loculamentorum.
601. *Tricocca* Capsula tribus nodis protuberans, intusque in tria locula menta divisa.
602. *Didyma* Capsula duobus nodis extus gibba.
603. *Siliqua* Pericarpium Bivalve affigens semina secundum utramque futuram.
604. *Compressa* lateribus op nodis

- positis proxime ad se  
invicem accedentibus.
- 604.** *Torulosa* prominentiis  
hinc inde gibba.
- 606.** *Articulata* geniculis co-  
arctatis intercepta.
- 607.** *Parallelum dissepimen-  
tum* latitudine & diamet-  
tro transversali ad val-  
vulas accedens.
- 608.** *Transversum dissepimentum*.  
angustius valvulae coar-  
ctatae evadunt concavæ.
- 609.** *Legumen* pericarpium bivalve affi-  
gens semina secundum suturam al-  
teram tantum.
- 610.** *Istmis interceptum*, in varia  
loculamenta interne trans-  
versim distinctum.
- 611.** *Folliculus* pericarpium univalve al-  
tero latere longitudinaliter dehi-  
scens, nec suturæ semina affigens.
- 612.** *Drupa* pericarpium farctum evalve  
continens nucem.
- 613.** *Succulenta* humorem  
continens.
- 614.** *Sicca* præcedenti op-  
posita.
- 615.** *Pomum* pericarpium farctum eval-  
ve continens Capsulam.
- 616.** *Bacca* pericarpium farctum eval-  
ve, semina ceteroquin nuda con-  
tinens.
- 617.** *Nidulantia*, semina per pul-  
pam sparsa.
- 618.** *Strobilus* ex Amento factum, squa-  
mis induratis.
- 619.**

**619.** SEMEN rudimentum novæ plantæ.

**620.** *Hilum* cicatrix externa seminis ab ejusdem affixione in fructu.

**621.** *Corculum* primordium novæ plantæ intra semen.

**622.** *Corona* Calyculus supra adhærens, quo volitat.

**623.** *Pappus* Corona pennaceapi-losave volitans.

**624.** *Stipatus* filo elevante & adnæctente pappum & semen.

**625.** *Capillaris* pilis in-  
divisis.

**626.** *Plumosus* pilis pennatis con-  
stans.

**627.** *Cauda* semen terminatum filo.

**628.** *Hamus*, quo adhæret anima-  
libus.

**629.** *Calyculus* tegmentum seminis proprium.

**630.** *Nux*, semine testo epidermide osleo.

**631.** *Arillus* tunica propria exterior seminis sponte secedens.

**632.** RECEPTACULUM, basis, qva partes Fruitionis connectuntur.

**633.** *Commune* plures flores eorumque fructus continens.

**634.** *Punctatum* punctis excavatis adspersum.

**635.** *Pilosum* (242.)

**636.** *Paleaceum* lamellis innatis distingvens flosculos.

**637.** *Platum* (247.) **638.** *Conve-  
xum.* (250.) **639.**

639. *Conicum teres* versus apicem attenuatum.
640. *Subulatum* (168.)
641. *Compositus Flos*, receptaculo dilatato integrō, Flosculis fessilibus.
642. *Aggregatus Flos*, receptaculo dilatato Flosculis subpetiolatis.
643. *Umbella* receptaculum ex eodem centro elongatum in pedunculos filiformes proportionatos.
644. *Simplex* pedunculis omnibus ex uno eodemque receptaculo ortis.
645. *Composita* omnibus pedunculis apice umbellulas gerentibus.
646. *Universalis* ex pluribus simplicibus facta composita.
647. *Partialis*, umbellula pars universalis.
648. *Prolifera* umbella plusquam decomposita.
649. *Cyma* receptaculum ex centro eodem universalī, partialibus vero vagis, elongatum in pedunculos fastigatos.
650. *Racbis* receptaculum filiforme flosculos longitudinaliter adnētens in spicam.
651. *Spadix* receptaculum PALMÆ enatum intra spatham, in ramulos fructificantes divisum.
652. *BULBUS* hybernaculum plantæ e rudimento foliorum præteriorum.
653. *Solidus* carnosus intus indivisus.
654. *Tunicatus* bulbus tunica extra tunicas.
655. *Squamatus* squamis imbricatis. 656.

656. *Caulinus cauli infidens.*  
657. *GEMMA* hibernaculum plantæ ex rudimentis foliorum futurorum.  
658. *VERNATIO* foliorum dispositio intra gemmam (663.)  
659. *Conduplicata* foliorum lateribus parallele approximatis.  
660. *Convoluta* cuculli in modum spiralia.  
661. *Involuta* lateribus versus paginam superiorem utrinque spiraliter contortis.  
662. *Equitantia* marginibus conniventia situ opposito, ut alterum includat alterum.  
663. *Obvoluta* pagina superiore lateribus approximatis, ita ut alterum latus distingvat alteram folium.  
664. *Plicatum* in plicas varias coarctatum.  
665. *Circinnale* in spiram transversalem coarctatum, ut apex centrum obtineat.

*Mensura.*

666. *Linearis* longitudine lunulæ, ab ungvibus radice versus ungivem (non in Pollice.)  
667. *Ungicularis* longitudine ungvibus.  
668. *Pollicaris* longitudine extimi articuli Pollicis.  
669. *Palmaris* longitudine manus transversæ.  
670. *Spitbameus*, spatium inter apicem Pollicis & Indicis extensum.  
671. *Dodrantalis* spatium inter apicem pollicis & digiti minimi extensum.  
672. *Pedalis* a flexura cubiti ad basin pollicis.  
673. *Orgyalis* longitudine hominis.

T A N T U M.